



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0436-19

修改版次：C

工程編號：J835

工程名稱：TKO66D2 A&A Works

工程項目：廠用鋁料 BM

收件人：生統

發件人：Timmy

日期：24/04/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 玻璃 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

按附頁鋁料 BM 訂購。

請在 02/05/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+6 頁

以上項目為：

原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-_____

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (X) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 (X) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK - 0966/19 (FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：P.P.




美特鋁質有限公司
MTDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-835
地盤名稱: 將軍澳66D平台
項目類別: A & A WORKS
計算: 曾建平
日期: 09/04/2019
送呈: 施哥
副本:

BM編號: 修改版次: 修改版
A & A WORKS
批准: 王禮秋
日期: 09/04/2019
A/C Code:
此BM依據

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量(支)		重量(Kg)		V.F.(米²)		備注		
						長度 (mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量		米²米	Total V.F.
1		X84647	主橫	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5560	7	2	9	4.482	224.279	0.204	10.194	
2		X84571	主橫蓋	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T5	5560	7	2	9	0.732	36.629	0.179	8.937	
3		X85370	主企主橫前副框	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5610	7	2	9	4.140	209.029	0.018	0.896	
4		X85370	主企主橫前副框	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T4	5610	2	1	3	4.140	69.676	0.018	0.299	用於彎弧
5		X85368	裝飾條1	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5260	7	2	9	0.732	34.653	0.263	12.449	
6		X85369	裝飾拍蓋	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T5	5260	3	1	4	0.196	4.124	0.053	1.117	
7		X85369	裝飾拍蓋	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T4	5260	2	1	3	0.196	3.093	0.053	0.838	用於彎弧
8		X85371	層間裝飾蓋	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	6000	2	1	3	1.475	26.550	0.180	3.232	
9		X85371	層間裝飾蓋	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T4	6000	2	1	3	1.475	26.550	0.180	3.232	用於彎弧
10		X84651	壓碼蓋	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T5	5760	2	1	3	0.457	7.897	0.112	1.939	
11		X84651	壓碼蓋	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T4	5760	2	1	3	0.457	7.897	0.112	1.939	用於彎弧
12		X85372	裝飾條2	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5660	2	1	3	3.359	57.036	0.163	2.767	
13		X85372	裝飾條2	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T4	5660	2	1	3	3.359	57.036	0.163	2.767	用於彎弧
14		X843331	百葉片	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5660	88	12	100	0.896	507.136	0.238	134.708	
15		X843331	百葉片	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5660	8	2	10	0.896	50.714	0.238	13.471	用於彎弧
16		X846650	生邊企	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5710	12	4	16	0.989	90.355	0.183	16.719	
17		X846650	生邊企	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5710	2	1	3	0.989	16.942	0.183	3.135	用於彎弧
18		ME0002318	47.5x3MM鋁巴	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5710	4	1	5	0.386	11.020	0.101	2.884	用於百葉玉
19		PE00E3004	80x50x3mm鋁通	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5510	1	1	2	2.010	22.150	0.260	2.865	用於層間豎向裝飾條
20		PA0000064	30x20x2.3mm厚鋁角	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T5	6000	1	1	2	0.297	3.564	0.050	0.600	用於電動門底橫框
21		X85096	九字料	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	6000	2	1	3	1.427	25.686	0.089	1.602	
22		X85096	九字料	PPG UCT515482XL(RV)-3 Coats Dark Grey	6063-T4	6000	2	1	3	1.427	25.686	0.089	1.602	用於彎弧



美特鋁質 有限公司
MTDI Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: J-835 計算: 曾建平 日期: 09/04/2019 送呈: 施哥 副本:

地址名稱: 將軍澳66D平台 核對: 王禮秋 日期: 09/04/2019 A/C Code: 此BM依據

鋁型材B.M.表 項目類別: A & A WORKS 批准: 日期: 無電鍍鋁料(KG): 1186.364 V.F.總面積(米²): 338.832


序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量 (支)		重量(KG)		V.F.(米²)		備注		
						長度 (mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量		米²/米	Total V.F.
23		X85320	地彈門玉頂	PPG UCT515482XLRVY-3 Coats Dark Grey	6063-T5	5810	2	1	3	2.276	39.671	0.160	2.789	
24		X85319	地彈門玉底	PPG UCT515482XLRVY-3 Coats Dark Grey	6063-T5	5810	2	1	3	2.276	39.671	0.160	2.789	
25		X85321	地彈門玉企	PPG UCT515482XLRVY-3 Coats Dark Grey	6063-T5	5110	5	2	7	2.020	72.255	0.218	7.798	
26		X85323	地彈門玉玻璃線	PPG UCT515482XLRVY-3 Coats Dark Grey	6063-T5	5110	18	4	22	0.355	39.909	0.032	3.597	
27	C版修改長度	X85130	雙趟門玉光企	PPG UCT515482XLRVY-3 Coats Dark Grey	6063-T5	5600	3	1	4	1.913	42.851	0.157	3.522	電動門玉
28		X843581	門玉玻璃線	PPG UCT515482XLRVY-3 Coats Dark Grey	6063-T5	6000	3	1	4	0.254	6.096	0.044	1.056	電動門玻璃線
29	B版修改V.F.		90x50x6mm厚鋁角	PPG UCT515482XLRVY-3 Coats Dark Grey	6063-T6	6000	3	1	4	2.171	52.099	0.151	3.624	用於彎弧
30	B版修改V.F.		100x90x6mm厚鋁角	PPG UCT515482XLRVY-3 Coats Dark Grey	6063-T6	6000	2	1	3	2.171	39.074	0.151	2.718	用於彎弧
31	B版修改V.F.		100x90x6mm厚鋁角	PPG UCT515482XLRVY-3 Coats Dark Grey	6063-T6	6000	5	2	7	2.981	125.194	0.200	8.400	百葉槽位用
32	B版修改V.F.		50x50x3mm厚鋁角	PPG UCT515482XLRVY-3 Coats Dark Grey	6063-T6	6000	6	2	8	0.788	37.824	0.110	5.280	百葉玉 百葉槽位用
33		X85392	鋁飾條1	PPG UCT39548XL-3 Coats Silver	6063-T6	6050	10	2	12	8.520	618.552	0.513	37.244	
34		X85393	鋁飾通	PPG UCT39548XL-3 Coats Silver	6063-T5	6050	10	2	12	1.629	118.265	0.113	8.204	
35		X85314	鋁飾通	PPG UCT39548XL-3 Coats Silver	6063-T5	6050	10	2	12	1.312	95.251	0.100	7.260	
35a	C版新增	PE00E3057	16x16x1.5mm厚鋁通	PPG UCT39548XL-3 Coats Silver	6063-T5	6000	20	5	25	0.226	33.900	0.064	9.600	
35b	C版新增	PE00E3017	25x25x3mm厚鋁通	PPG UCT39548XL-3 Coats Silver	6063-T5	5200	8	2	10	0.713	37.076	0.100	5.200	
35c	C版新增	PE00E3017	25x25x3mm厚鋁通	PPG UCT39548XL-3 Coats Silver	6063-T4	5200	2	1	3	0.713	11.123	0.100	1.560	用於彎弧
36	A版修改模號	X85252	加力母	MILL	6063-T6	6000	2	1	3	1.520	27.360			
36a			50x25x3mm厚鋁通	MILL	6063-T5	6000	1	1	2	1.118	13.416			
37	A版修改長度	X85251	100x75x6-7鋁方通	MILL	6063-T5	5500	1	1	2	6.135	67.485			
38			100x8mm厚鋁巴	MILL	6063-T6	6000	1	1	2	2.160	25.920			

工程號:	J-835	計算:	曾建平	日期:	09/04/2019	送呈:	施哥	副本:	
地點名稱:	將軍澳6D平台	核對:	王禮秋	日期:	09/04/2019	A/C Code:			
項目類別:	A & A WORKS	批准:		日期:		此BM依據			


BM編號:	修改版次:	C版	有顏色鋁料(KG):	2304.801	無電鍍鋁料(KG):	1186.364	V.F總面積(米 ²):	338.832
-------	-------	----	------------	----------	------------	----------	--------------------------	---------

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量(支)			重量(KG)		V.F(米 ²)		備註	
						長度 (mm)	實用	後備	總數	kg/M	總重量	米/米		Total V.F.
39		PT0001060	63.5x63.5x4.78mm 槽通	MILL	6063-T5	6000	2	2	4	1.366	32.784		用於百葉底	
39a	C版新增	PT0001060	63.5x63.5x4.78mm 槽通	MILL	6063-T4	6000	2	1	3	1.366	24.588		用於百葉底, 用於彎弧	
40		PTY00090SS	40x30x5mm 厚鋁角	MILL	6063-T6	6000	4	2	6	0.880	31.680			
40a	C版新增	ME0000018	32x20x3mm 厚鋁角	MILL	6063-T5	6000	10	2	12	0.397	28.584			
40b	C版新增	ME0000018	32x20x3mm 厚鋁角	MILL	6063-T4	6000	4	2	6	0.397	14.292		用於彎弧	
40c	C版新增	T10000089	88.9x88.9x6.35mm 厚槽通	MILL	6063-T5	6000	10	2	12	5.682	409.104			
40d	C版新增	T10000089	88.9x88.9x6.35mm 厚槽通	MILL	6063-T4	6000	4	2	6	5.682	204.552		用於彎弧	
41		LH0079338	20x5mm 厚鋁巴	MILL	6063-T5	6000	14	2	16	0.271	26.016			
41a	C版新增	PE00E5013	50x50x50x3mm 厚槽槽	MILL	6063-T6	6000	28	4	32	1.166	223.872			
42		LH0079338	20x5mm 厚鋁巴	MILL	6063-T5	6000	4	1	5	0.271	8.130		用於彎弧	
43		X85097	九字料玻綫	MILL	6063-T5	6000	2	1	3	0.209	3.762		用於彎弧	
44		X85097	九字料玻綫	MILL	6063-T4	6000	2	1	3	0.209	3.762		用於彎弧	
45		X84650	壓碼	MILL	6063-T6	5760	2	1	3	1.188	20.529			
46		X84650	壓碼	MILL	6063-T4	5760	2	1	3	1.188	20.529		用於彎弧	
47											4112.9	合計:	338.832	


J-835 GLASS WALL 鋁料模圖 (1)




模號: X84647
名稱: 主橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 4.482 KG/M
V.F.: 203.71 mm




模號: X84571
名稱: 主橫蓋
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.732 KG/M
V.F.: 178.6 mm




模號: X85370
名稱: 主企主橫前副框
合金狀態: 6063-T6 & 6063-T4
重量: 4.140 KG/M
V.F.: 17.75 mm



模號: X85368
名稱: 裝飾條1
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.732 KG/M
V.F.: 262.97 mm




模號: X85369
名稱: 裝飾拍蓋
合金狀態: 6063-T5 & 6063-T4
重量: 0.196 KG/M
V.F.: 53.1 mm




模號: X85371
名稱: 層間裝飾蓋
合金狀態: 6063-T6 & 6063-T4
重量: 1.475 KG/M
V.F.: 179.57 mm




模號: X84650
名稱: 壓碼
合金狀態: 6063-T6 & 6063-T4
重量: 1.188 KG/M
V.F.: mm




模號: X84651
名稱: 壓碼蓋
合金狀態: 6063-T5 & 6063-T4
重量: 0.457 KG/M
V.F.: 112.20 mm



模號: X85372
名稱: 裝飾條2
合金狀態: 6063-T6 & 6063-T4
重量: 3.359 KG/M
V.F.: 162.97 mm




模號: X843331
名稱: 百葉片
合金狀態: 6063-T6 & 6063-T4
重量: 0.896 KG/M
V.F.: 238 mm




模號: X85252
名稱: 加強筋
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.52 KG/M
V.F.: mm


J-835 GLASS WALL 鋁料模圖 (2)




模號: X846650
 名稱: 生邊企
 合金狀態: 6063-T5 & 6063-T4
 重量: 0.989 KG/M
 V.F.: 183 mm
 (百葉框)




模號: X85320
 名稱: 地彈門玉頂
 合金狀態: 6063-T5
 重量: 2.276 KG/M
 V.F.: 160 mm




模號: PE00E3004
 名稱: 80x50x3mm 鋁通
 合金狀態: 6063-T6
 重量: 2.01 KG/M
 V.F.: 260 mm
 (層間豎向裝飾條)



模號: X85319
 名稱: 地彈門玉底
 合金狀態: 6063-T5
 重量: 2.276 KG/M
 V.F.: 160 mm




模號: X85096
 名稱: 九字料
 合金狀態: 6063-T6 & 6063-T4
 重量: 1.427 KG/M
 V.F.: 89 mm




模號: X85321
 名稱: 地彈門玉企
 合金狀態: 6063-T5
 重量: 2.02 KG/M
 V.F.: 218 mm




模號: X85097
 名稱: 九字料玻線
 合金狀態: 6063-T5 & 6063-T4
 重量: 0.209 KG/M
 V.F.: mm



模號: X85323
 名稱: 地彈門玉玻線
 合金狀態: 6063-T5
 重量: 0.355 KG/M
 V.F.: 32 mm




模號: X85130
 名稱: 雙趟門玉光企
 合金狀態: 6063-T5
 重量: 1.913 KG/M
 V.F.: 157.21 mm




模號: X843581
 名稱: 門玉玻璃線
 合金狀態: 6063-T5
 重量: 0.254KG/M
 V.F.: 44mm


J-835 GLASS WALL 鋁料模圖 (3)



模號: PA0000064
 名稱: 30x20x2, 3mm厚鋁角
 合金狀態: 6063-T5
 重量: 0.297 KG/M
 V.F.: 50 mm



模號: PT0001060
 名稱: 63.5x63.5x4, 78mm鋁通
 合金狀態: 6063-T5
 重量: 1.366 KG/M
 V.F.: 50 mm




模號: PTY0090SS
 名稱: 40x30x5mm厚鋁角
 合金狀態: 6063-T5
 重量: 0.88 KG/M
 V.F.: mm




模號: LH0079338
 名稱: 20x5mm厚鋁巴
 合金狀態: 6063-T5 & 6063-T4
 重量: 0.386 KG/M
 V.F.: mm




模號: ME0002318
 名稱: 47.5X3MM鋁巴
 合金狀態: 6063-T6
 重量: 0.386 KG/M
 V.F.: 101 mm




模號: X85251
 名稱: 100x75x6~7粗方通
 合金狀態: 6063-T5
 重量: 6.135 KG/M
 V.F.: mm




模號: 100x8mm厚鋁巴
 名稱: 6063-T6
 合金狀態: 6063-T6
 重量: 2.16 KG/M
 V.F.: mm



模號: 90x50x6mm厚鋁角
 名稱: 6063-T6 & 6063-T4
 合金狀態: 6063-T6 & 6063-T4
 重量: 2.171 KG/M
 V.F.: 151 mm




模號: 100x90x6mm厚鋁角
 名稱: 6063-T6
 合金狀態: 6063-T6
 重量: 2.981 KG/M
 V.F.: 200 mm




模號: 50x50x3mm厚鋁角
 名稱: 6063-T6
 合金狀態: 6063-T6
 重量: 0.788 KG/M
 V.F.: 110 mm


J-835 GLASS WALL 鋁料模圖 (4)




模號: PE00E3057
 名稱: 16x16x1.5mm厚铝通
 合金狀態: 6063-T5
 重量: 0.226 KG/M
 V.F.: 64 mm




模號: PE00E3017
 名稱: 25x25x3mm厚铝通
 合金狀態: 6063-T5 & 6063-T4
 重量: 0.713 KG/M
 V.F.: 100 mm




模號: ME0000018
 名稱: 32x20x3mm厚铝角
 合金狀態: 6063-T5 & 6063-T4
 重量: 0.397 KG/M
 V.F.: mm



模號: T10000089
 名稱: 88.9x88.9x6.35mm厚铝通
 合金狀態: 6063-T5 & 6063-T4
 重量: 5.682 KG/M
 V.F.: mm




模號: X85392
 名稱: 鋁飾條1
 合金狀態: 6063-T6
 重量: 8.52 KG/M
 V.F.: 513 mm



模號: X85393
 名稱: 鋁飾通
 合金狀態: 6063-T6
 重量: 1.629 KG/M
 V.F.: 113 mm



模號: X85314
 名稱: 鋁飾通
 合金狀態: 6063-T6
 重量: 1.312 KG/M
 V.F.: 100 mm



模號: PE00E5013
 名稱: 50x50x50x3mm厚铝槽
 合金狀態: 6063-T6
 重量: 1.166 KG/M
 V.F.: mm