



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0588-19

修改版次：A

工程編號：J835

工程名稱：TKO66D2 A&A Works

工程項目：廠用鋁料加工圖(百葉)

收件人：生統

發件人：Timmy

日期：21/05/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 玻璃 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

煩請按附頁加工圖紙加工，須按期完成。

A 版--加入開料清單及派窗表

請在 03/06/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+ 頁

以上項目為：

原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (X) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK - 1160/19 (FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：P.P.

鋁材開料總表

工程號碼: J-835 工程名稱: 將軍澳66D平臺

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X843331		深灰色		5800	91	527800	4.35
2	50x50x3mm厚鋁角		深灰色		5800	7	40600	6.31
3	4mm厚鋁巴		深灰色		5800	4	23200	22.62
4	X848320		深灰色		5800	11	63800	5.32
5	X846650		深灰色		5800	4	23200	7.31
6	65x18x3mm鋁角		深灰色		5500	3	16500	4.64
7	83x19.5x4.5鋁角		深灰色		5800	1	5800	91.47

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共9頁 第1頁

打印日期: 2019/5/21 打印時間: 8:13

工程號碼:J-835, 工程名稱:將軍澳66D平臺

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:1

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):91.47

鋁材開料清單 83x19.5x4.5鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J835-ZK18	1	471.0	1	1	1	0	1@(5305)x1

工程號碼:J-835, 工程名稱:將軍澳66D平臺

開料長度:5500, 總長料支數:3, 總開料支數:33

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.64

鋁材開料清單 65x18x3mm鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J835-ZK16, J835-ZK18, J835-ZK20, J835-ZK22, J835-ZK26, J835-ZK28, J835-ZK30, J835-ZK32, J835-ZK34, J835-ZK51, J835-ZK14, J835-ZK24, J835-ZK30	(餘料)1, 1, 1, 1-2, 2, 2-3, 3, 3, 1-3	471.0	33	33	3	10	1@(2630)x1 1@(2155)x1 1@(1205)x1 1@(255)x1 2@(2630)x1 2@(730)x1 2@(255)x1 3@(2155)x1 3@(1205)x1 3@(255)x1 1-2@(4530)x2 3@(4055)x1

鋁材開料清單 X846650

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J835-ZK13	1	1932.0	1	1	1	0	1@(3844)x1
5800	J835-ZK21	(餘料)1	1922.0	1	1	0	1	1@(1918)x1
5800	J835-ZK27	(餘料)1	1797.0	2	1	0	1	1@(117)x1
5800	J835-ZK27	2	1797.0		1	1	0	2@(3979)x1
5800	J835-ZK25	(餘料)2	1382.0	2	2	0	1	2@(1207)x1
5800	J835-ZK17	3	1263.0	1	1	1	0	3@(4513)x1
5800	J835-ZK15	(餘料)3	1247.0	2	2	0	1	3@(2011)x1
5800	J835-ZK50	(餘料)2	1157.0	1	1	0	1	2@(46)x1
5800	J835-ZK29	(餘料)3	923.0	2	2	0	1	3@(157)x1
5800	J835-ZK33	4	917.0	1	1	1	0	4@(4859)x1
5800	J835-ZK31	(餘料)4	887.0	2	2	0	1	4@(3077)x1
5800	J835-ZK19, J835-ZK23	(餘料)4, 4	847.0	2	2	0	2	4@(2226)x1 4@(1375)x1

鋁材開料清單 X848320

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J835-AL48-03, J835-AL55-03	1-2	1938.0	4	4	2	0	1-2@(1896)x2
5800	J835-ZK13	3	1932.0	1	1	1	0	3@(3844)x1
5800	J835-ZK21	(餘料)3	1922.0	1	1	0	1	3@(1918)x1
5800	J835-ZK27	(餘料)1-2	1797.0		2	0	2	1-2@(95)x2
5800	J835-ZK25	(餘料)3	1382.0		1	0	1	3@(532)x1
5800	J835-ZK25	4	1382.0		1	1	0	4@(4394)x1
5800	J835-AL48-01	(餘料)4	1294.0		3	0	1	4@(500)x1
5800	J835-AL48-01, J835-AL55-01	5-7	1294.0		11	3	0	5-6@(588)x2 7@(1886)x1
5800	J835-ZK17	(餘料)7	1263.0		1	0	1	7@(619)x1
5800	J835-ZK15	8	1247.0		2	1	0	8@(3278)x1
5800	J835-ZK50	(餘料)8	1157.0		1	0	1	8@(2117)x1
5800	J835-AL48-02	(餘料)8	1043.0		2	0	1	8@(23)x1
5800	J835-AL55-02	9	1043.0		2	1	0	9@(3686)x1
5800	J835-ZK29	(餘料)9	923.0		2	0	1	9@(1832)x1
5800	J835-ZK33	(餘料)9	917.0		1	0	1	9@(911)x1
5800	J835-ZK31	(餘料)9	887.0		1	0	1	9@(20)x1
5800	J835-ZK31	10	887.0		1	1	0	10@(4889)x1
5800	J835-ZK19, J835-ZK23	(餘料)10, 10	847.0		2	0	2	10@(4038)x1 10@(3187)x1
5800	J835-AL53, J835-AL60	(餘料)10, 10	833.0		2	0	2	10@(2350)x1 10@(1513)x1
5800	J835-AL54	(餘料)10	831.0		1	0	1	10@(678)x1
5800	J835-AL61	11	831.0		1	1	0	11@(4945)x1
5800	J835-AL52, J835-AL59	(餘料)11, 11	829.5		2	0	2	11@(4111.5)x1 11@(3278)x1
5800	J835-AL50, J835-AL51, J835-AL57, J835-AL58	(餘料)7, 10-11, 11	600.0		4	0	4	7@(15)x1 10@(74)x1 11@(2674)x1 11@(2070)x1
5800	J835-AL49, J835-AL56	(餘料)11, 11	599.5		2	0	2	11@(1466.5)x1 11@(863)x1

鋁材開料清單 4mm厚铝巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J835-AL14, J835-AL17, J835-AL18, J835-AL19, J835-AL20, J835-AL21, J835-AL22	(餘料)1-2, 2-3, 3, 3, 3	498.0	32	14	0	7	1@(258)x1 2@(760)x1 2@(258)x1 3@(3270)x1 3@(2266)x1 3@(1764)x1 3@(760)x1
5800	J835-AL13, J835-AL14, J835-AL18	1-3	498.0		18	3	0	1@(1262)x1 2@(1764)x1 3@(5278)x1
5800	J835-AL15, J835-AL16	(餘料)3-4	448.0	4	3	0	2	3@(308)x1 4@(4424)x1
5800	J835-AL15	4	448.0		1	1	0	4@(5328)x1

鋁材開料清單 50x50x3mm厚鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J835-AL04, J835-AL05	1-2	2334.0	4	4	2	0	1-2@(1104)x2
5800	J835-AL06, J835-AL07	3-4	2216.0	4	4	2	0	3-4@(1340)x2
5800	J835-AL06a, J835-AL07a	5-6	2214.0	4	4	2	0	5-6@(1344)x2
5800	J835-AL08, J835-AL09	(餘料)1-6	836.5	12	6	0	6	1-2@(263.5)x2 3-4@(499.5)x2 5-6@(503.5)x2
5800	J835-AL10	7	836.5		6	1	0	7@(737)x1
5800	J835-AL11-02, J835-AL11-03, J835-AL11-04, J835-AL12-01	(餘料)1, 1-2, 2	35.0	12	12	0	4	1@(146.5)x1 1@(29.5)x1 2@(146.5)x1 2@(29.5)x1
5800	J835-AL11-01	(餘料)1-3	20.0	10	10	0	3	1-2@(5.5)x2 3@(307.5)x1

鋁材開料清單 X843331

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J835-ZK14	1-4	2163.0	8	8	4	0	1-4@(1446)x4
5800	J835-AL27, J835-AL28, J835-AL29	5-12	1938.0	16	16	8	0	5-12@(1896)x8
5800	J835-ZK22	13-15	1904.0	8	8	3	0	13-14@(56)x2 15@(1964)x1
5800	J835-ZK28	(餘料)5-12, 15	1779.0	16	9	0	9	5-12@(113)x8 15@(181)x1
5800	J835-ZK28	16-18	1779.0		7	3	0	16-17@(431)x2 18@(3997)x1
5800	J835-ZK26	(餘料)1-4, 18	1364.0	16	6	0	5	1-4@(78)x4 18@(1261)x1
5800	J835-ZK26	19-21	1364.0		10	3	0	19-20@(308)x2 21@(3044)x1
5800	J835-AL23, J835-AL25	(餘料)21, 33	1294.0	56	3	0	2	21@(448)x1 33@(588)x1
5800	J835-AL23, J835-AL24, J835-AL25	22-35	1294.0		53	14	0	22-32@(588)x11 33@(1886)x1 34@(588)x1 35@(3184)x1
5800	J835-ZK18	(餘料)35	1263.0	8	2	0	1	35@(650)x1
5800	J835-ZK18	36-37	1263.0		6	2	0	36@(712)x1 37@(3246)x1
5800	J835-ZK16	(餘料)18, 37	1112.0	16	3	0	2	18@(145)x1 37@(1014)x1
5800	J835-ZK16	38-40	1112.0		13	3	0	38-39@(200)x2 40@(2432)x1
5800	J835-AL24a, J835-AL26	(餘料)40, 43	1043.0	16	4	0	2	40@(338)x1 43@(1592)x1
5800	J835-AL24a, J835-AL25a	41-43	1043.0		12	3	0	41-42@(545)x2 43@(3686)x1
5800	J835-ZK30	(餘料)37, 43	905.0	16	2	0	2	37@(105)x1 43@(683)x1
5800	J835-ZK30	44-46	905.0		14	3	0	44-45@(326)x2 46@(3962)x1
5800	J835-ZK34, J835-ZK51	(餘料)46-47	899.0	16	6	0	2	46@(350)x1 47@(362)x1
5800	J835-ZK34, J835-ZK51	47-48	899.0		10	2	0	47@(2168)x1 48@(362)x1
5800	J835-ZK32	49-51	869.0	16	16	3	0	49-50@(542)x2 51@(2288)x1
5800	J835-AL42, J835-AL43, J835-AL44	(餘料)51-52, 52	833.0	8	4	0	3	51@(614)x1 52@(1595)x1 52@(758)x1
5800	J835-AL42	52	833.0		4	1	0	52@(2432)x1
5800	J835-AL47	(餘料)54	831.0	8	1	0	1	54@(4110)x1
5800	J835-AL45, J835-AL46	53-54	831.0		7	2	0	53@(770)x1 54@(4945)x1
5800	J835-AL01, J835-AL03, J835-AL03a	(餘料)54, 89, 89	830.5	214	8	0	3	54@(772)x1 89@(2442)x1 89@(773)x1
5800	J835-AL01, J835-AL02	55-89	830.5		206	35	0	55-88@(773)x34 89@(4111)x1
5800	J835-AL41	(餘料)91	829.5	8	1	0	1	91@(4113)x1
5800	J835-AL39, J835-AL40	90-91	829.5		7	2	0	90@(779)x1 91@(4946.5)x1

工程號碼:J-835, 工程名稱:將軍澳66D平臺
開料長度:5800, 總長料支數:91, 總開料支數:494
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.35

鋁材開料清單 X843331

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J835-ZK24	(餘料)36, 43, 52-57	669.0	8	8	0	8	36@(39)x1 43@(10)x1 52@(85)x1 53@(97)x1 54@(99)x1 55-57@(100)x3
5800	J835-ZK20	(餘料)58-65	649.0	8	8	0	8	58-65@(120)x8
5800	J835-AL33, J835-AL34, J835-AL35, J835-AL36, J835-AL37, J835-AL38	(餘料)35, 51, 66-79	600.0	16	16	0	16	35@(46)x1 51@(10)x1 66-79@(169)x14
5800	J835-AL30, J835-AL31, J835-AL32	(餘料)80-91, 91, 91	599.5	16	16	0	14	80-89@(169.5)x10 90@(175.5)x1 91@(3509.5)x1 91@(2302.5)x1 91@(1095.5)x1

J-835工程 EI0588地盤用百葉派窗表

序號	出貨編號	位置	鉛板厚度	顏色	長度	寬度	面積	數量	总面积	G/F	1/F
1	J835-ZK01	J835-LK01			2340	836.5	1.957	2	3.915		2
2	J835-ZK02	J835-LK01			2222	836.5	1.859	2	3.717	2	
3	J835-ZK02a	J835-LK01			2220	836.5	1.857	2	3.714	2	
4	J835-ZK03	J835-LK01			498	1302	0.648	2	1.297	2	
5	J835-ZK03	J835-LK04			498	1051	0.523	3	1.570	3	
6	J835-ZK03	J835-LK05			448	1302	0.583	2	1.167	2	
7	J835-ZK04	J835-LK02			498	1051	0.523	2	1.047	2	
8	J835-ZK05	J835-LK05			498	1946	0.969	2	1.938	2	
9	J835-ZK06	J835-LK01			498	607.5	0.303	2	0.605	2	
10	J835-ZK08	J835-LK01			498	608	0.303	1	0.303	1	
11	J835-ZK09	J835-LK01			498	608	0.303	1	0.303	1	
12	J835-ZK10	J835-LK03			498	837.5	0.417	1	0.417	1	
13	J835-ZK11	J835-LK06			498	841	0.419	1	0.419	1	
14	J835-ZK12	J835-LK06			498	839	0.418	1	0.418	1	
15	J835-ZK13	J835-LK02			498	2181	1.086	1	1.086	1	
16	J835-ZK14	J835-LK02			471	2169	1.022	1	1.022	1	
17	J835-ZK15	J835-LK02			498	1130	0.563	2	1.125	2	
18	J835-ZK16	J835-LK02			471	1118	0.527	2	1.053	2	
19	J835-ZK17	J835-LK02			498	1358	0.676	1	0.676	1	
20	J835-ZK18	J835-LK02			471	1367	0.644	1	0.644	1	
21	J835-ZK19	J835-LK02			498	667	0.332	1	0.332		1
22	J835-ZK20	J835-LK02			471	835	0.393	1	0.393		1
23	J835-ZK21	J835-LK02			498	1922	0.957	1	0.957		1
24	J835-ZK22	J835-LK02			471	1910	0.9	1	0.900		1
25	J835-ZK23	J835-LK02			498	687	0.342	1	0.342		1
26	J835-ZK24	J835-LK02			471	835	0.393	1	0.393		1
27	J835-ZK25	J835-LK04			498	1382	0.688	2	1.376		2
28	J835-ZK26	J835-LK04			471	1370	0.645	2	1.291		2
29	J835-ZK27	J835-LK04			498	1797	0.895	1	0.895		1
30	J835-ZK28	J835-LK04			471	1785	0.841	1	0.841		1
31	J835-ZK27	J835-LK06			498	1797	0.895	1	0.895		1
32	J835-ZK28	J835-LK06			471	1785	0.841	1	0.841		1
33	J835-ZK29	J835-LK06			498	923	0.46	2	0.919		2
34	J835-ZK30	J835-LK06			471	911	0.429	2	0.858		2
35	J835-ZK31	J835-LK06			498	887	0.442	2	0.883		2
36	J835-ZK32	J835-LK06			471	875	0.412	2	0.824		2
37	J835-ZK33	J835-LK01			498	917	0.457	1	0.457		1
38	J835-ZK34	J835-LK01			471	905	0.426	1	0.426		1
39	J835-ZK50	J835-LK02			498	1157	0.576	1	0.576		1
40	J835-ZK51	J835-LK02			471	1145	0.539	1	0.539		1