



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0862 / 19

修改版次：A

工程編號：J835

工程名稱：TKO66D2 A&A Works

工程項目：鋁料加工圖

收件人：生統

發件人：KIN

日期：24 - 7 - 2019

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

補充開料單

請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1112頁

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |   |   |                              |                              |                                   |                              |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部    | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |                              |                              |                                   |                              |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |                              |                              |                               |                              |                              |                              |                                   |                              |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文  | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1688 / 19

發件人簽署：

*Kin*

項目經理簽署：

*Kin P.P.*

鋁材開料清單 55x25x4mm厚鋁角

| 鋁料<br>長度 | 窗號           | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)   |
|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 5800     | J835-AL71-02 | 1        | 100.0      | 11       | 11       | 1        | 0        | 1@(4636)x1 |

鋁材開料清單 25x25x3mm厚鋁角

| 鋁料<br>長度 | 窗號           | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)   |
|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 5500     | J835-AL71-01 | 1        | 100.0      | 11       | 11       | 1        | 0        | 1@(4336)x1 |

鋁材開料清單 35x25x4mm厚鋁角

| 鋁料<br>長度 | 窗號           | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)   |
|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 5800     | J835-AL70-02 | 1        | 100.0      | 11       | 11       | 1        | 0        | 1@(4636)x1 |

工程號碼: J-835, 工程名稱: 將軍澳66D平台

開料長度: 5800, 總長料支數: 1, 總開料支數: 11

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 79.93

鋁材開料清單 4mm厚鋁巴

| 鋁料<br>長度 | 窗號           | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)   |
|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 5800     | J835-AL70-01 | 1        | 100.0      | 11       | 11       | 1        | 0        | 1@(4636)x1 |



鋁材開料清單 63.5x5厚鋁通

| 鋁料<br>長度 | 窗號           | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)   |
|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 6000     | J835-AL69-02 | 1        | 1932.0     | 1        | 1        | 1        | 0        | 1@(4044)x1 |
| 6000     | J835-AL69-05 | (餘料)1    | 1506.0     | 1        | 1        | 0        | 1        | 1@(2534)x1 |
| 6000     | J835-AL69-03 | (餘料)1    | 1226.0     | 1        | 1        | 0        | 1        | 1@(1304)x1 |
| 6000     | J835-AL69-06 | (餘料)1    | 1194.0     | 1        | 1        | 0        | 1        | 1@(106)x1  |
| 6000     | J835-AL69-04 | 2        | 1157.0     | 1        | 1        | 1        | 0        | 2@(4819)x1 |
| 6000     | J835-AL69-01 | (餘料)2    | 560.0      | 2        | 2        | 0        | 1        | 2@(3691)x1 |



鋁材開料清單 88.9x6.35mm厚鋁通

| 鋁料<br>長度 | 窗號           | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)              |
|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 5800     | J835-AL67-02 | 1        | 1932.0     | 2        | 2        | 1        | 0        | 1@(1908)x1            |
| 5800     | J835-AL67-05 | (餘料)1    | 1506.0     |          | 1        | 0        | 1        | 1@(398)x1             |
| 5800     | J835-AL67-05 | 2        | 1506.0     |          | 1        | 1        | 0        | 2@(4270)x1            |
| 5800     | J835-AL67-03 | (餘料)2    | 1226.0     | 2        | 2        | 0        | 1        | 2@(1810)x1            |
| 5800     | J835-AL67-06 | (餘料)2    | 1194.0     | 2        | 1        | 0        | 1        | 2@(612)x1             |
| 5800     | J835-AL67-07 | 3        | 1194.0     |          | 1        | 1        | 0        | 3@(4582)x1            |
| 5800     | J835-AL67-04 | (餘料)3    | 1157.0     | 2        | 2        | 0        | 1        | 3@(2260)x1            |
| 5800     | J835-AL67-01 | (餘料)2-3  | 560.0      | 4        | 4        | 0        | 2        | 2@(48)x1<br>3@(568)x1 |


鋁材開料清單 50x3mm厚鋁通

| 鋁料<br>長度 | 窗號                         | 編號(用料狀況)        | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)                                |
|----------|----------------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 4700     | J835-AL65-01, J835-AL66-01 | 1-2             | 3044.0     | 2        | 2        | 2        | 0        | 1-2@(1632)x2                            |
| 4700     | J835-AL65-02, J835-AL66-02 | 3-4             | 2297.5     | 4        | 4        | 2        | 0        | 3-4@(77)x2                              |
| 4700     | J835-AL67-02               | 5-6             | 1853.0     | 4        | 4        | 2        | 0        | 5-6@(966)x2                             |
| 4700     | J835-AL67-05               | (餘料)1-2         | 1428.5     | 2        | 2        | 0        | 2        | 1-2@(199.5)x2                           |
| 4700     | J835-AL67-03               | 7               | 1147.0     | 4        | 4        | 1        | 0        | 7@(76)x1                                |
| 4700     | J835-AL67-01               | (餘料)5-6         | 481.0      | 4        | 2        | 0        | 2        | 5-6@(481)x2                             |
| 4700     | J835-AL67-01               | 8               | 481.0      |          | 2        | 1        | 0        | 8@(3710)x1                              |
| 4700     | J835-AL67a                 | (餘料)1-2, 5-6, 8 | 100.0      | 44       | 44       | 0        | 5        | 1-2@(95.5)x2<br>5-6@(65)x2<br>8@(174)x1 |



鋁材開料清單 30x20x3mm厚鋁角

| 鋁料<br>長度 | 窗號        | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)                 |
|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 5800     | J835-AL62 | 1-2      | 1500.0     | 5        | 5        | 2        | 0        | 1@(1268)x1<br>2@(2772)x1 |



鋁材開料清單 25x20x3mm厚鋁角

| 鋁料<br>長度 | 窗號           | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)                |
|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| 5800     | J835-AL61-02 | 1        | 1853.0     | 2        | 2        | 1        | 0        | 1@(2066)x1              |
| 5800     | J835-AL61-03 | (餘料)1    | 1147.0     | 2        | 1        | 0        | 1        | 1@(915)x1               |
| 5800     | J835-AL61-03 | 2        | 1147.0     |          | 1        | 1        | 0        | 2@(4629)x1              |
| 5800     | J835-AL61-04 | (餘料)2    | 1078.0     | 2        | 2        | 0        | 1        | 2@(2465)x1              |
| 5800     | J835-AL61-01 | (餘料)1-2  | 481.0      | 2        | 2        | 0        | 2        | 1@(430)x1<br>2@(1980)x1 |

鋁材開料清單 25x25x3mm厚鋁通

| 鋁料<br>長度 | 窗號           | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)   |
|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 5800     | J835-AL60-02 | (餘料)1    | 1853.0     | 2        | 2        | 0        | 1        | 1@(1096)x1 |
| 5800     | J835-AL60-03 | 2        | 1147.0     | 2        | 2        | 1        | 0        | 2@(3478)x1 |



鋁材開料清單 90x50x6mm厚鋁角

| 鋁料<br>長度 | 窗號               | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)   |
|----------|------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 5800     | J835-AL64<br>-01 | 1        | 1160.0     | 2        | 2        | 1        | 0        | 1@(3452)x1 |



鋁材開料清單 3mm厚鋁巴

| 鋁料<br>長度 | 窗號        | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)   |
|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 5800     | J835-AL63 | 1        | 700.0      | 4        | 4        | 1        | 0        | 1@(2964)x1 |