

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 6007/16 修改版次：  
 工程編號：J835 工程名稱：將軍澳118平台  
 工程項目：Glass Wall - 確認廠用鋁料BM供訂購  
 收件人：生統、倉庫 發件人：Eddie 日期：2016.10.7

□要求提供 / □確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- (x) 其他： 鋁料 BM

內容：  
請將附項鋁料BM供訂購

請在 2016.11.18 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+6頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 倉庫  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

**HK 2136/10 (FTP)**

發件人簽署：

Eddie 2016.10.4.

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司  
MTD Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-835

地盤名稱: 將軍澳66D平台

計算: 曾建平

日期: 18/9/2016

送呈: 施哥

副本:

鋁型材B.M.表

項目類別: GLASS WALL

核對: 王禮秋

批准:

日期: 18/9/2016

A/C Code:

副本:

修改版次:

有顏色鋁料(Kg): 35433.564

無電鍍鋁料(Kg):


日期:

2750.911

V.F.總面積(米<sup>2</sup>):

2544.002

序號	修改	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度		數量 (支)			重量(Kg)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注
						(mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total V.F.		
1		X84645	主企	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	4050	285	15	300	9.408	11430.720	0.480	583.370		
2		X84647	主橫	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5560	140	10	150	4.482	3737.988	0.204	169.894		
3		X84571	主橫蓋	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T5	5560	140	10	150	0.732	610.488	0.179	148.952		
4		X85370	主企主橫前副框	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5610	102	8	110	4.140	2554.794	0.018	10.954		
5		X85370	主企主橫前副框	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	4650	250	10	260	4.140	5005.260	0.018	21.460		
6		X85368	裝飾條1	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5260	39	1	40	0.732	154.013	0.263	55.329		
7		X85368	裝飾條1	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	4060	173	7	180	0.732	534.946	0.263	192.178		
8		X85369	裝飾拍蓋	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T5	5260	37	3	40	0.196	41.238	0.053	11.172		
9		X85369	裝飾拍蓋1	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T5	4060	344	16	360	0.196	286.474	0.053	77.611		
10		X85371	層間裝飾蓋	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	6000	85	5	90	1.475	796.500	0.180	96.968		
11		X84651	壓碼蓋	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T5	5760	57	3	60	0.457	157.939	0.112	38.776		
12		X84651	壓碼蓋	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T5	4060	83	7	90	0.457	166.988	0.112	40.998		
13		X85372	裝飾條2	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5660	24	1	25	3.359	475.299	0.163	23.060		
14		X85374	主橫前副框	PPG UCT515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5610	37	3	40	4.953	1111.453	0.018	3.983		
15		X85373	裝飾條3	PPG UCT39548XL-3 Coats Silver	6063-T6	5610	37	3	40	8.615	1933.206	0.609	136.678		
16		X85375	裝飾拍蓋2	PPG UCT39548XL-3 Coats Silver	6063-T5	5710	75	5	80	0.294	134.299	0.083	37.823		
17		X85397	副框	PPG UCT26694SC-3 Coats Bronze	6063-T6	6000	29	1	30	0.780	140.400	0.118	21.240		




美特鋁質有限公司 MTP Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J-835	計算: 曾建平	日期: 18/9/2016	送呈: 施哥	副本:
地盤名稱: 將軍澳66D平台	將軍澳66D平台	核對: 王禮秋	日期: 18/9/2016	A/C Code:	

鋁型材B.M.表	項目類別: GLASS WALL	批准:	此BIM依據 收 2015-08-17 BD圖 計算
----------	------------------	-----	----------------------------

BIM編號:	修改版次:	有顏色鋁料(Kg): 35433.564	無電鍍鋁料(Kg):	V.F.總面積(米 <sup>2</sup> ):	2544.002
--------	-------	----------------------	------------	---------------------------	----------

序號	修改	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注	
						長度(mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米		Total V.F.
18		X843331	百葉片	PPG UCT1515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5660	290	10	300	0.896	1521.408	0.238	404.124	
19		X848320	生底橫	PPG UCT1515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5710	72	3	75	1.066	456.515	0.128	54.816	
20		X846670	生邊企	PPG UCT1515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5710	32	3	35	1.857	371.121	0.228	45.566	
21		MEO002318	47.5x3MM鋁巴	PPG UCT1515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5710	42	3	45	0.386	99.183	0.101	25.952	用於百葉玉
22		PE00E3054	80x50x3mm鋁通	PPG UCT1515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5510	24	1	25	2.010	276.878	0.260	35.815	用於層間豎向裝飾條
23		X850960	九字料	PPG UCT1515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	6000	112	3	115	1.427	984.630	0.089	61.410	
24		PE00E3017	25x25x3mm鋁槽	PPG UCT1515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5140	73	2	75	0.713	274.862	0.100	38.550	用於G/F側邊夾玻璃
25		X85320	地彈門玉頂	PPG UCT26694SC-3 Coats Bronze	6063-T5	5200	35	2	37	2.276	437.902	0.160	30.784	
26		X85319	地彈門玉底	PPG UCT26694SC-3 Coats Bronze	6063-T5	5200	35	2	37	2.276	437.902	0.160	30.784	
27		X85321	地彈門玉企	PPG UCT26694SC-3 Coats Bronze	6063-T5	5030	61	4	65	2.020	660.439	0.218	71.275	
28		X85323	地彈門玉玻線	PPG UCT26694SC-3 Coats Bronze	6063-T5	6000	85	5	90	0.355	191.700	0.032	17.280	
29		PE00E3022	100x100x3mm鋁通	PPG UCT1515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T6	5720	23	2	25	3.140	449.020	0.400	57.200	用於G/F廣告位
30		ME0001517	50.3x30x4mm鋁通	PPG UCT1515482XL(RY)-3 Coats Dark Grey	6063-T5	5610	38	2	40	1.366	306.530			用於百葉底
31		X85097	九字料玻綫	MILL	6063-T5	6000	97	3	100	0.209	125.400			
32		X84650	壓碼	MILL	6063-T6	5760	48	2	50	1.188	342.144			
33		PE00E3057	16x16x1.5mm鋁通	MILL	6063-T6	4060	105	5	110	0.226	100.932			用於幕牆與門位收口
34		X84650	壓碼	MILL	6063-T6	4060	73	2	75	1.188	361.746			



工程號:

J-835

計算:

曾建平

日期:

18/9/2016

送呈: 施哥

副本:

地盤名稱:

將軍澳66D平台

核對:

王禮秋

日期:

18/9/2016

A/C Code:

鋁型材B.M.表

項目類別:

GLASS WALL

批准:

日期:

此BM依據 收 2015-08-17 BD圖 計算

BM編號:

修改版次:

有顏色鋁料(Kg): 35433.564

無電鍍鋁料(Kg):


2750.911

V.F.總面積(米<sup>2</sup>):


2544.002

序號	修改	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量 (支)		重量(Kg)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注		
						長度 (mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量		米 <sup>2</sup> /米	Total V.F.
35		PE00E5007	32x25x3mm鋁槽	MILL	6063-T6	5710	77	3	80	0.616	281.389		用於百葉位	
36		PE00E3016	20x20x3mm鋁通	MILL	6063-T6	6000	161	4	165	0.550	544.500		用於幕牆墊通	
37		PE00E5005	20x20x3mm鋁槽	MILL	6063-T6	6000	161	4	165	0.437	432.630		用於幕牆與結構封修	
38		PTY0090SS	40x30x5mm鋁角	MILL	6063-T6	5810	49	1	50	0.880	255.640		橫豎料組框用	
39											38184.5	合計:	2544.002	


# J-835 GLASS WALL 鋁料模圖 (1)




模號: X84645  
名稱: 主企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 9.408 KG/M  
V.F.: 480.14 mm




模號: X84647  
名稱: 主橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 4.482 KG/M  
V.F.: 203.71 mm




模號: X84571  
名稱: 主橫蓋  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.732 KG/M  
V.F.: 178.6 mm




模號: X85370  
名稱: 主企主橫前副框  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 4.140 KG/M  
V.F.: 17.75 mm



模號: X85368  
名稱: 裝飾條1  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.732 KG/M  
V.F.: 262.97 mm




模號: X85369  
名稱: 裝飾拍蓋1  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.196 KG/M  
V.F.: 53.1 mm




模號: X85371  
名稱: 層間裝飾蓋  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.475 KG/M  
V.F.: 179.57 mm




模號: X84650  
名稱: 壓碼  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.188 KG/M  
V.F.: mm



模號: X84651  
名稱: 壓碼蓋  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.457 KG/M  
V.F.: 112.20 mm








模號: X85372  
名稱: 裝飾條2  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 3.359 KG/M  
V.F.: 162.97 mm



模號: X85374  
名稱: 主企主橫前副框  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 4.953 KG/M  
V.F.: 17.75 mm

# J-835 GLASS WALL 鋁料模圖 (2)

V.F



模號: X85375

名稱: 裝飾拍蓋2

合金狀態: 6063-T6

重量: 0.294 KG/M

V.F.: 82.8 mm

模號: X85397

名稱: 副框

合金狀態: 6063-T6

重量: 0.780 KG/M

V.F.: 118 mm

模號: X843331

名稱: 百葉片

合金狀態: 6063-T6

重量: 0.896 KG/M

V.F.: 238 mm

模號: X848320

名稱: 生底橫

合金狀態: 6063-T6

重量: 1.066 KG/M

V.F.: 128 mm  
(百葉頂底橫)



模號: X85373

名稱: 裝飾條3

合金狀態: 6063-T6

重量: 8.615 KG/M

V.F.: 609.08 mm



模號: X846670

名稱: 生邊企

合金狀態: 6063-T6

重量: 1.857 KG/M

V.F.: 228 mm  
(百葉邊企)

模號: ME0002318

名稱: 47.5X3MM鋁巴

合金狀態: 6063-T6

重量: 0.386 KG/M

V.F.: 101 mm  
(百葉玉)

模號: PE00E5007

名稱: 32x25x3mm鋁槽

合金狀態: 6063-T6

重量: 0.616 KG/M

V.F.: mm  
(切成32x15.5x3mm使用)

模號: PE00E3016

名稱: 20x20x3mm鋁通

合金狀態: 6063-T6

重量: 0.55 KG/M

V.F.: mm

模號: PE00E5005


名稱: 20x20x3mm鋁槽

合金狀態: 6063-T6

重量: 0.437 KG/M


V.F.: mm

# J-835 GLASS WALL 鋁料模圖 (3)



模號: PE00E3054  
名稱: 80x50x3mm鋁通

合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.01 KG/M  
V.F.: 260 mm  
(層間豎向裝飾條)




模號: X850960  
名稱: 九字料

合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.427 KG/M  
V.F.: 89 mm




模號: X85097  
名稱: 九字料玻線

合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.209 KG/M  
V.F.: mm




模號: PTY0090SS  
名稱: 40x30x5mm鋁角

合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.880 KG/M  
V.F.: mm  
(橫豎料組框用)




模號: PE00E3017  
名稱: 25x25x3mm鋁角

合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.713 KG/M  
V.F.: 100 mm




模號: PE00E3022  
名稱: 100x100x3mm鋁通

合金狀態: 6063-T6  
重量: 3.14 KG/M  
V.F.: 400 mm  
(切成80x100x80鋁槽使用)




模號: X85320  
名稱: 地彈門玉頂

合金狀態: 6063-T5  
重量: 2.276 KG/M  
V.F.: 160 mm




模號: X85319  
名稱: 地彈門玉底

合金狀態: 6063-T5  
重量: 2.276 KG/M  
V.F.: 160 mm




模號: X85321  
名稱: 地彈門玉企

合金狀態: 6063-T5  
重量: 2.02 KG/M  
V.F.: 218 mm



模號: X85323  
名稱: 地彈門玉玻線

合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.355 KG/M  
V.F.: 32 mm



模號: ME0001517  
名稱: 50.3x30x4mm鋁通

合金狀態: 6063-T5  
重量: 1.366 KG/M  
V.F.: mm



模號: PE00E3057  
名稱: 16x16x1.5mm鋁通

合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.226 KG/M  
V.F.: mm