

鋁材開料總表

工程號碼: J-835 工程名稱: 將軍澳天晉平臺

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85215-窗玉				5800	3	17400	22.01
2	X846550-玻線				5800	3	17400	28.11
3	X84985-拉巴				5800	1	5800	44.22
4	60x30x4鋁角				5800	14	81200	7.80
5	29.5x23x4鋁角				5800	14	81200	8.13
6	36.5x21x2槽				5800	14	81200	8.36
7	X848300-生頂橫				5800	8	46400	9.03
8	X848320-生底橫				5800	8	46400	9.60
9	X848280-生邊企				5800	11	63800	6.32
10	T10000016方通				5800	10	58000	11.23
11	X846090企工				5800	2	11600	34.65
12	47.5x3百葉玉				5800	13	75400	4.89
13	20X20X3擋水鋁角				5800	7	40600	12.73
14	X843600-生夾企				5800	5	29000	39.24
15	50x25x3鋁角-百葉玉				5800	17	98600	8.70
16	20x3鋁巴				5800	49	284200	2.72
17	30x10.5x3鋁槽				5800	1	5800	63.66
18	X843331-百葉片				5500	179	984500	1.99

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共1頁 第1頁

打印日期: 2016/10/10 打印時間: 15:29

工程號碼: 在這裡輸入, 工程名稱: 在這裡輸入
 開料長度: 5800, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 22.01

鋁材開料清單 X85215-窗玉

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800		2	1367.5		2			281	餘料
5800		2	1374.0		2			3024	正料
5800		3	1367.5		2			3037	正料
5800		1	874.0		6			512	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:12
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):28.11

鋁材開料清單 X846550-玻線

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800		2	1262.5	2	2			701	餘料
5800		2	1269.0	2	2			3234	正料
5800		3	1262.5	2	2			3247	正料
5800		1	802.0	6	6			944	正料

工程號碼: 在這裡輸入, 工程名稱: 在這裡輸入

開料長度: 5800, 總長料支數: 1, 總開料支數: 6

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 44.22

鋁材開料清單 X84985-拉巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800		1	536.3	2				4155.9	餘料
5800		1	528.5	1				3623.4	餘料
5800		1	525.2	2				2565	餘料
5800		1	539.5	1				5236.5	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:14, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):7.8

鋁材開料清單 60x30x4鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	W3D2-V1	1	2010.0	2				1090.5	餘料
5800	W3D2-H4	2	1525.0	1				1123	餘料
5800	W4/1F-H2	3	1487.5	2				1268	餘料
5800	W4/1F-H1	13	1462.5	2				1355.5	餘料
5800	W2D2-V1	14	1410.0	2				19	餘料
5800	W3D2-H1	1	895.0	1				191.5	餘料
5800	W3D2-H1a	2	895.0	1				224	餘料
5800	W2D2-H1a	3	657.5	1				606.5	餘料
5800	W2D2-H4	3	598.0	1				4.5	餘料
5800	W2D2-H4a	4	598.0	1				703.5	餘料
5800	W3D2-H2	4	504.0	1				195.5	餘料
5800	W3D2-H2R	5	504.0	1				797.5	餘料
5800	W3D2-H3	5	504.0	1				289.5	餘料
5800	W3D2-H3R	6	504.0	1				797.5	餘料
5800	W2D2-H2	6	493.0	1				300.5	餘料
5800	W2D2-H2R	7	493.0	1				808.5	餘料
5800	W2D2-H3	7	493.0	1				311.5	餘料
5800	W2D2-H3R	8	493.0	1				808.5	餘料
5800	W3D2-H9	5	263.0	1				22.5	餘料
5800	W3D2-H9a	6	263.0	1				33.5	餘料
5800	W3D2-H6	7	254.0	1				53.5	餘料
5800	W3D2-H6R	8	254.0	1				550.5	餘料
5800	W3D2-H7	8	254.0	1				292.5	餘料
5800	W3D2-H7R	8	254.0	1				34.5	餘料
5800	W3D2-H5	9	252.0	1				1049.5	餘料
5800	W3D2-H5R	9	252.0	1				793.5	餘料
5800	W3D2-H8	9	252.0	1				537.5	餘料
5800	W3D2-H8R	9	252.0	1				281.5	餘料
5800	W4/1F-V1	2	1560.0	2				2652	正料
5800	W3D2-H4R	3	1525.0	1				4251	正料
5800	W4/1F-H2	4	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	5	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	6	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	7	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	8	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	9	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	10	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	11	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	12	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	13	1487.5	1				4288.5	正料
5800	W4/1F-H1	14	1462.5	2				2847	正料
5800	W2D2-H1	1	657.5	1				5118.5	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:14, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.13

鋁材開料清單 29.5x23x4鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	W3D2-V1	1	2010.0	2				1099.7	餘料
5800	W3D2-H4	2	1517.5	1				1130.5	餘料
5800	W4/1F-H2	3	1487.5	2				1275.5	餘料
5800	W4/1F-H1	13	1462.5	2				1355.5	餘料
5800	W2D2-V1	14	1410.0	2				19	餘料
5800	W3D2-H1	1	885.8	1				209.9	餘料
5800	W3D2-H1a	2	885.8	1				240.7	餘料
5800	W2D2-H1a	3	648.3	1				623.2	餘料
5800	W2D2-H4	3	588.8	1				30.4	餘料
5800	W2D2-H4a	4	588.8	1				712.7	餘料
5800	W3D2-H2	4	504.0	1				204.7	餘料
5800	W3D2-H2R	5	504.0	1				797.5	餘料
5800	W3D2-H3	5	492.0	1				301.5	餘料
5800	W3D2-H3R	6	492.0	1				809.5	餘料
5800	W2D2-H2	6	481.1	1				324.4	餘料
5800	W2D2-H2R	7	481.1	1				820.4	餘料
5800	W2D2-H3	7	481.1	1				335.3	餘料
5800	W2D2-H3R	8	481.1	1				820.4	餘料
5800	W3D2-H9	5	253.8	1				43.7	餘料
5800	W3D2-H9a	6	253.8	1				66.6	餘料
5800	W3D2-H5	7	240.0	1				91.3	餘料
5800	W3D2-H5R	8	240.0	1				576.4	餘料
5800	W3D2-H8	8	239.5	1				332.9	餘料
5800	W3D2-H8R	8	239.5	1				89.4	餘料
5800	W3D2-H6	9	238.2	1				1063.3	餘料
5800	W3D2-H6R	9	238.2	1				821.1	餘料
5800	W3D2-H7	9	238.2	1				578.9	餘料
5800	W3D2-H7R	9	238.2	1				336.7	餘料
5800	W4/1F-V1	2	1560.0	2				2652	正料
5800	W3D2-H4R	3	1517.5	1				4258.5	正料
5800	W4/1F-H2	4	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	5	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	6	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	7	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	8	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	9	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	10	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	11	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	12	1487.5	3				1305.5	正料
5800	W4/1F-H2	13	1487.5	1				4288.5	正料
5800	W4/1F-H1	14	1462.5	2				2847	正料
5800	W2D2-H1	1	648.3	1				5127.7	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:14, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.36

鋁材開料清單 36.5x21x2槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	W4/1F-GV1	1	1550.0	1	1			218	餘料
5800	W3D2-GH4	2	1517.5	1	1			2704.5	餘料
5800	W3D2-GH4R	2	1517.5	1	1			1183	餘料
5800	W2D2-GV1	14	1400.0	2	2			1505.5	餘料
5800	W3D2-GH1	2	891.0	1	1			288	餘料
5800	W3D2-GH1R	3	891.0	1	1			410.5	餘料
5800	W2D2-GH1	4	652.5	1	1			649	餘料
5800	W2D2-GH1R	5	652.5	1	1			649	餘料
5800	W2D2-GH4	4	594.0	1	1			51	餘料
5800	W2D2-GH4R	5	594.0	1	1			51	餘料
5800	W3D2-GH2	6	492.0	1	1			809.5	餘料
5800	W3D2-GH2R	6	492.0	1	1			313.5	餘料
5800	W3D2-GH3	7	492.0	1	1			809.5	餘料
5800	W3D2-GH3R	7	492.0	1	1			313.5	餘料
5800	W2D2-GH2	8	481.5	1	1			820	餘料
5800	W2D2-GH2R	8	481.5	1	1			334.5	餘料
5800	W2D2-GH3	9	481.5	1	1			820	餘料
5800	W2D2-GH3R	9	481.5	1	1			334.5	餘料
5800	W3D2-GH9	2	259.0	1	1			25	餘料
5800	W3D2-GH9R	3	259.0	1	1			147.5	餘料
5800	W3D2-GH6	6	238.0	1	1			71.5	餘料
5800	W3D2-GH6R	7	238.0	1	1			71.5	餘料
5800	W3D2-GH7	8	238.0	1	1			92.5	餘料
5800	W3D2-GH7R	9	238.0	1	1			92.5	餘料
5800	W3D2-GH5	1	204.5	1	1			9.5	餘料
5800	W3D2-GH5R	10	204.5	1	1			1097	餘料
5800	W3D2-GH8	10	204.5	1	1			888.5	餘料
5800	W3D2-GH8R	10	204.5	1	1			680	餘料
5800	W3D2-GV1	1	2000.0	2	2			1772	正料
5800	W4/1F-GV1	2	1550.0	1	1			4226	正料
5800	W4/1F-GH2	3	1487.5	3	3			1305.5	正料
5800	W4/1F-GH2	4	1487.5	3	3			1305.5	正料
5800	W4/1F-GH2	5	1487.5	3	3			1305.5	正料
5800	W4/1F-GH2	6	1487.5	3	3			1305.5	正料
5800	W4/1F-GH2	7	1487.5	3	3			1305.5	正料
5800	W4/1F-GH2	8	1487.5	3	3			1305.5	正料
5800	W4/1F-GH2	9	1487.5	3	3			1305.5	正料
5800	W4/1F-GH2	10	1487.5	3	3			1305.5	正料
5800	W4/1F-GH2	11	1487.5	3	3			1305.5	正料
5800	W4/1F-GH2	12	1487.5	3	3			1305.5	正料
5800	W4/1F-GH1	13	1462.5	3	3			1380.5	正料
5800	W4/1F-GH1	14	1462.5	1	1			4313.5	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入

開料長度:5800, 總長料支數:8, 總開料支數:25

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):9.03

鋁材開料清單 X848300-生頂橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	AL10-BY1	6	2606.0	1				120	餘料
5800	AL21	4	2295.0	1				21	餘料
5800	AL19-BY1	1	1221.0	1				410	餘料
5800	L1	2	1207.0	1				869	餘料
5800	AL20B-BY1	3	1146.0	1				1145	餘料
5800	AL16-BY1	3	1046.0	1				95	餘料
5800	AL20A-BY1	5	946.0	1				1580	餘料
5800	AL13A-BY1	2	646.0	1				219	餘料
5800	AL13A-BY1	5	646.0	1				930	餘料
5800	AL12A-BY1	5	546.0	1				380	餘料
5800	AL12A-BY1	7	546.0	3				1114	餘料
5800	AL10-BY2	1	291.0	1				115	餘料
5800	AL10-BY4	5	290.0	1				86	餘料
5800	AL10-BY3	7	276.0	2				554	餘料
5800	生窗	1	4141.0	1				1635	正料
5800	AL23B-BY1	2	3696.0	1				2080	正料
5800	AL21	3	3481.0	1				2295	正料
5800	AL21	4	3456.0	1				2320	正料
5800	AL23A-BY1	5	3246.0	1				2530	正料
5800	AL15-BY1	6	3046.0	1				2730	正料
5800	L1	7	3012.0	1				2764	正料
5800	AL11-BY1	8	2796.0	1				2980	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:8, 總開料支數:25
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):9.6

鋁材開料清單 X848320-生底橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	AL10-BY1	6	2594.0	1				144	餘料
5800	AL21	3	2289.0	1				2	餘料
5800	AL19-BY1	1	1209.0	1				434	餘料
5800	L1	2	1201.0	1				887	餘料
5800	AL20B-BY1	4	1134.0	1				1188	餘料
5800	AL16-BY1	4	1034.0	1				150	餘料
5800	AL20A-BY1	5	934.0	1				1604	餘料
5800	AL13A-BY1	2	634.0	1				249	餘料
5800	AL13A-BY1	5	634.0	1				966	餘料
5800	AL12A-BY1	5	534.0	1				428	餘料
5800	AL12A-BY1	7	534.0	3				1156	餘料
5800	AL10-BY2	1	279.0	1				151	餘料
5800	AL10-BY4	5	278.0	1				146	餘料
5800	AL10-BY3	7	264.0	2				620	餘料
5800	生窗	1	4129.0	1				1647	正料
5800	AL23B-BY1	2	3684.0	1				2092	正料
5800	AL21	3	3481.0	1				2295	正料
5800	AL21	4	3450.0	1				2326	正料
5800	AL23A-BY1	5	3234.0	1				2542	正料
5800	AL15-BY1	6	3034.0	1				2742	正料
5800	L1	7	3006.0	1				2770	正料
5800	AL11-BY1	8	2784.0	1				2992	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:11, 總開料支數:39
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.32

鋁材開料清單 X848280-生邊企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	AL21	8	2750.0	1				272	餘料
5800	AL23A-BY1	9	2600.0	1				572	餘料
5800	AL23B-BY1	10	2600.0	1				572	餘料
5800	AL20B-BY1	1	1300.0	1				972	餘料
5800	AL20B-BY1	2	1300.0	1				972	餘料
5800	AL15-BY1	3	1000.0	1				1272	餘料
5800	AL15-BY1	3	1000.0	1				268	餘料
5800	AL19-BY1	4	1000.0	1				1272	餘料
5800	AL19-BY1	4	1000.0	1				268	餘料
5800	生窗	1	920.0	1				48	餘料
5800	生窗	2	920.0	1				48	餘料
5800	AL13A-BY1	5	700.0	2				868	餘料
5800	AL13A-BY1	5	700.0	1				164	餘料
5800	AL13A-BY1	6	700.0	1				1572	餘料
5800	AL12A-BY1	6	600.0	2				364	餘料
5800	AL12A-BY1	7	600.0	2				1068	餘料
5800	AL12A-BY1	7	600.0	1				464	餘料
5800	AL16-BY1	11	600.0	1				3364	餘料
5800	AL16-BY1	11	600.0	1				2760	餘料
5800	AL20A-BY1	11	600.0	1				2156	餘料
5800	AL20A-BY1	11	600.0	1				1552	餘料
5800	L1	6	275.0	1				85	餘料
5800	L1	7	275.0	1				185	餘料
5800	AL10-BY1	1	3500.0	1				2276	正料
5800	AL10-BY3	2	3500.0	1				2276	正料
5800	AL10-BY3	3	3500.0	1				2276	正料
5800	AL10-BY4	4	3500.0	1				2276	正料
5800	AL10-BY4	5	3500.0	1				2276	正料
5800	AL11-BY1	6	3500.0	1				2276	正料
5800	AL11-BY1	7	3500.0	1				2276	正料
5800	AL21	8	2750.0	1				3026	正料
5800	AL23A-BY1	9	2600.0	1				3176	正料
5800	AL23B-BY1	10	2600.0	1				3176	正料
5800	AL12A-BY1	11	600.0	3				3968	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:10, 總開料支數:24
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):11.23

鋁材開料清單 T10000016方通

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	AL23A-FT1	6	2610.0	1				402	餘料
5800	AL11-FT1	9	2510.0	1				652	餘料
5800	AL15-FT1	1	1010.0	2				238	餘料
5800	AL15-FT1	2	1010.0	1				1252	餘料
5800	L1-FT1	2	285.0	4				96	餘料
5800	AL10-FT1	1	3510.0	1				2266	正料
5800	AL10-FT1	2	3510.0	1				2266	正料
5800	AL21-FT2	3	2760.0	2				252	正料
5800	AL21-YB1	4	2760.0	2				252	正料
5800	AL21-YB1	5	2760.0	2				252	正料
5800	AL21-YB1	6	2760.0	1				3016	正料
5800	AL23A-FT1	7	2610.0	2				552	正料
5800	AL23B-FT1	8	2610.0	2				552	正料
5800	AL23B-FT1	9	2610.0	1				3166	正料
5800	AL11-FT1	10	2510.0	1				3266	正料

工程號碼: 在這裡輸入, 工程名稱: 在這裡輸入

開料長度: 5800, 總長料支數: 2, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 34.65

鋁材開料清單 X846090企工

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	生窗	1	864.0	2				532.5	餘料
5800	AL21	1	3507.5	1				2268.5	正料
5800	AL21	2	2289.0	1				3487	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:13, 總開料支數:72
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.89

鋁材開料清單 47.5x3百葉玉

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	AL21-#1-1	1	1396.5	1				2967.7	餘料
5800	AL23A-#1-1	1	1255.8	1				1707.9	餘料
5800	AL23A-#3-1	1	1255.8	1				448.1	餘料
5800	AL23B-#3-1	2	1255.8	1				3260.4	餘料
5800	AL23A-#1-2	2	1253.0	1				2003.4	餘料
5800	AL23A-#3-2	2	1253.0	1				746.4	餘料
5800	AL23B-#3-2	3	1253.0	1				3266	餘料
5800	AL21-#4-2	3	1250.0	1				2012	餘料
5800	AL21-#1-2	3	1229.8	1				778.2	餘料
5800	AL10-#1-1	4	1207.0	1				2143	餘料
5800	AL10-#3-1	4	1207.0	1				932	餘料
5800	AL10-#5-1	5	1207.0	2				936	餘料
5800	AL10-#6-1	6	1207.0	2				936	餘料
5800	AL11-#3-1	7	1207.0	1				3358	餘料
5800	AL10-#1-2	7	1204.8	1				2149.2	餘料
5800	AL10-#3-2	7	1204.8	1				940.4	餘料
5800	AL10-#5-2	8	1204.8	2				944.8	餘料
5800	AL10-#6-2	9	1204.8	2				944.8	餘料
5800	AL11-#3-2	10	1204.8	4	1			3362.4	餘料
5800	AL10-#1-3	10	995.0	2	1			2363.4	餘料
5800	AL10-#3-3	10	995.0	16	1			1364.4	餘料
5800	AL10-#4-3	10	995.0	1				365.4	餘料
5800	AL10-#5-3	11	995.0	4				785	餘料
5800	AL11-#1-3	12	995.0	6	1			2783	餘料
5800	AL11-#3-3	12	995.0	1				1784	餘料
5800	AL15-#1	4	909.0	1				19	餘料
5800	AL15-#3	5	909.0	1				23	餘料
5800	AL19-YU1	6	909.0	1				23	餘料
5800	AL19-YU1	7	909.0	1				27.4	餘料
5800	AL13A-YU1	2	609.0	1				133.4	餘料
5800	AL13A-YU1	3	609.0	1				165.2	餘料
5800	AL13A-YU1	8	609.0	1				331.8	餘料
5800	AL13A-YU1	9	609.0	1				331.8	餘料
5800	AL12A-YU1	11	509.0	2	1			272	餘料
5800	AL12A-YU1	12	509.0	2	3			245	餘料
5800	AL16-YU1	13	509.0	6	2			2702	餘料
5800	AL20A-YU1	13	509.0	2				1676	餘料
5800	L1-#1	1	184.0	1				260.1	餘料
5800	L1-#4	1	184.0	1				72.1	餘料
5800	AL21-#4-1	1	1407.8	1				4368.2	正料
5800	AL23B-#1-1	2	1255.8	1				4520.2	正料
5800	AL23B-#1-2	3	1253.0	1				4523	正料
5800	AL20B-YU1	4	1209.0	2				3354	正料
5800	AL10-#4-1	5	1207.0	2				3358	正料
5800	AL10-#5-1	6	1207.0	2				3358	正料
5800	AL11-#1-1	7	1207.0	1				4569	正料
5800	AL10-#4-2	8	1204.8	2				3362.4	正料
5800	AL10-#5-2	9	1204.8	2				3362.4	正料
5800	AL11-#1-2	10	1204.8	1				4571.2	正料
5800	AL10-#4-3	11	995.0	4	1			4781	正料
5800	AL10-#6-3	12	995.0	2				3782	正料
5800	AL12A-YU1	13	509.0	4				3728	正料

工程號碼: 在這裡輸入, 工程名稱: 在這裡輸入
開料長度: 5500, 總長料支數: 179, 總開料支數: 1098
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.99

鋁材開料清單 X843331-百葉

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5500	AL23B-#2-2	5	1238.0	1				512	餘料
5500	AL23B-#1-1	10	1204.0	2				580	餘料
5500	AL23B-#1-2	15	1204.0	3				648	餘料
5500	AL23B-#3-2	24	1204.0	6	1			648	餘料
5500	AL19-YU1	29	1195.0	2				666	餘料
5500	AL21-#3-2	62	1149.0	2				868	餘料
5500	AL21-#1-2	76	1116.0	2				1000	餘料
5500	AL21-#4-1	78	1116.0	1				1000	餘料
5500	AL23A-#2-1	88	1088.0	1				1028	餘料
5500	AL23A-#2-2	92	1088.0	2				20	餘料
5500	AL23A-#1-1	96	1054.0	3				122	餘料
5500	AL23A-#1-2	100	1054.0	4				190	餘料
5500	AL23A-#3-2	107	1054.0	1				190	餘料
5500	AL15-#2	88	1021.0	1				3	餘料
5500	AL15-#2	111	1021.0	2				256	餘料
5500	AL16-YU1	114	1020.0	4				359	餘料
5500	L1-#2	115	1001.0	1				379	餘料
5500	AL15-#1	74	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	75	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	76	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	77	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	78	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	79	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	80	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	81	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	82	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	83	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	84	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	85	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	86	987.0	1				9	餘料
5500	AL15-#1	87	987.0	1				9	餘料
5500	L1-#1	72	968.0	1				12	餘料
5500	L1-#1	73	968.0	1				12	餘料
5500	L1-#1	119	968.0	1				544	餘料
5500	AL11-#2-2	123	938.0	2				770	餘料
5500	AL11-#2-3	127	938.0	4				770	餘料
5500	AL20A-YU1	130	920.0	4				842	餘料
5500	AL11-#1-1	131	904.0	1				876	餘料
5500	AL11-#1-2	134	904.0	1				32	餘料
5500	AL11-#1-3	137	904.0	1				32	餘料
5500	AL11-#3-1	140	904.0	4				32	餘料
5500	AL11-#3-2	143	904.0	4				32	餘料
5500	AL11-#3-3	146	904.0	4				32	餘料
5500	AL10-#1-1	148	883.0	1				53	餘料
5500	AL10-#1-2	151	883.0	1				158	餘料
5500	AL10-#1-3	154	883.0	1				158	餘料
5500	AL10-#2-1	157	880.0	4				170	餘料
5500	AL10-#2-2	160	880.0	4				176	餘料
5500	AL10-#2-3	163	880.0	4				176	餘料
5500	AL10-#3-1	33	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	34	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	35	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	36	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	37	830.0	1				34	餘料

工程號碼: 在這裡輸入, 工程名稱: 在這裡輸入
開料長度: 5500, 總長料支數: 179, 總開料支數: 1098
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.99

鋁材開料清單 X843331-百葉

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5500	AL10-#3-1	38	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	39	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	40	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	41	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	42	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	43	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	44	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	45	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	46	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	47	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	48	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	49	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-1	50	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	51	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	52	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	53	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	54	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	55	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	56	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	57	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	58	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	59	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	60	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	61	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	62	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	63	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	64	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	65	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	66	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	67	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-2	68	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-3	69	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-3	70	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-3	71	830.0	1				34	餘料
5500	AL10-#3-3	130	830.0	1				8	餘料
5500	AL10-#3-3	131	830.0	1				42	餘料
5500	AL10-#3-3	165	830.0	1				226	餘料
5500	AL13A-YU1	11	620.0	1				24	餘料
5500	AL13A-YU1	12	620.0	1				24	餘料
5500	AL13A-YU1	13	620.0	1				24	餘料
5500	AL13A-YU1	14	620.0	1				24	餘料
5500	AL13A-YU1	15	620.0	1				24	餘料
5500	AL13A-YU1	16	620.0	1				24	餘料
5500	AL13A-YU1	17	620.0	1				24	餘料
5500	AL13A-YU1	18	620.0	4	1			24	餘料
5500	AL13A-YU1	19	620.0	16	1			24	餘料
5500	AL13A-YU1	20	620.0	4	1			24	餘料
5500	AL13A-YU1	21	620.0	2	1			24	餘料
5500	AL13A-YU1	22	620.0	6	1			24	餘料
5500	AL13A-YU1	23	620.0	2	1			24	餘料
5500	AL13A-YU1	24	620.0	1				24	餘料
5500	AL13A-YU1	25	620.0	1				24	餘料
5500	AL13A-YU1	26	620.0	1				24	餘料
5500	AL13A-YU1	27	620.0	1				24	餘料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5500, 總長料支數:179, 總開料支數:1098
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.99

鋁材開料清單 X843331-百葉

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5500	AL13A-YU1	28	620.0	1				24	餘料
5500	L1-#3	29	605.5	1				56.5	餘料
5500	L1-#3	30	605.5	1				74.5	餘料
5500	L1-#3	31	605.5	1				74.5	餘料
5500	L1-#4	10	571.5	1				4.5	餘料
5500	L1-#4	32	571.5	1				108.5	餘料
5500	L1-#4	120	571.5	1				194.5	餘料
5500	AL12A-YU1	117	520.0	1				1	餘料
5500	AL12A-YU1	118	520.0	1				1	餘料
5500	AL12A-YU1	119	520.0	1				20	餘料
5500	AL12A-YU1	121	520.0	1				246	餘料
5500	AL12A-YU1	122	520.0	1				246	餘料
5500	AL12A-YU1	123	520.0	1				246	餘料
5500	AL12A-YU1	124	520.0	1				246	餘料
5500	AL12A-YU1	125	520.0	1				246	餘料
5500	AL12A-YU1	126	520.0	1				246	餘料
5500	AL12A-YU1	127	520.0	1				246	餘料
5500	AL12A-YU1	128	520.0	1				246	餘料
5500	AL12A-YU1	129	520.0	1				246	餘料
5500	AL12A-YU1	167	520.0	5				358	餘料
5500	AL10-#5-1	1	284.0	1				224	餘料
5500	AL10-#5-1	2	284.0	1				224	餘料
5500	AL10-#5-1	3	284.0	1				224	餘料
5500	AL10-#5-1	4	284.0	1				224	餘料
5500	AL10-#5-1	5	284.0	1				224	餘料
5500	AL10-#5-1	6	284.0	1				224	餘料
5500	AL10-#5-1	7	284.0	1				224	餘料
5500	AL10-#5-1	8	284.0	1				224	餘料
5500	AL10-#5-1	9	284.0	1				224	餘料
5500	AL10-#5-1	112	284.0	1				67	餘料
5500	AL10-#5-1	113	284.0	1				67	餘料
5500	AL10-#5-1	114	284.0	1				71	餘料
5500	AL10-#5-1	115	284.0	1				91	餘料
5500	AL10-#5-1	116	284.0	1				167	餘料
5500	AL10-#5-1	166	284.0	1				188	餘料
5500	AL10-#5-1	167	284.0	1				70	餘料
5500	AL10-#5-1	169	284.0	9				268	餘料
5500	AL10-#5-2	170	284.0	8				8	餘料
5500	AL10-#5-3	172	284.0	10				8	餘料
5500	AL10-#6-1	174	268.0	18				296	餘料
5500	AL10-#6-2	174	268.0	1				24	餘料
5500	AL10-#6-3	175	268.0	3				40	餘料
5500	AL10-#4-1	176	265.0	8				64	餘料
5500	AL10-#4-2	177	265.0	10				100	餘料
5500	AL10-#4-3	178	265.0	12				100	餘料
5500	AL23B-#2-1	1	1238.0	4				512	正料
5500	AL23B-#2-1	2	1238.0	4				512	正料
5500	AL23B-#2-1	3	1238.0	4				512	正料
5500	AL23B-#2-1	4	1238.0	4				512	正料
5500	AL23B-#2-1	5	1238.0	3				1754	正料
5500	AL23B-#2-2	6	1238.0	4				512	正料
5500	AL23B-#2-2	7	1238.0	4				512	正料
5500	AL23B-#2-2	8	1238.0	4				512	正料
5500	AL23B-#2-2	9	1238.0	4				512	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5500, 總長料支數:179, 總開料支數:1098
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.99

鋁材開料清單 X843331-百葉

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5500	AL23B-#2-2	10	1238.0	2				2996	正料
5500	AL23B-#1-1	11	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#1-1	12	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#1-1	13	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#1-1	14	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#1-1	15	1204.0	1				4272	正料
5500	AL23B-#1-2	16	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#1-2	17	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#1-2	18	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#1-2	19	1204.0	2	4			648	正料
5500	AL23B-#3-1	20	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#3-1	21	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#3-1	22	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#3-1	23	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#3-1	24	1204.0	3				1856	正料
5500	AL23B-#3-2	25	1204.0	8	4			648	正料
5500	AL23B-#3-2	26	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#3-2	27	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#3-2	28	1204.0	4				648	正料
5500	AL23B-#3-2	29	1204.0	2				3064	正料
5500	AL19-YU1	30	1195.0	4				684	正料
5500	AL19-YU1	31	1195.0	4				684	正料
5500	AL19-YU1	32	1195.0	4				684	正料
5500	AL21-#2-1	33	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-1	34	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-1	35	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-1	36	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-1	37	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-1	38	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-1	39	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-1	40	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-1	41	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-1	42	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-2	43	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-2	44	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-2	45	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-2	46	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-2	47	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-2	48	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-2	49	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-2	50	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#2-2	51	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#3-1	52	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#3-1	53	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#3-1	54	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#3-1	55	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#3-1	56	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#3-1	57	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#3-1	58	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#3-1	59	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#3-1	60	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#3-1	61	1149.0	4				868	正料
5500	AL21-#3-1	62	1149.0	2				3174	正料
5500	AL21-#3-2	63	1149.0	4				868	正料

工程號碼: 在這裡輸入, 工程名稱: 在這裡輸入
開料長度: 5500, 總長料支數: 179, 總開料支數: 1098
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.99

鋁材開料清單 X843331-百葉

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5500	AL21-#3-2	64	1149.0	4	4			868	正料
5500	AL21-#3-2	65	1149.0	4	4			868	正料
5500	AL21-#3-2	66	1149.0	4	4			868	正料
5500	AL21-#3-2	67	1149.0	4	4			868	正料
5500	AL21-#3-2	68	1149.0	4	4			868	正料
5500	AL21-#3-2	69	1149.0	4	4			868	正料
5500	AL21-#3-2	70	1149.0	4	4			868	正料
5500	AL21-#3-2	71	1149.0	4	4			868	正料
5500	AL20B-YU1	72	1120.0	4	4			984	正料
5500	AL20B-YU1	73	1120.0	4	4			984	正料
5500	AL21-#1-1	74	1116.0	4	4			1000	正料
5500	AL21-#1-1	75	1116.0	4	4			1000	正料
5500	AL21-#1-1	76	1116.0	2	2			3240	正料
5500	AL21-#1-2	77	1116.0	4	4			1000	正料
5500	AL21-#1-2	78	1116.0	3	3			2120	正料
5500	AL21-#4-1	79	1116.0	4	4			1000	正料
5500	AL21-#4-1	80	1116.0	4	4			1000	正料
5500	AL21-#4-1	81	1116.0	4	4			1000	正料
5500	AL21-#4-1	82	1116.0	4	4			1000	正料
5500	AL21-#4-1	83	1116.0	4	4			1000	正料
5500	AL21-#4-2	84	1116.0	4	4			1000	正料
5500	AL21-#4-2	85	1116.0	4	4			1000	正料
5500	AL21-#4-2	86	1116.0	4	4			1000	正料
5500	AL21-#4-2	87	1116.0	4	4			1000	正料
5500	AL21-#4-2	88	1116.0	3	3			2120	正料
5500	AL23A-#2-1	89	1088.0	5	5			20	正料
5500	AL23A-#2-1	90	1088.0	5	5			20	正料
5500	AL23A-#2-1	91	1088.0	5	5			20	正料
5500	AL23A-#2-1	92	1088.0	3	3			2204	正料
5500	AL23A-#2-2	93	1088.0	5	5			20	正料
5500	AL23A-#2-2	94	1088.0	5	5			20	正料
5500	AL23A-#2-2	95	1088.0	5	5			20	正料
5500	AL23A-#2-2	96	1088.0	2	2			3296	正料
5500	AL23A-#1-1	97	1054.0	5	5			190	正料
5500	AL23A-#1-1	98	1054.0	5	5			190	正料
5500	AL23A-#1-1	99	1054.0	5	5			190	正料
5500	AL23A-#1-1	100	1054.0	1	1			4422	正料
5500	AL23A-#1-2	101	1054.0	5	5			190	正料
5500	AL23A-#1-2	102	1054.0	5	5			190	正料
5500	AL23A-#1-2	103	1054.0	5	5			190	正料
5500	AL23A-#3-1	104	1054.0	5	5			190	正料
5500	AL23A-#3-1	105	1054.0	5	5			190	正料
5500	AL23A-#3-1	106	1054.0	5	5			190	正料
5500	AL23A-#3-1	107	1054.0	4	4			1248	正料
5500	AL23A-#3-2	108	1054.0	5	5			190	正料
5500	AL23A-#3-2	109	1054.0	5	5			190	正料
5500	AL23A-#3-2	110	1054.0	5	5			190	正料
5500	AL23A-#3-2	111	1054.0	3	3			2306	正料
5500	AL15-#2	112	1021.0	5	5			355	正料
5500	AL15-#2	113	1021.0	5	5			355	正料
5500	AL15-#2	114	1021.0	1	1			4455	正料
5500	AL16-YU1	115	1020.0	4	4			1384	正料
5500	L1-#2	116	1001.0	5	5			455	正料
5500	AL15-#3	117	987.0	5	5			525	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5500, 總長料支數:179, 總開料支數:1098
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.99

鋁材開料清單 X843331-百葉

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5500	AL15-#3	118	987.0	5				525	正料
5500	AL15-#3	119	987.0	4				1516	正料
5500	AL11-#2-1	120	938.0	5				770	正料
5500	AL11-#2-1	121	938.0	5				770	正料
5500	AL11-#2-1	122	938.0	5				770	正料
5500	AL11-#2-1	123	938.0	3				2654	正料
5500	AL11-#2-2	124	938.0	5				770	正料
5500	AL11-#2-2	125	938.0	5				770	正料
5500	AL11-#2-2	126	938.0	5				770	正料
5500	AL11-#2-2	127	938.0	1				4538	正料
5500	AL11-#2-3	128	938.0	5				770	正料
5500	AL11-#2-3	129	938.0	5				770	正料
5500	AL11-#2-3	130	938.0	1				4538	正料
5500	AL20A-YU1	131	920.0	4				1784	正料
5500	AL11-#1-1	132	904.0	6				32	正料
5500	AL11-#1-1	133	904.0	6				32	正料
5500	AL11-#1-1	134	904.0	5				940	正料
5500	AL11-#1-2	135	904.0	6				32	正料
5500	AL11-#1-2	136	904.0	6				32	正料
5500	AL11-#1-2	137	904.0	5				940	正料
5500	AL11-#1-3	138	904.0	6				32	正料
5500	AL11-#1-3	139	904.0	6				32	正料
5500	AL11-#1-3	140	904.0	2				3664	正料
5500	AL11-#3-1	141	904.0	6				32	正料
5500	AL11-#3-1	142	904.0	6				32	正料
5500	AL11-#3-1	143	904.0	2				3664	正料
5500	AL11-#3-2	144	904.0	6				32	正料
5500	AL11-#3-2	145	904.0	6				32	正料
5500	AL11-#3-2	146	904.0	2				3664	正料
5500	AL11-#3-3	147	904.0	6				32	正料
5500	AL11-#3-3	148	904.0	5				940	正料
5500	AL10-#1-1	149	883.0	6				158	正料
5500	AL10-#1-1	150	883.0	6				158	正料
5500	AL10-#1-1	151	883.0	5				1045	正料
5500	AL10-#1-2	152	883.0	6				158	正料
5500	AL10-#1-2	153	883.0	6				158	正料
5500	AL10-#1-2	154	883.0	5				1045	正料
5500	AL10-#1-3	155	883.0	6				158	正料
5500	AL10-#1-3	156	883.0	6				158	正料
5500	AL10-#1-3	157	883.0	2				3706	正料
5500	AL10-#2-1	158	880.0	6				176	正料
5500	AL10-#2-1	159	880.0	6				176	正料
5500	AL10-#2-1	160	880.0	2				3712	正料
5500	AL10-#2-2	161	880.0	6				176	正料
5500	AL10-#2-2	162	880.0	6				176	正料
5500	AL10-#2-2	163	880.0	2				3712	正料
5500	AL10-#2-3	164	880.0	6				176	正料
5500	AL10-#2-3	165	880.0	5				1060	正料
5500	AL10-#3-3	166	830.0	6				476	正料
5500	AL10-#3-3	167	830.0	3				2978	正料
5500	AL12A-YU1	168	520.0	10				240	正料
5500	AL12A-YU1	169	520.0	5				2860	正料
5500	AL10-#5-1	170	284.0	11				2312	正料
5500	AL10-#5-2	171	284.0	19				8	正料

工程號碼: 在這裡輸入, 工程名稱: 在這裡輸入

開料長度: 5500, 總長料支數: 179, 總開料支數: 1098

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.99

鋁材開料清單 X843331-百葉

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5500	AL10-#5-2	172	284.0	9				2888	正料
5500	AL10-#5-3	173	284.0	19				8	正料
5500	AL10-#5-3	174	284.0	1				5192	正料
5500	AL10-#6-2	175	268.0	17				856	正料
5500	AL10-#6-3	176	268.0	12				2216	正料
5500	AL10-#4-1	177	265.0	10				2790	正料
5500	AL10-#4-2	178	265.0	8				3328	正料
5500	AL10-#4-3	179	265.0	3				4673	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:20
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):12.73

鋁材開料清單 20X20X3擋水鋁

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	AL10-T1	5	2587.0	1				159	餘料
5800	AL21-T1	2	2285.5	1				5.5	餘料
5800	AL19-BY1	1	1201.0	1				894	餘料
5800	L1-T2	3	1197.5	1				1128	餘料
5800	AL20B-BY1	4	1126.0	1				1419	餘料
5800	AL16-BY1	3	1026.0	1				98	餘料
5800	AL20A-BY1	4	926.0	1				489	餘料
5800	AL13A-BY1	1	626.0	1				264	餘料
5800	AL12A-BY1	6	526.0	1				2243.5	餘料
5800	AL10-T4	4	287.0	1				198	餘料
5800	AL10-T2	6	272.0	1				1967.5	餘料
5800	AL10-T3	1	257.0	1				3	餘料
5800	AL10-T3	6	257.0	1				1706.5	餘料
5800	AL23B-T1	1	3677.0	1				2099	正料
5800	AL21-T2	2	3481.0	1				2295	正料
5800	AL21-T3	3	3446.5	1				2329.5	正料
5800	AL23A-T1	4	3227.0	1				2549	正料
5800	AL15-T1	5	3026.0	1				2750	正料
5800	L1-T1	6	3002.5	1				2773.5	正料
5800	AL11-T1	7	2777.0	1				2999	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:5, 總開料支數:5
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):39.24

鋁材開料清單 X843600-生夾企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	AL10-BY1	1	3500.0	1	1			2276	正料
5800	AL10-BY2	2	3500.0	1	1			2276	正料
5800	AL10-BY2	3	3500.0	1	1			2276	正料
5800	AL10-BY3	4	3500.0	1	1			2276	正料
5800	AL10-BY3	5	3500.0	1	1			2276	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:17, 總開料支數:80
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.7

鋁材開料清單 50x25x3鋁角-百

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	AL21-#1-1	2	1396.5		1			2967.7	餘料
5800	AL21-#2-1	2	1396.5		2			166.7	餘料
5800	AL23A-#1-1	4	1255.8		1			1719.2	餘料
5800	AL23A-#2-1	4	1255.8		1			459.4	餘料
5800	AL23A-#3-1	5	1255.8		1			3260.4	餘料
5800	AL23B-#1-1	5	1255.8		1			2000.6	餘料
5800	AL23B-#2-1	5	1255.8		1			740.8	餘料
5800	AL23B-#3-1	6	1255.8		1			3260.4	餘料
5800	AL23A-#1-2	6	1253.0		1			2003.4	餘料
5800	AL23A-#2-2	6	1253.0		1			746.4	餘料
5800	AL23A-#3-2	7	1253.0		1			3266	餘料
5800	AL23B-#1-2	7	1253.0		1			2009	餘料
5800	AL23B-#2-2	7	1253.0		1			752	餘料
5800	AL23B-#3-2	8	1253.0		1			3266	餘料
5800	AL21-#3-2	8	1250.0		2			758	餘料
5800	AL21-#4-2	9	1250.0		1			2018	餘料
5800	AL21-#1-2	9	1229.8		1			784.2	餘料
5800	AL10-#2-1	12	1207.0		2			2147	餘料
5800	AL10-#3-1	12	1207.0		1			936	餘料
5800	AL11-#2-1	13	1207.0	4	2			2147	餘料
5800	AL11-#3-1	13	1207.0	2	1			936	餘料
5800	AL10-#2-2	14	1204.8	4	2			2153.6	餘料
5800	AL10-#3-2	14	1204.8		1			944.8	餘料
5800	AL11-#2-2	15	1204.8	6	2			2153.6	餘料
5800	AL11-#3-2	15	1204.8		1			944.8	餘料
5800	AL10-#2-3	16	995.0	6	2			2783	餘料
5800	AL10-#3-3	16	995.0		1			1784	餘料
5800	AL11-#1-3	16	995.0	8	1			785	餘料
5800	AL11-#3-3	17	995.0		1			2783	餘料
5800	AL15-#1	12	909.0		1			23	餘料
5800	AL15-#2	13	909.0	16	1			23	餘料
5800	AL15-#2	14	909.0	2	1			31.8	餘料
5800	AL15-#3	15	909.0	2	1			31.8	餘料
5800	L1-#1	4	184.0		1			271.4	餘料
5800	L1-#2	4	184.0		1			83.4	餘料
5800	L1-#2	5	184.0		3			176.8	餘料
5800	L1-#3	6	184.0		2			370.4	餘料
5800	L1-#4	6	184.0		1			182.4	餘料
5800	AL21-#3-1	1	1407.8		4			132.8	正料
5800	AL21-#4-1	2	1407.8		1			4368.2	正料
5800	AL21-#2-1	3	1396.5		4			178	正料
5800	AL21-#2-1	4	1396.5		2			2979	正料
5800	AL23A-#2-1	5	1255.8		1			4520.2	正料
5800	AL23B-#2-1	6	1255.8		1			4520.2	正料
5800	AL23A-#2-2	7	1253.0		1			4523	正料
5800	AL23B-#2-2	8	1253.0		1			4523	正料
5800	AL21-#3-2	9	1250.0		2			3272	正料
5800	AL21-#2-2	10	1229.8		4			844.8	正料
5800	AL21-#2-2	11	1229.8		4			844.8	正料
5800	AL10-#1-1	12	1207.0		1			4569	正料
5800	AL11-#1-1	13	1207.0		1			4569	正料
5800	AL10-#1-2	14	1204.8		1			4571.2	正料
5800	AL11-#1-2	15	1204.8		1			4571.2	正料
5800	AL10-#1-3	16	995.0		1			4781	正料
5800	AL11-#2-3	17	995.0		2			3782	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:49, 總開料支數:325
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.72

鋁材開料清單 20x3鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800		1	3396.0	1				2032	餘料
5800		21	2646.0	1				126	餘料
5800		22	2646.0	1				126	餘料
5800		23	2646.0	1				126	餘料
5800		24	2646.0	1				126	餘料
5800		36	2646.0	1				480	餘料
5800		37	2496.0	1				630	餘料
5800		40	2496.0	1				780	餘料
5800	AL19-BY1	1	1213.0	1				815	餘料
5800	AL19-BY1	2	1213.0	1				1163	餘料
5800	AL20B-BY1	3	1196.0	1				1180	餘料
5800	AL20B-BY1	4	1196.0	1				1180	餘料
5800		5	1192.0	1				1184	餘料
5800		6	1192.0	1				1184	餘料
5800		7	1188.0	1				1188	餘料
5800		8	1188.0	1				1188	餘料
5800		9	1188.0	1				1188	餘料
5800		10	1188.0	1				1188	餘料
5800	AL20B-BY1	2	1138.0	1				21	餘料
5800	AL20B-BY1	3	1138.0	1				38	餘料
5800		4	1103.0	1				73	餘料
5800		5	1103.0	1				77	餘料
5800		6	1103.0	1				77	餘料
5800		7	1103.0	1				81	餘料
5800		8	1103.0	1				81	餘料
5800		9	1103.0	1				81	餘料
5800		10	1103.0	1				81	餘料
5800		11	1100.0	1				1276	餘料
5800		11	1042.0	1				230	餘料
5800		12	1042.0	1				1334	餘料
5800	AL16-BY1	12	1038.0	1				292	餘料
5800	AL16-BY1	13	1038.0	1				1338	餘料
5800		13	1038.0	1				296	餘料
5800		14	1038.0	1				1338	餘料
5800		14	1038.0	1				296	餘料
5800		15	1038.0	1				1338	餘料
5800		15	975.0	1				359	餘料
5800		16	975.0	1				1401	餘料
5800		16	971.0	1				426	餘料
5800		17	971.0	1				1405	餘料
5800		17	971.0	1				430	餘料
5800		18	971.0	1				1405	餘料
5800		18	955.0	1				446	餘料
5800		19	955.0	1				1421	餘料
5800		19	955.0	1				462	餘料
5800		20	955.0	1				1421	餘料
5800		20	952.0	1				465	餘料
5800		43	952.0	1				2324	餘料
5800	AL20A-BY1	43	938.0	2				440	餘料
5800		44	896.0	4				380	餘料
5800		45	892.0	1				3084	餘料
5800		45	892.0	1				2188	餘料
5800		45	888.0	1				1296	餘料
5800		45	888.0	1				404	餘料
5800		46	888.0	1				3996	餘料
5800		46	834.0	1				3158	餘料
5800		46	834.0	1				2320	餘料
5800		46	830.0	1				1486	餘料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:49, 總開料支數:325
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.72

鋁材開料清單 20x3鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800		46	830.0	1				652	餘料
5800		47	814.0	1				4144	餘料
5800	AL13A-BY1	1	638.0	1				173	餘料
5800	AL13A-BY1	38	638.0	1				138	餘料
5800	AL13A-BY1	39	638.0	1				138	餘料
5800	AL13A-BY1	40	638.0	1				138	餘料
5800	AL13A-BY1	37	596.0	1				30	餘料
5800	AL13A-BY1	41	596.0	1				180	餘料
5800	AL13A-BY1	42	596.0	1				180	餘料
5800	AL13A-BY1	46	596.0	1				52	餘料
5800		47	559.5	1				3580.5	餘料
5800		47	559.5	1				3017	餘料
5800		47	555.5	1				2457.5	餘料
5800		47	555.5	1				1898	餘料
5800	AL12A-BY1	47	538.0	3				272	餘料
5800	AL12A-BY1	48	496.0	6				70	餘料
5800	AL16-BY1	49	496.0	2				3780	餘料
5800	AL20A-BY1	49	496.0	2				2780	餘料
5800		15	294.0	1				61	餘料
5800		16	294.0	1				128	餘料
5800		12	279.0	1				9	餘料
5800		13	279.0	1				13	餘料
5800		14	264.0	1				28	餘料
5800		17	264.0	1				162	餘料
5800		18	264.0	1				178	餘料
5800		19	264.0	1				194	餘料
5800		11	171.0	1				55	餘料
5800		18	171.0	1				3	餘料
5800		19	171.0	1				19	餘料
5800		20	171.0	2				115	餘料
5800		25	171.0	2				130	餘料
5800		26	171.0	2				130	餘料
5800		27	171.0	1				305	餘料
5800		27	171.0	1				130	餘料
5800		28	171.0	1				305	餘料
5800	AL10-BY4	1	25.0	5				28	餘料
5800	AL10-BY4	3	25.0	1				9	餘料
5800	AL10-BY4	4	25.0	2				15	餘料
5800	AL10-BY4	5	25.0	2				19	餘料
5800	AL10-BY4	6	25.0	2				19	餘料
5800	AL11-BY1	7	25.0	2				23	餘料
5800	AL11-BY1	8	25.0	2				23	餘料
5800	AL11-BY1	9	25.0	2				23	餘料
5800	AL11-BY1	10	25.0	2				23	餘料
5800	AL11-BY1	11	25.0	1				26	餘料
5800	AL11-BY1	15	25.0	2				3	餘料
5800	AL11-BY1	16	25.0	4				12	餘料
5800	AL11-BY1	17	25.0	5				17	餘料
5800	AL11-BY1	20	25.0	3				28	餘料
5800	AL11-BY1	21	25.0	1				97	餘料
5800	AL12A-BY1	21	25.0	3				10	餘料
5800	AL12A-BY1	22	25.0	4				10	餘料
5800	AL12A-BY1	23	25.0	4				10	餘料
5800	AL12A-BY1	24	25.0	4				10	餘料
5800	AL12A-BY1	25	25.0	4				14	餘料
5800	AL12A-BY1	26	25.0	4				14	餘料
5800	AL12A-BY1	27	25.0	1				101	餘料
5800	AL13A-BY1	27	25.0	3				14	餘料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
開料長度:5800, 總長料支數:49, 總開料支數:325
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.72

鋁材開料清單 20x3鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	AL13A-BY1	28	25.0	9				44	餘料
5800	AL15-BY1	28	25.0	1				15	餘料
5800	AL15-BY1	29	25.0	5				335	餘料
5800	AL16-BY1	29	25.0	6				161	餘料
5800	AL19-BY1	29	25.0	5				16	餘料
5800	AL19-BY1	30	25.0	1				451	餘料
5800	AL20A-BY1	30	25.0	6				277	餘料
5800	AL20B-BY1	30	25.0	6				103	餘料
5800	AL23A-BY1	30	25.0	3				16	餘料
5800	AL23A-BY1	31	25.0	3				393	餘料
5800	AL23B-BY1	31	25.0	6				219	餘料
5800		31	25.0	7				16	餘料
5800		32	25.0	9				219	餘料
5800		32	25.0	4				103	餘料
5800		2	3396.0	1				2380	正料
5800		3	3396.0	1				2380	正料
5800		4	3396.0	1				2380	正料
5800		5	3396.0	1				2380	正料
5800		6	3396.0	1				2380	正料
5800		7	3396.0	1				2380	正料
5800		8	3396.0	1				2380	正料
5800		9	3396.0	1				2380	正料
5800		10	3396.0	1				2380	正料
5800		11	3396.0	1				2380	正料
5800		12	3396.0	1				2380	正料
5800		13	3396.0	1				2380	正料
5800		14	3396.0	1				2380	正料
5800		15	3396.0	1				2380	正料
5800		16	3396.0	1				2380	正料
5800		17	3396.0	1				2380	正料
5800		18	3396.0	1				2380	正料
5800		19	3396.0	1				2380	正料
5800		20	3396.0	1				2380	正料
5800		21	3000.0	1				2776	正料
5800		22	3000.0	1				2776	正料
5800		23	3000.0	1				2776	正料
5800		24	3000.0	1				2776	正料
5800		25	2646.0	2				480	正料
5800		26	2646.0	2				480	正料
5800		27	2646.0	2				480	正料
5800		28	2646.0	2				480	正料
5800		29	2646.0	2				480	正料
5800		30	2646.0	2				480	正料
5800		31	2646.0	2				480	正料
5800		32	2646.0	2				480	正料
5800		33	2646.0	2				480	正料
5800		34	2646.0	2				480	正料
5800		35	2646.0	2				480	正料
5800		36	2646.0	1				3130	正料
5800		37	2646.0	1				3130	正料
5800		38	2496.0	2				780	正料
5800		39	2496.0	2				780	正料
5800		40	2496.0	1				3280	正料
5800		41	2496.0	2				780	正料
5800		42	2496.0	2				780	正料
5800		43	2496.0	1				3280	正料
5800	AL19-BY1	44	896.0	2				3980	正料
5800		45	896.0	2				3980	正料

工程號碼:在這裡輸入, 工程名稱:在這裡輸入
 開料長度:5800, 總長料支數:49, 總開料支數:325
 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.72

鋁材開料清單 20x3鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800		46	888.0	1				4888	正料
5800		47	814.0	1				4962	正料
5800	AL12A-BY1	48	538.0	5				3070	正料
5800	AL12A-BY1	49	496.0	2				4780	正料
5800	AL10-BY1	1	25.0	12				5432	正料

工程號碼: 在這裡輸入, 工程名稱: 在這裡輸入
 開料長度: 5800, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 63.66

鋁材開料清單 30x10.5x3鋁槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	用料 狀況
5800	AL10-BY2	1	25.0	24				4736	餘料
5800	AL10-BY3	1	25.0	24				4040	餘料
5800	AL10-BY4	1	25.0	12				3692	餘料
5800	AL10-BY1	1	25.0	12				5432	正料