

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9672 /18 修改版次：D  
 工程編號：J836 工程名稱：日出康城7期(平台)  
 工程項目：WW1 大貨鋁料 B.M. 修改D  
 收件人：Maggie Lor, 生統 發件人：Joe Chan 日期：4/12/2018

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：有關物料 X 85601 已開模 (EI 9872)，請依附件資料，訂購該鋁料回廠。

請在 15/1/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

BM表1頁，圖紙3頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    (  ) 生產統籌部  連附件    梅軍  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    (  ) 其他 王禮秋  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 1850/18

發件人簽署：


項目經理簽署：




|   |            |         |               |                      |        |     |
|---|------------|---------|---------------|----------------------|--------|-----|
| 美特鋁質有限公司<br>MDT Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: J-836 | 計算:     | 曾建平           | 日期: 15/8/2018        | 送呈: 胡哥 | 副本: |
|   | 地盤名稱: 日出康城 | 核對: 王禮秋 | 日期: 15/8/2018 | A/C Code:            |        |     |
| 鋁型材B.M.表                                  | 項目類別: WW1  | 批准:     | 日期:           | 此BM依據 收 2018-8-15施工圖 | 計算     |     |

| 序號 | 修改內容   | 物料編號        | 鋁料名稱   | 顏色               | 合金狀態    | 數量(支)      |      |     | 重量(Kg) |       | V.F.(米 <sup>2</sup> ) |                   | 備注    |            |         |
|----|--------|-------------|--------|------------------|---------|------------|------|-----|--------|-------|-----------------------|-------------------|-------|------------|---------|
|    |        |             |        |                  |         | 長度<br>(mm) | 實用   | 後備  | 總數     | Kg/M  | 總重量                   | 米 <sup>2</sup> /米 |       | Total V.F. |         |
| 1  | 修改長度   | X85517      | 九字料    | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T6    | 5500 | 136 | 7      | 143   | 1.733                 | 1363.005          | 0.101 | 79.263     |         |
| 2  | 修改長度   | X85518      | 九字料    | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T5    | 5600 | 36  | 2      | 38    | 1.571                 | 334.309           | 0.100 | 21.357     |         |
| 3  | 修改長度   | X85519      | 玻璃裝飾線  | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T5    | 5400 | 142 | 10     | 152   | 1.514                 | 1242.691          | 0.145 | 118.606    |         |
| 4  | 修改長度   | X85524      | 橫向鋁支座  | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T6    | 5500 | 50  | 5      | 55    | 0.918                 | 277.695           | 0.115 | 34.742     |         |
| 5  | 修改長度   | X85526      | 裝飾線    | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T5    | 5500 | 22  | 3      | 25    | 4.967                 | 682.963           | 0.333 | 45.826     |         |
| 6  | 修改長度   | X85538      | 企向鋁支座  | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T6    | 5500 | 71  | 6      | 77    | 1.272                 | 538.692           | 0.136 | 57.681     |         |
| 7  | 修改長度   | X85539      | 裝飾扣蓋   | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T5    | 5500 | 84  | 6      | 90    | 1.965                 | 972.675           | 0.210 | 104.183    |         |
| 8  | 修改台扣狀態 | X85319      | 地彈門玉底  | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T5    | 5400 | 1   | 1      | 2     | 2.276                 | 24.581            | 0.160 | 1.728      |         |
| 9  | 修改台扣狀態 | X85320      | 地彈門玉頂  | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T5    | 5400 | 1   | 1      | 2     | 2.276                 | 24.581            | 0.160 | 1.728      |         |
| 10 | 修改台扣狀態 | X85321      | 地彈門玉企  | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T5    | 5400 | 2   | 1      | 3     | 2.020                 | 32.724            | 0.218 | 3.532      |         |
| 11 | 修改台扣狀態 | X85324      | 地彈門玉玻線 | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T5    | 5400 | 8   | 2      | 10    | 0.355                 | 19.170            | 0.032 | 1.728      |         |
| 12 | 修改D    | X85601      | 雨篷裝飾線  | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T4    | 4200 | 2   | 1      | 3     | 2.753                 | 34.688            | 0.224 | 2.828      | 彎弧型材    |
| 13 |        | 40x2mm厚鋁巴   |        | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T5    | 6000 | 32  | 3      | 35    | 0.217                 | 45.570            | 0.084 | 17.640     | 橫向九字料墊巴 |
| 14 | 修改長度   | 40x6mm厚鋁巴   |        | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T5    | 5200 | 142 | 10     | 152   | 0.648                 | 512.179           | 0.092 | 72.717     | 企向九字料墊巴 |
| 15 |        | X85542      | 裝飾拍蓋   | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T5    | 5100 | 42  | 3      | 45    | 0.102                 | 23.409            | 0.019 | 4.246      |         |
| 16 |        | 由香港確定       | 裝飾拍蓋   | TUC51602XL(RY)-3 | 深灰色     | 6063-T5    | 5300 | 2   | 4      | 3     | 3.152                 | 50.117            | 0.333 | 5.287      |         |
| 17 | 修改長度   | X85533      | 鋁壓碼    | MLL              | 6063-T6 | 5800       | 39   | 2   | 41     | 0.759 | 180.490               |                   |       |            |         |
| 18 |        | X85534      | 加強筋    | MLL              | 6063-T6 | 6000       | 61   | 5   | 66     | 1.055 | 417.780               |                   |       |            |         |
| 19 |        | 40x20x3mm鋁角 |        | MLL              | 6063-T5 | 5160       | 28   | 5   | 33     | 0.463 | 78.840                |                   |       |            |         |
| 20 |        | 20x20x3mm鋁角 |        | MLL              | 6063-T5 | 6000       | 13   | 5   | 18     | 0.301 | 32.508                |                   |       |            |         |
| 21 |        |             |        |                  |         |            |      |     |        |       | 合計:                   | 6888.7            |       | 573.090    |         |

|          |              |                   |               |           |
|----------|--------------|-------------------|---------------|-----------|
| CUSTOMER | HONGKONG CO. | CUSTOMER APPROVAL | CUST PART NO. | X85601    |
|          |              |                   | SECTION NO.   | LH0090097 |



|          |            |
|----------|------------|
| 美特鋁質有限公司 |            |
| 承認圖面     |            |
| 日期       | 2018/10/24 |



WW1

a=R1

----- 次要裝飾面，噴塗膜厚不足，但不露底


----- 裝飾面

\*配合尺寸以实物配合效果为准！


V.F  
SCALE 1:2

|                    |                         |                       |                 |                |        |            |   |         |         |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------|------------|---|---------|---------|
| SIGNATURE GRADEING | HIGH SIGNATURE GRADEING | C.C.DIA(MM)           | Ø116.63         |                |        |            |   |         |         |
| AREA (SQ MM)       | 1013.7                  | UNSPECIFIED THICKNESS | 3±0.25          | PERIMETER (MM) | 506.29 | STANDARD   | BS EN755                                | SCALE   | 1:1.5   |
| MASS (KG/M)        | 2.747                   | UNSPECIFIED CORNERS   | R 0.5           | SURFACE AREA   | 254.73 | ALLOY      | 6063-T5                                 | VERSION | A       |
| COMPANY ISSUE      |                         | A                     | DRAWN           | 蔡晓婷            | DATE   | 2018-10-06 | APPELLATION                             | -       | PAGE OF |
|                    |                         |                       | STANDARDIZATION |                | DATE   |            | <b>PANASIA ALUMINUM (CHINA) LIMITED</b> |         |         |
|                    |                         |                       | TO SIGN         | 陈国提            | DATE   |            |   |         |         |
|                    |                         |                       | AUDITING        |                | DATE   |            |   |         |         |
| MARKER             | MODIFY                  | FILE NO               | SIGNATURE       | DATE           | APPROV | DATE       |   |         |         |


丁-836 WW1 鋁料模圖 (二)




模號: X85319  
名稱: 地彈門玉底  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.276 KG/M  
V.F.: 160 mm



模號: X85320  
名稱: 地彈門玉頂  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.276 KG/M  
V.F.: 160 mm



模號: X85321  
名稱: 地彈門玉企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.02 KG/M  
V.F.: 218 mm




模號: X85323  
名稱: 地彈門玉玻線  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.355 KG/M  
V.F.: 32 mm




模號: X85542  
名稱: 裝飾拍蓋  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.102 KG/M  
V.F.: 18.5 mm



模號: X85533  
名稱: 鋁壓碼  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.759 KG/M  
V.F.: mm




模號: X85534  
名稱: 加強筋  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.055 KG/M  
V.F.: mm



模號: 40x20x3mm  
名稱: 鋁角  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.463 KG/M  
V.F.: mm



模號: 20x20x3mm  
名稱: 鋁角  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.301 KG/M  
V.F.: mm




模號: 由香港確定  
名稱: 雨篷裝飾線  
合金狀態: 6063-T4  
重量: 2.753 KG/M  
V.F.: 224.45 mm


X85601

訂


# J-836 WW1 鋁料模圖 (一)




模號: X85517  
 名稱: 九字料  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 1.733 KG/M  
 V.F.: 100.78 mm




模號: X85518  
 名稱: 九字料  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 1.571 KG/M  
 V.F.: 100.36 mm



模號: X85519  
 名稱: 玻璃裝飾線  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 1.514 KG/M  
 V.F.: 144.50 mm



模號: X85524  
 名稱: 橫向鋁支座  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.918 KG/M  
 V.F.: 114.85 mm




模號: X85526  
 名稱: 裝飾線  
 合金狀態: 6063-T5  
 重量: 4.967 KG/M  
 V.F.: 333.28 mm



模號: X85538  
 名稱: 企向鋁支座  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 1.272 KG/M  
 V.F.: 136.2 mm



模號: X85539  
 名稱: 裝飾扣蓋  
 合金狀態: 6063-T5  
 重量: 1.965 KG/M  
 V.F.: 210.47 mm



模號: 由香港確定  
 名稱: 裝飾扣蓋  
 合金狀態: 6063-T5  
 重量: 3.152 KG/M  
 V.F.: 332.5 mm



模號: 40x2mm厚鋁巴  
 名稱: 40x2mm厚鋁巴  
 合金狀態: 6063-T5  
 重量: 0.217 KG/M  
 V.F.: 84 mm



模號: 40x6mm厚鋁巴  
 名稱: 40x6mm厚鋁巴  
 合金狀態: 6063-T5  
 重量: 0.648 KG/M  
 V.F.: 92 mm