

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0083 / 19

修改版次：F

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 趟門及 FD 門大貨配件(廠用)

收件人：林哥/生統/楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：29/04/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按配件 B.M.訂購幕牆趟門及 FD 門用配件(廠用)

F 版: 1) 最小雙 FD 門用限位撐，用 8 寸限位撐(湛哥 HK0883 指示)

廠測試用 8 寸撐可行，放行訂購

謝謝！

請在 2019/ 5 / 10 前完成上列要求。

附：3 頁 BM ，1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (/) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (/) 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件


傳遞編號：

HK 0990 /19

發件人簽署：

項目經理簽署：

|  | | 美特鋁質有限公司 | 工程號:J-837 | 計算: 謝永林/陳俊賢 | 日期: 2018.12.21 | 送呈: 胡哥 | | | | | | 註明: 分MO參考數據 建議先訂MO1, 其它MO2~MO4等 樣板層正式通過后訂購, MO5暫不 訂, 工程結尾在給正式數量 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----|--------|----|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| | | MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 地盤名稱: 觀塘裕民坊 | 核對: | 日期: | 副本: | | | | | | | | | | |
| | | 廠用配件B.M.表 | 項目類別: SD門, FD門 | 批准: | 日期: | | | | | | | | | | | |
| BM編號: | | A/C Code | 2019.04.02D版 (原EI0083) | | | 此BM依據EI0282版大圖修改計算BM | | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 | MO1 | MO2 | MO3 | MO4 | MO5 | |
| 1 | | | 東城MG-001A | 手柄 (定制款) | EC-DG-S332054 (3塗) | 3522 | 8 | 3530 | 套 | 趟門用 (配螺絲) 1支/活動門玉 | 750 | 710 | 710 | 710 | 650 | |
| 2 | | | 東城MG-002 | 鎖緊器 (定制款) | | 7044 | 16 | 7060 | 套 | 趟門用 (配螺絲) 2支/活動門玉 | 1500 | 1420 | 1420 | 1420 | 1300 | |
| 3 | | | 東城MG-003 | 連接件 (定制款) | | 3522 | 8 | 3530 | 套 | 趟門用1支/活動門玉 | 750 | 710 | 710 | 710 | 650 | |
| 4 | | | 東城MG-004 | 鎖扣 (定制款) | | 7044 | 16 | 7060 | 套 | 趟門用 (配螺絲) 2支/活動門玉 | 1500 | 1420 | 1420 | 1420 | 1300 | |
| 5 | | | 正源SRL2117E | 趟門底轆 | | 7044 | 16 | 7060 | 件 | 趟門用 2支/活動門玉 | 1500 | 1420 | 1420 | 1420 | 1300 | |
| 6 | EI9755B已訂 | | SILICONE | J837-JT02膠條 | 黑色 | 23665 | 135 | 23800 | 米 | SD梗窗用膠條 | 5000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4550 | |
| 7 | EI9755B已訂 | | NEOPRENE | J837-JT05膠條 | 黑色 | 9305 | 95 | 9400 | 米 | SD框邊企大膠條 | 1900 | 1865 | 1865 | 1865 | 1905 | |
| 8 | EI9755B已訂 | | NEOPRENE | J837-JT06膠條 | 黑色 | 62145 | 155 | 62300 | 米 | SD框邊膠條 | 13000 | 12500 | 12500 | 12500 | 11800 | |
| 9 | EI9755B已訂 | | (圖是J837-JT07毛條) | J837-JT08毛條 | | 35091 | 109 | 35200 | 米 | SD玉用毛條, 底寬7.6X高7.3mm | 7500 | 7100 | 7100 | 7100 | 6400 | |
| 10 | EI9755B已訂 | | | J837-JT08毛條 | | 23149 | 141 | 23290 | 米 | SD玉用毛條, 底寬7.6X高7.3mm | 5000 | 4700 | 4700 | 4700 | 4190 | |
| 11 | | | | 3/16"X1/2"圓頭機絲 | A4-70 | 14088 | 112 | 14200 | 粒 | 用于底轆, 2粒/底轆 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| 12 | D增加數量 | | | 3/16"X1/2平頭機絲 | A4-70 | 81744 | 348 | 82092 | 粒 | 門玉組裝, 24粒/門玉 | 11800 | 11500 | 11500 | 11500 | 35792 | |
| 13 | | | | #9X1"圓頭鋼牙 | A4-70 | 27872 | 228 | 28100 | 粒 | 用於組裝門框, 8粒/門框 | 6000 | 5800 | 5800 | 5800 | 4700 | |
| 14 | | | | M5x12圓頭機絲 | A4-70 | 15088 | 312 | 15400 | 粒 | 窗臺位連接鋁角用 | 3200 | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 | |
| 15 | D增加數量 | | | M5x12圓頭機絲 | A4-70 | 20538 | 268 | 20806 | 粒 | 修頂橫固定鋁角用/門9粒 | 4500 | 4300 | 4300 | 4300 | 3406 | |
| 16 | | | | M5x15平頭機絲 | A4-70 | 63036 | 604 | 63640 | 粒 | 修梗窗企附加料 | 13000 | 12800 | 12800 | 12800 | 12240 | |
| 17 | | | | M5x15平頭機絲 | A4-70 | 4060 | 240 | 4300 | 粒 | 修中柱加力鐵通M4A (6F, 28F) | 900 | 860 | 860 | 860 | 820 | |
| 18 | | | | M4x10圓頭機絲 | A4-70 | 12065 | 235 | 12300 | 粒 | 修梗門平臺下隔熱棉鋁板 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | |
| 19 | | | | #10x3/4"圓頭鋼牙 | A4-70 | 126072 | 508 | 126580 | 粒 | 修SD中柱底座 | 27000 | 26000 | 26000 | 26000 | 21580 | |
| 20 | | | | #10X5/8"圓頭鋼牙 | A4-70 | 24130 | 235 | 24365 | 粒 | 固定SD橫平台用Z字料(50長, 修2粒) | 5000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4665 | |
| 21 | | | | #10X5/8"圓頭鋼牙 | A4-70 | 79904 | 296 | 80200 | 粒 | 固定SD框頂橫Z字料 (50長, 修2粒) | 17000 | 16200 | 16200 | 16200 | 14600 | |
| 22 | | | | #10X5/8"圓頭鋼牙 | A4-70 | 9120 | 160 | 9280 | 粒 | 修FD中企 (90) 鋁角鋁板用 | 1950 | 1856 | 1856 | 1856 | 1762 | |
| 23 | | | | 泡泡膠紙 | 白色 | 70 | | 70 | 卷 | 1mX100m一卷 (散料包裝用) 50副/用1卷 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| 24 | | | | 透明膠紙 | 透明 | 350 | | 350 | 卷 | 45m/卷 (配泡泡膠紙散料包裝用) | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | |
| 25 | | | | 四寸保護膠紙 | 白色 | 3000 | | 3000 | 卷 | 23m/卷 | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 | |
| 26 | | | | 三寸保護膠紙 | 白色 | 5000 | | 5000 | 卷 | 23m/卷 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | |
| 27 | | | | 二寸保護膠紙 | 白色 | 10000 | | 10000 | 卷 | 23m/卷 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | |
| 28 | | | | 一寸保護膠紙 | 白色 | 10000 | | 10000 | 卷 | 23m/卷 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | |
| 29 | D減少數量 | | | 合頁P (左門較) | EC-DG-S332054 (3塗) | 903 | 6 | 909 | 隻 | 用於F.D門(每門3個), 配套螺絲 | 200 | 184 | 184 | 184 | 157 | |
| 30 | D減少數量 | | | 合頁P (右門較) | EC-DG-S332054 (3塗) | 711 | 6 | 717 | 隻 | 用於F.D門(每門3個), 配套螺絲 | 150 | 144 | 144 | 144 | 135 | |
| 31 | D增加數量 | | | 提拉式把手 (室外用) | EC-DG-S332054 (3塗) | 538 | 6 | 544 | 隻 | F.D門用 | 100 | 92 | 92 | 92 | 168 | |
| 32 | | | 2017-MD | 把手 (室內用) | EC-DG-S332054 (3塗) | 538 | 6 | 544 | 隻 | F.D門用 (含雙開FD門左) | 120 | 108 | 108 | 108 | 100 | |

|  | | 美特鋁質有限公司 | 工程號:J-837 | 計算: 謝永林/陳俊賢 | 日期: 2018.12.21 | 送呈: 胡哥 | | | | | | 註明: 分MO參考數據 建議先訂MO1, 其它MO2~MO4等 樣板層正式通過后訂購, MO5暫不 訂, 工程結尾在給正式數量 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------|-----|-------|----------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| | | MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 地盤名稱: 觀塘裕民坊 | 核對: | 日期: | 副本: | | | | | | | | | | |
| | | 廠用配件B.M.表 | 項目類別: SD門, FD門 | 批准: | 日期: | | | | | | | | | | | |
| BM編號: | | | A/C Code: 2019.04.02D版 (原EI0083) | | | | | | 此BM依據EI0282版大圖修改計算BM | | | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 | MO1 | MO2 | MO3 | MO4 | MO5 | |
| 33 | | | SK-01 (單邊鎖心) | 不鏽鋼鎖心F-ML-3 | 不鏽鋼#304 | 538 | 4 | 542 | 套 | F.D門用 | 100 | 92 | 92 | 92 | 166 | |
| 34 | D增加數量 | | | 東成產2019-07雙向傳動盒 | 鋅合金 | 538 | 4 | 542 | 隻 | F.D門用 | 100 | 92 | 92 | 92 | 166 | |
| 35 | | | | 東成產2019-08單向鎖身 | 鋅合金 | 538 | 6 | 544 | 隻 | F.D門用 (含雙開FD門右) | 120 | 108 | 108 | 108 | 100 | |
| 36 | | | | 東城產201-10夾巴 | 鋅合金 | 1988 | 12 | 2000 | 隻 | 用於F.D門多點位.4個/門,雙開門6個/門 | 420 | 400 | 400 | 400 | 380 | |
| 37 | | | | 東城202-06, 14mm 高 | 不鏽鋼 | 1988 | 12 | 2000 | 隻 | 用於F.D門多點位4個/門,雙開門6個/門 | 420 | 400 | 400 | 400 | 380 | |
| 38 | | | | #9x1"圓頭鋼牙 | A4-70 | 6360 | 120 | 6480 | 粒 | FD門組裝用, 每扇/12粒 | 1350 | 1296 | 1296 | 1296 | 1242 | |
| 39 | | | | 3/16"x1/2"平頭機絲 | A4-70 | 17216 | 284 | 17500 | 粒 | FD門玉組裝用, 每扇/32粒 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | |
| 40 | | 材質: SANTOPRENE-J-719-GK-01-001 | | 膠條 | 黑色 | 8027 | 23 | 8050 | 米 | FD門框,門玉用 | 1700 | 1616 | 1616 | 1616 | 1502 | |
| 41 | | | | 50-LC-04A窗占 | 黑色 | 538 | 4 | 542 | 隻 | F.D門用 (門玉底部用) | 122 | 108 | 108 | 108 | 96 | |
| 42 | | | | 東城2031F (12") 限位撐 | 不鏽鋼 | 538 | 4 | 542 | 隻 | F.D門用 (門玉頂部用) | 122 | 108 | 108 | 108 | 96 | |
| 43 | | | 輝哥建議款 | 東城2019-06鎖芯蓋 (室內) | EC-DG-S332054 (3塗) | 456 | 4 | 460 | 隻 | F.D門用 (室內用) | 100 | 92 | 92 | 92 | 84 | |
| 44 | | | | M5*20圓頭機絲 | A4-70 | 1560 | 40 | 1600 | 粒 | FD梗企門組裝用, 每支/10粒 | 350 | 320 | 320 | 320 | 290 | |
| 45 | | | | M5*20平頭機絲 | A4-70 | 780 | 20 | 800 | 粒 | FD生企門組裝用, 每支/10粒 | 180 | 160 | 160 | 160 | 140 | |
| 46 | | | | M5*65平頭機絲 | A4-70 | 820 | 20 | 840 | 粒 | FD雙開門組裝用, 每門/10粒 | 180 | 168 | 168 | 168 | 156 | |
| 47 | D更改型號 | | | #8x3/4"圓頭鋼牙 | A4-70 | 726 | 24 | 750 | 粒 | F.D門窗占用, 每門玉/1粒 | 170 | 150 | 150 | 150 | 130 | |
| 48 | | 原款不適用 | 東城產202-18特制款 | F D門轉角器 | 鋅合金 | 328 | 8 | 336 | 隻 | F.D門雙開用(每門/4個) | 80 | 68 | 68 | 68 | 52 | |
| 49 | D新增 | | 堅朗FK-D | 防撞膠粒 | 黑色 | 229 | 16 | 245 | 粒 | 修梗框大于門扇位用 (框底橫位用) | 52 | 50 | 50 | 50 | 43 | |
| 50 | D新增 | | | 3/16"x1-1/2"平頭機絲 | S.S316 | 229 | 16 | 245 | 粒 | 收FK-D'堅朗防撞膠粒用 | 52 | 50 | 50 | 50 | 43 | |
| 51 | D新增 | | | 837-SDH-03窗占 | 黑色 | 6780 | 70 | 6850 | 粒 | 東城MG-004A位用頂部 | 1400 | 1370 | 1370 | 1370 | 1340 | |
| 52 | D新增 | | | 3/16"X1/2"圓頭機絲 | A4-70 | 6780 | 70 | 6850 | 粒 | 用于收837-SDH-03窗占 | 1400 | 1370 | 1370 | 1370 | 1340 | |
| 53 | D新增 | | | 3/16"X5/16 "平頭機絲 | A4-70 | 13560 | 240 | 13800 | 粒 | 底部底轆門玉組裝鋁角, 4粒/門玉 | 2900 | 2760 | 2760 | 2760 | 2620 | |
| 54 | D新增 | | | 3/16"X3/8"圓頭機絲 | A4-70 | 13560 | 240 | 13800 | 粒 | 用于鎖扣MG-004A | 2900 | 2760 | 2760 | 2760 | 2620 | |
| 55 | D新增 | | | 3/16"X1/2平頭機絲 | A4-70 | 6780 | 120 | 6900 | 粒 | 門玉勾企頂部封口, 2粒/門玉 | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 | 1250 | |
| 56 | D新增 | | | Dowsil791 | 灰色 | 1100 | 10 | 1110 | 支 | SD筍口位絲坑每3門1支 | 238 | 222 | 222 | 222 | 206 | |
| 57 | D新增 | | | Dowsil791 | 灰色 | 204 | 6 | 210 | 支 | FD筍口位絲坑每2.5門1支 | 50 | 41 | 41 | 41 | 37 | |
| 58 | D新增 | | | 3/16"X5/16 "平頭機絲 | A4-70 | 13600 | 400 | 14000 | 粒 | 頂/底部封口片 (4粒/門) | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2600 | |
| 59 | D新增 | | | #8x1/2"圓頭鋼牙 | A4-70 | 6800 | 200 | 7000 | 粒 | 頂/底部封口片 (2粒/門) | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | |

| 美特鋁質有限公司 | | 工程號:J-837 | 計算: | 謝永林/陳俊賢 | 日期: | 2018.12.21 | 送呈: | 胡哥 | 註明:分MO參考數據 建議先訂MO1,其它MO2~MO4等 樣板層正式通過后訂購,MO5暫不 訂,工程結尾在給正式數量 | | | | | | |
|----------------------------------------|------|--------------|-----------------------|----------------|-----|----------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|
| MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 地盤名稱:觀塘裕民坊 | 核對: | | 日期: | | 副本: | | | | | | | | |
| 廠用配件B.M.表 | | 項目類別:SD門,FD門 | 批准: | | 日期: | | | | | | | | | | |
| BM編號: | | A/C Code | 2019.04.02D版(原EI0083) | | | 此BM依據EI0282版大圖修改計算BM | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 | MO1 | MO2 | MO3 | MO4 | MO5 |
| 60 | E新增 | | 密窩孔EVA單面貼 硬度38 shoreA | 15寬*15厚單面貼30長 | 黑色 | 6800 | 100 | 6900 | 個 | SD防風防水密封用,約207+3(後備)=210米 | 1500 | 1380 | 1380 | 1380 | 1260 |
| 61 | E新增 | | 密窩孔EVA單面貼 硬度38 shoreA | 15寬*10厚單面貼8長 | 黑色 | 3400 | 50 | 3450 | 個 | SD防風防水密封用,約28+2(後備)=30米 | 750 | 690 | 690 | 690 | 630 |
| 62 | E新增 | | 密窩孔EVA單面貼 硬度38 shoreA | 15寬*10厚單面貼29長 | 黑色 | 3400 | 50 | 3450 | 個 | SD防風防水密封用,約100+2(後備)=102米 | 750 | 690 | 690 | 690 | 630 |
| 63 | E新增 | 加工圖: E2-1 | 密窩孔EVA單面貼 硬度38 shoreA | 15寬*5厚單面貼24長 | 黑色 | 3400 | 50 | 3450 | 個 | SD防風防水密封用,約83+2(後備)=85米 | 750 | 690 | 690 | 690 | 630 |
| 64 | E新增 | 加工圖: E3-1 | 密窩孔EVA單面貼 硬度38 shoreA | 15寬*5厚單面貼35長 | 黑色 | 3400 | 50 | 3450 | 個 | SD防風防水密封用,約121+4(後備)=125米 | 750 | 690 | 690 | 690 | 630 |
| 65 | F放行 | | | 東城2031F(8")限位撐 | 不鏽鋼 | 98 | 2 | 100 | 隻 | F.D門用(門玉頂部用) | 21 | 17 | 17 | 17 | 28 |
| 備注:1.依據EI0282版修改,現有FD雙開門82個,FD單開門478副! | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.依據EI0282版修改,現有SD,SD單開門3324副!雙開門33副 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.結合樣板層實際用量和湛哥要求 修改此BOM數量,請留意各MO數量的調整。 | | | | | | | | | | | | | | | |

498

FD門廠試對撐

