



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 10281 / 19 修改版次：  
 工程編號：J - 837 工程名稱：觀塘裕民坊  
 工程項目：增訂 8/F 辦房地盤用玻璃 (後裝 AP+ 佛沙轉後裝窗 AP+FD 門)  
 收件人：Maggie 發件人：Bessie 日期：05/03/2019

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

煩請按此增訂 8/F 辦房用玻璃

(後加 ACCESS PANEL 及後裝 FD 門用)

送地盤

\*不用熱浸測試，不用強化標籤

請在 22/3/19 前完成上列要求。

已關有哥，不用合在數出貨  
 已把 excel 放在 eva 名下，  
 文件夾名稱：G10281 HK0542

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：


- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件 有馬/何馬  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK0542 / 19  
 184

發件人簽署：

項目經理簽署：

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MTD Aluminium Fabricator Ltd.	J837		計算:	陳俊樺	日期:	2019.1.13	送呈:	
	觀塘裕民坊		核對:	謝永林	日期:	2019.1.13	副本:	
	後加ACCESS PANEL及後裝FPD門		批准:		日期:		A/C Code:	
<b>地盤用玻璃B.M.表</b>	總計玻璃面積 (平方米):							15.99
B.M.編	837-WI-M01-S-GP02							

序號	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸	高度 (H mm)	數量	總面積 (平方米)	使用位置	計算參考數值/所屬位置分格			樓層	位置說明
									寬度 (W mm)	分屬類型	分格寬度		
1	PW-G40	TG09	8.0	634.0	1069.0	1	0.68	T2W-6	SH生窗	750.0	1200.0	8F	佛沙窗轉後裝窗AP
2	PW-G21	TG09	8.0	584.0	1069.0	1	0.62	T1W-6	SH生窗	700.0	1200.0	8F	佛沙窗轉後裝窗AP
3	(特定)PW-G21	TG09	8.0	584.0	1069.0	1	0.62	T3W-2	SH生窗	700.0	1200.0	8F	佛沙窗轉後裝窗AP
4	PW-G21	TG09	8.0	584.0	1069.0	1	0.62	T1W-2	SH生窗	700.0	1200.0	8F	佛沙窗轉後裝窗AP
5	PW-G21	TG09	8.0	584.0	1069.0	1	0.62	T1W-5	SH生窗	700.0	1200.0	8F	佛沙窗轉後裝窗AP
6	PW-G21	TG09	8.0	584.0	1069.0	1	0.62	T2W-1	SH生窗	700.0	1200.0	8F	佛沙窗轉後裝窗AP
7	PW-G21	TG09	8.0	584.0	1069.0	1	0.62	T3W-4	SH生窗	700.0	1200.0	8F	佛沙窗轉後裝窗AP
8	PW-G22	TG09	8.0	484.0	1069.0	1	0.52	T5W-1	SH生窗	600.0	1200.0	8F	佛沙窗轉後裝窗AP
9	PW-G22	TG09	8.0	484.0	1069.0	1	0.52	T5W-3	SH生窗	600.0	1200.0	8F	佛沙窗轉後裝窗AP
10	PW-G41	TG09	8.0	484.0	1069.0	1	0.52	T1W-4	SH生窗	600.0	1200.0	8F	佛沙窗轉後裝窗AP (by bessie)
					合計	10	5.98						
11	(特定)IW-G31	TG09	8.0	604.0	1052.0	1	0.64	T1W-3	SH生窗	700.0	1150.0	8F	後裝窗AP
12	IW-G32	TG09	8.0	594.0	1052.0	1	0.62	T2W-8	SH生窗	690.0	1150.0	8F	後裝窗AP (永林已把闊度已減少10mm)
13	IW-G33	TG09	8.0	554.0	1052.0	1	0.58	T3W-3	SH生窗	650.0	1150.0	8F	後裝窗AP
14	IW-G34	TG09	8.0	504.0	1052.0	1	0.53	T1W-7	SH生窗	600.0	1150.0	8F	後裝窗AP (by bessie)
					合計	4	2.37						
20	PW-G101	TG09	8.0	534.0	999.0	1	0.53	T1W/D-4	SH生窗	640.0	1120.0	8F	佛沙窗轉後裝窗
21	PW-G08	TG09	8.0	484.0	999.0	1	0.48	T2W/G-3	SH生窗	590.0	1120.0	8F	佛沙窗轉後裝窗
23	IW-G15	TG09	8.0	494.0	997.0	1	0.49	T2W/N-1	SH生窗	590.0	1095.0	8F	後裝窗
					合計	3	1.51						

美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	J837	計算:	陳俊樺	日期:	2019.1.13	送呈:	
	觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2019.1.13	副本:	
地盤用玻璃B.M.表	後加ACCESS PANEL及後裝FD門	批准:		日期:		A/C Code:	
BM編	837-WI-M01-S-GP02	總計玻璃面積 (平方米):	合計	15.99			

序號	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸	高度 (H mm)	數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	計算參考數值/所屬位置分格			樓層	位置說明
									寬度 (W mm)	分屬類型	分格寬度		
15	FD-G01	TG11	8.0	552.0	2064.0	1	1.14	T1W-F-2	FD門	750.0	2210.0	8F	後裝窗FD門 (bessie自行減少高度10mm)
16	FD-G02	TG11	8.0	552.0	2004.0	1	1.11	T2W-C-1	FD門	750.0	2150.0	8F	後裝窗FD門
17	FD-G02	TG11	8.0	552.0	2004.0	1	1.11	T2W-D-1	FD門	750.0	2150.0	8F	後裝窗FD門
18	FD-G02	TG11	8.0	552.0	2004.0	1	1.11	T2W-N-3	FD門	750.0	2150.0	8F	後裝窗FD門
19	FD-G03	TG11	8.0	552.0	2024.0	1	1.12	T5W-C-1	FD門	750.0	2170.0	8F	後裝窗FD門
					合計	5	5.58						
22	IW-G02	BATH01	8.0	554.0	997.0	1	0.55	T1W/E-3	SH生窗	650.0	1095.0	8F	後裝窗
					合計	1	0.55						
					總計	23	15.99						

- 1). 本表中的清片玻璃是信義原片, 藍片玻璃是藍欣原片。
  - 2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
  - 3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
  - 4). 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙加四周一寸PK白膠紙做雙面加固保護處理。
  - 5). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別。
  - 6). 所有強化玻璃均需做HEAT-SOAK-TEST
  - 7). 所有強化玻璃入爐以寬度進大
- (TG11) 8mm THK CLEAR TEMPERED GLASS. (D18061222)
- (TG09) 8mm THK ACID ETCHED FROSTED TEMPERED GLASS (D18061228)
- (BATH01) 8mm THK ACID ETCHED FROSTED BLUE TINTED TEMPERED GLASS (D18110372)

**加工注意事項:**