



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0290 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 大貨玻璃 BM (T2)(7, 9-26/F, 28-49/F)

收件人：Maggie/ 生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：14/03/2019

☐要求提供 / ☐確認 事項：☐ 初步鋁料 B.M.☐ 加工拆圖，然後生產☐ 尺寸表☐ 正式鋁料 B.M.☐ 技術上資料 / 指示☐ 報價☐ 配件 B.M.☐ 樣辦或貨品說明書☐ 分判合約☐ 其他：_____

內容：

請按 BM 訂購玻璃送地盤安裝用(T2)(7, 9-26/F, 28-49/F)請留意: 1) A 版: 修改 B.M.中 MO 顯示樓層數其餘要求請參照原版 EI謝謝！請在 2019/ 03/ 16 前完成上列要求。

附： 3 頁生窗+生下梗玻璃 BM，2 頁大梗玻璃 BM，2 頁死牆玻璃 BM，2 頁欄河玻璃 BM

以上項目為：

☐ 原合約工程包☐ 原合約工程加 / 減賬☐ 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

☐ 生產技術總監 ☐ 連附件☒ 技術部☐ 連附件☐ 生產部☐ 連附件☐ 機械設計部 ☐ 連附件☐ 採購部☐ 連附件☒ 生產統籌部☐ 連附件☐ 質檢部☐ 連附件☐ 會計部☐ 連附件☐ 報關組☐ 連附件☐ 其他 楊榮輝 ☐ 連附件

分發香港各部門：

☐ 行政部 ☐ 連附件☐ 會計部 ☐ 連附件☐ 統籌部 ☐ 連附件☐ 工程部地盤科文 ☐ 連附件☒ 採購部 ☐ 連附件☐ QS 部 ☐ 連附件☐ 維修部 ☐ 連附件☐ 其他 _____ ☐ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 0611 /19

項目經理簽署：

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 地盤玻璃B.M.表			工程號:	J837	計算:	利春媚		日期：2019.3.1		送呈:						計算參考數值/所屬位置分格		註明：分MO參考數據						
			地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/陳俊樺		日期：2019.3.1		副本:														
			項目類別:	幕牆(T2)		生窗+生下梗				A/C Code:														
BM編號:837-CW-M01-F-GP05			修改版次：		總計玻璃面積（平方米）：			2094.15																
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積	使用位置	座	單位	分屬類型	樓層	分格寬度	分格高度	M01	MO2	MO3	M04	MO5	合計			
					寬度（W mm）	高度（H mm）	（塊）	（平方米）								7F,9F-12F,15F(6層)	16F-23F(8層)	25F,28F-32F（6層）	33F,35F-41F（8層）	42F-43F,45-48F以上	合計	每层		
18		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	76	59.19	T2CWH-1	T2	H	SH生窗	7F,9F-25F,28F-52F	650.0	1380.0	12	16	12	16	20	76	2		
19		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	76	59.19	T2CWG-2	T2	G	SH生窗	7F,9F-25F,28F-52F	650.0	1380.0	12	16	12	16	20	76	2		
20		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	39	30.37	T2CWF-2	T2	F	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
21		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	39	30.37	T2CWF-1	T2	F	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
22		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	39	30.37	T2CWE-2	T2	E	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
23		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	39	30.37	T2CWE-1	T2	E	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
24		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	39	30.37	T2CWD-1	T2	D	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
25		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	78	60.75	T2CWC-2	T2	C	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	12	16	12	16	22	78	2		
26		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	39	30.37	T2CWC-1	T2	C	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
27		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	156	121.49	T2CWB-2	T2	B	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	24	32	24	32	44	156	4		
28		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	156	121.49	T2CWA-1	T2	A	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	24	32	24	32	44	156	4		
29		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	78	60.75	T2CWN-2	T2	N	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	12	16	12	16	22	78	2		
30		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	117	91.12	T2CWM-2	T2	M	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	18	24	18	24	33	117	3		
31		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	39	30.37	T2CWM-1	T2	M	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
32		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	39	30.37	T2CWL-1	T2	L	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
33		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	39	30.37	T2CWK-2	T2	K	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
34		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	39	30.37	T2CWJ-1	T2	J	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
78		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	38	19.56	T2CWH-1	T2	H	SH生窗	7F,9F-25F,28F-52F	450.0	1380.0	6	8	6	8	10	38	1		
79		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	38	19.56	T2CWH-1	T2	H	SH生窗	7F,9F-25F,28F-52F	450.0	1380.0	6	8	6	8	10	38	1		
80		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	38	19.56	T2CWG-2	T2	G	SH生窗	7F,9F-25F,28F-52F	450.0	1380.0	6	8	6	8	10	38	1		
81		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	39	20.08	T2CWF-1	T2	F	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
82		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	39	20.08	T2CWE-2	T2	E	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
83		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	78	40.15	T2CWB-1	T2	B	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	1380.0	12	16	12	16	22	78	2		
84		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	78	40.15	T2CWA-2	T2	A	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	1380.0	12	16	12	16	22	78	2		
85		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	39	20.08	T2CWN-1	T2	N	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
86		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	78	40.15	T2CWM-3	T2	M	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	1380.0	12	16	12	16	22	78	2		
87		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	39	20.08	T2CWL-2	T2	L	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
88		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	39	20.08	T2CWK-1	T2	K	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
89		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	39	20.08	T2CWJ-1	T2	J	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		
90		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	78	40.15	T2CWH-2	T2	H	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	1380.0	12	16	12	16	22	78	2		
120		G2-10	G2	25.0	340.0	1320.0	39	17.50	T2CWL-2	T2	L	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	400.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1		

美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 有限公司 地盤玻璃B.M.表			工程號:	J837	計算:	利春媚		日期：2019.3.1		送呈:						計算參考數值/所屬位置分格			註明：分MO參考數據						
			地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/陳俊樺		日期：2019.3.1		副本:															
			項目類別:	幕牆(T2)		生窗+生下梗				A/C Code:															
BM編號:837-CW-M01-F-GP05			修改版次：		總計玻璃面積（平方米）：			2094.15																	
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積	使用位置	座	單位	分屬類型	樓層	分格寬度	分格高度	M01	MO2	MO3	MO4	MO5	合計				
					寬度（W mm）	高度（H mm）	（塊）	（平方米）								7F,9F-12F,15F(6層)					16F-23F(8層)		25F,28F-32F（6層）	33F,35F-41F（8層）	42F-43F,45-48F以上
122		G2-16	G2	25.0	490.0	1320.0	39	25.23	T2CWM-3	T2	M	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	550.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1			
126		G2-25	G2	25.0	365.0	1320.0	39	18.79	T2CWK-1	T2	K	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	425.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1			
127		G2-25	G2	25.0	365.0	1320.0	39	18.79	T2CWJ-1	T2	J	SH生窗	7F,9F-25F,28F-53F	425.0	1380.0	6	8	6	8	11	39	1			
35						小計：	1943	1298																	
37		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	76	36.32	T2CWH-1	T2	H	生底小梗	7F,9F-25F,28F-52F	650.0	870.0	12	16	12	16	20	76	2			
38		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	76	36.32	T2CWG-2	T2	G	生底小梗	7F,9F-25F,28F-52F	650.0	870.0	12	16	12	16	20	76	2			
39		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	39	18.64	T2CWF-2	T2	F	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
40		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	39	18.64	T2CWF-1	T2	F	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
41		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	39	18.64	T2CWE-2	T2	E	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
42		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	39	18.64	T2CWE-1	T2	E	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
43		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	39	18.64	T2CWD-1	T2	D	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
44		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	78	37.28	T2CWC-2	T2	C	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	12	16	12	16	22	78	2			
45		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	39	18.64	T2CWC-1	T2	C	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
46		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	156	74.55	T2CWB-2	T2	B	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	24	32	24	32	44	156	4			
47		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	156	74.55	T2CWA-1	T2	A	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	24	32	24	32	44	156	4			
48		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	78	37.28	T2CWN-2	T2	N	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	12	16	12	16	22	78	2			
49		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	117	55.91	T2CWM-2	T2	M	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	18	24	18	24	33	117	3			
50		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	39	18.64	T2CWM-1	T2	M	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
51		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	39	18.64	T2CWL-1	T2	L	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
52		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	39	18.64	T2CWK-2	T2	K	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
53		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	39	18.64	T2CWJ-1	T2	J	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	650.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
54		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	38	12.00	T2CWH-1	T2	H	生底小梗	7F,9F-25F,28F-52F	450.0	870.0	6	8	6	8	10	38	1			
55		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	38	12.00	T2CWH-1	T2	H	生底小梗	7F,9F-25F,28F-52F	450.0	870.0	6	8	6	8	10	38	1			
56		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	38	12.00	T2CWG-2	T2	G	生底小梗	7F,9F-25F,28F-52F	450.0	870.0	6	8	6	8	10	38	1			
57		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	39	12.32	T2CWF-1	T2	F	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
58		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	39	12.32	T2CWE-2	T2	E	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
59		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	78	24.64	T2CWB-1	T2	B	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	870.0	12	16	12	16	22	78	2			
60		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	78	24.64	T2CWA-2	T2	A	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	870.0	12	16	12	16	22	78	2			
61		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	39	12.32	T2CWN-1	T2	N	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
62		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	78	24.64	T2CWM-3	T2	M	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	870.0	12	16	12	16	22	78	2			

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 地盤玻璃B.M.表			工程號:	J837	計算:	利春媚		日期：2019.3.1		送呈:						計算參考數值/所屬位置分格				註明：分MO參考數據					
			地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/陳俊樺		日期：2019.3.1		副本:															
項目類別:	幕牆 (T2)		生窗+生下梗				A/C Code:																		
BM編號:837-CW-M01-F-GP05			修改版次：		總計玻璃面積（平方米）：			2094.15																	
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積	使用位置	座	單位	分屬類型	樓層	分格寬度	分格高度	M01	MO2	MO3	MO4	MO5	合計				
					寬度（W mm）	高度（H mm）										7F,9F-12F,15F(6層)	16F-23F(8層)	25F,28F-32F（6層）	33F,35F-41F（8層）	42F-43F,45-48F以上	合計	每层			
63		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	39	12.32	T2CWL-2	T2	L	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
64		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	39	12.32	T2CWK-1	T2	K	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
65		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	39	12.32	T2CWJ-1	T2	J	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
66		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	78	24.64	T2CWH-2	T2	H	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	870.0	12	16	12	16	22	78	2			
67		G5-10	G5	25.0	340.0	810.0	39	10.74	T2CWL-2	T2	L	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	400.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
68		G5-16	G5	25.0	490.0	810.0	39	15.48	T2CWM-3	T2	M	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	550.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
69		G5-25	G5	25.0	365.0	810.0	39	11.53	T2CWK-1	T2	K	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	425.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
70		G5-25	G5	25.0	365.0	810.0	39	11.53	T2CWJ-1	T2	J	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	425.0	870.0	6	8	6	8	11	39	1			
71						小計：	1943	796																	
132						總計：	3886	2094																	
加工注意事項/玻璃類型描述：			1).本表中之清片玻璃是 信義 原片，藍片玻璃是藍欣原片																						
			2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。																						
			3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，攔河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。																						
			4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。																						
			5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。																						
			(G2) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED Blue TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS (INNER) (D18100241)																						
			(G5) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18100241)																						
			6) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F， 24/F，MO3: 27/F(只有死牆位置有計算)，MO4: 34/F，MO5:44/F																						

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 地盤用玻璃B.M.表 BM編號:837-CW-M01-S-GP05			工程號:	J837	計算:	陈俊桦		日期: 2019.3.4	送呈:				計算參考數值/所屬位置分格						註明: 分MO參考數據: (MO1: 900分格沒有7F-5層, MO3: 900分格有27层)								
			地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚		日期: 2019.3.4	副本:																		
			項目類別:	幕牆(T2)	批准:	大梗(大玻璃,細玻璃)			A/C Code:																		
			修改版次:		總計玻璃面積(平方米):		2664.39																				
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型		厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積	使用位置	座	单位	樓層	分屬類型	分格1	分格2	分格3	總數	分格高度	MO1	MO2	MO3	M04	MO5	合計		
						寬度(W mm)	高度(H mm)	(塊)	(平方米)																		
1		G1-222	G1		27.0	982.5	2190.0	39	83.92	T2CWJ-1	T2	J	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1042.5				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
3		G3-233	G3		27.0	550.0	2190.0	39	46.98	T2CWN-1	T2	N	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	610.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
4							合计	78	130.89																		
請注意: 以下尺寸為大玻璃，需另外分箱包裝																											
6		G1-203	G1		27.0	1057.5	2190.0	38	88.01	T2CWG-2	T2	G	7F,9F-25F,28F-52F	梗窗	1117.5				2250.0	6	8	6	8	10	38	1	
7		G1-204	G1		27.0	1057.5	2190.0	39	90.32	T2CWF-1	T2	F	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1117.5				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
8		G1-205	G1		27.0	1057.5	2190.0	39	90.32	T2CWE-2	T2	E	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1117.5				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
9		G1-215	G1		27.0	1057.5	2190.0	39	90.32	T2CWN-2	T2	N	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1117.5				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
10		G1-208	G1		27.0	1082.5	2190.0	39	92.46	T2CWB-2	T2	B	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1142.5				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
11		G1-213	G1		27.0	1082.5	2190.0	39	92.46	T2CWA-1	T2	A	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1142.5				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
12		G1-219	G1		27.0	1082.5	2190.0	39	92.46	T2CWM-2	T2	M	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1142.5				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
13		G1-216	G1		27.0	1125.0	2190.0	39	96.09	T2CWM-3	T2	M	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1185.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
14		G1-220	G1		27.0	1250.0	2190.0	39	106.76	T2CWL-1	T2	L	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1310.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
15		G1-206	G1		27.0	1320.0	2190.0	39	112.74	T2CWC-2	T2	C	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1380.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
16		G1-207	G1		27.0	1320.0	2190.0	39	112.74	T2CWC-2	T2	C	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1380.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
17		G1-201	G1		27.0	1465.0	2190.0	38	121.92	T2CWH-1	T2	H	7F,9F-25F,28F-52F	梗窗	1525.0				2250.0	6	8	6	8	10	38	1	
18		G1-202	G1		27.0	1465.0	2190.0	38	121.92	T2CWH-1	T2	H	7F,9F-25F,28F-52F	梗窗	1525.0				2250.0	6	8	6	8	10	38	1	
19		G1-209	G1		27.0	1465.0	2190.0	39	125.13	T2CWB-2	T2	B	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1525.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
20		G1-212	G1		27.0	1465.0	2190.0	39	125.13	T2CWA-1	T2	A	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1525.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
21		G1-218	G1		27.0	1465.0	2190.0	39	125.13	T2CWM-2	T2	M	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1525.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
22		G1-221	G1		27.0	1525.0	2190.0	39	130.25	T2CWK-2	T2	K	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1585.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
23		G1-210	G1		27.0	1675.0	2190.0	39	143.06	T2CWB-1	T2	B	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1735.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
24		G1-211	G1		27.0	1675.0	2190.0	39	143.06	T2CWA-2	T2	A	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1735.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
25		G1-223	G1		27.0	1675.0	2190.0	39	143.06	T2CWH-2	T2	H	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1735.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
26		G1-214	G1		27.0	1697.5	2190.0	39	144.98	T2CWN-2	T2	N	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1757.5				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
27		G1-217	G1		27.0	1700.0	2190.0	39	145.20	T2CWM-3	T2	M	7F,9F-25F,28F-53F	梗窗	1760.0				2250.0	6	8	6	8	11	39	1	
28							合计	855	2533.50																24		
29							總計:	933	2664.39																		

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J837	計算:	陈俊桦		日期：2019.3.4		送呈:					計算參考數值/所屬位置分格						註明：分MO參考數據：（MO1：900分格沒有7F-5層，MO3: 900分格有27层）						
		地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚		日期：2019.3.4		副本:																	
		項目類別:	幕牆 (T2)	批准:	大梗(大玻璃,細玻璃)				A/C Code:																	
		BM編號:837-CW-M01-S-GP05		修改版次：		總計玻璃面積（平方米）：		2664.39																		
序號					玻璃尺寸		數量	總面積	使用位置	座	单位	樓層	分屬類型	分格1	分格2	分格3	總數	分格高度	M01	MO2	MO3	M04	MO5	合計		
	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	寬度（W mm）	高度（H mm）	（塊）	（平方米）							7F,9F-12F,15F (6層)	16F-23F(8層)	25F,28F-32F（6層）		33F,35F-41F（8層）	42F-43F,45-48F以上	合計	每层				
加工注意事項/玻璃類型描述：		1).本表中之清片玻璃是 信義 原片，藍片玻璃是藍欣原片																								
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。																								
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，攔河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。																								
		4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。																								
		5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。																								
		(G1)10 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																								
		(G3) 10 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																								
		(G4) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS （ SPANDREL GLASS).(D18070395)																								
		(G5) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18100241)																								
		(G6)- 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS （ SPANDREL GLASS).(D18070395)																								
		(LH-攔河玻璃)10 mm THK. TEMPERED GLASS （ INTERNAL PROTECTIVE BARRIER). (D18061223)																								
		6) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F， 24/F，MO3: 27/F(只有死牆位置有計算)，MO4: 34/F，MO5:44/F																								

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 地盤用玻璃B.M.表	工程號:	J837	計算:	陈俊桦		日期: 2019.3.4		送呈:					計算參考數值/所屬位置分格	註明: 分MO參考數據: (MO1: 900分格沒有7F-5層, MO3: 900分格有27层)													
	地盤名稱:	觀塘裕民坊		核對:	謝永林/利春媚		日期: 2019.3.4		副本:																		
	項目類別:	幕牆 (T2)		死牆				A/C Code:																			
	BM編號:837-CW-M01-S-GP05		修改版次:		總計玻璃面積 (平方米):		1896.81																				
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型			厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積	使用位置	座	单位	樓層	分屬類型	分格1	分格2	分格3	總數	分格高度	M01	MO2	MO3	M04	MO5	合計	
							寬度 (W mm)	高度 (H mm)	(塊)	(平方米)											9F-12F,15F (5層)	16F-23F(8層)	25F,27F-32F (7層)	33F,35F-41F (8層)	42F-43F,45-48F以上	合計	每层
此表玻璃尺寸全部為細玻璃(可入沙機)																											
2		G4-1	G4		8.0	590.0	840.0	38	18.83	T2CWG-2	T2	G	9F-25F,27F-52F	生頂死梗	650.0					900.0	5	8	7	8	10	38	1
3		G4-1	G4		8.0	590.0	840.0	39	19.33	T2CWF-2	T2	F	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	650.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
4		G4-1	G4		8.0	590.0	840.0	39	19.33	T2CWE-1	T2	E	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	650.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
5		G4-1	G4		8.0	590.0	840.0	39	19.33	T2CWD-1	T2	D	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	650.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
6		G4-1	G4		8.0	590.0	840.0	39	19.33	T2CWC-1	T2	C	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	650.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
7		G4-1	G4		8.0	590.0	840.0	78	38.66	T2CWB-2	T2	B	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	650.0					900.0	10	16	14	16	22	78	2
8		G4-1	G4		8.0	590.0	840.0	78	38.66	T2CWA-1	T2	A	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	650.0					900.0	10	16	14	16	22	78	2
9		G4-1	G4		8.0	590.0	840.0	39	19.33	T2CWN-2	T2	N	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	650.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
10		G4-1	G4		8.0	590.0	840.0	39	19.33	T2CWM-2	T2	M	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	650.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
11		G4-1	G4		8.0	590.0	840.0	39	19.33	T2CWM-1	T2	M	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	650.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
12		G4-2	G4		8.0	390.0	840.0	76	24.90	T2CWH-1	T2	H	9F-25F,27F-52F	生頂死梗	450.0					900.0	10	16	14	16	20	76	2
13		G4-2	G4		8.0	390.0	840.0	38	12.45	T2CWG-2	T2	G	9F-25F,27F-52F	生頂死梗	450.0					900.0	5	8	7	8	10	38	1
14		G4-2	G4		8.0	390.0	840.0	39	12.78	T2CWF-1	T2	F	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	450.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
15		G4-2	G4		8.0	390.0	840.0	39	12.78	T2CWE-2	T2	E	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	450.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
16		G4-2	G4		8.0	390.0	840.0	39	12.78	T2CWB-1	T2	B	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	450.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
17		G4-2	G4		8.0	390.0	840.0	39	12.78	T2CWA-2	T2	A	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	450.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
18		G4-2	G4		8.0	390.0	840.0	39	12.78	T2CWN-1	T2	N	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	450.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
19		G4-2	G4		8.0	390.0	840.0	39	12.78	T2CWK-1	T2	K	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	450.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
20		G4-2	G4		8.0	390.0	840.0	39	12.78	T2CWJ-1	T2	J	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	450.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
21		G4-25	G4		8.0	365.0	840.0	39	11.96	T2CWK-1	T2	K	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	425.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
22		G4-25	G4		8.0	365.0	840.0	39	11.96	T2CWJ-1	T2	J	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	425.0					900.0	5	8	7	8	11	39	1
23		CG4-201	G4		8.0	790.0	840.0	39	25.88	T2CW L-2	T2	L	9F-25F,27F-53F	生頂死梗	450.0	400.0			850.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
24		G4-233	G4		8.0	550.0	840.0	39	18.02	T2CWN-1	T2	N	9F-25F,27F-53F	梗頂死梗					610.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
25							小計	1010	426																		26

 美特鋁質 有限公司 MTDI Aluminium Fabricator Ltd. 地盤用玻璃B.M.表	工程號:	J837	計算:	陈俊桦	日期: 2019.3.4	送呈:					計算參考數值/所屬位置分格							註明: 分MO參考數據: (MO1: 900分格沒有7F-5層, MO3: 900分格有27层)									
	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚	日期: 2019.3.4	副本:																					
	項目類別:	幕牆 (T2)	死牆				A/C Code:																				
	BM編號:837-CW-M01-S-GP05	修改版次:	總計玻璃面積 (平方米):			1896.81																					
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型			厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積	使用位置	座	单位	樓層	分屬類型	分格1	分格2	分格3	總數	分格高度	M01	MO2	MO3	M04	MO5	合計	
							寬度 (W mm)	高度 (H mm)	(塊)	(平方米)											9F-12F,15F (5層)	16F-23F(8層)	25F,27F-32F (7層)	33F,35F-41F (8層)	42F-43F,45-48F以上	合計	每层
27		XG6-222	G6		8.0	1632.5	840.0	39	53.48	T2CWJ-1	T2	J	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1042.5	650.0		1692.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
28		XG6-216	G6		8.0	1675.0	840.0	39	54.87	T2CWM-3	T2	M	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1185.0	550.0		1735.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
29		G6-214	G6		8.0	1697.5	840.0	39	55.61	T2CWN-2	T2	N	9F-25F,27F-53F	梗頂死梗				1757.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
30		XG6-203	G6		8.0	1707.5	840.0	38	54.50	T2CWG-2	T2	G	9F-25F,27F-52F	梗窗雙拼	1117.5	650.0		1767.5	900.0	5	8	7	8	10	38	1	
31		XG6-204	G6		8.0	1707.5	840.0	39	55.94	T2CWF-1	T2	F	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1117.5	650.0		1767.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
32		XG6-205	G6		8.0	1707.5	840.0	39	55.94	T2CWE-2	T2	E	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1117.5	650.0		1767.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
33		XG6-215	G6		8.0	1707.5	840.0	39	55.94	T2CWN-2	T2	N	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1117.5	650.0		1767.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
34		XG6-208	G6		8.0	1732.5	840.0	39	56.76	T2CWB-2	T2	B	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1142.5	650.0		1792.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
35		XG6-213	G6		8.0	1732.5	840.0	39	56.76	T2CWA-1	T2	A	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1142.5	650.0		1792.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
36		XG6-219	G6		8.0	1732.5	840.0	39	56.76	T2CWM-2	T2	M	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1142.5	650.0		1792.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
37		XG6-220	G6		8.0	1900.0	840.0	39	62.24	T2CWL-1	T2	L	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1310.0	650.0		1960.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
38		XG6-206	G6		8.0	1970.0	840.0	39	64.54	T2CWC-2	T2	C	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1380.0	650.0		2030.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
39		XG6-207	G6		8.0	1970.0	840.0	39	64.54	T2CWC-2	T2	C	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1380.0	650.0		2030.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
40		XG6-201	G6		8.0	2115.0	840.0	38	67.51	T2CWH-1	T2	H	9F-25F,27F-52F	梗窗雙拼	1525.0	650.0		2175.0	900.0	5	8	7	8	10	38	1	
41		XG6-202	G6		8.0	2115.0	840.0	38	67.51	T2CWH-1	T2	H	9F-25F,27F-52F	梗窗雙拼	1525.0	650.0		2175.0	900.0	5	8	7	8	10	38	1	
42		XG6-209	G6		8.0	2115.0	840.0	39	69.29	T2CWB-2	T2	B	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1525.0	650.0		2175.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
43		XG6-212	G6		8.0	2115.0	840.0	39	69.29	T2CWA-1	T2	A	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1525.0	650.0		2175.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
44		XG6-218	G6		8.0	2115.0	840.0	39	69.29	T2CWM-2	T2	M	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1525.0	650.0		2175.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
45		XG6-210	G6		8.0	2125.0	840.0	39	69.62	T2CWB-1	T2	B	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1735.0	450.0		2185.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
46		XG6-211	G6		8.0	2125.0	840.0	39	69.62	T2CWA-2	T2	A	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1735.0	450.0		2185.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
47		XG6-221	G6		8.0	2175.0	840.0	39	71.25	T2CWK-2	T2	K	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1585.0	650.0		2235.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
48		XG6-223	G6		8.0	2575.0	840.0	39	84.36	T2CWH-2	T2	H	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1735.0	450.0	450.0	2635.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
49		XG6-217	G6		8.0	2600.0	840.0	39	85.18	T2CWM-3	T2	M	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1760.0	450.0	450.0	2660.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1	
50								小計:	894	1471																23	
51								總計:	1904	1897																	
加工注意事項/玻璃類型描述:		1).本表中之清片玻璃是 信義 原片, 藍片玻璃是藍欣原片																									
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。																									
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 攔河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。																									
		4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。																									
		5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別。																									
		(G1)10 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																									
		(G3) 10 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																									
		(G4) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (SPANDREL GLASS).(D18070395)																									
		(G5) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18100241)																									
		(G6)- 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS (SPANDREL GLASS).(D18070395)																									
		(LH-攔河玻璃)10 mm THK. TEMPERED GLASS (INTERNAL PROTECTIVE BARRIER). (D18061223)																									
		6) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F, 24/F, MO3: 27/F(只有死牆位置有計算), MO4: 34/F, MO5:44/F																									

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 地盤用玻璃B.M.表			工程號:	J837	計算:	陈俊桦		日期: 2019.3.4	送呈:				計算參考數值/所屬位置分格			註明: 分MO參考數據: (MO1: 900分格沒有7F-5層, MO3: 900分格有27层)							
			地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚		日期: 2019.3.4	副本:														
			項目類別:	幕牆 (T2)		欄河			A/C Code:														
			BM編號:837-CW-M01-S-GP05		修改版次:		總計玻璃面積 (平方米):		132.90														
序號							玻璃尺寸		數量	總面積													
	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型			厚度 (mm)	寬度 (W mm)	高度 (H mm)	(塊)	(平方米)	使用位置	单位	樓層	分屬類型	分格1	分格高度	M01 7F,9F-12F,15F (6層)	MO2 16F-23F(8層)	MO3 25F,28F-32F (6層)	MO4 33F,35F-41F (8層)	MO5 42F-43F,45-48F以上	合計	
									#REF!	#REF!													
2		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	76	6.16	T2CWH-1	H	7F,9F-25F,28F-52F	欄河	650.0	150.0	12	16	12	16	20	76	2
3		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	76	6.16	T2CWG-2	G	7F,9F-25F,28F-52F	欄河	650.0	150.0	12	16	12	16	20	76	2
4		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	39	3.16	T2CWF-2	F	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1
5		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	39	3.16	T2CWF-1	F	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1
6		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	39	3.16	T2CWE-2	E	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1
7		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	39	3.16	T2CWE-1	E	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1
8		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	39	3.16	T2CWD-1	D	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1
9		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	78	6.32	T2CWC-2	C	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	12	16	12	16	22	78	2
10		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	39	3.16	T2CWC-1	C	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1
11		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	156	12.64	T2CWB-2	B	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	24	32	24	32	44	156	4
12		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	156	12.64	T2CWA-1	A	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	24	32	24	32	44	156	4
13		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	78	6.32	T2CWN-2	N	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	12	16	12	16	22	78	2
14		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	117	9.48	T2CWM-2	M	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	18	24	18	24	33	117	3
15		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	39	3.16	T2CWM-1	M	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1
16		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	39	3.16	T2CWL-1	L	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1
17		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	39	3.16	T2CWK-2	K	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1
18		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	540.0	150.0	39	3.16	T2CWJ-1	J	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	650.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1
19		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	340.0	150.0	38	1.94	T2CWH-1	H	7F,9F-25F,28F-52F	欄河	450.0	150.0	6	8	6	8	10	38	1
20		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	340.0	150.0	38	1.94	T2CWH-1	H	7F,9F-25F,28F-52F	欄河	450.0	150.0	6	8	6	8	10	38	1
21		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	340.0	150.0	38	1.94	T2CWG-2	G	7F,9F-25F,28F-52F	欄河	450.0	150.0	6	8	6	8	10	38	1
22		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	340.0	150.0	39	1.99	T2CWF-1	F	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	450.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1
23		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	340.0	150.0	39	1.99	T2CWE-2	E	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	450.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1
24		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	340.0	150.0	78	3.98	T2CWB-1	B	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	450.0	150.0	12	16	12	16	22	78	2
25		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	340.0	150.0	78	3.98	T2CWA-2	A	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	450.0	150.0	12	16	12	16	22	78	2
26		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊			10.0	340.0	150.0	39	1.99	T2CWN-1	N	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	450.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 地盤用玻璃B.M.表			工程號:	J837		計算:	陈俊桦			日期：2019.3.4		送呈:			計算參考數值/所屬位置分格			註明：分MO參考數據：（MO1：900分格沒有7F-5層，MO3: 900分格有27层）							
			地盤名稱:	觀塘裕民坊		核對:	謝永林/利春媚			日期：2019.3.4		副本:													
			項目類別:	幕牆 (T2)			欄河					A/C Code:													
			BM編號:837-CW-M01-S-GP05			修改版次：		總計玻璃面積（平方米）：			132.90														
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積	使用位置	单位	樓層	分屬類型	分格1	分格高度	M01	MO2	MO3	M04	MO5	合計					
					寬度（W mm）	高度（H mm）	（塊）	（平方米）							7F,9F-12F,15F (6層)	16F-23F(8層)	25F,28F-32F（6層）	33F,35F-41F（8層）	42F-43F,45-48F以上	合計	每层				
27		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	340.0	150.0	78	3.98	T2CWM-3	M	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	450.0	150.0	12	16	12	16	22	78	2				
28		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	340.0	150.0	39	1.99	T2CWL-2	L	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	450.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1				
29		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	340.0	150.0	39	1.99	T2CWK-1	k	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	450.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1				
30		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	340.0	150.0	39	1.99	T2CWJ-1	J	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	450.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1				
31		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	340.0	150.0	78	3.98	T2CWH-2	H	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	450.0	150.0	12	16	12	16	22	78	2				
32		LH-10	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	290.0	150.0	39	1.70	T2CWL-2	L	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	400.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1				
33		LH-16	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	440.0	150.0	39	2.57	T2CWM-3	M	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	550.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1				
34		LH-25	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	315.0	150.0	39	1.84	T2CWK-1	K	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	425.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1				
35		LH-25	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	315.0	150.0	39	1.84	T2CWJ-1	J	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	425.0	150.0	6	8	6	8	11	39	1				
36							合計：	1943	133										合計：	1943	50				
加工注意事項/玻璃類型描述：			1).本表中之清片玻璃是 信義 原片，藍片玻璃是藍欣原片																						
			2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。																						
			3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，欄河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。																						
			4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。																						
			5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。																						
			(G1)10 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																						
			(G3) 10 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																						
			(G4) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS （ SPANDREL GLASS).(D18070395)																						
			(G5) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18100241)																						
			(G6)- 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS （ SPANDREL GLASS).(D18070395)																						
			(LH-欄河玻璃)10 mm THK. TEMPERED GLASS （ INTERNAL PROTECTIVE BARRIER). (D18061223)																						
			6) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F， 24/F，MO3: 27/F(只有死牆位置有計算)，MO4: 34/F，MO5:44/F																						