



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0290 / 19

修改版次：B

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 大貨玻璃 BM (T2)(7, 9-26/F, 28-49/F)

收件人：Maggie/ 生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：28/03/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 BM 訂購玻璃送地盤安裝用(T2)(7, 9-26/F, 28-49/F)

請留意: 1) B 版: 因橫料位防水角阻現場裝玻璃，

修改死牆玻璃高度，統一減 4mm

其餘要求請參照原版 EI

謝謝！

請在 2019/ 05/ 01 前完成上列要求。

附： 2 頁死牆玻璃 BM

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0739 /19

發件人簽署：

項目經理簽署：

 地盤用玻璃B.M.表		工程號: J837	計算: 陈俊桦	日期: 2019.3.4	送呈:				計算參考數值/所屬位置分格										註明: 分MO參考數據: (MO1: 900分格沒有7F-5層, MO3: 900分格有27層)						
		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: 謝永林/利春媚	日期: 2019.3.4	副本:																				
		項目類別: 幕牆(T2)	死牆 81079aB			A/C Code:																			
BM編號:837-CW-M01-S-GP05		修改版次:	總計玻璃面積(平方米):		1887.78																				
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量	總面積	使用位置	座	單位	樓層	分屬類型	分格1	分格2	分格3	總數	分格高度	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5	合計	每層
					寬度(W mm)	高度(H mm)																			
27		XG6-222	G6	8.0	1632.5	836.0	39	53.23	T2CWJ-1	T2	J	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1042.5	650.0		1692.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1
28		XG6-216	G6	8.0	1675.0	836.0	39	54.61	T2CWM-3	T2	M	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1185.0	550.0		1735.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
29		G6-214	G6	8.0	1697.5	836.0	39	55.35	T2CWN-2	T2	N	9F-25F,27F-53F	梗頂死梗				1757.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1
30		XG6-203	G6	8.0	1707.5	836.0	38	54.24	T2CWG-2	T2	G	9F-25F,27F-52F	梗窗雙拼	1117.5	650.0		1767.5	900.0	5	8	7	8	10	38	1
31		XG6-204	G6	8.0	1707.5	836.0	39	55.67	T2CWF-1	T2	F	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1117.5	650.0		1767.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1
32		XG6-205	G6	8.0	1707.5	836.0	39	55.67	T2CWE-2	T2	E	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1117.5	650.0		1767.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1
33		XG6-215	G6	8.0	1707.5	836.0	39	55.67	T2CWN-2	T2	N	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1117.5	650.0		1767.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1
34		XG6-208	G6	8.0	1732.5	836.0	39	56.49	T2CWB-2	T2	B	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1142.5	650.0		1792.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1
35		XG6-213	G6	8.0	1732.5	836.0	39	56.49	T2CWA-1	T2	A	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1142.5	650.0		1792.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1
36		XG6-219	G6	8.0	1732.5	836.0	39	56.49	T2CWM-2	T2	M	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1142.5	650.0		1792.5	900.0	5	8	7	8	11	39	1
37		XG6-220	G6	8.0	1900.0	836.0	39	61.95	T2CWL-1	T2	L	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1310.0	650.0		1960.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
38		XG6-206	G6	8.0	1970.0	836.0	39	64.23	T2CWC-2	T2	C	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1380.0	650.0		2030.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
39		XG6-207	G6	8.0	1970.0	836.0	39	64.23	T2CWC-2	T2	C	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1380.0	650.0		2030.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
40		XG6-201	G6	8.0	2115.0	836.0	38	67.19	T2CWH-1	T2	H	9F-25F,27F-52F	梗窗雙拼	1525.0	650.0		2175.0	900.0	5	8	7	8	10	38	1
41		XG6-202	G6	8.0	2115.0	836.0	38	67.19	T2CWH-1	T2	H	9F-25F,27F-52F	梗窗雙拼	1525.0	650.0		2175.0	900.0	5	8	7	8	10	38	1
42		XG6-209	G6	8.0	2115.0	836.0	39	68.96	T2CWB-2	T2	B	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1525.0	650.0		2175.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
43		XG6-212	G6	8.0	2115.0	836.0	39	68.96	T2CWA-1	T2	A	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1525.0	650.0		2175.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
44		XG6-218	G6	8.0	2115.0	836.0	39	68.96	T2CWM-2	T2	M	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1525.0	650.0		2175.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
45		XG6-210	G6	8.0	2125.0	836.0	39	69.28	T2CWB-1	T2	B	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1735.0	450.0		2185.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
46		XG6-211	G6	8.0	2125.0	836.0	39	69.28	T2CWA-2	T2	A	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1735.0	450.0		2185.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
47		XG6-221	G6	8.0	2175.0	836.0	39	70.91	T2CWK-2	T2	K	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1585.0	650.0		2235.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
48		XG6-223	G6	8.0	2575.0	836.0	39	83.96	T2CWH-2	T2	H	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1735.0	450.0	450.0	2635.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
49		XG6-217	G6	8.0	2600.0	836.0	39	84.77	T2CWM-3	T2	M	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1760.0	450.0	450.0	2660.0	900.0	5	8	7	8	11	39	1
50							小計:	894	1464															23	
51							總計:	1904	1888																
加工注意事項/玻璃類型描述:		1).本表中之清片玻璃是 信義 原片, 藍片玻璃是藍欣原片																							
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。																							
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 攔河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。																							
		4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。																							
		5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別。																							
		(G1)10 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																							
		(G3) 10 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																							
(G4) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (SPANDREL GLASS).(D18070395)																									
(G5) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18100241)																									
(G6)- 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS (SPANDREL GLASS).(D18070395)																									
(LH-攔河玻璃)10 mm THK. TEMPERED GLASS (INTERNAL PROTECTIVE BARRIER). (D18061223)																									
6) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F, 24/F, MO3: 27/F(只有死牆位置有計算), MO4: 34/F, MO5:44/F																									