



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0353 / 19 修改版次：
 工程編號：J - 837 工程名稱：觀塘裕民坊
 工程項目：佛沙窗(連 ACCESS PANEL)地盤用玻璃 BM 大貨
 收件人：MAGGIE / 生統 / 永林 發件人：Bessie Lau 日期：25/03/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

煩請按此訂購玻璃送地盤(已包括 8 樓之玻璃，不包括特式層)

1. 包裝須分座、分層，參考 BM 中的"使用位置"，如 T2W H-3 就是用於 T2 座
2. 須按樓層分批做熱浸測試，詳情可參考附表 A
3. 預算之出貨日期請參考附表 A
4. 玻璃不要永久的鋼化及熱浸標籤，玻璃出貨時須在室外面貼上"可移除"的鋼化標籤
5. 玻璃 BM 表由章芳計算，再由永林複核，永林表示沒有一式兩份的 BM 表
6. 青哥 / 阿梅：請安排 QC 人員駐三鑫廠驗玻璃
7. 有哥：所有維修窗要等冷氣仔裝機後才裝玻璃，以免裝玻璃後不夠空間放入冷氣機

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

excel 檔已放在 Eva 名下，
文件夾名稱：J20353

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 有哥/阿梅
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

AG 0703/19

發件人簽署：

項目經理簽署：

附表A

J837 佛沙窗(連ACCESS PANEL)地盤用玻璃

| | 樓層 | | 熱浸測試日期 | 預算出貨日期 |
|-----|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 第一批 | 6~12/F, 15/F (無13/F~14/F) | (共8層) | 2/5/2019 | 29/5/2019 |
| 第二批 | 16/F ~ 23/F | (共8層) | 23/5/2019 | 20/6/2019 |
| 第三批 | 25~26/F, 28~33/F (無24/F & 27/F) | (共8層) | 14/6/2019 | 11/7/2019 |
| 第四批 | 35/F ~ 42/F (無34/F) | (共8層) | 5/7/2019 | 2/8/2019 |
| 第五批 | 43/F, 45~53/F, 55/F (無44/F, 54/F) | (共7層或以上) | 25/7/2019 | 22/8/2019 |

| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------|
| 工程號: 1837 | 計算: 鞠萃芳 | 日期: 2019.11.4 | 送呈: |
| 地盤名稱: 佛沙窗 | 核對: 謝永林 | 日期: | 副本: |
| 項目類別: 佛沙窗 | 批准: | 日期: | A/C Code: |
| 修改版次: | 總計玻璃面積 (平方米): 1688.04 | | |

| 序號 | 修改標示 | 玻璃圖號 | 顏色與類型 | 厚度 (mm) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 使用位置 | 計算參考數值/所屬位置分格 | | | | | 合計 | 件/層 | 使用樓層 (無3,14,24,27,34,44,54/F) | 位置說明 | |
|----|------|----------|-------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------------|-------|--------|--------------------------------|-------------------------|----|------|----------------------------------|------|------------------------------------|
| | | | | | 寬度 (W mm) | 高度 (H mm) | | | | 分層類型 | 分格寬度 | 分格高度 | M01 (共8個) 6-12/F 15/F | M02 (共8個) 16-23/F | | | | | M03 (共8個) 25-26/F 28-33/F |
| 32 | | PW-G22 | TG09 | 8.0 | 484.0 | 1069.0 | 39 | 20.18 | T5W-1 | SH生窗 | 600.0 | 1200.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 佛沙窗轉後裝窗 AP |
| 33 | | PW-G22 | TG09 | 8.0 | 484.0 | 1069.0 | 40 | 20.70 | T5W-3 | SH生窗 | 600.0 | 1200.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1 | 佛沙窗轉後裝窗 AP |
| 34 | | PW-G40 | TG09 | 8.0 | 634.0 | 1069.0 | 42 | 28.47 | T2W-6 | SH生窗 | 750.0 | 1200.0 | 7 | 8 | 8 | 11 | 42 | 1 | 佛沙窗轉後裝窗 AP |
| 35 | | PW-G41 | TG09 | 8.0 | 484.0 | 1069.0 | 38 | 19.66 | T1W-4 | SH生窗 | 600.0 | 1200.0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | 1 | 佛沙窗轉後裝窗 AP (by besse) |
| 36 | | | | | | | 合計: | 1292 | | | | | | | | 1292 | | | |
| 37 | | PW-G05 | TG11 | 8.0 | 369.5 | 1024.5 | 82 | 31.04 | T3W-A-1 | SH雙生窗 | 475.0 | 1130.0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 82 | 2 | 6-7F,9-52F,8/F |
| 38 | | PW-G05 | TG11 | 8.0 | 369.5 | 1024.5 | 82 | 31.04 | T3W-B-3 | SH雙生窗 | 475.0 | 1130.0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 82 | 2 | 6-7F,9-52F,8/F |
| 39 | | PW-G06 | TG11 | 8.0 | 394.5 | 1024.5 | 78 | 31.52 | T1W-B-1 | SH雙生窗 | 500.0 | 1130.0 | 16 | 16 | 16 | 14 | 78 | 2 | 6-7F,9-50F,8/F |
| 40 | | PW-G07 | TG11 | 8.0 | 419.5 | 1024.5 | 86 | 36.96 | T2W-E-1 | SH雙生窗 | 525.0 | 1130.0 | 16 | 16 | 16 | 22 | 86 | 2 | 6-7F,9-55F,8/F |
| 41 | | PW-G09 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1069.0 | 38 | 23.72 | T1W-1 | SH生窗 | 700.0 | 1200.0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | 1 | 7F,9-50F,8/F |
| 42 | | PW-G09 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1069.0 | 43 | 26.84 | T2W-2 | SH生窗 | 700.0 | 1200.0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 43 | 1 | 6-7F,9-55F,8/F |
| 43 | | PW-G10 | TG11 | 8.0 | 484.0 | 1024.5 | 39 | 19.34 | T5WK-2 | SH生窗 | 600.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F |
| 44 | | PW-G11 | TG11 | 8.0 | 494.5 | 1024.5 | 41 | 20.77 | T3WL-1 | SH生窗 | 600.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 | 1 | 6-7F,9-52F,8/F |
| 45 | | PW-G11 | TG11 | 8.0 | 494.5 | 1024.5 | 25 | 12.67 | T5WC-2 | SH生窗 | 600.0 | 1130.0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 25 | 1 | 22-50F |
| 46 | | PW-G11 | TG11 | 8.0 | 494.5 | 1024.5 | 39 | 19.76 | T5WG-1 | SH生窗 | 600.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F |
| 47 | | PW-G11-1 | TG11 | 8.0 | 220.5 | 1024.5 | 41 | 9.26 | T3WL-1 | 樞窗 | 300.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 | 1 | 6-7F,9-52F,8/F |
| 48 | | PW-G11-1 | TG11 | 8.0 | 220.5 | 1024.5 | 25 | 5.65 | T5WC-2 | 樞窗 | 300.0 | 1130.0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 25 | 1 | 22-50F |
| 49 | | PW-G11-1 | TG11 | 8.0 | 220.5 | 1024.5 | 39 | 8.81 | T5WG-1 | 樞窗 | 300.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F |
| 50 | | PW-G12 | TG11 | 8.0 | 534.0 | 1024.5 | 40 | 21.88 | T5WD-1 | SH生窗 | 650.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1 | 6-7F,9-51F,8/F |
| 51 | | PW-G12 | TG11 | 8.0 | 534.0 | 1024.5 | 39 | 21.34 | T1W-E-2 | SH生窗 | 650.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F |
| 52 | | PW-G13 | TG11 | 8.0 | 574.0 | 1024.5 | 39 | 22.93 | T1W-H-3 | SH生窗 | 690.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F |
| 53 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 39 | 23.33 | T1W-C-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F |
| 54 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 38 | 22.74 | T1W-D-2 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | 1 | 6-7F,9-49F,8/F |
| 55 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 39 | 23.33 | T1W-F-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F |
| 56 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 39 | 23.33 | T1W-J-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F |
| 57 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 39 | 23.33 | T1W-K-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F |
| 58 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 39 | 23.33 | T1W-L-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F |
| 59 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 39 | 23.33 | T1W-M-2 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F |
| 60 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 43 | 25.73 | T2W-A-3 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 43 | 1 | 6-7F,9-55F,8/F |
| 61 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 43 | 25.73 | T2W-B-3 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 43 | 1 | 6-7F,9-55F,8/F |
| 62 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 43 | 25.73 | T2W-F-2 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 43 | 1 | 6-7F,9-55F,8/F |
| 63 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 42 | 25.13 | T2W-G-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 42 | 1 | 6-7F,9-53F,8/F |
| 64 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 42 | 25.13 | T2W-H-2 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 42 | 1 | 6-7F,9-53F,8/F |
| 65 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 43 | 25.73 | T2W-L-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 43 | 1 | 6-7F,9-55F,8/F |

工程號: J837 計算: 鞠潔芳 日期: 2019.3.14 送呈:

地盤名稱: 龍巖地坊 核對: 謝永林 日期: A/C Code:

項目類別: 佛沙窗 批准: 日期: 1688.04

副本:

BM編號: 837-WI-M01-S-CP04

修改版次:

總計玻璃面積 (平方米)

1688.04

| 序號 | 修改標示 | 玻璃圖號 | 顏色與類型 | 厚度 (mm) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 使用位置 | 計算參考數值/所屬位置分格 | | | | | 合計 | 件/層 | 使用樓層 (無1,1,4,2,4,2,7,3,4,4,5,4/F) | 位置說明 | | | |
|----|------|--------|-------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------------|-------|--------|---------------------------------|-------------------------|----|-----|--------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | 寬度 (W mm) | 高度 (H mm) | | | | 分層類型 | 分格寬度 | 分格高度 | M01 (共8層) 6-12/F, 15/F | M02 (共8層) 16-23/F | | | | | M03 (共8層) 25-26/F, 28-33/F | M04 (共8層) 35-42/F | M05 (共7層或以上) 43/F, 45-53/F, 55/F |
| 66 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 43 | 25.73 | T2W-K-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 43 | 1 | 6-7F,9-55F,8/F | |
| 67 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 41 | 24.53 | T3WC-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 | 1 | 6-7F,9-52F,8/F | |
| 68 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 40 | 23.93 | T3WD-2 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1 | 6-7F,9-51F,8/F | |
| 69 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 41 | 24.53 | T3WE-3 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 | 1 | 6-7F,9-52F,8/F | |
| 70 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 40 | 23.93 | T3WF-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1 | 6-7F,9-51F,8/F | |
| 71 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 40 | 23.93 | T3WH-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1 | 6-7F,9-51F,8/F | |
| 72 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 40 | 23.93 | T3WK-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1 | 6-7F,9-51F,8/F | |
| 73 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 41 | 24.53 | T3WM-2 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 | 1 | 6-7F,9-52F,8/F | |
| 74 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 40 | 23.93 | T3WE-2 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1 | 6-7F,9-51F,8/F | |
| 75 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 40 | 23.93 | T3WF-1 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1 | 6-7F,9-51F,8/F | |
| 76 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 39 | 23.33 | T3WH-3 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F | |
| 77 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 39 | 23.33 | T3WL-2 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F | |
| 78 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 39 | 23.33 | T3WM-3 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F | |
| 79 | | PW-G14 | TG11 | 8.0 | 584.0 | 1024.5 | 39 | 23.33 | T3WN-3 | SH生窗 | 700.0 | 1130.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 6-7F,9-50F,8/F | |
| 80 | | | | | | | 1866 | 995.70 | | | | | | | | | 1866 | | | | |
| 81 | | | | | | | 3236 | 1688.04 | | | | | | | | | 3236 | | | | |

1) 薄片玻璃是信義原片，藍片玻璃是藍欣原片。

2) 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。

3) 本表中玻璃要求相應邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入櫃方向需保持一致。

4) 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸PK白膠紙做雙面加固保護處理。

5) 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。

6) 所有強化玻璃均需做Heat Soak Test.

7) 強化玻璃入櫃以寬度進入。

8) 各座的樓層不包括13/F,14/F,24/F,27/F,34/F,44/F,54/F

(TCG09) 8mm THK ACID ETCHED FROSTED TEMPERED GLASS. (D18061228)

(TCG11) 8mm THK CLEAR TEMPERED GLASS. (D18061222)

(BATH01) 8mm THK ACID ETCHED FROSTED BLUE TINTED TEMPERED GLASS. (D18110372)

加工
注意
事項: