



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0393 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：趙門 玻璃 BM(趙門梗) (T5)(大貨)

收件人：Maggie/ 生統 / 永林 發件人：Eric Liu

日期：17/04/2019

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按 BM 訂購玻璃送地盤安裝用(T5) (趙門梗位)

請留意:A 版放行待定玻璃 (#51)

T5L, 24# 摺層

謝謝！

請在 2019/ 05/ 01 前完成上列要求。

附： 2 頁玻璃 BM

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( / ) 技術部  連附件 *永林* ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( / ) 生產統籌部  連附件 *楊*  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( / ) 工程部地盤科文  連附件 *趙*  
 ( / ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK0924 / 19

發件人簽署：

*Eric Liu*

項目經理簽署：

*PP*

美特鋁質有限公司 MTDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J837	計算:	陈俊桦	日期:	2019.3.9	送呈:	胡哥	計算參考數值/所屬位置 分格	註明: 分MO參考數據: (MO: 570分格沒有 7F-(5層), (MO3: 900分格有26層)
	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚	日期:	2019.3.17	副本:			
	項目類別:	T5座大貨SD門	批准:	趙門梗		T20393A	A/C Code:			
BM編號: J837-SL-M01-S-GP02		修改版次:	總計玻璃面積 (平方米):		1304.71	此BM依據第四版施工圖計算				

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	單位	樓層	分屬類型	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每層
					7F,9-12F,15F (6層)	16F-23F(8層)									25-26F,28-32F (7層)	33F,35-41F (8層)	42F-48F以上不等				
44		G1-SD-505	G1	27.00	787.5	2466.0	36	69.91	T5CWH-2下	H	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	907.5	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
51	A放行	G1-SD-519	G1	27.00	805.0	2466.0	24	47.64	T5CWC-1左上	C	22F-26F/28F-49F	SD梗	995.0	2580.0	0	2	7	8	7	24	1
45		G1-SD-506	G1	27.00	815.0	2466.0	36	72.35	T5CWH-1	H	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	935.0	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
46		G1-SD-510	G1	27.00	815.0	2466.0	36	72.35	T5CWF-1	F	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	935.0	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
47		G1-SD-511	G1	27.00	840.0	2466.0	36	74.57	T5CWE-2	E	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	960.0	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
48		G1-SD-514	G1	27.00	840.0	2466.0	36	74.57	T5CWD-1	D	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	960.0	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
49		G1-SD-517	G1	27.00	869.0	2466.0	12	25.72	T5CWC-1右下	C	7F,9F-21F	趟門梗	989.0	2580.0	6	6	0	0	0	12	1
52		G1-SD-520	G1	27.00	873.0	2466.0	24	51.67	T5CWC-1右上	C	22F-26F/28F-49F	趟門梗	993.0	2580.0	0	2	7	8	7	24	1
43		G1-SD-503	G1	27.00	890.0	2466.0	36	79.01	T5CWL-1	L	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	1010.0	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
41		G1-SD-501	G1	27.00	940.0	2466.0	36	83.45	T5CWN-1	N	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	1060.0	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
53		G1-SD-521	G1	27.00	987.5	2466.0	24	58.44	T5CWA-3右	A	22F-26F,28F-49F	趟門梗	1107.5	2580.0	0	2	7	8	7	24	1
54						合計	336	710													
82		G3-SD-504	G3	27.00	592.5	2466.0	36	52.60	T5CWJK-1	JK	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	712.5	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
83		G3-SD-507	G3	27.00	765.0	2466.0	36	67.91	T5CWG-2	G	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	885.0	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
84		G3-SD-508	G3	27.00	647.5	2466.0	36	57.48	T5CWG-1	G	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	767.5	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
85		G3-SD-509	G3	27.00	647.5	2466.0	36	57.48	T5CWF-2	F	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	767.5	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
86		G3-SD-512	G3	27.00	647.5	2466.0	36	57.48	T5CWE-1	E	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	767.5	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
87		G3-SD-513	G3	27.00	647.5	2466.0	36	57.48	T5CWD-2	D	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	767.5	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
88		G3-SD-515	G3	27.00	765.0	2466.0	12	22.64	T5CWC-1左下	C	7F,9F-21F	趟門梗	885.0	2580.0	6	6	0	0	0	12	1
89						合計	228	373													7

**請注意: 以下尺寸為大玻璃，需另外分箱包裝，以下玻璃不用分層，只跟MO及分單位**

42		G1-SD-502	G1	27.00	1140.0	2466.0	36	101.20	T5CWM-2	M	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	1260.0	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
50		G1-SD-518	G1	27.00	1360.0	2466.0	36	120.74	T5CWA-3左	A	7F,9F-26F,28F-49F	趟門梗	1480.0	2580.0	6	8	7	8	7	36	1
258						合計	72	222													
347						总计	636	1305													

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J837	計算: 陳俊桦	日期: 2019.3.9	送呈: 胡哥	計算參考數值/所屬位置 分格					註明: 分MO參考數據: (MO: 570分格沒有7F-(5層), (MO3: 900分格有26層)										
地盤名稱: 觀塘裕民坊		核對: 謝永林/利春媚	日期: 2019.3.17	副本:																	
項目類別: T5座大貨SD門		批准: 趙門梗	F10393A	A/C Code:																	
BM編號: J837-SL-M01-S-GP02		修改版次:	總計玻璃面積 (平方米):	1304.71	此BM依據第四版施工圖計算																
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	單位	樓層	分屬類型	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每层
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)									7/F,9-12F,15F (6層)	16F-23F(8層)	25-26F,28-32F (7層)	33F,35-41F (8層)	42F-48F 以上不等		
加工注意事項/玻璃類型描述:		1).本表中之清片玻璃是 信義 原片, 藍片玻璃是藍欣原片																			
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。																			
		3).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。																			
		4).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別。																			
		5) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F, 24/F, MO3: 27/F(只有死牆位置有計算), MO4: 34/F, MO5:44/F																			
		(G1)10 mm THK. TEMPERED BLUE GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (INNER) --- (D18110173)																			
		(G3)- 10 mm THK. Heat Strengthen BLUE GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED GLASS (INNER) --- (D18110173)																			
		(G4)- 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS ( SPANDREL GLASS ) --- (D18070395)																			
(G6)- 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS ( SPANDREL GLASS ) --- (D18070395)																					
(G7) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+1.52PVB + 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS (INNER)--- (D818110174)																					