



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0462 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding 大貨玻璃 BM (T2)(6-55/F)

收件人：Maggie/ 生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：25/07/2019

□要求提供 / □確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按 BM 訂購玻璃送廠組裝用(T2)(6-55/F)A 版: 因應 EI0840 已勾出特式層數量先出貨，大貨 EI 減回數量請留意: 1) 此 B.M.按 EI9720F(第四份大圖 REV2 版本) 計算2) 需分 MO 出貨送廠(BM 表 MO)3) 因玻璃送廠，包裝只需分座及分 MO，另分鋼化及半鋼化，玻璃要做熱浸4) 因玻璃送廠，玻璃不用做保護，只需分 MO 分座包箱出貨在廠組裝鋁料打結構膠後，再廠做保護5) 請留意玻璃加工時不要固定的鋼化及熱浸標籤6) 玻璃出貨時需加上 "可移除" 標籤，標籤在室外面(注明半鋼化/鋼化)7) 青哥: 請安排最少兩名 QC 人員駐三鑫廠，包食及住宿，驗玻璃8) 王良: 廠完成打結構膠後，每 100 件要抽一件做割膠測試(第一批 100 件抽 3 件做割膠測試)謝謝!請在 2019/ 08/ 20 前完成上列要求。附：4 頁 玻璃 BM

以上項目為：

 原合約工程包
  原合約工程加 / 減賬
  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |   |   |                              |                              |                                |                              |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部   | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |                              |                              |                                |                              |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他    | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |   |                               |                              |                              |                              |                                  |                              |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他      | <input type="checkbox"/> 連附件 |


傳遞編號：

發件人簽署：

HK1703/19

項目經理簽署：

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J837	計算: JH	日期: 2019.4.11	送呈: 胡哥														
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: DL	日期: 2019.4.11	副本:														
BM編號: J-837-GC-T2-001		項目類別: Class Cladding	批准:	依據 EI9720F計算BM		計算參考數值/所屬位置 分格						註明: 分MO參考數據							
		修改版次: EI0462A T2	總計面積 (平方米):	1703.85															
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	樓層	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每层
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)							6F-7F, 9F-15F (7層)	16F-23F (8層)	25F-32F (8層)	33F,35-41F (8層)	42-43F,45-55F (12層)		
1	A減少數量	G4-GC071	GC-G4	8.0	647.5	2213.0	41	58.75	T2-H	6F-7F,9F-55F	662.5	2250.0	7	8	7	8	11	41	
2	A減少數量	G4-GC072	GC-G4	8.0	647.5	863.0	40	22.35	T2-H	7F,9F-53F	662.5	900.0	6	8	8	8	10	40	
3		G4-GC073	GC-G4	8.0	647.5	613.0	1	0.40	T2-H	27F	662.5	650.0			1			1	
4		G4-GC074	GC-G4	8.0	647.5	1078.0	1	0.70	T2-H	27F	662.5	1115.0			1			1	
5		G4-GC075	GC-G4	8.0	647.5	448.0	1	0.29	T2-H	27F	662.5	485.0			1			1	
6	A取消	G4-GC076	GC-G4	8.0	647.5	678.0	0	0.00	T2-H	55F	662.5	715.0					0	0	
7	A減少數量	G4-GC077	GC-G4	8.0	847.5	863.0	40	29.26	T2-H	7F,9F-53F	862.5	900.0	6	8	8	8	10	40	
8		G4-GC078	GC-G4	8.0	847.5	1078.0	1	0.91	T2-H	27F	862.5	1115.0			1			1	
9		G4-GC079	GC-G4	8.0	847.5	448.0	1	0.38	T2-H	27F	862.5	485.0			1			1	
10	A取消	G4-GC080	GC-G4	8.0	847.5	678.0	0	0.00	T2-H	55F	862.5	715.0					0	0	
11	A減少數量	G4-GC081	GC-G4	8.0	702.5	863.0	40	24.25	T2-A	7F,9F-53F	717.5	900.0	6	8	8	8	10	40	
12	A減少數量	G4-GC081	GC-G4	8.0	702.5	863.0	40	24.25	T2-B	7F,9F-53F	717.5	900.0	6	8	8	8	10	40	
13		G4-GC082	GC-G4	8.0	702.5	613.0	1	0.43	T2-A	27F	717.5	650.0			1			1	
14		G4-GC082	GC-G4	8.0	702.5	613.0	1	0.43	T2-B	27F	717.5	650.0			1			1	
15		G4-GC083	GC-G4	8.0	702.5	1078.0	1	0.76	T2-A	27F	717.5	1115.0			1			1	
16		G4-GC083	GC-G4	8.0	702.5	1078.0	1	0.76	T2-B	27F	717.5	1115.0			1			1	
17		G4-GC084	GC-G4	8.0	702.5	448.0	1	0.31	T2-A	27F	717.5	485.0			1			1	
18		G4-GC084	GC-G4	8.0	702.5	448.0	1	0.31	T2-B	27F	717.5	485.0			1			1	
19	A取消	G4-GC085	GC-G4	8.0	702.5	678.0	0	0.00	T2-A	55F	717.5	715.0					0	0	
20	A取消	G4-GC085	GC-G4	8.0	702.5	678.0	0	0.00	T2-B	55F	717.5	715.0					0	0	
21	A減少數量	G4-GC086	GC-G4	8.0	685.0	2213.0	41	62.15	T2-A	6F-7F,9F-55F	700.0	2250.0	7	8	7	8	11	41	
22	A減少數量	G4-GC086	GC-G4	8.0	685.0	2213.0	41	62.15	T2-B	6F-7F,9F-55F	700.0	2250.0	7	8	7	8	11	41	
23	A減少數量	G4-GC087	GC-G4	8.0	685.0	863.0	40	23.65	T2-A	7F,9F-53F	700.0	900.0	6	8	8	8	10	40	
24	A減少數量	G4-GC087	GC-G4	8.0	685.0	863.0	40	23.65	T2-B	7F,9F-53F	700.0	900.0	6	8	8	8	10	40	
25		G4-GC088	GC-G4	8.0	685.0	613.0	1	0.42	T2-A	27F	700.0	650.0			1			1	
26		G4-GC088	GC-G4	8.0	685.0	613.0	1	0.42	T2-B	27F	700.0	650.0			1			1	
27		G4-GC089	GC-G4	8.0	685.0	1078.0	1	0.74	T2-A	27F	700.0	1115.0			1			1	
28		G4-GC089	GC-G4	8.0	685.0	1078.0	1	0.74	T2-B	27F	700.0	1115.0			1			1	
29		G4-GC090	GC-G4	8.0	685.0	448.0	1	0.31	T2-A	27F	700.0	485.0			1			1	
30		G4-GC090	GC-G4	8.0	685.0	448.0	1	0.31	T2-B	27F	700.0	485.0			1			1	
31	A取消	G4-GC091	GC-G4	8.0	685.0	678.0	0	0.00	T2-A	55F	700.0	715.0					0	0	

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J837	計算: JH	日期: 2019.4.11	送呈: 胡哥															註明: 分MO參考數據	
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: DL	日期: 2019.4.11	副本:																
BM編號: J-837-GC-T2-001		項目類別: Class Cladding	批准:	依據 EI9720F計算BM																	
		修改版次: EI0462A T2	總計面積 (平方米):	1703.85																	
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	樓層	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每层		
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)							6F-7F, 9F-15F (7層)	16F-23F (8層)	25F-32F (8層)	33F,35-41F (8層)	42-43F,45-55F (12層)				
32	A取消	G4-GC091	GC-G4	8.0	685.0	678.0	0	0.00	T2-B	55F	700.0	715.0					0	0			
33		G4-GC092	GC-G4	8.0	1073.7	298.0	2	0.64	T2-M	6F	1088.7	335.0	2					2			
34	A減少數量	G4-GC093	GC-G4	8.0	1073.7	863.0	80	74.13	T2-M	7F,9F-53F	1088.7	900.0	12	16	16	16	20	80			
35		G4-GC094	GC-G4	8.0	1073.7	613.0	2	1.32	T2-M	27F	1088.7	650.0			2			2			
36		G4-GC095	GC-G4	8.0	1073.7	1078.0	2	2.31	T2-M	27F	1088.7	1115.0			2			2			
37		G4-GC096	GC-G4	8.0	1073.7	448.0	2	0.96	T2-M	27F	1088.7	485.0			2			2			
38	A取消	G4-GC097	GC-G4	8.0	1073.7	678.0	0	0.00	T2-M	55F	1088.7	715.0					0	0			
39		G4-GC098	GC-G4	8.0	995.0	298.0	1	0.30	T2-M	6F	1010.0	335.0	1					1			
40	A減少數量	G4-GC099	GC-G4	8.0	995.0	813.0	41	33.17	T2-M	6F-7F,9F-55F	1010.0	850.0	7	8	7	8	11	41			
41	A減少數量	G4-GC100	GC-G4	8.0	995.0	863.0	40	34.35	T2-M	7F,9F-53F	1010.0	900.0	6	8	8	8	10	40			
42		G4-GC101	GC-G4	8.0	995.0	613.0	1	0.61	T2-M	27F	1010.0	650.0			1			1			
43		G4-GC102	GC-G4	8.0	995.0	1078.0	1	1.07	T2-M	27F	1010.0	1115.0			1			1			
44		G4-GC103	GC-G4	8.0	995.0	448.0	1	0.45	T2-M	27F	1010.0	485.0			1			1			
45	A取消	G4-GC104	GC-G4	8.0	995.0	678.0	0	0.00	T2-M	55F	1010.0	715.0					0	0			
46		G4-GC105	GC-G4	8.0	1107.5	298.0	1	0.33	T2-M	6F	1122.5	335.0	1					1			
47	A減少數量	G4-GC106	GC-G4	8.0	1107.5	863.0	40	38.23	T2-M	7F,9F-53F	1122.5	900.0	6	8	8	8	10	40			
48		G4-GC107	GC-G4	8.0	1107.5	613.0	1	0.68	T2-M	27F	1122.5	650.0			1			1			
49		G4-GC108	GC-G4	8.0	1107.5	1078.0	1	1.19	T2-M	27F	1122.5	1115.0			1			1			
50		G4-GC109	GC-G4	8.0	1107.5	448.0	1	0.50	T2-M	27F	1122.5	485.0			1			1			
51	A取消	G4-GC110	GC-G4	8.0	1107.5	678.0	0	0.00	T2-M	55F	1122.5	715.0					0	0			
52		G4-GC111	GC-G4	8.0	685.0	298.0	1	0.20	T2-M	6F	700.0	335.0	1					1			
53	A減少數量	G4-GC112	GC-G4	8.0	685.0	258.0	41	7.25	T2-M	6F-7F,9F-55F	700.0	295.0	7	8	7	8	11	41			
54	A減少數量	G4-GC113	GC-G4	8.0	685.0	863.0	40	23.65	T2-M	7F,9F-53F	700.0	900.0	6	8	8	8	10	40			
55		G4-GC114	GC-G4	8.0	685.0	613.0	1	0.42	T2-M	27F	700.0	650.0			1			1			
56		G4-GC115	GC-G4	8.0	685.0	1078.0	1	0.74	T2-M	27F	700.0	1115.0			1			1			
57		G4-GC116	GC-G4	8.0	685.0	448.0	1	0.31	T2-M	27F	700.0	485.0			1			1			
58	A取消	G4-GC117	GC-G4	8.0	685.0	678.0	0	0.00	T2-M	55F	700.0	715.0					0	0			
59		G4-GC118	GC-G4	8.0	1115.8	298.0	2	0.67	T2-M	6F	1130.8	335.0	2					2			
60	A減少數量	G4-GC119	GC-G4	8.0	1115.8	863.0	120	115.55	T2-M	7F,9F-53F	1130.8	900.0	18	24	24	24	30	120			
61		G4-GC120	GC-G4	8.0	1115.8	613.0	3	2.05	T2-M	27F	1130.8	650.0			3			3			
62		G4-GC121	GC-G4	8.0	1115.8	1078.0	3	3.61	T2-M	27F	1130.8	1115.0			3			3			

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		<b>工程號:</b> J837 <b>地盤名稱:</b> 觀塘裕民坊 <b>項目類別:</b> Class Cladding	<b>計算:</b> JH <b>核對:</b> DL <b>批准:</b>	日期: 2019.4.11 日期: 2019.4.11	<b>送呈:</b> 胡哥 <b>副本:</b>	<b>計算參考數值/所屬位置分格</b>		<b>註明: 分MO參考數據</b>											
<b>廠用玻璃B.M.表</b> BM編號: J-837-GC-T2-001		<b>修改版次:</b> EI0462A <i>T2</i> <b>總計面積 (平方米):</b> 1703.85	依據 EI9720F計算BM																
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	樓層	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每层
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)							6F-7F, 9F-15F (7層)	16F-23F (8層)	25F-32F (8層)	33F,35-41F (8層)	42-43F,45-55F (12層)		
63		G4-GC122	GC-G4	8.0	1115.8	448.0	3	1.50	T2-M	27F	1130.8	485.0			3			3	
64	A取消	G4-GC123	GC-G4	8.0	1115.8	678.0	0	0.00	T2-M	55F	1130.8	715.0					0	0	
65	A減少數量	G4-GC124	GC-G4	8.0	670.0	2213.0	41	60.79	T2-M	6F-7F,9F-55F	685.0	2250.0	7	8	7	8	11	41	
66	A減少數量	G4-GC125	GC-G4	8.0	670.0	863.0	40	23.13	T2-M	7F,9F-53F	685.0	900.0	6	8	8	8	10	40	
67		G4-GC126	GC-G4	8.0	670.0	613.0	1	0.41	T2-M	27F	685.0	650.0			1			1	
68		G4-GC127	GC-G4	8.0	670.0	1078.0	1	0.72	T2-M	27F	685.0	1115.0			1			1	
69		G4-GC128	GC-G4	8.0	670.0	448.0	1	0.30	T2-M	27F	685.0	485.0			1			1	
70	A取消	G4-GC129	GC-G4	8.0	670.0	678.0	0	0.00	T2-M	55F	685.0	715.0					0	0	
71	A減少數量	G4-GC130	GC-G4	8.0	702.5	863.0	40	24.25	T2-M	7F,9F-53F	717.5	900.0	6	8	8	8	10	40	
72		G4-GC131	GC-G4	8.0	702.5	613.0	1	0.43	T2-M	27F	717.5	650.0			1			1	
73		G4-GC132	GC-G4	8.0	702.5	1078.0	1	0.76	T2-M	27F	717.5	1115.0			1			1	
74		G4-GC133	GC-G4	8.0	702.5	448.0	1	0.31	T2-M	27F	717.5	485.0			1			1	
75	A取消	G4-GC134	GC-G4	8.0	702.5	678.0	0	0.00	T2-M	55F	717.5	715.0					0	0	
76		G4-GC225	GC-G4	8.0	277.5	298.0	1	0.08	T2-J	6F	292.5	335.0	1					1	
77		G4-GC226	GC-G4 (參考加工圖: G4-GC226)	8.0	397.5	2213.0	1	0.88	T2-J	6F	412.5	2250.0	1					1	
78	A減少數量	G4-GC227	GC-G4	8.0	397.5	863.0	40	13.72	T2-J	7F-53F	412.5	900.0	6	8	8	8	10	40	
79	A減少數量	G4-GC228	GC-G4	8.0	397.5	2213.0	40	35.19	T2-J	7F-55F	412.5	2250.0	6	8	7	8	11	40	
80		G4-GC229	GC-G4	8.0	397.5	1078.0	1	0.43	T2-J	27F	412.5	1115.0			1			1	
81		G4-GC230	GC-G4	8.0	397.5	448.0	1	0.18	T2-J	27F	412.5	485.0			1			1	
82	A取消	G4-GC231	GC-G4	8.0	397.5	678.0	0	0.00	T2-J	55F	412.5	715.0					0	0	
93		G5-GC029	GC-G4	8.0	397.5	613.0	1	0.24	T2-J	27F	412.5	650.0			1			1	
85		G5-GC012	GC-G5	8.0	847.5	613.0	1	0.52	T2-H	27F	862.5	650.0			1			1	
83						<b>合計:</b>	<b>1026</b>	<b>847.58</b>											

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J837	計算: JH	日期: 2019.4.11	送呈: 胡哥															註明: 分MO參考數據			
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: DL	日期: 2019.4.11	副本:																		
BM編號: J-837-GC-T2-001		項目類別: Class Cladding	批准:	依據 EI9720F計算BM																			
		修改版次: E10462A	總計面積 (平方米): 1703.85																				
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	樓層	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每层				
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)							6F-7F, 9F-15F (7層)	16F-23F (8層)	25F-32F (8層)	33F,35-41F (8層)	42-43F,45-55F (12層)						
84	A減少數量	G5-GC011	GC-G5	8.0	847.5	2213.0	41	76.90	T2-H	6F-7F,9F-55F	862.5	2250.0	7	8	7	8	11	41					
86	A減少數量	G5-GC013	GC-G5	8.0	702.5	2213.0	41	63.74	T2-A	6F-7F,9F-55F	717.5	2250.0	7	8	7	8	11	41					
87	A減少數量	G5-GC013	GC-G5	8.0	702.5	2213.0	41	63.74	T2-B	6F-7F,9F-55F	717.5	2250.0	7	8	7	8	11	41					
88	A減少數量	G5-GC014	GC-G5	8.0	1073.7	2213.0	41	97.42	T2-M	6F-7F,9F-55F	1088.7	2250.0	7	8	7	8	11	41					
89	A減少數量	G5-GC015	GC-G5	8.0	1073.7	1965.5	41	86.52	T2-M	6F-7F,9F-55F	1088.7	2002.5	7	8	7	8	11	41					
90	A減少數量	G5-GC016	GC-G5	8.0	1107.5	2213.0	41	100.49	T2-M	6F-7F,9F-55F	1122.5	2250.0	7	8	7	8	11	41					
91	A減少數量	G5-GC017	GC-G5	8.0	1115.8	2213.0	123	303.72	T2-M	6F-7F,9F-55F	1130.8	2250.0	21	24	21	24	33	123					
92	A減少數量	G5-GC018	GC-G5	8.0	702.5	2213.0	41	63.74	T2-M	6F-7F,9F-55F	717.5	2250.0	7	8	7	8	11	41					
94							合計:	410	856.27														
95							總計:	1436	1703.85														
1).本表中之清片玻璃是 信義 原片, 藍片玻璃是藍欣原片 2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。 3).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號, 以便識別。 (GC-G4) - 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS ( SPANDREL GLASS ) --- (Sample no:D18070395) (GC-G5) - 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS --- (Sample no:D18070395)																							