



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0463 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding 大貨玻璃 BM (T5)(6-51/F)

收件人：Maggie/ 生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：25/07/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 BM 訂購玻璃送廠組裝用(T5)(6-51/F)

A 版: 因應 EI0840 已勾出特式層數量先出貨，大貨 EI 減回數量

請留意: 1) 此 B.M.按 EI9720F(第四份大圖 REV2 版本) 計算

2) 需分 MO 出貨送廠(BM 表 MO)

3) 因玻璃送廠，包裝只需分座及分 MO，另分鋼化及半鋼化，玻璃要做熱浸

4) 因玻璃送廠，玻璃不用做保護，只需分 MO 分座包箱出貨

在廠組裝鋁料打結構膠後，再廠做保護

5) 請留意玻璃加工時不要固定的鋼化及熱浸標籤

6) 玻璃出貨時需加上 "可移除" 標籤，標籤在室外面(注明半鋼化/鋼化)

7) 青哥: 請安排最少兩名 QC 人員駐三鑫廠，包食及住宿，驗玻璃

8) 王良: 廠完成打結構膠後，每 100 件要抽一件做割膠測試

(第一批 100 件抽 3 件做割膠測試)

謝謝！

請在 2019/08/20 前完成上列要求。

附：3 頁 玻璃 BM

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 <u>楊榮輝</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：


- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |


傳遞編號：

HK 1704/19

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J837	計算: JH	日期: 2019.4.11	送呈: 胡哥	計算參考數值/所屬位置 分格		註明: 分MO參考數據											
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: DL	日期: 2019.4.11	副本:														
BM編號: J-837-GC-T5-001		項目類別: Class Cladding	批准:	依據 EI9720F計算BM															
		修改版次: EI0463A T5	總計面積 (平方米):	1510.73															
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	樓層	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每层
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)							6F-7F, 9F-15F (7層)	16F-23F (8層)	25F-32F (8層)	33F,35-41F (8層)	42F-43F,45-51F (9層)		
1	A數量減少	G4-GC168	GC-G4	8.0	902.5	863.0	36	28.04	T5-L	6F-7F,9F-51F	917.5	900.0	6	8	8	8	6	36	
2	A數量減少	G4-GC168	GC-G4	8.0	902.5	863.0	36	28.04	T5-M	6F-7F,9F-51F	917.5	900.0	6	8	8	8	6	36	
3		G4-GC169	GC-G4	8.0	902.5	613.0	1	0.55	T5-L	27F	917.5	650.0			1			1	
4		G4-GC169	GC-G4	8.0	902.5	613.0	1	0.55	T5-M	27F	917.5	650.0			1			1	
5		G4-GC170	GC-G4	8.0	902.5	1078.0	1	0.97	T5-L	27F	917.5	1115.0			1			1	
6		G4-GC170	GC-G4	8.0	902.5	1078.0	1	0.97	T5-M	27F	917.5	1115.0			1			1	
7		G4-GC171	GC-G4	8.0	902.5	448.0	1	0.40	T5-L	27F	917.5	485.0			1			1	
8		G4-GC171	GC-G4	8.0	902.5	448.0	1	0.40	T5-M	27F	917.5	485.0			1			1	
9	A取消	G4-GC172	GC-G4	8.0	902.5	528.0	0	0.00	T5-L	50F	917.5	565.0					0	0	
10	A取消	G4-GC172	GC-G4	8.0	902.5	528.0	0	0.00	T5-M	50F	917.5	565.0					0	0	
11	A數量減少	G4-GC173	GC-G4	8.0	685.0	2213.0	37	56.09	T5-L	6F-7F,9F-51F	700.0	2250.0	7	8	7	8	7	37	
12	A數量減少	G4-GC173	GC-G4	8.0	685.0	2213.0	37	56.09	T5-M	6F-7F,9F-51F	700.0	2250.0	7	8	7	8	7	37	
13	A數量減少	G4-GC174	GC-G4	8.0	685.0	863.0	36	21.28	T5-L	6F-7F,9F-51F	700.0	900.0	6	8	8	8	6	36	
14	A數量減少	G4-GC174	GC-G4	8.0	685.0	863.0	36	21.28	T5-M	6F-7F,9F-51F	700.0	900.0	6	8	8	8	6	36	
15		G4-GC175	GC-G4	8.0	685.0	613.0	1	0.42	T5-L	27F	700.0	650.0			1			1	
16		G4-GC175	GC-G4	8.0	685.0	613.0	1	0.42	T5-M	27F	700.0	650.0			1			1	
17		G4-GC176	GC-G4	8.0	685.0	1078.0	1	0.74	T5-L	27F	700.0	1115.0			1			1	
18		G4-GC176	GC-G4	8.0	685.0	1078.0	1	0.74	T5-M	27F	700.0	1115.0			1			1	
19		G4-GC177	GC-G4	8.0	685.0	448.0	1	0.31	T5-L	27F	700.0	485.0			1			1	
20		G4-GC177	GC-G4	8.0	685.0	448.0	1	0.31	T5-M	27F	700.0	485.0			1			1	
21	A取消	G4-GC178	GC-G4	8.0	685.0	528.0	0	0.00	T5-L	50F	700.0	565.0					0	0	
22	A取消	G4-GC178	GC-G4	8.0	685.0	528.0	0	0.00	T5-M	50F	700.0	565.0					0	0	
23	A數量減少	G4-GC179	GC-G4	8.0	702.5	863.0	36	21.83	T5-A	6F-7F,9F-51F	717.5	900.0	6	8	8	8	6	36	
24		G4-GC180	GC-G4	8.0	702.5	613.0	1	0.43	T5-A	27F	717.5	650.0			1			1	
25		G4-GC181	GC-G4	8.0	702.5	1078.0	1	0.76	T5-A	27F	717.5	1115.0			1			1	
26		G4-GC182	GC-G4	8.0	702.5	448.0	1	0.31	T5-A	27F	717.5	485.0			1			1	
27	A取消	G4-GC183	GC-G4	8.0	702.5	1163.0	0	0.00	T5-A	50F	717.5	1200.0					0	0	
28	A取消	G4-GC184	GC-G4	8.0	702.5	678.0	0	0.00	T5-A	51F	717.5	715.0					0	0	
29	A數量減少	G4-GC185	GC-G4	8.0	670.0	2213.0	37	54.86	T5-A	6F-7F,9F-51F	685.0	2250.0	7	8	7	8	7	37	
30	A數量減少	G4-GC186	GC-G4	8.0	670.0	863.0	36	20.82	T5-A	6F-7F,9F-51F	685.0	900.0	6	8	8	8	6	36	

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J837	計算: JH	日期: 2019.4.11	送呈: 胡哥	計算參考數值/所屬位置 分格		註明: 分MO參考數據											
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: DL	日期: 2019.4.11	副本:														
BM編號: J-837-GC-T5-001		項目類別: Class Cladding	批准:	依據 EI9720F計算BM															
		修改版次: EI0463A-15	總計面積 (平方米): 1510.73																
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	樓層	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每层
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)							6F-7F, 9F-15F (7層)	16F-23F (8層)	25F-32F (8層)	33F,35-41F (8層)	42F-43F,45-51F (9層)		
31		G4-GC187	GC-G4	8.0	670.0	613.0	1	0.41	T5-A	27F	685.0	650.0			1			1	
32		G4-GC188	GC-G4	8.0	670.0	1078.0	1	0.72	T5-A	27F	685.0	1115.0			1			1	
33		G4-GC189	GC-G4	8.0	670.0	448.0	1	0.30	T5-A	27F	685.0	485.0			1			1	
34	A取消	G4-GC190	GC-G4	8.0	670.0	1163.0	0	0.00	T5-A	50F	685.0	1200.0					0	0	
35	A取消	G4-GC191	GC-G4	8.0	670.0	678.0	0	0.00	T5-A	51F	685.0	715.0					0	0	
36	A數量減少	G4-GC192	GC-G4	8.0	801.8	863.0	144	99.64	T5-A	6F-7F,9F-51F	816.8	900.0	24	32	32	32	24	144	
37		G4-GC193	GC-G4	8.0	801.8	613.0	4	1.97	T5-A	27F	816.8	650.0			4			4	
38		G4-GC194	GC-G4	8.0	801.8	1078.0	4	3.46	T5-A	27F	816.8	1115.0			4			4	
39		G4-GC195	GC-G4	8.0	801.8	448.0	4	1.44	T5-A	27F	816.8	485.0			4			4	
40	A取消	G4-GC196	GC-G4	8.0	801.8	1163.0	0	0.00	T5-A	50F	816.8	1200.0					0	0	
41	A取消	G4-GC197	GC-G4	8.0	801.8	678.0	0	0.00	T5-A	51F	816.8	715.0					0	0	
42	A數量減少	G4-GC198	GC-G4	8.0	670.0	2213.0	37	54.86	T5-H	6F-7F,9F-51F	685.0	2250.0	7	8	7	8	7	37	
43	A數量減少	G4-GC199	GC-G4	8.0	670.0	863.0	36	20.82	T5-H	6F-7F,9F-51F	685.0	900.0	6	8	8	8	6	36	
44		G4-GC201	GC-G4	8.0	670.0	1078.0	1	0.72	T5-H	27F	685.0	1115.0			1			1	
45		G4-GC202	GC-G4	8.0	670.0	448.0	1	0.30	T5-H	27F	685.0	485.0			1			1	
46	A取消	G4-GC203	GC-G4	8.0	670.0	528.0	0	0.00	T5-H	50F	685.0	565.0					0	0	
47	A數量減少	G4-GC204	GC-G4	8.0	847.5	863.0	36	26.33	T5-H	6F-7F,9F-51F	862.5	900.0	6	8	8	8	6	36	
48		G4-GC206	GC-G4	8.0	847.5	1078.0	1	0.91	T5-H	27F	862.5	1115.0			1			1	
49		G4-GC207	GC-G4	8.0	847.5	448.0	1	0.38	T5-H	27F	862.5	485.0			1			1	
50	A取消	G4-GC208	GC-G4	8.0	847.5	528.0	0	0.00	T5-H	50F	862.5	565.0					0	0	
51		G4-GC209	GC-G4	8.0	661.0	298.0	3	0.59	T5-H	6F	676.0	335.0	3					3	
52	A數量減少	G4-GC210	GC-G4	8.0	661.0	2213.0	111	162.37	T5-H	6F-7F,9F-51F	676.0	2250.0	21	24	21	24	21	111	
53	A數量減少	G4-GC211	GC-G4	8.0	661.0	863.0	108	61.61	T5-H	6F-7F,9F-51F	676.0	900.0	18	24	24	24	18	108	
54		G4-GC212	GC-G4	8.0	661.0	613.0	3	1.22	T5-H	27F	676.0	650.0			3			3	
55		G4-GC213	GC-G4	8.0	661.0	1078.0	3	2.14	T5-H	27F	676.0	1115.0			3			3	
56		G4-GC214	GC-G4	8.0	661.0	448.0	3	0.89	T5-H	27F	676.0	485.0			3			3	
57	A取消	G4-GC215	GC-G4	8.0	661.0	528.0	0	0.00	T5-H	50F	676.0	565.0					0	0	
58		G4-GC216	GC-G4	8.0	619.0	298.0	2	0.37	T5-H	6F	634.0	335.0	2					2	
59	A數量減少	G4-GC217	GC-G4	8.0	619.0	2213.0	111	152.05	T5-H	6F-7F,9F-51F	634.0	2250.0	21	24	21	24	21	111	
60	A數量減少	G4-GC218	GC-G4	8.0	619.0	863.0	108	57.69	T5-H	6F-7F,9F-51F	634.0	900.0	18	24	24	24	18	108	

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J837	計算: JH	日期: 2019.4.11	送呈: 胡哥	計算參考數值/所屬位置 分格		註明: 分MO參考數據											
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: DL	日期: 2019.4.11	副本:														
BM編號: J-837-GC-T5-001		項目類別: Class Cladding	批准:	依據 EI9720F計算BM															
		修改版次: EI0463A <i>TS</i>	總計面積 (平方米): 1510.73																
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	樓層	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每层
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)							6F-7F, 9F-15F (7層)	16F-23F (8層)	25F-32F (8層)	33F,35-41F (8層)	42F-43F,45-51F (9層)		
61		G4-GC219	GC-G4	8.0	619.0	613.0	3	1.14	T5-H	27F	634.0	650.0			3			3	
62		G4-GC220	GC-G4	8.0	619.0	1078.0	3	2.00	T5-H	27F	634.0	1115.0			3			3	
63		G4-GC221	GC-G4	8.0	619.0	448.0	3	0.83	T5-H	27F	634.0	485.0			3			3	
64	A取消	G4-GC222	GC-G4	8.0	619.0	528.0	0	0.00	T5-H	50F	634.0	565.0					0	0	
65		G4-GC223	GC-G4	8.0	801.8	298.0	3	0.72	T5-A	6F	816.8	335.0	3					3	
72		G5-GC027	GC-G4	8.0	670.0	613.0	1	0.41	T5-H	27F	685.0	650.0			1			1	
73		G5-GC028	GC-G4	8.0	847.5	613.0	1	0.52	T5-H	27F	862.5	650.0			1			1	
66						合計:	1080	973.41											
67	A數量減少	G5-GC023	GC-G5	8.0	902.5	2213.0	37	73.90	T5-L	6F-7F,9F-51F	917.5	2250.0	7	8	7	8	7	37	
68	A數量減少	G5-GC023	GC-G5	8.0	902.5	2213.0	37	73.90	T5-M	6F-7F,9F-51F	917.5	2250.0	7	8	7	8	7	37	
69	A數量減少	G5-GC024	GC-G5	8.0	702.5	2213.0	37	57.52	T5-A	6F-7F,9F-51F	717.5	2250.0	7	8	7	8	7	37	
70	A數量減少	G5-GC025	GC-G5	8.0	801.8	2213.0	148	262.61	T5-A	6F-7F,9F-51F	816.8	2250.0	28	32	28	32	28	148	
71	A數量減少	G5-GC026	GC-G5	8.0	847.5	2213.0	37	69.39	T5-H	6F-7F,9F-51F	862.5	2250.0	7	8	7	8	7	37	
74						合計:	296	537.32											
75						總計:	1376	1510.73											
1).本表中之清片玻璃是 信義 原片, 藍片玻璃是藍欣原片																			
2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。																			
3).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。																			
4).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號, 以便識別。																			
(GC-G4) - 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (SPANDREL GLASS) --- (Sample no:D18070395)																			
(GC-G5) - 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS --- (Sample no:D18070395)																			