



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0558 / 19 修改版次：
 工程編號 : J - 837 工程名稱 : 觀塘裕民坊
 工程項目 : 特式層後裝窗 - 廠用鋁料 BM
 收件人 : 生統 / 永林 / 陳進華 發件人 : Bessie Lau 日期 : 10/05/2019

要求提供 / 確認 事項 :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他 : _____ | | |

內容 :

煩請先查看附件鋁料 BM 有沒有倉存料後才訂料。

15/5/19 (華哥微信)
 ① 夾通 = 件 幕借 F9 間 (E.I. 10019)
 (X8489) 的後備料。
 (兩支窗特式層後窗及
 後裝窗用)
 請在 30/5/19 送廠 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件 :

② 生也企 X84637 定料, 用 X84599 代替。

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因 :-

分發東莞各部門 :

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 進華 連附件

分發香港各部門 :

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號 :

HK1089/9

發件人簽署 :

項目經理簽署 :



美特鋁質有限公司
MTD Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: J-837

計算: 陳俊賢

日期: 2019.05.07

送呈: 胡哥

地盤名稱: 觀塘裕民坊

核對: 謝永林

日期: 2019.05.08

副本:

廠用鋁型材B.M.表

項目類別: 後裝門窗(特色層)

批准:

日期:

此BM依據E1/0538/19施工圖計算

BM編號: J.837-WI-M02-F-AP01

A/C Code :

有顏色鋁料(Kg): 462.59

無顏色鋁料(Kg)

31.90

V.F總(米²): 69.88

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
1		X846370	生邊企	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5850	7	3	10	0.733	42.881	0.144	8.424	
2		X846390	生頂橫1	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5500	2	1	3	0.929	15.329	0.163	2.690	百葉頂用
3		X846390	生頂橫2	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5500	1	1	2	0.929	10.219	0.163	1.793	獨立生窗頂用
4		X846400	生底橫	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5500	2	1	3	0.933	15.395	0.148	2.442	
5		X84642	梗底橫	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5500	1	1	2	0.89	9.790	0.072	0.792	用料600mm
6		X846080	上生下生中橫	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5500	2	1	3	1.542	25.443	0.276	4.554	
7		X846100	上生下梗中橫	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5400	1	1	2	1.443	15.584	0.178	1.922	用料600mm
8		X846090	企工	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5700	1	1	2	1.495	17.043	0.260	2.964	
9		X846540	窗玉料	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5800	7	3	10	0.991	57.478	0.148	8.584	
10		X843331	百葉片	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5800	5	2	7	0.896	36.378	0.239	9.703	
11		X846070	反拍線	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5500	7	3	10	0.767	42.185	0.052	2.860	
12		X846550	玻璃線1	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5800	14	3	17	0.252	24.847	0.044	4.338	窗用
13		X846550	玻璃線2	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5800	3	1	4	0.252	5.846	0.044	1.021	門川
14		X844890	托角	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5500	2	2	4	0.186	4.092	0.103	2.266	百葉頂料用
15		X846060	生夾企	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5100	2	1	3	0.703	10.756	0.128	1.958	
16		X848890	夾通	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T6	4600	2	1	3	4.054	55.945	0.166	2.291	
17		ME0002318	用47.5X3mm鋁巴削成46X3mm鋁巴	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5800	1	0	1	0.386	2.239	0.054	0.313	收百葉用(用料3000mm)
18		X846010	生頂橫3(FD門)	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T6	5700	1	0	1	1.028	5.860	0.177	1.009	FD門頂用(用料2000mm)
19		X846130	FD門框企料	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T6	5000	2	0	2	1.577	15.770	0.229	2.290	



美特鋁質有限公司
MHI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號: J-837	計算: 陳俊賢	日期: 2019.05.07	送呈: 胡哥
地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: 謝永林	日期: 2019.05.08	副本:
項目類別: 後裝門窗(特色層)	批准:	日期:	此BM依據EI/0538/19施工圖計算

BM編號: J837-WI-M02-F-AP01 A/C Code: 有顏色鋁料(Kg): 462.59 無顏色鋁料(Kg) 31.90 V.F總(米²) 69.88


序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注	
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米		Total_V.F.
20		X846580	FDI門玉料	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T6	5800	3	1	4	1.466	34.011	0.229	5.313	
21		X846670	FDI門框底料	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T6	5700	1	0	1	1.851	10.551	0.247	1.408	用料2000mm
22		X845351	FDI門拉巴	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T6	5100	1	0	1	0.128	0.653	0.025	0.128	門玉用
23		14*3mm鋁巴	拉巴	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5300	3	0	3	0.114	1.813	0.034	0.541	窗玉用
24		X845451	反拍線擋膠鋁角	MILL	6063-T5	5500	7	3	10	0.077	4.235	0.000	0.000	
25		X84236	窗玉碼	MILL	6063-T5	5800	1	0	1	1.509	8.752	0.000	0.000	組裝窗玉用(用料2000mm)
26		ME0001961	50*50*3鋁角	MILL	6063-T5	5800	1	0	1	0.789	4.576	0.000	0.000	組門玉用(用料400mm)
27		PE0E10026	50*50*4鋁角	MILL	6063-T5	5800	1	0	1	1.041	6.038	0.000	0.000	組門框用(用料400mm)
28		PE00E3017	25*25*3鋁通	MILL	6063-T5	5800	2	0	2	0.715	8.294	0.000	0.000	組窗框用(普通)
29		X845420	壓板1	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5800	1	0	1	0.314	1.821	0.027	0.157	用料1200m
30		X845430	壓板2	EC-DG-S332054 (3塗)	6063-T5	5800	1	0	1	0.114	0.661	0.021	0.122	用料2700m
31							合計:	115			494.48		69.88	

注明: 依據EI0538新增後裝門窗特色層(10幅後裝窗加2幅後裝門)! 由於經常補單, 常用料稍多做後備, 請注意!


J-837後裝窗鋁料模圖




模號: X846370
名稱: 生邊企
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.733KG/M
V.F.: 144 mm




模號: X846390
名稱: 生頂橫(獨立生窗/百葉)
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.929KG/M
V.F.: 163 mm




模號: X846400
名稱: 生底橫
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.933KG/M
V.F.: 147.7mm
149.7mm




模號: X84642
名稱: 梗底橫
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.89 KG/M
V.F.: 72.39mm




模號: X846080
名稱: 上生下生中橫
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.542KG/M
V.F.: 276 mm




模號: X846100
名稱: 上生下生中橫
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.443KG/M
V.F.: 178 mm




模號: X846090
名稱: 企工
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.495KG/M
V.F.: 260 mm



模號: X846540
名稱: 窗玉料
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.991 KG/M
V.F.: 148 mm



模號: X846331
名稱: 百葉片
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.896KG/M
V.F.: 238.5mm




模號: X846070
名稱: 反拍線
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.767KG/M
V.F.: 52.4 mm



模號: X846550
名稱: 玻璃線
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.252KG/M
V.F.: 44 mm



模號: X844890
名稱: 插角(百葉頂)
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.186KG/M
V.F.: 103mm



模號: X846060
名稱: 生夾企
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.703KG/M
V.F.: 128 mm


SCALE 2:1

SCALE 3:1


SCALE 2:1

SCALE 2:1


SCALE 2:1




模號: X846130
名稱: 凹門框企料
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.577KG/M
V.F.: 228.5mm



模號: X846580
名稱: 凹門玉
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.466KG/M
V.F.: 220 mm



模號: X846670
名稱: 凹門框底料
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.851KG/M
V.F.: 247 mm




模號: ME0001961
名稱: 50*50*3鋁角
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.789KG/M
V.F.: 0 mm



模號: X845351
名稱: 凹門拉巴
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.128KG/M
V.F.: 24.63mm



模號: 14X3鋁巴
名稱: 拉巴
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.114KG/M
V.F.: 34 mm



模號: PE0010026
名稱: 50*50*4鋁角
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.041KG/M
V.F.: 0 mm




模號: PE00E3017
名稱: 25*25*3鋁通
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.715KG/M
V.F.: 0 mm



模號: X845420
名稱: 壓板1
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.314KG/M
V.F.: 26.5 mm



模號: X845430
名稱: 壓板2
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.114KG/M
V.F.: 21.3 mm







模號: ME0002318
名稱: 47.53mm鋁巴
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.386KG/M
V.F.: 53.5 mm

171

163

CUSTOMER	HONGKONG CO.	CUSTOMER APPROVAL	CUST PART NO.	X84599
			SECTION NO.	LH0083387



a=R0.4
 b=R0.5
 TWIST 0.5°/300mm 0.8° X Total length; 7° MAX
 STRAIGHTNESS 0.30mm/300mm 0.80 X Total length mm
 FLATNESS 0.1 mm/25mm
 ANGLE ±1°

SCALE 1:1

SIGNATURE GRADEING	HIGH SIGNATURE GRADEING	C.C.DIA(MM)	□ 71.81						
AREA (SQ MM)	318.78	UNSPECIFIED THICKNESS	2.3 ^{+0.4} / _{-0.0}	PERIMETER (MM)	271.62	STANDARD	GB 5237.1	SCALE	2:1
MASS (KG/M)	0.864	UNSPECIFIED CORNERS	R 0.3	SURFACE AREA	159.76	ALLOY	6063-T5	VERSION	C 01
			DRAWA	ZENG.Z.Q	DATE	2010.09.21	APPELLATION	PAGE OF	
			STANDARDIZATION		DATE				
			TO SIGN		DATE				
			AUDITING		DATE				
MARKER	MODIFY	FILE NO	SIGNATURE	DATE	APPROV				

