



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/1975

修改版次：B

工程編號：J837 平台

工程名稱：觀塘 裕民坊平台

工程項目：玻璃單元鋁料(天窗位置)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：16/6-2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：提供開料清單

請在_____前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科(文柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1169

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁材開料總表

工程號碼: J-837 工程名稱: 天窗項目

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85366-九字料		香檳金		5550	92	510600	6.67
2	X85380-斜九字料		香檳金		5550	2	11100	3.03
3	60x32x3mm鋁槽		香檳金		5550	75	416250	7.22
4	50x50x3mm鋁角		MILL		5800	1	5800	41.17
5	80x40x6mm鋁角		MILL		5800	2	11600	7.69
6	X85367-壓碼		MILL		5800	4	23200	5.52
7	60x10mm鋁巴		MILL		5800	22	127600	4.29
8	63x50x3mm鋁角	用倉存	MILL		5800	1	5800	94.47

使用837天窗鋁料：EI/0199
和EI/1621中鋁料開料

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____


共11頁 第1頁

打印日期：2020-6-16 打印時間：17:29

工程號碼:J-837, 工程名稱:天窗項目
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:8
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 63x50x3mm 鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	837-SK-LJ2R, 837-SK-LJ3, 837-SK-LJ3R, 837-SK-LJ2	(餘料)1, 1, 1, 1	33.6	8	8	1	3	1@(5629.6)x1 1@(5554.4)x1 1@(5479.2)x1 1@(5704.8)x1



工程號碼:J-837, 工程名稱:天窗項目

開料長度:5800, 總長料支數:22, 總開料支數:1170

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.29

鋁材開料清單 60x10mm铝巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	837-SK-YM4, 837-SK-YM3, 837-SK-YM4	(餘料)14, 1-22	100.0	1170	1170	22	1	14@(60)x1 1-13@(60)x13 14@(2140)x1 15-21@(60)x7 22@(4220)x1

工程號碼:J-837, 工程名稱:天窗項目

開料長度:5800, 總長料支數:4, 總開料支數:210

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):5.52

鋁材開料清單 X85367-壓碼

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	837-SK-YM2, 837-SK-YM1, 837-SK-YM2	(餘料)2, 1-4	100.0	210	210	4	1	2@(60)x1 1@(60)x1 2@(4220)x1 3@(60)x1 4@(1100)x1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	837-SK-DT1	1-2	250.0	42	42	2	0	1@(192)x1 2@(700)x1

鋁材開料清單 50x50x3mm 鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	837-SK-LJ1	1	12.0	212	212	1	0	1@(2388)x1

鋁材開料清單 60x32x3mm鋁槽

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開)	需要	開料	長料	餘料	編號(剩餘長度)
			數)	支數	支數	支數	支數	
5550	SK-ZZ17-L1a, SK-ZZ17-R1a	2-11	4639.5	10	10	10	0	2-11@(886.5)x10
5550	SK-ZZ13-L1a, SK-ZZ13-R1a	(餘料)1, 17	2632.0	24	2	0	2	1@(1023.4)x1 17@(258)x1
5550	SK-ZZ13-L1a, SK-ZZ13-R1a	12-23	2632.0		22	12	0	12-16@(258)x5 17@(2894)x1 18-22@(258)x5 23@(2894)x1
5550	SK-ZZ6-R1a	(餘料)23	2631.0	2	1	0	1	23@(259)x1
5550	SK-ZZ7-L1a	24	2631.0		1	1	0	24@(2895)x1
5550	SK-ZZ6-L1a	(餘料)24	2599.7	1	1	0	1	24@(291.3)x1
5550	SK-ZZ7-R1a	25	2594.7	1	1	1	0	25@(2931.3)x1
5550	SK-ZZ8-L1a	(餘料)25	2594.3	1	1	0	1	25@(333)x1
5550	SK-ZZ5-R1a	26	2559.3	1	1	1	0	26@(2966.7)x1
5550	SK-ZZ14-R1a, SK-ZZ16-R1a	(餘料)26, 39	2535.0	27	2	0	2	26@(427.7)x1 39@(452)x1
5550	SK-ZZ15-L1a, SK-ZZ15-R1a, SK-ZZ16-L1a	27-39	2535.0		25	13	0	27-38@(452)x12 39@(2991)x1
5550	SK-ZZ5-L1a	40	2499.5	1	1	1	0	40@(3026.5)x1
5550	SK-ZZ4-R1a	(餘料)40	2498.6	1	1	0	1	40@(523.9)x1
5550	SK-ZZ8-R1a	41	2490.5	1	1	1	0	41@(3035.5)x1
5550	SK-ZZ9-L1a	(餘料)41	2489.6	1	1	0	1	41@(541.9)x1
5550	SK-ZZ17-T1a	(餘料)42	2432.0	2	1	0	1	42@(658)x1
5550	SK-ZZ17-B1a	42	2432.0		1	1	0	42@(3094)x1
5550	SK-ZZ4-L1a	43	2331.2	1	1	1	0	43@(3194.8)x1
5550	SK-ZZ3-R1a	(餘料)43	2329.5	1	1	0	1	43@(861.3)x1
5550	SK-ZZ9-R1a	44	2317.2	1	1	1	0	44@(3208.8)x1
5550	SK-ZZ10-L1a	(餘料)44	2315.9	1	1	0	1	44@(888.9)x1
5550	SK-ZZ19-B1a	45	2261.0	2	2	1	0	45@(1000)x1
5550	SK-ZZ19-T1a	46	2243.0	2	2	1	0	46@(1036)x1
5550	SK-ZZ18-T1a	(餘料)47	2216.0	2	1	0	1	47@(1090)x1
5550	SK-ZZ18-B1a	47	2216.0		1	1	0	47@(3310)x1
5550	SK-ZZ3-L1a	48	2094.0	1	1	1	0	48@(3432)x1
5550	SK-ZZ2-R1a	(餘料)48	2091.2	1	1	0	1	48@(1336.8)x1
5550	SK-ZZ10-R1a	49	2075.0	1	1	1	0	49@(3451)x1
5550	SK-ZZ11-L1a	(餘料)49	2072.2	1	1	0	1	49@(1374.8)x1
5550	SK-ZZ14-L2a	50	1977.6	1	1	1	0	50@(3548.4)x1
5550	SK-ZZ12-B1a	(餘料)50	1867.6	1	1	0	1	50@(1676.8)x1
5550	SK-ZZ30-B1a	1	1866.6	1	1	1	0	1@(3659.4)x1
5550	SK-ZZ11-B1a	51	1854.1	1	1	1	0	51@(3671.9)x1
5550	SK-ZZ2-B1a	(餘料)51	1853.1	1	1	0	1	51@(1814.8)x1
5550	SK-ZZ10-B1a	52	1843.6	1	1	1	0	52@(3682.4)x1
5550	SK-ZZ3-B1a	(餘料)52	1843.1	1	1	0	1	52@(1835.3)x1
5550	SK-ZZ9-B1a	53	1835.5	1	1	1	0	53@(3690.5)x1
5550	SK-ZZ4-B1a	(餘料)53	1835.3	1	1	0	1	53@(1851.2)x1
5550	SK-ZZ5-B1a, SK-ZZ8-B1a	(餘料)52-53	1830.5	2	2	0	2	52@(.8)x1 53@(16.7)x1
5550	SK-ZZ6-B1a	54	1828.5	1	1	1	0	54@(3697.5)x1
5550	SK-ZZ1-B1a, SK-ZZ1-T1a	(餘料)54, 62	1828.0	60	4	0	2	54@(33.5)x1 62@(34)x1

鋁材開料清單 60x32x3mm 鋁槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	SK-ZZ1-B1a, SK-ZZ1-T1a, SK-ZZ7-B1a	55-74	1828.0		56	20	0	55-61@(34)x7 62@(3698)x1 63-73@(34)x11 74@(3698)x1
5550	SK-ZZ2-L1a	(餘料)51	1785.7	1	1	0	1	51@(25.1)x1
5550	SK-ZZ1-R1a	(餘料)74	1782.5	1	1	0	1	74@(1911.5)x1
5550	SK-ZZ11-R1a	(餘料)74	1761.7	1	1	0	1	74@(145.8)x1
5550	SK-ZZ12-L1a	75	1759.6	1	1	1	0	75@(3766.4)x1
5550	SK-ZZ1-L1a	(餘料)50	1405.1	1	1	0	1	50@(267.7)x1
5550	SK-ZZ12-R1a	(餘料)75	1377.5	1	1	0	1	75@(2384.9)x1
5550	SK-ZZ14-L1a	(餘料)48	1140.6	1	1	0	1	48@(192.2)x1
5550	SK-ZZ20-B1a, SK-ZZ20-T1a	(餘料)1-2	556.0	2	2	0	2	1@(463.4)x1 2@(326.5)x1
5550	SK-ZZ14-T1a	(餘料)1	425.6	1	1	0	1	1@(33.8)x1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	SK-ZZ24-R1, SK-ZZ26-R1, SK-ZZ23-L1, SK-ZZ25-L1	(餘料)1-2, 1-2	2677.0	4	4	2	2	1-2@(168)x2 1-2@(2849)x2

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	SK-ZZ17-L1, SK-ZZ17-R1	2-15	4624.5	14	14	14	0	2-15@(901.5)x14
5550	SK-ZZ21-L1, SK-ZZ21-R1	(餘料)1, 19	2677.0	15	2	0	2	1@(993.7)x1 19@(168)x1
5550	SK-ZZ21-L1, SK-ZZ21-R1	16-22	2677.0		13	7	0	16-18@(168)x3 19@(2849)x1 20-22@(168)x3
5550	SK-ZZ13-L1, SK-ZZ13-R1	23-34	2617.0	24	24	12	0	23-34@(288)x12
5550	SK-ZZ7-L1	(餘料)35	2615.9	2	1	0	1	35@(290.2)x1
5550	SK-ZZ6-R1	35	2615.9		1	1	0	35@(2910.1)x1
5550	SK-ZZ6-L1	36	2584.8	1	1	1	0	36@(2941.2)x1
5550	SK-ZZ7-R1	(餘料)36	2579.8	1	1	0	1	36@(357.4)x1
5550	SK-ZZ8-L1	37	2578.9	1	1	1	0	37@(2947.1)x1
5550	SK-ZZ5-R1	(餘料)37	2543.9	1	1	0	1	37@(399.2)x1
5550	SK-ZZ15-L1, SK-ZZ15-R1, SK-ZZ16-L1	(餘料)38, 44, 50	2520.0	27	3	0	3	38@(482)x1 44@(482)x1 50@(482)x1
5550	SK-ZZ14-R1, SK-ZZ15-L1, SK-ZZ15-R1, SK-ZZ16-R1	38-51	2520.0		24	14	0	38@(3006)x1 39-43@(482)x5 44@(3006)x1 45-49@(482)x5 50-51@(3006)x2
5550	SK-ZZ5-L1	(餘料)51	2484.9	1	1	0	1	51@(517.1)x1
5550	SK-ZZ4-R1	52	2482.9	1	1	1	0	52@(3043.1)x1
5550	SK-ZZ8-R1	(餘料)52	2475.9	1	1	0	1	52@(563.2)x1
5550	SK-ZZ9-L1	53	2473.9	1	1	1	0	53@(3052.1)x1
5550	SK-ZZ17-B1, SK-ZZ17-T1	(餘料)53, 55	2417.0	8	2	0	2	53@(631.1)x1 55@(688)x1
5550	SK-ZZ17-B1, SK-ZZ17-T1	54-57	2417.0		6	4	0	54@(688)x1 55@(3109)x1 56@(688)x1 57@(3109)x1
5550	SK-ZZ4-L1	(餘料)57	2316.9	1	1	0	1	57@(788.1)x1
5550	SK-ZZ3-R1	58	2313.5	1	1	1	0	58@(3212.5)x1
5550	SK-ZZ9-R1	(餘料)58	2302.9	1	1	0	1	58@(905.6)x1
5550	SK-ZZ10-L1	59	2299.8	1	1	1	0	59@(3226.2)x1
5550	SK-ZZ19-B1	(餘料)59	2246.0	1	1	0	1	59@(976.2)x1
5550	SK-ZZ19-T1	60	2228.0	1	1	1	0	60@(3298)x1
5550	SK-ZZ18-B1	(餘料)60	2201.0	2	1	0	1	60@(1093)x1
5550	SK-ZZ18-T1	61	2201.0		1	1	0	61@(3325)x1
5550	SK-ZZ3-L1	(餘料)61	2079.9	1	1	0	1	61@(1241.1)x1
5550	SK-ZZ2-R1	62	2074.8	1	1	1	0	62@(3451.2)x1
5550	SK-ZZ10-R1	(餘料)62	2060.9	1	1	0	1	62@(1386.3)x1
5550	SK-ZZ11-L1	63	2055.8	1	1	1	0	63@(3470.2)x1
5550	SK-ZZ14-L2	(餘料)63	1971.4	1	1	0	1	63@(1494.8)x1
5550	SK-ZZ12-B1	64	1852.3	1	1	1	0	64@(3673.7)x1
5550	SK-ZZ30-B1	1	1851.3	1	1	1	0	1@(3674.7)x1
5550	SK-ZZ11-B1	(餘料)64	1838.9	1	1	0	1	64@(1830.8)x1
5550	SK-ZZ2-B1	65	1837.9	1	1	1	0	65@(3688.1)x1
5550	SK-ZZ10-B1	(餘料)65	1828.4	1	1	0	1	65@(1855.7)x1
5550	SK-ZZ3-B1	(餘料)65	1827.9	1	1	0	1	65@(23.8)x1
5550	SK-ZZ9-B1	(餘料)64	1820.5	1	1	0	1	64@(6.3)x1
5550	SK-ZZ4-B1	66	1820.3	1	1	1	0	66@(3705.7)x1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	SK-ZZ5-B1, SK-ZZ8-B1	(餘料)66, 66	1815.5	2	2	0	2	66@(1886.2)x1 66@(66.7)x1
5550	SK-ZZ6-B1	67	1813.5	1	1	1	0	67@(3712.5)x1
5550	SK-ZZ1-B1, SK-ZZ1-T1	(餘料)67, 75	1813.0	60	4	0	2	67@(78.5)x1 75@(79)x1
5550	SK-ZZ1-B1, SK-ZZ1-T1, SK-ZZ7-B1	68-87	1813.0		56	20	0	68-74@(79)x7 75@(3713)x1 76-86@(79)x11 87@(3713)x1
5550	SK-ZZ2-L1	(餘料)87	1771.9	1	1	0	1	87@(1937.1)x1
5550	SK-ZZ1-R1	(餘料)87	1765.8	1	1	0	1	87@(167.3)x1
5550	SK-ZZ11-R1	88	1747.9	1	1	1	0	88@(3778.1)x1
5550	SK-ZZ12-L1	(餘料)88	1742.9	1	1	0	1	88@(2031.2)x1
5550	SK-ZZ26-B1	(餘料)88	1491.3	1	1	0	1	88@(535.9)x1
5550	SK-ZZ21-B1, SK-ZZ21-T1	(餘料)63, 90	1487.0	10	3	0	2	63@(3.8)x1 90@(1057)x1
5550	SK-ZZ21-B1, SK-ZZ21-T1	89-91	1487.0		7	3	0	89@(1057)x1 90@(4039)x1 91@(1057)x1
5550	SK-ZZ26-T1	92	1416.3	1	1	1	0	92@(4109.7)x1
5550	SK-ZZ1-L1	(餘料)92	1391.5	1	1	0	1	92@(2714.2)x1
5550	SK-ZZ12-R1	(餘料)62	1363.9	1	1	0	1	62@(18.4)x1
5550	SK-ZZ14-L1	(餘料)61	1130.0	1	1	0	1	61@(107.1)x1
5550	SK-ZZ22-B1, SK-ZZ22-T1	(餘料)1-2	865.0	2	2	0	2	1@(124.7)x1 2@(32.5)x1
5550	SK-ZZ24-B1	(餘料)3	757.0	1	1	0	1	3@(140.5)x1
5550	SK-ZZ24-T1	(餘料)4	724.3	1	1	0	1	4@(173.2)x1
5550	SK-ZZ25-B1	(餘料)5	710.8	1	1	0	1	5@(186.7)x1
5550	SK-ZZ23-B1	(餘料)6	693.0	1	1	0	1	6@(204.5)x1
5550	SK-ZZ23-T1	(餘料)7	660.3	1	1	0	1	7@(237.2)x1
5550	SK-ZZ25-T1	(餘料)8	635.8	1	1	0	1	8@(261.7)x1
5550	SK-ZZ20-B1, SK-ZZ20-T1	(餘料)9-10	541.0	2	2	0	2	9-10@(356.5)x2
5550	SK-ZZ14-T1	(餘料)11	415.0	1	1	0	1	11@(482.5)x1