



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/1975 修改版次：G
 工程編號：J837 平台 工程名稱：觀塘 裕民坊平台
 工程項目：玻璃單元鋁料(天窗位置)
 收件人：生統 發件人：Leung Hin Wai 日期：19/6-2020

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工折圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：提供開料清單

請在_____前完成上列要求。

附：1+6頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文(柄) 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK 1213

發件人簽署：
 項目經理簽署：

鋁材開料總表

工程號碼: J-837 工程名稱: 天窗項目

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85366-九字料	837工程鋁料	香檳金		4750	107	508250	6.18
3	X85258-方通	切成60x20x3槽 使用(839工程余料)	香檳金		4530	74	335220	4.45
4	60x30x3mm鋁通	切成60x25x3槽 使用(833工程余料)	香檳金		5800	14	81200	18.51

收E11995指示, E11975B鋁料開料單
X85366大料長度改用4750長九字料, 鋁槽用
X85258方通和60x30x3鋁通切料加工。
原E11975B開料單中第三欄60x32x3mm
鋁槽取消

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共6頁 第1頁

打印日期: 2020-6-19 打印時間: 15:43

鋁材開料清單 60x30x3mm 鋁通

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	SK-ZZ17-L1a, SK-ZZ17-R1a	1-10	4639.5	10	10	10	0	-10@(1136.5)x10
5800	SK-ZZ17-T1a	(餘料)11	2432.0	2	1	0	1	11@(908)x1
5800	SK-ZZ17-B1a	11	2432.0		1	1	0	11@(3344)x1
5800	SK-ZZ19-B1a	12	2261.0	2	2	1	0	12@(1250)x1
5800	SK-ZZ19-T1a	13	2243.0	2	2	1	0	13@(1286)x1
5800	SK-ZZ18-T1a	(餘料)14	2216.0	2	1	0	1	14@(1340)x1
5800	SK-ZZ18-B1a	14	2216.0		1	1	0	14@(3560)x1
5800	SK-ZZ20-B1a, SK-ZZ20-T1a	(餘料)1, 1	556.0	2	2	0	2	1@(576.5)x1 1@(16.5)x1

鋁材開料清單 X85258-方通

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4530	SK-ZZ13-L1a	(餘料)1	2632.0	24	1	0	1	1@(3.4)x1
4530	SK-ZZ13-L1a, SK-ZZ13-R1a	2-24	2632.0		23	23	0	2-24@(1874)x23
4530	SK-ZZ6-R1a, SK-ZZ7-L1a	25-26	2631.0	2	2	2	0	25-26@(1875)x2
4530	SK-ZZ6-L1a	27	2599.7	1	1	1	0	27@(1906.3)x1
4530	SK-ZZ7-R1a	28	2594.7	1	1	1	0	28@(1911.3)x1
4530	SK-ZZ8-L1a	29	2594.3	1	1	1	0	29@(1911.7)x1
4530	SK-ZZ5-R1a	30	2559.3	1	1	1	0	30@(1946.7)x1
4530	SK-ZZ14-R1a, SK-ZZ15-L1a, SK-ZZ15-R1a, SK-ZZ16-L1a, SK-ZZ16-R1a	31-57	2535.0	27	27	27	0	31-57@(1971)x27
4530	SK-ZZ5-L1a	58	2499.5	1	1	1	0	58@(2006.5)x1
4530	SK-ZZ4-R1a	59	2498.6	1	1	1	0	59@(2007.4)x1
4530	SK-ZZ8-R1a	60	2490.5	1	1	1	0	60@(2015.5)x1
4530	SK-ZZ9-L1a	61	2489.6	1	1	1	0	61@(2016.4)x1
4530	SK-ZZ4-L1a	62	2331.2	1	1	1	0	62@(2174.8)x1
4530	SK-ZZ3-R1a	63	2329.5	1	1	1	0	63@(2176.5)x1
4530	SK-ZZ9-R1a	64	2317.2	1	1	1	0	64@(2188.8)x1
4530	SK-ZZ10-L1a	65	2315.9	1	1	1	0	65@(2190.1)x1
4530	SK-ZZ3-L1a	(餘料)62	2094.0	1	1	0	1	62@(76.8)x1
4530	SK-ZZ2-R1a	(餘料)63	2091.2	1	1	0	1	63@(81.3)x1
4530	SK-ZZ10-R1a	(餘料)64	2075.0	1	1	0	1	64@(109.8)x1
4530	SK-ZZ11-L1a	(餘料)65	2072.2	1	1	0	1	65@(113.9)x1
4530	SK-ZZ14-L2a	(餘料)58	1977.6	1	1	0	1	58@(24.9)x1
4530	SK-ZZ12-B1a	(餘料)2	1867.6	1	1	0	1	2@(2.4)x1
4530	SK-ZZ30-B1a	1	1866.6	1	1	1	0	1@(2639.4)x1
4530	SK-ZZ11-B1a	(餘料)3	1854.1	1	1	0	1	3@(15.9)x1
4530	SK-ZZ2-B1a	(餘料)4	1853.1	1	1	0	1	4@(16.9)x1
4530	SK-ZZ10-B1a	(餘料)5	1843.6	1	1	0	1	5@(26.4)x1
4530	SK-ZZ3-B1a	(餘料)6	1843.1	1	1	0	1	6@(26.9)x1
4530	SK-ZZ9-B1a	(餘料)7	1835.5	1	1	0	1	7@(34.5)x1
4530	SK-ZZ4-B1a	(餘料)8	1835.3	1	1	0	1	8@(34.7)x1
4530	SK-ZZ5-B1a, SK-ZZ8-B1a	(餘料)9-10	1830.5	2	2	0	2	9-10@(39.5)x2
4530	SK-ZZ6-B1a	(餘料)11	1828.5	1	1	0	1	11@(41.5)x1
4530	SK-ZZ1-B1a, SK-ZZ1-T1a	(餘料)12-57, 59-61	1828.0	60	49	0	49	12-24@(42)x13 25-26@(43)x2 27@(74.3)x1 28@(79.3)x1 29@(79.7)x1 30@(114.7)x1 31-57@(139)x27 59@(175.4)x1 60@(183.5)x1 61@(184.4)x1
4530	SK-ZZ1-T1a, SK-ZZ7-B1a	66-71	1828.0		11	6	0	66-70@(846)x5 71@(2678)x1
4530	SK-ZZ2-L1a	(餘料)71	1785.7	1	1	0	1	71@(888.3)x1
4530	SK-ZZ1-R1a	72	1782.5	1	1	1	0	72@(2723.5)x1
4530	SK-ZZ11-R1a	(餘料)72	1761.7	1	1	0	1	72@(957.8)x1
4530	SK-ZZ12-L1a	73	1759.6	1	1	1	0	73@(2746.4)x1
4530	SK-ZZ1-L1a	(餘料)73	1405.1	1	1	0	1	73@(1337.3)x1
4530	SK-ZZ12-R1a	74	1377.5	1	1	1	0	74@(3128.5)x1
4530	SK-ZZ14-L1a	(餘料)73	1140.6	1	1	0	1	73@(192.7)x1

鋁材開料清單 X85258-方通

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4530	SK-ZZ14-T1a	(餘料)66	425.6	1	1	0	1	66@(416.4)x1

鋁材開料清單 X85366-九字料

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4750	SK-ZZ17-L1, SK-ZZ17-R1	2-15	4624.5	14	14	14	0	2-15@(101.5)x14
4750	SK-ZZ21-L1	(餘料)1	2677.0	15	1	0	1	1@(193.7)x1
4750	SK-ZZ21-L1, SK-ZZ21-R1	16-29	2677.0		14	14	0	16-29@(2049)x14
4750	SK-ZZ13-L1, SK-ZZ13-R1	30-53	2617.0	24	24	24	0	30-53@(2109)x24
4750	SK-ZZ6-R1, SK-ZZ7-L1	54-55	2615.9	2	2	2	0	54-55@(2110.1)x2
4750	SK-ZZ6-L1	56	2584.8	1	1	1	0	56@(2141.2)x1
4750	SK-ZZ7-R1	57	2579.8	1	1	1	0	57@(2146.2)x1
4750	SK-ZZ8-L1	58	2578.9	1	1	1	0	58@(2147.1)x1
4750	SK-ZZ5-R1	59	2543.9	1	1	1	0	59@(2182.1)x1
4750	SK-ZZ14-R1, SK-ZZ15-L1, SK-ZZ15-R1, SK-ZZ16-L1, SK-ZZ16-R1	60-86	2520.0	27	27	27	0	60-86@(2206)x27
4750	SK-ZZ5-L1	87	2484.9	1	1	1	0	87@(2241.1)x1
4750	SK-ZZ4-R1	88	2482.9	1	1	1	0	88@(2243.1)x1
4750	SK-ZZ8-R1	89	2475.9	1	1	1	0	89@(2250.1)x1
4750	SK-ZZ9-L1	90	2473.9	1	1	1	0	90@(2252.1)x1
4750	SK-ZZ17-B1, SK-ZZ17-T1	91-98	2417.0	8	8	8	0	91-98@(2309)x8
4750	SK-ZZ4-L1	99	2316.9	1	1	1	0	99@(2409.1)x1
4750	SK-ZZ3-R1	(餘料)99	2313.5	1	1	0	1	99@(91.6)x1
4750	SK-ZZ9-R1	(餘料)91	2302.9	1	1	0	1	91@(2.1)x1
4750	SK-ZZ10-L1	(餘料)92	2299.8	1	1	0	1	92@(5.2)x1
4750	SK-ZZ19-B1	(餘料)89	2246.0	1	1	0	1	89@(.1)x1
4750	SK-ZZ19-T1	(餘料)87	2228.0	1	1	0	1	87@(9.1)x1
4750	SK-ZZ18-B1, SK-ZZ18-T1	(餘料)60-61	2201.0	2	2	0	2	60-61@(1)x2
4750	SK-ZZ3-L1	(餘料)30	2079.9	1	1	0	1	30@(25.1)x1
4750	SK-ZZ2-R1	(餘料)31	2074.8	1	1	0	1	31@(30.2)x1
4750	SK-ZZ10-R1	(餘料)32	2060.9	1	1	0	1	32@(44.1)x1
4750	SK-ZZ11-L1	(餘料)33	2055.8	1	1	0	1	33@(49.2)x1
4750	SK-ZZ14-L2	(餘料)16	1971.4	1	1	0	1	16@(73.6)x1
4750	SK-ZZ12-B1	(餘料)17	1852.3	1	1	0	1	17@(192.7)x1
4750	SK-ZZ30-B1	1	1851.3	1	1	1	0	1@(2874.7)x1
4750	SK-ZZ11-B1	(餘料)18	1838.9	1	1	0	1	18@(206.1)x1
4750	SK-ZZ2-B1	(餘料)19	1837.9	1	1	0	1	19@(207.1)x1
4750	SK-ZZ10-B1	(餘料)20	1828.4	1	1	0	1	20@(216.6)x1
4750	SK-ZZ3-B1	(餘料)21	1827.9	1	1	0	1	21@(217.1)x1
4750	SK-ZZ9-B1	(餘料)22	1820.5	1	1	0	1	22@(224.5)x1
4750	SK-ZZ4-B1	(餘料)23	1820.3	1	1	0	1	23@(224.7)x1
4750	SK-ZZ5-B1, SK-ZZ8-B1	(餘料)24-25	1815.5	2	2	0	2	24-25@(229.5)x2
4750	SK-ZZ6-B1	(餘料)26	1813.5	1	1	0	1	26@(231.5)x1
4750	SK-ZZ1-B1, SK-ZZ1-T1, SK-ZZ7-B1	(餘料)27-29, 34-59, 62- 86, 88, 90, 93-96	1813.0	60	60	0	60	27-29@(232)x3 34-53@(292)x20 54-55@(293.1)x2 56@(324.2)x1 57@(329.2)x1 58@(330.1)x1 59@(365.1)x1 62-86@(389)x25 88@(426.1)x1 90@(435.1)x1 93-96@(492)x4
4750	SK-ZZ2-L1	(餘料)97	1771.9	1	1	0	1	97@(533.1)x1
4750	SK-ZZ1-R1	(餘料)98	1765.8	1	1	0	1	98@(539.2)x1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4750	SK-ZZ11-R1	100	1747.9	1	1	1	0	100@(2978.1)x1
4750	SK-ZZ12-L1	(餘料)100	1742.9	1	1	0	1	100@(1231.2)x1
4750	SK-ZZ26-B1	101	1491.3	1	1	1	0	101@(3234.7)x1
4750	SK-ZZ21-B1	(餘料)101	1487.0	10	2	0	1	101@(252.7)x1
4750	SK-ZZ21-B1, SK-ZZ21-T1	102-104	1487.0		8	3	0	102-103@(257)x2 104@(1748)x1
4750	SK-ZZ26-T1	(餘料)104	1416.3	1	1	0	1	104@(327.7)x1
4750	SK-ZZ1-L1	105	1391.5	1	1	1	0	105@(3334.5)x1
4750	SK-ZZ12-R1	(餘料)105	1363.9	1	1	0	1	105@(1966.6)x1
4750	SK-ZZ14-L1	(餘料)100	1130.0	1	1	0	1	100@(97.2)x1
4750	SK-ZZ22-B1, SK-ZZ22-T1	(餘料)105, 105	865.0	2	2	0	2	105@(1097.6)x1 105@(228.6)x1
4750	SK-ZZ24-B1	106	757.0	1	1	1	0	106@(3969)x1
4750	SK-ZZ24-T1	(餘料)106	724.3	1	1	0	1	106@(3240.7)x1
4750	SK-ZZ25-B1	(餘料)106	710.8	1	1	0	1	106@(2525.9)x1
4750	SK-ZZ23-B1	(餘料)106	693.0	1	1	0	1	106@(1828.9)x1
4750	SK-ZZ23-T1	(餘料)106	660.3	1	1	0	1	106@(1164.6)x1
4750	SK-ZZ25-T1	(餘料)106	635.8	1	1	0	1	106@(524.8)x1
4750	SK-ZZ20-T1	(餘料)107	541.0	2	1	0	1	107@(3640)x1
4750	SK-ZZ20-B1	107	541.0		1	1	0	107@(4185)x1
4750	SK-ZZ14-T1	(餘料)88	415.0	1	1	0	1	88@(7.1)x1