



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 2009

修改版次：A

工程編號：J837 平台

工程名稱：觀塘 裕民坊平台

工程項目：地盤用鋁料加工圖(WINDOW WALL 位置)

收件人：生統

發件人：Leong Hin Wa

日期：23/6-2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：提供開料單

請在 7/7 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文 連附件 炳哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HR 1236

發件人簽署：

LP

項目經理簽署：

LP.P.

鋁材開料總表

工程號碼: J-837 工程名稱: 5F GLASS WALL

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85633-主企料		白色		4100	99	405900	8.30
2	X85635-主企副框		白色		4100	99	405900	8.30
3	80x25x3mm鋁通		白色		4100	63	258300	10.76
4	X85612-企副框		白色		3800	132	501600	4.86
5	X85615-橫副框		白色		6000	13	78000	6.21
6	X85614-壓碼		MILL		6000	5	30000	10.37
7	X85261-後蓋底托		MILL		6000	99	594000	38.09
8	50x50x3mm鋁角		MILL		6000	17	102000	7.31
10	35x35x5mm鋁角		MILL		6000	3	18000	15.67
11	20x20x3mm鋁角		MILL		4100	2	8200	9.41
12	50x35x5mm鋁角	用倉存料	MILL		5800	1	5800	73.01
13	X85611-頂橫料		白色		6000	15	90000	2.82
14	X85615-彎弧九字料		白色		1500	16	24000	14.43
15	X848840-玉光企		白色		5800	15	87000	10.42
16	X848820-玻璃線		白色		5800	22	127600	22.96
17	X85319-地彈玉底		白色		5800	1	5800	83.03
18	X85320-地彈玉頂		白色		5800	1	5800	83.03
19	40x15x3mm鋁角		白色		5800	1	5800	33.17
20	24x8mm厚鋁巴		MILL		5800	1	5800	91.41

使用EI 0183+EI0679+EI1656三个鋁料
B.M開料

送至: _____


由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共20頁 第1頁


打印日期: 2020-6-23 打印時間: 15:21



工程號碼:J-837, 工程名稱:5F GLASS WALL
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:2
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 24x8mm厚鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J836-LB2	1	235.0	2	2	1	0	1@(5302)x1



鋁材開料清單 40x15x3mm鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J837-DT-DH3	1	960.0	4	4	1	0	1@(1924)x1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J837-DT-DH2	1	960.0	1	1	1	0	1@(4816)x1

鋁材開料清單 X85319-地彈玉J

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J837-DT-DH1	1	960.0	1	1	1	0	1@(4816)x1

鋁材開料清單 X848820-玻璃線

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	837-GY-B1	1-22	3561.5	22	22	22	0	1-22@(2214.5)x22
5800	837-GY-B2a	(餘料)1-3	951.5	6	6	0	3	1-3@(303.5)x3
5800	837-GY-B2	(餘料)4-11	851.5	16	16	0	8	4-11@(503.5)x8

鋁材開料清單 X848840-玉光企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	837-GY-V1	(餘料)2	2550.5	22	1	0	1	2@(1331.5)x1
5800	837-GY-V1	3-13	2550.5		21	11	0	3-12@(671)x10 13@(3225.5)x1
5800	837-GY-H1a, 837-GY-H2a	(餘料)2, 13, 13	1043.0	6	4	0	3	2@(284.5)x1 13@(1131.5)x1 13@(84.5)x1
5800	837-GY-H2a	14	1043.0		2	1	0	14@(3686)x1
5800	837-GY-H2	(餘料)14	943.0	16	3	0	1	14@(845)x1
5800	837-GY-H1, 837-GY-H2	1-2, 15	943.0		13	3	0	1@(98)x1 2@(3886)x1 15@(1045)x1

鋁材開料清單 X85615-彎弧九


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
1500	J837-JZ-T1	1-16	1259.6	16	16	16	0	1-16@(216.4)x16

鋁材開料清單 X85611-頂橫料

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J840-LT-ZH17	1	2039.5	1	1	1	0	1@(3936.5)x1
6000	J837-LT-ZH36	(餘料)1	1999.0		1	0	1	1@(1933.5)x1
6000	J837-LT-ZH36	2	1999.0		2	1	0	2@(1974)x1
6000	J837-LT-ZH18	3	1988.0		3	1	0	3@(4)x1
6000	J837-LT-ZH19	(餘料)2	1931.0		1	0	1	2@(39)x1
6000	J837-LT-ZH32	(餘料)1	1915.0		1	0	1	1@(14.5)x1
6000	J837-LT-ZH32	4	1915.0		3	1	0	4@(223)x1
6000	J841-LT-ZH21	5	1911.0		1	1	0	5@(4065)x1
6000	J845-LT-ZH31	(餘料)5	1888.5		1	0	1	5@(2172.5)x1
6000	J837-LT-ZH20	(餘料)5	1874.0		1	0	1	5@(294.5)x1
6000	J846-LT-ZH33	6	1869.0		1	1	0	6@(4107)x1
6000	J837-LT-ZH23	(餘料)6	1842.0		2	0	1	6@(415)x1
6000	J837-LT-ZH23	7	1842.0		2	1	0	7@(2288)x1
6000	J843-LT-ZH22	(餘料)7	1822.0		1	0	1	7@(462)x1
6000	J837-LT-ZH35	8-10	1799.0		8	3	0	8-9@(571)x2 10@(2374)x1
6000	J837-LT-ZH26	(餘料)10	1789.0		1	0	1	10@(581)x1
6000	J847-LT-ZH34	11	1757.0		1	1	0	11@(4219)x1
6000	J837-LT-ZH8	(餘料)11	1423.0		1	0	1	11@(2792)x1
6000	J837-LT-ZH10	(餘料)11	1346.5		1	0	1	11@(1441.5)x1
6000	J837-LT-ZH1	(餘料)11	1226.0		1	0	1	11@(211.5)x1
6000	J837-LT-ZH1	12	1226.0		1	1	0	12@(4750)x1
6000	J837-LT-ZH3	(餘料)12	1202.0		1	0	1	12@(3544)x1
6000	J837-LT-ZH37	(餘料)12	1199.0		1	0	1	12@(2341)x1
6000	J837-LT-ZH4	(餘料)12	1164.0		1	0	1	12@(1173)x1
6000	J837-LT-ZH6	(餘料)12	1041.0		1	0	1	12@(128)x1
6000	J837-LT-ZH6	13	1041.0		1	1	0	13@(4935)x1
6000	J838-LT-ZH25	(餘料)13	971.0		1	0	1	13@(3960)x1
6000	J837-LT-ZH14a	(餘料)13	969.0		1	0	1	13@(2987)x1
6000	J839-LT-ZH16	(餘料)13	913.5		1	0	1	13@(2069.5)x1
6000	J837-LT-ZH15	(餘料)13	885.0		1	0	1	13@(1180.5)x1
6000	J837-LT-ZH11	(餘料)13	872.5		1	0	1	13@(304)x1
6000	J837-LT-ZH9	14	817.5		1	1	0	14@(5158.5)x1
6000	J837-LT-ZH14	(餘料)14	817.0		1	0	1	14@(4337.5)x1
6000	J844-LT-ZH30	(餘料)14	755.5		1	0	1	14@(3578)x1
6000	J837-LT-ZH7	(餘料)14	712.0		1	0	1	14@(2862)x1
6000	J837-LT-ZH12	(餘料)14	668.5		1	0	1	14@(2189.5)x1
6000	J837-LT-ZH2	(餘料)8-10, 14	559.0		6	0	4	8-9@(8)x2 10@(18)x1 14@(500.5)x1
6000	J837-LT-ZH2	15	559.0		6	1	0	15@(2602)x1
6000	J837-LT-ZH5	(餘料)15	538.0		4	0	1	15@(434)x1
6000	J837-LT-ZH13	(餘料)7	413.5		1	0	1	7@(44.5)x1
6000	J837-LT-ZH24	(餘料)4	102.0		1	0	1	4@(117)x1

鋁材開料清單 50x35x5mm鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J837-GW-AL04R	(餘料)1	163.1	2	1	0	1	1@(5445.8)x1
5800	J837-GW-AL04	1	163.1		1	1	0	1@(5612.9)x1
5800	J837-GW-AL08, J837-GW-AL08R	(餘料)1, 1	124.6	2	2	0	2	1@(5317.2)x1 1@(5188.6)x1
5800	J837-GW-AL07, J837-GW-AL07R	(餘料)1, 1	116.3	2	2	0	2	1@(5068.3)x1 1@(4948)x1
5800	J837-GW-AL06, J837-GW-AL06R	(餘料)1, 1	107.5	4	4	0	2	1@(4725)x1 1@(4502)x1
5800	J837-GW-AL05, J837-GW-AL05R	(餘料)1, 1	105.7	2	2	0	2	1@(4392.3)x1 1@(4282.6)x1
5800	J837-GW-AL04a, J837-GW-AL0b	(餘料)1, 1	20.0	2	2	0	2	1@(4258.6)x1 1@(4234.6)x1



鋁材開料清單 20x20x3mm鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4100	J837-SK-LJ1	1-2	3690.0	2	2	2	0	1-2@(386)x2

鋁材開料清單 35x35x5mm鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J837-GW-AL03, J837-GW-AL03a	1-3	80.0	180	180	3	0	1-2@(16)x2 3@(2788)x1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J837-PT-ZH36	1-2	2078.0	3	3	2	0	1@(1816)x1 2@(3898)x1
6000	J840-PT-ZH17	(餘料)2	2075.0	1	1	0	1	2@(1819)x1
6000	J837-PT-ZH18	3-4	2067.0	3	3	2	0	3@(1838)x1 4@(3909)x1
6000	J837-PT-ZH19	(餘料)4	2066.0	1	1	0	1	4@(1839)x1
6000	J841-PT-ZH21	5	2009.5	1	1	1	0	5@(3966.5)x1
6000	J837-PT-ZH20	(餘料)5	2009.0	1	1	0	1	5@(1953.5)x1
6000	J837-PT-ZH32	6-7	1994.0	4	4	2	0	6-7@(1984)x2
6000	J845-PT-ZH31	8	1993.5	1	1	1	0	8@(3982.5)x1
6000	J846-PT-ZH33	(餘料)8	1993.0	1	1	0	1	8@(1985.5)x1
6000	J837-PT-ZH23	(餘料)5-8	1921.0	4	4	0	4	5@(28.5)x1 6-7@(59)x2 8@(60.5)x1
6000	J843-PT-ZH22	9	1920.5	1	1	1	0	9@(4055.5)x1
6000	J847-PT-ZH34	(餘料)9	1881.0	1	1	0	1	9@(2170.5)x1
6000	J837-PT-ZH35	(餘料)9	1878.0	8	1	0	1	9@(288.5)x1
6000	J837-PT-ZH35	10-12	1878.0		7	3	0	10-11@(334)x2 12@(4098)x1
6000	J837-PT-ZH26	(餘料)12	1868.0	1	1	0	1	12@(2226)x1
6000	J837-PT-ZH8	(餘料)1	1502.0	1	1	0	1	1@(310)x1
6000	J837-PT-ZH10	(餘料)2	1425.5	1	1	0	1	2@(389.5)x1
6000	J837-PT-ZH1	(餘料)3-4	1305.0	2	2	0	2	3@(529)x1 4@(530)x1
6000	J837-PT-ZH3	(餘料)12	1281.0	1	1	0	1	12@(941)x1
6000	J837-PT-ZH37	13	1278.0	1	1	1	0	13@(4698)x1
6000	J837-PT-ZH4	(餘料)13	1243.0	1	1	0	1	13@(3451)x1
6000	J837-PT-ZH6	(餘料)13	1120.0	2	2	0	1	13@(1203)x1
6000	J838-PT-ZH25	(餘料)13	1106.0	1	1	0	1	13@(93)x1
6000	J837-PT-ZH14a	14	1048.0	1	1	1	0	14@(4928)x1
6000	J837-PT-ZH15	(餘料)14	964.0	1	1	0	1	14@(3960)x1
6000	J837-PT-ZH11	(餘料)14	951.5	1	1	0	1	14@(3004.5)x1
6000	J839-PT-ZH16	(餘料)14	949.0	1	1	0	1	14@(2051.5)x1
6000	J837-PT-ZH9	(餘料)12	896.5	1	1	0	1	12@(40.5)x1
6000	J837-PT-ZH14	(餘料)14	896.0	1	1	0	1	14@(1151.5)x1
6000	J844-PT-ZH30	(餘料)14	860.5	1	1	0	1	14@(287)x1
6000	J837-PT-ZH7	15	791.0	1	1	1	0	15@(5185)x1
6000	J837-PT-ZH12	(餘料)15	747.5	1	1	0	1	15@(4433.5)x1
6000	J837-PT-ZH2	(餘料)15	638.0	12	6	0	1	15@(581.5)x1
6000	J837-PT-ZH2	16	638.0		6	1	0	16@(2128)x1
6000	J837-PT-ZH5	(餘料)16	617.0	4	3	0	1	16@(265)x1
6000	J837-PT-ZH5	17	617.0		1	1	0	17@(5359)x1
6000	J837-PT-ZH13	(餘料)3	492.5	1	1	0	1	3@(32.5)x1
6000	J837-PT-ZH24	(餘料)1	181.5	1	1	0	1	1@(124.5)x1
6000	837-GY-A1	(餘料)1-4, 6-9	28.0	44	44	0	8	1@(28.5)x1 2@(5.5)x1 3@(.5)x1 4@(18)x1 6-7@(27)x2 8@(28.5)x1 9@(.5)x1

鋁材開料清單 X85261-後蓋底托

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J837-GW-DZ1	1-99	3690.5	99	99	99	0	1-99@(2285.5)x99

鋁材開料清單 X85614-壓碼

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J837-GW-AL02, J837-GW-AL01, J837-GW-AL02	(餘料)2, 1-5	15.0	1410	1410	5	1	2@(14)x1 1@(14)x1 2@(1116)x1 3-4@(14)x2 5@(3054)x1

鋁材開料清單 X85615-橫副框

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.21


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J837-JZ-T19	1	2058.0	1	1	1	0	1@(3918)x1
6000	J837-JZ-T20	(餘料)1	2054.0		1	0	1	1@(1860)x1
6000	J837-JZ-T20	2	2054.0		2	1	0	2@(1864)x1
6000	J837-JZ-T21	3	2050.0		1	1	0	3@(3926)x1
6000	J837-JZ-T23	(餘料)3	1996.0		1	0	1	3@(1926)x1
6000	J837-JZ-T22	4	1993.0		1	1	0	4@(3983)x1
6000	J837-JZ-T27	(餘料)4	1990.0		1	0	1	4@(1989)x1
6000	J837-JZ-T34	(餘料)4	1981.0		1	0	1	4@(4)x1
6000	J837-JZ-T34	5	1981.0		3	1	0	5@(25)x1
6000	J837-JZ-T35	(餘料)6	1980.0		1	0	1	6@(2012)x1
6000	J837-JZ-T33	6	1980.0		1	1	0	6@(3996)x1
6000	J837-JZ-T25	(餘料)3, 6	1908.0		2	0	2	3@(14)x1 6@(100)x1
6000	J837-JZ-T25	7	1908.0		2	1	0	7@(2156)x1
6000	J837-JZ-T24	(餘料)7	1907.0		1	0	1	7@(245)x1
6000	J837-JZ-T36	8	1868.0		1	1	0	8@(4108)x1
6000	J837-JZ-T28	(餘料)1	1855.0		1	0	1	1@(1)x1
6000	J837-JZ-T10	(餘料)2	1489.0		1	0	1	2@(371)x1
6000	J837-JZ-T12	(餘料)8	1412.5		1	0	1	8@(2691.5)x1
6000	J837-JZ-T30	(餘料)8	1313.0		1	0	1	8@(1374.5)x1
6000	J837-JZ-T5	(餘料)8	1292.0		1	0	1	8@(78.5)x1
6000	J837-JZ-T5	9	1292.0		1	1	0	9@(4684)x1
6000	J837-JZ-T6	(餘料)9	1268.0		1	0	1	9@(3412)x1
6000	J837-JZ-T7	(餘料)9	1230.0		1	0	1	9@(2178)x1
6000	J837-JZ-T31	(餘料)9	1199.0		1	0	1	9@(975)x1
6000	J837-JZ-T8	10	1107.0		2	1	0	10@(3758)x1
6000	J837-JZ-T29	(餘料)10	997.0		1	0	1	10@(2757)x1
6000	J837-JZ-T17	(餘料)9	951.0		1	0	1	9@(20)x1
6000	J837-JZ-T13	(餘料)10	938.5		1	0	1	10@(1814.5)x1
6000	J837-JZ-T18	(餘料)10	932.0		1	0	1	10@(878.5)x1
6000	J837-JZ-T16	11	883.5		1	1	0	11@(5092.5)x1
6000	J837-JZ-T11	(餘料)11	883.0		1	0	1	11@(4205.5)x1
6000	J837-JZ-T32	(餘料)10	847.0		1	0	1	10@(27.5)x1
6000	J837-JZ-T9	(餘料)11	778.0		1	0	1	11@(3423.5)x1
6000	J837-JZ-T14	(餘料)11	734.5		1	0	1	11@(2685)x1
6000	J837-JZ-T3	(餘料)11	625.0		4	0	1	11@(169)x1
6000	J837-JZ-T3	12	625.0		8	1	0	12@(948)x1
6000	J837-JZ-T4	(餘料)12	604.0		1	0	1	12@(340)x1
6000	J837-JZ-T4	13	604.0		3	1	0	13@(4156)x1
6000	J837-JZ-T15	(餘料)13	479.5		1	0	1	13@(3672.5)x1
6000	J837-JZ-T26	(餘料)2	221.0		1	0	1	2@(146)x1

鋁材開料清單 X85612-企副框

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
3800	J837-5GW-V1, J837-5GW-V4	1-116	3592.5	116	116	116	0	1-116@(183.5)x116
3800	J837-5GW-V3	117-132	2492.5	16	16	16	0	117-132@(1283.5)x16
3800	J837-5GW-V2	(餘料)117-132	1085.0	16	16	0	16	117-132@(194.5)x16

鋁材開料清單 80x25x3mm 铝通

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4100	J837-GW-ZS1	1-63	3635.0	63	63	63	0	1-63@(441)x63



工程號碼:J-837, 工程名稱:5F GLASS WALL

開料長度:4100, 總長料支數:99, 總開料支數:99

鋁材開料清單

X85635-主企副框

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.3

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4100	J837-GW-KG1, J837-GW-KG2	1-99	3735.5	99	99	99	0	1-99@(340.5)x99

工程號碼:J-837, 工程名稱:5F GLASS WALL
開料長度:4100, 總長料支數:99, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.3

鋁材開料清單 X85633-主企料

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4100	J837-GW-WG1, J837-GW-WG2, J837-GW-WG3, J837-GW-WG4	1-99	3735.5	99	99	99	0	1-99@(340.5)x99