

## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 110 / 18

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 玻璃(T2, 9H 位置)

收件人：生統 Maggie

發件人：Eric Liu

日期：28/09/2019

□要求提供 / □確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按 BM 尺寸，從大貨中抽取玻璃優先出貨，供 T2，9H 單位安裝用  
 按開會後要求，安裝 9 樓玻璃，用作試 8 樓是否因 9 樓未裝玻璃 導致入水  
 生窗玻璃送廠加工，連窗玉出貨  
 其餘玻璃直送地盤

謝謝！

請在 2019/ 10/ 10 前完成上列要求。

附： 5 頁 BM

以上項目為：

- |                                 |                                      |                                |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |   |   |                              |                              |                                |   |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部   | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件            |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |                              |                              |                                |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他    | <u>楊榮輝</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 王禮秋 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
|------------------------------|------------------------------|

分發香港各部門：

- |   |   |                               |                              |                              |                              |   |                                    |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他                 | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 2087 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J837	計算: 利春媚	日期: 2019.3.1	送呈:												
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: 謝永林/陳俊樺	日期: 2019.3.1	副本:												
BM編號:837-CW-M01-F-GP05		項目類別: 幕牆(T2)	生窗		A/C Code:												
		修改版次:	總計玻璃面積 (平方米):	2.59	計算參考數值/ 所屬位置分格												
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	座	單位	分屬類型	樓層	分格寬度	分格高度	每层	
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)											
18		G2-1	G2	25.0	590.0	1320.0	2	1.56	T2CWH-1	T2	H	SH生窗	7F,9F-25F,28F-52F	650.0	1380.0	2	
78		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	1	0.51	T2CWH-1	T2	H	SH生窗	7F,9F-25F,28F-52F	450.0	1380.0	1	
79		G2-2	G2	25.0	390.0	1320.0	1	0.51	T2CWH-1	T2	H	SH生窗	7F,9F-25F,28F-52F	450.0	1380.0	1	
4						小計:	4	3									

**加工注意事項/玻璃類型描述:**


- 1).本表中之清片玻璃是 信義 原片，藍片玻璃是藍欣原片
- 2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。
- 3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，攔河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
- 4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用3M膠紙，四周留25mm (送廠玻璃不用做保護)
- 5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。  
( G2) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED Blue TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS (INNER) (D18100241)
- 6) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F, 24/F, MO3: 27/F(只有死牆位置有計算), MO4: 34/F, MO5:44/F


生窗玻璃造廠

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J837	計算: 利春媚	日期: 2019.3.1	送呈:															
地盤玻璃B.M.表		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: 謝永林/陳俊樺	日期: 2019.3.1	副本:															
BM編號:837-CW-M01-F-GP05		項目類別: 幕牆(T2)	總計玻璃面積(平方米): 2.22		A/C Code:													計算參考數值/ 所屬位置分格		
修改版次:		總計玻璃面積(平方米):		2.22																
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	座	單位	分屬類型	樓層	分格寬度	分格高度	每层				
					寬度(W mm)	高度(H mm)														
1		G5-1	G5	25.0	590.0	810.0	2	0.96	T2CWH-1	T2	H	生底小梗	7F,9F-25F,28F-52F	650.0	870.0	2				
2		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	1	0.32	T2CWH-1	T2	H	生底小梗	7F,9F-25F,28F-52F	450.0	870.0	1				
3		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	1	0.32	T2CWH-1	T2	H	生底小梗	7F,9F-25F,28F-52F	450.0	870.0	1				
4		G5-2	G5	25.0	390.0	810.0	2	0.63	T2CWH-2	T2	H	生底小梗	7F,9F-25F,28F-53F	450.0	870.0	2				
5						小計:	6	2												

**加工注意事項/玻璃類型描述:**

- 1).本表中之清片玻璃是 信義 原片，藍片玻璃是藍欣原片
- 2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。
- 3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，攔河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
- 4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用3M膠紙，四周留25mm
- 5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。  
( G5) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18100241)
- 6) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F, 24/F, MO3: 27/F(只有死牆位置有計算), MO4: 34/F, MO5:44/F

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. <b>地盤用玻璃B.M.表</b>		工程號:	J837	計算:	陳俊桦	日期:	2019.3.4	送呈:		計算參考數值/所屬位置分格									
		地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚	日期:	2019.3.4	副本:											
		項目類別:	幕牆(T2)	死牆		A/C Code:													
BM編號:837-CW-M01-S-GP05		修改版次:	總計玻璃面積 (平方米):			#REF!													
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	座	單位	樓層	分屬類型	分格1	分格2	分格3	總數	分格高度	每层
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)													
1		G4-2	G4	8.0	390.0	836.0	2	0.65	T2CWH-1	T2	H	9F-25F,27F-52F	生頂死梗	450.0				900.0	2
2		XG6-201	G6	8.0	2115.0	836.0	1	1.77	T2CWH-1	T2	H	9F-25F,27F-52F	梗窗雙拼	1525.0	650.0		2175.0	900.0	1
3		XG6-202	G6	8.0	2115.0	836.0	1	1.77	T2CWH-1	T2	H	9F-25F,27F-52F	梗窗雙拼	1525.0	650.0		2175.0	900.0	1
4		XG6-223	G6	8.0	2575.0	836.0	1	2.15	T2CWH-2	T2	H	9F-25F,27F-53F	梗窗雙拼	1735.0	450.0	450.0	2635.0	900.0	1
5						小計:	3	6											3
加工注意事項/玻璃類型描述:		1).本表中之清片玻璃是 信義 原片，藍片玻璃是藍欣原片																	
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。																	
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，攔河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。																	
		4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。																	
		5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。																	
		(G1)10 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																	
		(G3) 10 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																	
		(G4) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS ( SPANDREL GLASS ).(D18070395)																	
		(G5) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18100241)																	
		(G6)- 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS ( SPANDREL GLASS ).(D18070395)																	
(LH-攔河玻璃)10 mm THK. TEMPERED GLASS ( INTERNAL PROTECTIVE BARRIER ). (D18061223)																			
6) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F , 24/F , MO3: 27/F(只有死牆位置有計算), MO4: 34/F , MO5:44/F																			

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J837	計算:	陳俊桦		日期:	2019.3.4		送呈:		計算參考數值/所屬 位置分格			
地盤用玻璃B.M.表		地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚		日期:	2019.3.4		副本:					
		項目類別:	幕牆(T2)		欄河					A/C Code:					
BM編號:837-CW-M01-S-GP05		修改版次:		總計玻璃面積(平方米):			0.37								
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	單位	樓層	分屬類型	分格1	分格高度	每层
					寬度(W mm)	高度(H mm)									
1		LH-1	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	540.0	150.0	2	0.16	T2CWH-1	H	7F,9F-25F,28F-52F	欄河	650.0	150.0	2
2		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	340.0	150.0	1	0.05	T2CWH-1	H	7F,9F-25F,28F-52F	欄河	450.0	150.0	1
3		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	340.0	150.0	1	0.05	T2CWH-1	H	7F,9F-25F,28F-52F	欄河	450.0	150.0	1
4		LH-2	欄河玻璃頂底需精磨邊	10.0	340.0	150.0	2	0.10	T2CWH-2	H	7F,9F-25F,28F-53F	欄河	450.0	150.0	2
5							合計:	6	0						6
加工注意事項/玻璃類型描述:		1).本表中之清片玻璃是 信義 原片，藍片玻璃是藍欣原片													
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。													
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，欄河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。													
		4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。													
		5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。													
		(G1)10 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)													
		(G3) 10 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)													
		(G4) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS ( SPANDREL GLASS ).(D18070395)													
(G5) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18100241)															
(G6)- 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS ( SPANDREL GLASS ).(D18070395)															
(LH-欄河玻璃)10 mm THK. TEMPERED GLASS ( INTERNAL PROTECTIVE BARRIER ). (D18061223)															
		6) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F, 24/F, MO3: 27/F(只有死牆位置有計算), MO4: 34/F, MO5:44/F													