

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1132 / 19

修改版次：

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：走廊維修窗拉手報價

收件人：MAGGIE

發件人：Bessie Lau

日期：16/10/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

- 由於走廊維修窗現有之東城 2017-MD 拉手阻礙 PROMAT 板之安裝，現有兩個方案，煩請報價：
- 轉用較扁身的東城提拉式拉手，但須改成有軸芯款(參考附圖 A，軸芯長度為 20mm)，拉手的鎖盒為東城 2035B 單向鎖身。顏色: EC-DG-S332054(3 塗)
 - 現有之東城 2017-MD 拉手分拆成 3 部分 (即現有之拉手送回供應商分拆)，參考附圖 B

數量預算為 560 隻。

重新訂購，已訂之拉手可
用作後備用。

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

附圖 B




此軸志記
(2) 手柄

2

1

75 710171

Access Panel

 MIDI Aluminum Fabricator Ltd. 美特鋁質有限公司		工程號:	J-837	計算:	陳俊賢	日期:	2019.01.12	送呈:	胡哥	
廠用配件B.M.表		地盘名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2019.01.14	副本:		
		項目類別:	後裝窗 (新增)	批准:		日期:				
BM編號: J837-W1-M01-F-HP03		A/C Code:								
片號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				# 9x1"圓頭鋼牙	A4-70	976	34	1010	粒	收窗框用
2				3/16"x1/4"圓頭機絲	A4-70	1464	41	1505	粒	用於收扣碼 (2支/隻)
3				3/16x3/8"平頭機絲	A4-70	1098	42	1140	粒	收多點鎖夾巴 (3粒/夾巴)
4				3/16x3/8"平頭機絲	A4-70	732	28	760	粒	收多點鎖壓板 (2粒/支)
5				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	122	3	125	粒	收50窗粘用 (SHH 隻/窗)
6				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	1464	41	1505	粒	窗收扇撐6粒/隻
7				3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	244	11	255	粒	窗收扇撐1粒/隻
8				2017-MD手柄 右	EC-DG-S332054 (3塗)	79	1	80	隻	用於SHL生窗(9個生窗) 配螺絲
9				2017-MD手柄 左	EC-DG-S332054 (3塗)	43	1	44	隻	用於SHR生窗(43個生窗) 配螺絲
10				單向鎖身	銻合金	122	2	124	隻	用於生窗
11				TC903扣碼	不鏽鋼	732	8	740	隻	3組/窗
12				夾巴	銻合金	366	4	370	隻	夾巴高9mm
13				鎖點	不鏽鋼	366	4	370	隻	
14				窗粘	黑色	122	3	125	個	SH窗1隻/框
15				特製款15mm高	不鏽鋼	82	2	84	隻	(50窗寬630用)
16				特製款15mm高	不鏽鋼	162	2	164	隻	(50窗寬670~680用)
17				膠條	黑色	872	28	900	米	50生窗框, 玉防水用
18				Dowsil791	黑色	74		74	支	窗口位綠坑 0.6支/窗

此BM依據EI19626/19(H版)施工圖紙計算

配件 (Access Panel)

控制數量

79 + 43

520171

Instru

520341

儀器後 T1w/4

23

520347

Instru T1w/7

38

520046

儀器

91 + 50

520343

儀器 T1w/4

15

?

儀器後左管

(26 + 96)

191