



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1480 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 8 樓玻璃(死牆+見光)

收件人：Maggie/ 生統/ 永林

發件人：Eric Liu

日期：26/02/2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按 BM 訂購玻璃送地盤安裝(8 樓死牆+見光玻璃)

A 版: T5 死牆玻璃數量有誤，此版修改

謝謝！

請在 2020/ 03 / 04 前完成上列要求。

附：3 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    (  ) 技術部     連附件 *YH*    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    (  ) 生產統籌部  連附件 *YH*  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 (  ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK9235 /20

發件人簽署：

項目經理簽署：

*Eric Liu*  
*PP*

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. <b>地盤用玻璃B.M.表</b>		工程號:	J837	計算:	陳俊桦		日期:	2019.3.4	送呈:					計算參考數值/所屬位置分格			註明:分MO參考數據:(MO1: 900分格沒有7F-5層, MO3: 900分格有27層)					
		地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚		日期:	2019.3.4	副本:													
		項目類別:	幕牆(T5)		死牆 (E2148A)				A/C Code:													
BM編號:837-CW-M01-S-GP05		修改版次:	總計玻璃面積(平方米):			96.63																
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	座	單位	樓層	分屬類型	分格1	分格高度	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5	合計	每层
					寬度(W mm)	高度(H mm)										9F-12F,15F(5層)	16F-23F(8層)	25F,27F-32F(7層)	33F,35F-41F(8層)	42F-43F,45F-48F以上	合計	
1		G4-1	G4	8.0	590.0	836.0	2	0.99	T5CWN-1	T5	N	8/F	生頂死梗	650.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
2		G4-1	G4	8.0	590.0	836.0	2	0.99	T5CWM-2	T5	M	8/F	生頂死梗	650.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
3		G4-1	G4	8.0	590.0	836.0	2	0.99	T5CWL-1	T5	L	8/F	生頂死梗	650.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
4		G4-1	G4	8.0	590.0	836.0	2	0.99	T5CWH-1	T5	H	8/F	生頂死梗	650.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
5		G4-1	G4	8.0	590.0	836.0	2	0.99	T5CWG-2	T5	G	8/F	生頂死梗	650.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
6		G4-1	G4	8.0	590.0	836.0	2	0.99	T5CWF-1	T5	F	8/F	生頂死梗	650.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
7		G4-1	G4	8.0	590.0	836.0	2	0.99	T5CWE-2	T5	E	8/F	生頂死梗	650.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
8		G4-1	G4	8.0	590.0	836.0	2	0.99	T5CWD-1	T5	D	8/F	生頂死梗	650.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
9		G4-1	G4	8.0	590.0	836.0	2	0.99	T5CWC-1	T5	C	8/F	生頂死梗	650.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
10		G4-1	G4	8.0	590.0	836.0	2	0.99	T5CWC-1	T5	C	8/F	生頂死梗	650.0	900.0	5	5	0	0	0	10	1
11		G4-2	G4	8.0	390.0	836.0	2	0.65	T5CWM-1	T5	M	8/F	生頂死梗	450.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
12		G4-2	G4	8.0	390.0	836.0	2	0.65	T5CWL-2	T5	L	8/F	生頂死梗	450.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
13		G4-2	G4	8.0	390.0	836.0	2	0.65	T5CWH-2	T5	H	8/F	生頂死梗	450.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
14		G4-2	G4	8.0	390.0	836.0	2	0.65	T5CWG-1	T5	G	8/F	生頂死梗	450.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
15		G4-2	G4	8.0	390.0	836.0	2	0.65	T5CWF-2	T5	F	8/F	生頂死梗	450.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
16		G4-2	G4	8.0	390.0	836.0	2	0.65	T5CWE-1	T5	E	8/F	生頂死梗	450.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
17		G4-2	G4	8.0	390.0	836.0	2	0.65	T5CWD-2	T5	D	8/F	生頂死梗	450.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
18		G4-2	G4	8.0	390.0	836.0	2	0.65	T5CWC-1	T5	C	8/F	生頂死梗	450.0	900.0	5	5	0	0	0	10	1
19		G4-2	G4	8.0	390.0	836.0	2	0.65	T5CWA-3	T5	A	8/F	生頂死梗	450.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
20	A取消	G4-2	G4	8.0	390.0	836.0	0	0.00	T5CWA-3	T5	A	22F-25F,27F-49F	生頂死梗	450.0	900.0	0	2	7	8	7	24	1
21		G4-20	G4	8.0	320.0	836.0	2	0.54	T5CWJK-1	T5	JK	8/F	生頂死梗	380.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
22		G4-528	G4	8.0	732.5	836.0	2	1.22	T5CWC-1	T5	C	8/F	梗頂死梗		900.0	5	5	0	0	0	10	1
23						小計	42	17														22

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 地盤用玻璃B.M.表		工程號: J837	計算: 陳俊樺	日期: 2019.3.4	送呈:	計算參考數值/所屬位置分格										註明: 分MO參考數據: (MO1: 900分格沒有7F-5層, MO3: 900分格有27層)						
		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: 謝永林/利春媚	日期: 2019.3.4	副本:																	
		項目類別: 幕牆(T5)	死牆	A/C Code:																		
BM編號:837-CW-M01-S-GP05		修改版次:	總計玻璃面積(平方米):	96.63																		
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量	總面積	使用位置	座	單位	樓層	分屬類型	分格1	分格高度	M01	M02	M03	M04	M05	合計	每層
					寬度(W mm)	高度(H mm)										(塊)	(平方米)	9F-12F,15F(5層)	16F-23F(8層)	25F,27F-32F(7層)	33F,35F-41F(8層)	
26		XG6-514	G4	8.0	1032.5	836.0	2	1.73	T5CWJK-1	T5	JK	8/F	槓窗雙拼	642.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
27		XG6-515	G4	8.0	1032.5	836.0	2	1.73	T5CWJK-1	T5	JK	8/F	槓窗雙拼	642.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
28		G6-524	G4	8.0	1100.0	836.0	2	1.84	T5CWC-1	T5	C	8/F	槓頂死槓		900.0	5	5	0	0	0	10	1
29		XG6-516	G4	8.0	1117.5	836.0	2	1.87	T5CWJK-1	T5	JK	8/F	槓窗雙拼	727.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
30		XG6-511	G4	8.0	1197.5	836.0	2	2.00	T5CWL-1	T5	L	8/F	槓窗雙拼	807.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
31	A取消	CG6-501	G4	8.0	1240.0	836.0	0	0.00	T5CWC-1	T5	C	22F-25F,27F-49F	生頂死槓	650.0	900.0	0	2	7	8	7	24	1
31		XG6-503	G4	8.0	1307.5	836.0	2	2.19	T5CWN-1	T5	N	8/F	槓窗雙拼	917.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
33	A取消	G6-531	G6	8.0	1465.0	836.0	0	0.00	T5CWC-1	T5	C	22F-25F,27F-49	槓頂死槓		900.0	0	2	7	8	7	24	1
32		XG6-527	G6	8.0	1497.5	836.0	2	2.50	T5CWA-3	T5	A	8/F	槓窗雙拼	1107.5	900.0	5	5	0	0	0	10	1
33		XG6-508	G6	8.0	1497.5	836.0	2	2.50	T5CWM-2	T5	M	8/F	槓窗雙拼	1107.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
34		XG6-520	G6	8.0	1632.5	836.0	2	2.73	T5CWG-1	T5	G	8/F	槓窗雙拼	1042.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
35		XG6-521	G6	8.0	1707.5	836.0	2	2.85	T5CWF-2	T5	F	8/F	槓窗雙拼	1117.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
36		XG6-522	G6	8.0	1707.5	836.0	2	2.85	T5CWE-1	T5	E	8/F	槓窗雙拼	1117.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
37		XG6-523	G6	8.0	1707.5	836.0	2	2.85	T5CWD-2	T5	D	8/F	槓窗雙拼	1117.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
38	A取消	XG6-530	G6	8.0	1807.5	836.0	0	0.00	T5CWC-1	T5	C	22F-25F,27F-49F	槓窗雙拼	1217.5	900.0	0	2	7	8	7	24	1
39		XG6-505	G6	8.0	1807.5	836.0	2	3.02	T5CWN-1	T5	N	8/F	槓窗雙拼	1217.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
40		XG6-506	G6	8.0	1807.5	836.0	2	3.02	T5CWM-2	T5	M	8/F	槓窗雙拼	1217.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
41		XG6-519	G6	8.0	1807.5	836.0	2	3.02	T5CWH-2	T5	H	8/F	槓窗雙拼	1217.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
42		XG6-513	G6	8.0	1810.0	836.0	2	3.03	T5CWL-1	T5	L	8/F	槓窗雙拼	1220.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
43		XG6-502	G6	8.0	1875.0	836.0	2	3.14	T5CWA-1	T5	A	8/F	槓窗雙拼	1385.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
44		XG6-509	G6	8.0	1900.0	836.0	2	3.18	T5CWM-1	T5	M	8/F	槓窗雙拼	1510.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
45		XG6-510	G6	8.0	1900.0	836.0	2	3.18	T5CWL-2	T5	L	8/F	槓窗雙拼	1510.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
46		XG6-512	G6	8.0	2112.5	836.0	2	3.53	T5CWL-1	T5	L	8/F	槓窗雙拼	1522.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
47		XG6-504	G6	8.0	2115.0	836.0	2	3.54	T5CWN-1	T5	N	8/F	槓窗雙拼	1525.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
48		XG6-507	G6	8.0	2115.0	836.0	2	3.54	T5CWM-2	T5	M	8/F	槓窗雙拼	1525.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
49		XG6-518	G6	8.0	2115.0	836.0	2	3.54	T5CWH-2	T5	H	8/F	槓窗雙拼	1525.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
50		XG6-525	G6	8.0	2172.5	836.0	2	3.63	T5CWA-3	T5	A	8/F	槓窗雙拼	1582.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
51		XG6-526	G6	8.0	2172.5	836.0	2	3.63	T5CWA-3	T5	A	8/F	槓窗雙拼	1582.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
52		XG6-517	G6	8.0	2525.0	836.0	2	4.22	T5CWH-3	T5	H	8/F	槓窗雙拼	1685.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. <b>地盤用玻璃B.M.表</b>	工程號:	J837	計算:	陈俊桦	日期: 2019.3.4	送呈:				<b>計算參考數值/所屬位置分格</b>	註明: 分MO參考數據: (MO1: 900分格沒有7F-5層, MO3: 900分格有27层)											
	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚	日期: 2019.3.4	副本:																
	項目類別:	幕牆(T5)		死牆			A/C Code:															
BM編號:837-CW-M01-S-GP05	修改版次:	總計玻璃面積(平方米):			96.63																	
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量	總面積	使用位置	座	單位	樓層	分屬類型	分格1	分格高度	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5	合計	每层
					寬度(W mm)	高度(H mm)										(塊)	(平方米)	9F-12F,15F(5層)	16F-23F(8層)	25F,27F-32F(7層)	33F,35F-41F(8層)	
53		XG6-501	G6	8.0	2560.0	836.0	2	4.28	T5CWA-2	T5	A	8/F	梗窗雙拼	1720.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
54						小計:	54	79.14														30
55						總計:	96	97														
<b>加工注意事項/玻璃類型描述:</b>		1.本表中之清片玻璃是 信義 原片, 藍片玻璃是藍欣原片																				
		2.本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。																				
		3.本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 欄河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。																				
		4.本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。																				
		5.本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別。																				
		(G1)10 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																				
		(G3) 10 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																				
(G4) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS ( SPANDREL GLASS ).(D18070395)																						
(G5) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18100241)																						
(G6)- 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS ( SPANDREL GLASS ).(D18070395)																						
(LH-欄河玻璃)10 mm THK. TEMPERED GLASS ( INTERNAL PROTECTIVE BARRIER ). (D18061223)																						
6) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F, 24/F, MO3: 27/F(只有死牆位置有計算), MO4: 34/F, MO5:44/F																						