



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/9502/18

修改版次：-

工程編號：J-837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：樣板 幕牆窗配件

收件人：生統 / 楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：12/07/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請提供配件，作上辦用

(幕牆使用)

1) 款式: WS39 扣碼, 4 隻 + 203-03K & 203-035 各4隻

2) 款式: TC903 扣碼, 4 隻

3) 款式: Tung-032 夾巴, 4 隻 + 東成 201-08, 4隻

4) 款式: 窗鎖點 東城 202-06, 4 隻

5) 款式: 窗拈 833-CZ1, 4 隻 + 805-LC-1, 4隻

6) 款式: 東城轉角器 202-18, 4 隻

請速遞香港寫字樓 源收，謝謝！

請在 2018/7/16 前完成上列要求。

附：2頁

以上項目為：

原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：


HK 1073/18

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J-828	計算:	林仁安	日期:	2016.06.16	送呈:	胡哥
	地盤名稱: 將軍澳 (天晉)	核對:		日期:		副本:	
	廠用配件B.M.表	項目類別: 單元式幕牆	批准:	Jason	日期:		
BM編號:	I修改2017.04.05 (原EI/5312/16)			此BM依據 第4A版 大圖資料 計算BM			

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
1	B修改	確認款色		2026-030 東成	UCT515482XL(RY)-3(灰色)	1291	29	1320	套	用于TH生窗 拉手 (配螺絲)
2		T1-CW7用		美國201-8"扇撐	不鏽鋼	26	6	32	隻	TH窗玉用 (330)
3	EI/4781已訂	519隻		美國601-16"扇撐	不鏽鋼	598	18	616	隻	SH窗玉用 (600~650)
4	EI/4781已訂	2149隻		美國601-14"扇撐	不鏽鋼	1822	28	1850	隻	SH窗玉用 (500~550)
5	EI/4781已訂	161隻		美國301-10"扇撐	不鏽鋼	136	10	146	隻	小TH窗玉用 (400高); SH窗玉用 (410)
6				TC903扣碼	不鏽鋼	10196	76	10272	隻	TH窗小用4個大用8個, SH窗用8個
7	A修改		15mm高	805-LC-1窗拈	黑色	1361	39	1400	個	TH窗用4個, SH窗用2個
8				東成201-08鎖扣	鋅合金	5098	42	5140	隻	SH窗/4個, 大TH窗/6個, 小TH2個
9				東成202-06鎖點	不鏽鋼	5098	42	5140	隻	鎖點總高12mm
10	D修改	增加數量1500米	Neoprene 硬度65±5	828-G00膠條(長款)	黑色	7720	280	8000	米	室外蓋橫向用, 雙開生窗單元
11			Neoprene 硬度65±5	828-G01膠條	黑色	18891	309	19200	米	公/母企料, 頂橫料用
12			Neoprene 硬度65±5	828-G02膠條	黑色	15977	323	16300	米	公企料, 頂橫料用
13			Neoprene 硬度65±5	828-G03膠條	黑色	25910	590	26500	米	公/母企料, 室外蓋用
14			Neoprene 硬度65±5	828-G04膠條	黑色	9935	367	10302	米	生窗玉; 生窗外框料用
15	A修改		Silicone 硬度70±5	828-G05膠條	黑色	13706	294	14000	米	28厚雙玻梗窗穿膠條用
16	A修改		Silicone 硬度70±5	828-G11膠條	黑色	15068	432	15500	米	生窗玻璃穿/8厚單玻梗窗穿膠條用
17	A修改		Silicone 硬度70±5	828-G12膠條	黑色	550	50	600	米	32厚雙玻用
18				8(高)x17(寬)雙面貼	黑色	185	15	200	米	T5-CW5死牆位玻璃骨用
19			EPDM 硬度85±5	5x5mm墊塊(L=30mm)G10	黑色	9768	132	9900	塊	攔河側用
20			EPDM 硬度85±5	15x5mm墊塊(L=17mm)G10	黑色	2442	58	2500	塊	攔河底用
21			EPDM 硬度85±5	10x7mm墊塊(L=30mm)G08	黑色	41808	192	42000	塊	單元件室外玻璃壓蓋側用, 1玻/8支

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	J-833	計算:	日期: 2017.10.16	送呈: Jason
	白石	核對:	日期: 2017.10.16	副本:
廠用配件	大樓-廠用配件	批准:	日期:	
BM編號:	EI 7831E 版			此B.M依據4號Tower

序	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
22	EI7694已訂	SH窗 左手柄	TUC51595XL(RYA)-3	東城手柄2026-031	(中灰)	400	25	425	支	需配螺絲
23	EI7694已訂	SH窗 右手柄	TUC51595XL(RYA)-3	東城手柄2026-031	(中灰)	400	25	425	支	需配螺絲
24	EI7695已訂	TH窗手柄	TUC51595XL(RYA)-3	東城手柄2026-031A (美特)	(中灰)	210	15	225	支	需配螺絲
25	✓		EI7036開新模	窗沾 833-CZ1 ✓	黑色	2410	100	2510	個	TH窗4個/幅, SH窗2個/幅
26	✓			東城鎖點 202-06	不銹鋼	4400	200	4600	個	鎖點高度12mm (帶巴), 鎖6點
27	✓			TC 903 扣碼 + WS 39	不銹鋼	3560	60	3620	個	2個組成一對
28	✓		(外發打磨)	東城轉角器 (202-18)	鋁合金	420	30	450	支	TH窗用
26a	以此為準		EI7436 開新模	Tung-032 夾巴(東成多點鎖)	不銹鋼	4750	200	4950	個	SH和TH窗用
29	E版數量增加		EPDM 硬度85±5	17x8mm墊塊 (L=150mm)	黑色	11900	200	12100	支	層間單片玻璃底部
30	B版修改厚度		EPDM 硬度85±5	26x5mm墊塊 (L=150mm)	黑色	2000	200	2200	支	生窗玻璃底部
31			Silicone 硬度85±5	32x13mm墊塊 (L=150mm)	黑色	7800	500	8300	支	生窗及梗窗中空玻璃底部
32			EPDM 硬度85±5	20x7mm墊塊 (L=15mm)	黑色	2000	200	2200	支	窗攔河玻璃底部
33			EPDM 硬度85±5	20x7mm墊塊 (L=50mm)	黑色	4000	400	4400	支	窗攔河玻璃側面
34			EPDM 硬度65±5	8x7mm側面膠塞 (L=50mm)	黑色	8000	400	8400	支	窗攔河玻璃側面
35				Φ10mm 海棉棒	白色	9100	900	10000	米	單元件外框打防水膠用
36				10x8mm方 海棉棒	白色	2200	500	2700	米	攔河玻璃打膠用
37				15x10mm方海棉棒	白色	4560	500	5060	米	單玻頂底部打膠
38	B版注明長度		訂1.6米長每支	8(黏面)x10mm厚 雙面貼	黑色	4560	340	4900	米	生窗用 (含轉角生窗)
39	B版注明長度		訂2.5米長每支	8(黏面)x8mm厚 雙面貼	黑色	32100	600	32700	米	梗位玻璃用 (含轉角梗窗)
40				6(黏面)x8mm厚 雙面貼	黑色	1500	200	1700	米	角位梗窗副框擋膠
41	E版數量增加			DC983 結構膠	黑色	48	2	50	組	玻璃粘副框 (每組178升)
42	以此為準			DC791 防水膠	黑色	19500	500	20000	支	玻璃密封膠, 300ML/支, 10支/單元
43				DC791 防水膠	深灰色	260	40	300	支	攔河玻璃防水膠, 300ML/支