



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9703 / 18

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：分判安裝幕牆及趟門

收件人：Maggie

發件人：Eric Liu

日期：30/08/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請為幕牆及趟門的安裝分判 (此版面種數作參考，正式給分判大圖將提供 2 號幕牆大圖)

1. 約 10 月頭至中入場

2. 幕牆總面積: 43019 m²

3. 趟門+FD 門總面積: 12949 m²(約 3951 隻)

計算面積按幕牆 1 號大圖

謝謝！

請在 2018/ 09 / 03 前完成上列要求。

附：1+12 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 (/) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

2018.08.30

		幕牆面積				BAL./U.P (趟門/番薯門)						
		Floor	單位數量(每層)	層數	面積(m2)	BAL./U.P (個)	S.D(個)	F.D(個)	S.D/ F.D(個)	SD面積 (m2)	FD門面積 (m2)	SD/FD門面積 (m2)
T1	(Room A-M)	6-50,R/F	12	40	11178.0	939	878	27	905	3167	64	3231.7
T2	(Room A-N)	6-55,R/F	13	44	11440.7	1035	883	124	1007	3094	200	3294.4
T3	(Room A-M)	6-52,R/F	12	42	9966.9	1031	848	144	992	2985	268	3252.9
T5	(Room A-N)	6-51,R/F	13	41	10523.1	1037	672	375	1047	2576	602	3178.1
			Total	167	43108.6	4042	3281	670	3951	11822.4	1134.6	12957.0

J837- NKIL 6514 大樓幕牆面積分判用 (按第一份Shop Drawing)																									2018.08.25		
序號	DWG no.	Tower	CW Mark	Flat	Floor	層數	BAL./ U.P	S.D/ F.D	SD/ FD門面積	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	w8	w9	w10	w11	w12	w13	w14	w15	Total Width (mm)	Height	面積(m2)
1	CW-2101	T1	H-1	H	6-26/F	18	0	0		450	1710	450													2610	3150	148.0
2	CW-2101	T1	H-1	H	27/F	1	0	0		450	1710	450													2610	3300	8.6
3	CW-2101	T1	H-1	H	28-49/F	20	0	0		450	1710	450													2610	3150	164.4
4	CW-2101	T1	H-1	H	50/F	1	0	0		450	1710	450													2610	3300	8.6
5	CW-2101	T1	H-1	H	R/F	1	0	0		450	1710	450													2610	950	2.5
6	CW-2101	T1	G-2	G	6-26/F	18	0	0		450	1710	450													2610	3150	148.0
7	CW-2101	T1	G-2	G	27/F	1	0	0		450	1710	450													2610	3300	8.6
8	CW-2101	T1	G-2	G	28-49/F	20	0	0		450	1710	450													2610	3150	164.4
9	CW-2101	T1	G-2	G	50/F	1	0	0		450	1710	450													2610	3300	8.6
10	CW-2101	T1	G-2	G	R/F	1	0	0		450	1710	450													2610	950	2.5
11	CW-2102	T1	G-1	G	6/F	1	2	3	8.3		908	650	650	1525	1143	650			1075						6600	3150	20.8
11	CW-2102	T1	G-1	G	7-26/F	17	34	34	140.5		908	650	650	1525	1143	650			1075						6600	3150	353.4
12	CW-2102	T1	G-1	G	27/F	1	2	0	0.0		908	650	650	1525	1143	650			1075						6600	3300	21.8
13	CW-2102	T1	G-1	G	28-49/F	20	40	40	165.2		908	650	650	1525	1143	650			1075						6600	3150	415.8
14	CW-2102	T1	G-1	G	50/F	1	2	2	8.7		908	650	650	1525	1143	650			1075						6600	3300	21.8
15	CW-2102	T1	G-1	G	R/F	1	0	0	0.0		908	650	650	1525	1143	650			1075						6600	950	6.3
16	CW-2103	T1	F-2	F	6/F	1	1	2	3.9	345	650	1593	650	1043			805	355							5440	3150	17.1
16	CW-2103	T1	F-2	F	7-26/F	17	17	17	65.9	345	650	1593	650	1043			805	355							5440	3150	291.3
17	CW-2103	T1	F-2	F	27/F	1	1	0	0.0	345	650	1593	650	1043			805	355							5440	3300	18.0
18	CW-2103	T1	F-2	F	28-49/F	20	20	20	77.5	345	650	1593	650	1043			805	355							5440	3150	342.7
19	CW-2103	T1	F-2	F	50/F	1	1	1	4.1	345	650	1593	650	1043			805	355							5440	3300	18.0
20	CW-2103	T1	F-2	F	R/F	1	0	0	0.0	345	650	1593	650	1043			805	355							5440	950	5.2
21	CW-2104	T1	E-2	E	6/F	1	0	1	3.7		1235	650													1885	3150	5.9
21	CW-2104	T1	E-2	E	7-26/F	17	0	0	0.0	1450	1235	650													3335	3150	178.6
22	CW-2104	T1	E-2	E	27/F	1	0	0	0.0	1450	1235	650													3335	3300	11.0
23	CW-2104	T1	E-2	E	28-49/F	20	0	0	0.0	1450	1235	650													3335	3150	210.1
24	CW-2104	T1	E-2	E	50/F	1	0	0	0.0	1450	1235	650													3335	3300	11.0
25	CW-2104	T1	E-2	E	R/F	1	0	0	0.0	1450	1235	650													3335	950	3.2
26	CW-2105	T1	E-1	E	6-26/F	18	36	36	132.7		1168	650	650	843	650		893	650							5503	3150	312.0
27	CW-2105	T1	E-1	E	27/F	1	2	0	0.0		1168	650	650	843	650		893	650							5503	3300	18.2
28	CW-2105	T1	E-1	E	28-49/F	20	40	40	147.4		1168	650	650	843	650		893	650							5503	3150	346.7
29	CW-2105	T1	E-1	E	50/F	1	2	2	7.8		1168	650	650	843	650		893	650							5503	3300	18.2
30	CW-2105	T1	E-1	E	R/F	1	2	0	0.0	1120	1168	650	650	843	650	1770	893	650							8393	950	8.0
31	CW-2105	T1	D-1	D	6-26/F	18	36	36	116.6	500	718		200	810	650		935	650							4463	3150	253.0
32	CW-2105	T1	D-1	D	27/F	1	2	0	0.0	500	718		200	810	650		935	650							4463	3300	14.7
33	CW-2105	T1	D-1	D	28-49/F	20	40	40	129.5	500	718		200	810	650		935	650							4463	3150	281.1
34	CW-2105	T1	D-1	D	50/F	1	2	1	0.0	500	718	1170	200	810	650	1370	935	650							7003	3300	23.1
35	CW-2105	T1	D-1	D	R/F	1	2	0	0.0	500	718	1170	200	810	650	1370	935	650							7003	950	6.7
36	CW-2106	T1	A-3	A	6/F	1	1	2	7.1	650	1280														1930	3150	6.1
36	CW-2106	T1	A-3	A	7-26/F	17	17	17	79.1	650	1280														1930	3150	103.4
37	CW-2106	T1	A-3	A	27/F	1	1	0	0.0	650	1280														1930	3300	6.4
38	CW-2106	T1	A-3	A	28-49/F	20	20	20	93.1	650	1280														1930	3150	121.6
39	CW-2106	T1	A-3	A	50/F	1	1	0	0.0	650	1280		650	1043											3623	600	2.2

J837- NKIL 6514 大樓幕牆面積分判用 (按第一份Shop Drawing)																									2018.08.25		
序號	DWG no.	Tower	CW Mark	Flat	Floor	層數	BAL./ U.P	S.D/ F.D	SD/ FD門面積	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	w8	w9	w10	w11	w12	w13	w14	w15	Total Width (mm)	Height	面積(m2)
40	CW-2106	T1	A-2	A	6/F	1	1	2	2.9	650	1043	1525	650	650	1525	650	1008								7700	3150	24.3
40	CW-2106	T1	A-2	A	7-26/F	17	17	17	48.6	650	1043	1525	650	650	1525	650	1008								7700	3150	412.3
41	CW-2106	T1	A-2	A	27/F	1	1	0	0.0	650	1043	1525	650	650	1525	650	1008								7700	3300	25.4
42	CW-2106	T1	A-2	A	28-49/F	20	20	20	57.1	650	1043	1525	650	650	1525	650	1008								7700	3150	485.1
43	CW-2106	T1	A-2	A	50/F	1	1	0	0.0			1810	650	650	2175	1515	543								7343	3300	24.2
44	CW-2106	T1	A-2	A	R/F	1	1	0	0.0			1810	650	650	2175	1515	543								7343	950	7.0
45	CW-2107	T1	A-1	A	6-26/F	18	0	0	0.0	450	1910	450													2810	3150	159.3
46	CW-2107	T1	A-1	A	27/F	1	0	0	0.0	450	1910	450													2810	3300	9.3
47	CW-2107	T1	A-1	A	28-49/F	20	0	0	0.0	450	1910	450													2810	3150	177.0
48	CW-2107	T1	A-1	A	50/F	1	0	0	0.0	450	1910	450													2810	3300	9.3
49	CW-2107	T1	A-1	A	R/F	1	0	0	0.0	450	1910	450													2810	950	2.7
50	CW-2107	T1	B-3	B	6-26/F	18	0	0	0.0	450	1710	450													2610	3150	148.0
51	CW-2107	T1	B-3	B	27/F	1	0	0	0.0	450	1710	450													2610	3300	8.6
52	CW-2107	T1	B-3	B	28-49/F	20	0	0	0.0	450	1710	450													2610	3150	164.4
53	CW-2107	T1	B-3	B	50/F	1	0	0	0.0	450	1710	450													2610	3300	8.6
54	CW-2107	T1	B-3	B	R/F	1	0	0	0.0	450	1710	450													2610	950	2.5
55	CW-2108	T1	B-2	B	6/F	1	1	1	2.2		1008	650	650	2000	1468	650	200								6625	3150	20.9
55	CW-2108	T1	B-2	B	7-26/F	17	17	17	48.6		1008	650	650	2000	1468	650	200								6625	3150	354.8
56	CW-2108	T1	B-2	B	27/F	1	1	0	0.0		1008	650	650	2000	1468	650	200								6625	3300	21.9
57	CW-2108	T1	B-2	B	28-49/F	20	20	20	57.1		1008	650	650	2000	1468	650	200								6625	3150	417.4
58	CW-2108	T1	B-2	B	50/F	1	1	1	3.0		1008	650	650	2000	1468	650	200								6625	3300	21.9
59	CW-2108	T1	B-2	B	R/F	1	1	0	0.0		1008	650	650	2000	1468	650	200								6625	950	6.3
60	CW-2108	T1	B-1	B	6-26/F	18	18	18	69.8		1430	650	1075												3155	3150	178.9
61	CW-2108	T1	B-1	B	27/F	1	1	0	0.0		1430	650	1075												3155	3300	10.4
62	CW-2108	T1	B-1	B	28-49/F	20	20	20	77.5		1430	650	1075												3155	3150	198.8
63	CW-2108	T1	B-1	B	50/F	1	1	1	4.1		1430	650	1075												3155	3300	10.4
64	CW-2108	T1	B-1	B	R/F	1	1	0	0.0		1430	650	1075												3155	950	3.0
65	CW-2109	T1	C-1	C	6/F	1	2	3	1.7		1035	1520	650	1218	1525	650	600	718	1220						9135	3150	28.8
65	CW-2109	T1	C-1	C	7-26/F	17	34	34	65.9	650	1035		650	1218	1525	650	600	718	1220						8265	3150	442.6
66	CW-2109	T1	C-1	C	27/F	1	2	0	0.0	650	1035		650	1218	1525	650	600	718							7045	3300	23.2
67	CW-2109	T1	C-1	C	28-49/F	20	40	40	77.5	650	1035		650	1218	1525	650	600	718	1220						8265	3150	520.7
68	CW-2109	T1	C-1	C	50/F	1	2	2	4.1	650	1035		650	1218	1525	650	600	718	1220						8265	3300	27.3
69	CW-2109	T1	C-1	C	R/F	1	2	0	0.0	650	1035		650	1218	1525	650	600	718							7045	950	6.7
70	CW-2110	T1	M-2	M	6/F	1	1	2	6.9	650	935														1585	3150	5.0
70	CW-2110	T1	M-2	M	7-26/F	17	17	17	76.7	650	935														1585	3150	84.9
71	CW-2110	T1	M-2	M	27/F	1	1	0	0.0	650	935														1585	3300	5.2
72	CW-2110	T1	M-2	M	28-49/F	20	20	20	90.3	650	935														1585	3150	99.9
73	CW-2110	T1	M-2	M	50/F	1	1	1	4.8	650	935														1585	3300	5.2
74	CW-2110	T1	M-2	M	R/F	1	1	0	0.0	650	935														1585	950	1.5

J837- NKIL 6514 大樓幕牆面積分判用 (按第一份Shop Drawing)																									2018.08.25		
序號	DWG no.	Tower	CW Mark	Flat	Floor	層數	BAL./ U.P	S.D/ F.D	SD/ FD門面積	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	w8	w9	w10	w11	w12	w13	w14	w15	Total Width (mm)	Height	面積(m2)
75	CW-2110	T1	M-1	M	6/F	1	1	2	5.5	650	1118	550	668												2985	3150	9.4
75	CW-2110	T1	M-1	M	7-26/F	17	17	17	50.7	650	1118	550	668												2985	3150	159.8
76	CW-2110	T1	M-1	M	27/F	1	1	0	0.0	650	1118	550	668												2985	3300	9.9
77	CW-2110	T1	M-1	M	28-49/F	20	20	20	59.7	650	1118	550	668												2985	3150	188.1
78	CW-2110	T1	M-1	M	50/F	1	1	1	3.2	650	1118	550	668												2985	3300	9.9
79	CW-2110	T1	M-1	M	R/F	1	1	0	0.0	650	1118	550	668												2985	950	2.8
80	CW-2111	T1	L-2	L	6/F	1	1	2	5.5		718	500	1118	650											2985	3150	9.4
80	CW-2111	T1	L-2	L	7-26/F	17	17	17	50.7		718	500	1118	650											2985	3150	159.8
81	CW-2111	T1	L-2	L	27/F	1	1	0	0.0		718	500	1118	650											2985	3300	9.9
82	CW-2111	T1	L-2	L	28-49/F	20	20	20	59.7		718	500	1118	650											2985	3150	188.1
83	CW-2111	T1	L-2	L	50/F	1	1	1	3.2		718	500	1118	650											2985	3300	9.9
84	CW-2111	T1	L-2	L	R/F	1	1	0	0.0		718	500	1118	650											2985	950	2.8
85	CW-2111	T1	L-1	L	6/F	1	1	2	6.0		935	650													1585	3150	5.0
85	CW-2111	T1	L-1	L	7-26/F	17	17	17	59.4		935	650													1585	3150	84.9
86	CW-2111	T1	L-1	L	27/F	1	1	0	0.0		935	650													1585	3300	5.2
87	CW-2111	T1	L-1	L	28-49/F	20	20	20	69.9		935	650													1585	3150	99.9
88	CW-2111	T1	L-1	L	50/F	1	1	1	3.7		935	650													1585	3300	5.2
89	CW-2111	T1	L-1	L	R/F	1	1	0	0.0		935	650													1585	950	1.5
90	CW-2112	T1	K-2	K	6/F	1	1	2	7.1	450	1135														1585	3150	5.0
90	CW-2112	T1	K-2	K	7-26/F	17	17	17	79.8	450	1135														1585	3150	84.9
91	CW-2112	T1	K-2	K	27/F	1	1	0	0.0	450	1135														1585	3300	5.2
92	CW-2112	T1	K-2	K	28-49/F	20	20	20	93.8	450	1135														1585	3150	99.9
93	CW-2112	T1	K-2	K	50/F	1	1	1	5.0	450	1135														1585	3300	5.2
94	CW-2112	T1	K-2	K	R/F	1	1	0	0.0	450	1135														1585	950	1.5
95	CW-2112	T1	K-1	K	6/F	1	1	1	4.2	650	1043	858													2550	3150	8.0
95	CW-2112	T1	K-1	K	7-26/F	17	17	17	70.7	650	1043	858													2550	3150	136.6
96	CW-2112	T1	K-1	K	27/F	1	1	0	0.0	650	1043	858													2550	3300	8.4
97	CW-2112	T1	K-1	K	28-49/F	20	20	20	83.1	650	1043	858													2550	3150	160.7
98	CW-2112	T1	K-1	K	50/F	1	1	1	4.4	650	1043	858													2550	3300	8.4
99	CW-2112	T1	K-1	K	R/F	1	1	0	0.0	650	1043	858													2550	950	2.4
100	CW-2112	T1	J-2	J	6/F	1	1	1	4.2		858	1043	650												2551	3150	8.0
100	CW-2112	T1	J-2	J	7-26/F	17	17	17	70.7		858	1043	650												2551	3150	136.6
101	CW-2112	T1	J-2	J	27/F	1	1	0	0.0		858	1043	650												2551	3300	8.4
102	CW-2112	T1	J-2	J	28-49/F	20	20	20	83.1		858	1043	650												2551	3150	160.7
103	CW-2112	T1	J-2	J	50/F	1	1	1	4.4		858	1043	650												2551	3300	8.4
104	CW-2112	T1	J-2	J	R/F	1	1	0	0.0		858	1043	650												2551	950	2.4
105	CW-2112	T1	J-1	J	6-26/F	18	18	18	84.5		1160														1160	3150	65.8
106	CW-2112	T1	J-1	J	27/F	1	1	0	0.0		1160														1160	3300	3.8
107	CW-2112	T1	J-1	J	28-49/F	20	20	20	93.8		1160														1160	3150	73.1
108	CW-2112	T1	J-1	J	50/F	1	1	1	5.0		1160														1160	3300	3.8
109	CW-2112	T1	J-1	J	R/F	1	1	0	0.0		1160														1160	950	1.1
110	CW-2113	T1	H-2	H	6/F	1	2	2	6.7	675	1110		650	200	1143	1525	650	500	758						7210	3150	22.7
110	CW-2113	T1	H-2	H	7-26/F	17	34	34	114.4	675	1110		650	200	1143	1525	650	500	758						7210	3150	386.1
111	CW-2113	T1	H-2	H	27/F	1	2	0	0.0	675	1110		650	200	1143	1525	650	500	758						7210	3300	23.8
112	CW-2113	T1	H-2	H	28-49/F	20	40	40	134.6	675	1110		650	200	1143	1525	650	500	758						7210	3150	454.2
113	CW-2113	T1	H-2	H	50/F	1	2	2	7.1	675	1110		650	200	1143	1525	650	500	758						7210	3300	23.8
114	CW-2113	T1	H-2	H	R/F	1	2	0	0.0	675	1110		650	200	1143	1525	650	500	758						7210	950	6.8

J837- NKIL 6514 大樓幕牆面積分判用 (按第一份Shop Drawing)

2018.08.25

序號	DWG no.	Tower	CW Mark	Flat	Floor	層數	BAL./ U.P	S.D/ F.D	SD/ FD門面積	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	w8	w9	w10	w11	w12	w13	w14	w15	Total Width (mm)	Height	面積(m2)
115	CW-2201	T2	H-1	H	6/F	1	2	2	8.9		708	650	650	1525	1525	650	650	818							7175	3150	22.6
115	CW-2201	T2	H-1	H	7-26/F	17	34	34	110.1		708	650	650	1525	1525	650	650	818							7175	3150	384.2
116	CW-2201	T2	H-1	H	27/F	1	2	0	0.0		708	650	650	1525	1525	650	650	818	1370						8545	3300	28.2
117	CW-2201	T2	H-1	H	28-53/F	24	48	48	155.4		708	650	650	1525	1525	650	650	818							7175	3150	542.4
118	CW-2201	T2	H-1	H	55/F	1	2	2	0.0	625	1633	650	1525	650	650	1075	650	1492	695						9645	3300	31.8
119	CW-2201	T2	H-1	H	R/F	1	2	0	0.0	625	1633	650	1525	650	650	1075	650	1492	695						9645	950	9.2
120	CW-2202	T2	G-2	G	6/F	1	2	3	8.9		593	625	1118	650		935	650								4570	3150	14.4
120	CW-2202	T2	G-2	G	7-26/F	17	34	34	110.1		593	625	1118	650		935	650								4570	3150	244.7
121	CW-2202	T2	G-2	G	27/F	1	2	0	0.0		593	625	1118	650		935	650								4570	3300	15.1
122	CW-2202	T2	G-2	G	28-53/F	24	48	48	155.4		593	625	1118	650		935	650								4570	3150	345.5
123	CW-2202	T2	G-2	G	55/F	1	2	2	6.9		593	625	1118	650		935	650								4570	3300	15.1
124	CW-2202	T2	G-2	G	R/F	1	2	0	0.0		593	625	1118	650		935	650								4570	950	4.3
125	CW-2203	T2	F-2	F	6/F	1	1	2	5.9	650	935														1585	3150	5.0
125	CW-2203	T2	F-2	F	7-26/F	17	17	17	59.4	650	935														1585	3150	84.9
126	CW-2203	T2	F-2	F	27/F	1	1	0	0.0	650	935														1585	3300	5.2
127	CW-2203	T2	F-2	F	28-53/F	24	24	24	83.8	650	935														1585	3150	119.8
128	CW-2203	T2	F-2	F	55/F	1	1	1	3.7	650	935														1585	3300	5.2
129	CW-2203	T2	F-2	F	R/F	1	1	0	0.0	650	935														1585	950	1.5
130	CW-2203	T2	F-1	F	6/F	1	1	2	5.4	650	1118	470	748												2985	3150	9.4
130	CW-2203	T2	F-1	F	7-26/F	17	17	17	50.7	650	1118	470	748												2985	3150	159.8
131	CW-2203	T2	F-1	F	27/F	1	1	0	0.0	650	1118	470	748												2985	3300	9.9
132	CW-2203	T2	F-1	F	28-53/F	24	24	24	71.6	650	1118	470	748												2985	3150	225.7
133	CW-2203	T2	F-1	F	55/F	1	1	1	3.2	650	1118	470	748												2985	3300	9.9
134	CW-2203	T2	F-1	F	R/F	1	1	0	0.0	650	1118	470	748												2985	950	2.8
135	CW-2204	T2	E-2	E	6/F	1	1	1	5.4		618	600	1118	650											2985	3150	9.4
135	CW-2204	T2	E-2	E	7-26/F	17	17	17	50.7		618	600	1118	650											2985	3150	159.8
136	CW-2204	T2	E-2	E	27/F	1	1	0	0.0		618	600	1118	650											2985	3300	9.9
137	CW-2204	T2	E-2	E	28-53/F	24	24	24	71.6		618	600	1118	650											2985	3150	225.7
138	CW-2204	T2	E-2	E	55/F	1	1	1	3.2		618	600	1118	650											2985	3300	9.9
139	CW-2204	T2	E-2	E	R/F	1	1	0	0.0		618	600	1118	650											2985	950	2.8
140	CW-2204	T2	E-1	E	6/F	1	1	2	6.0		935	650													1585	3150	5.0
140	CW-2204	T2	E-1	E	7-26/F	17	17	17	59.4		935	650													1585	3150	84.9
141	CW-2204	T2	E-1	E	27/F	1	1	0	0.0		935	650													1585	3300	5.2
142	CW-2204	T2	E-1	E	28-53/F	24	24	24	83.8		935	650													1585	3150	119.8
143	CW-2204	T2	E-1	E	55/F	1	1	1	3.7		935	650													1585	3300	5.2
144	CW-2204	T2	E-1	E	R/F	1	1	0	0.0		935	650													1585	950	1.5
145	CW-2205	T2	D-1	D	6/F	1	1	2	5.9	650	860														1510	3150	4.8
145	CW-2205	T2	D-1	D	7-26/F	17	17	17	59.4	650	860														1510	3150	80.9
146	CW-2205	T2	D-1	D	27/F	1	1	0	0.0	650	860														1510	3300	5.0
147	CW-2205	T2	D-1	D	28-53/F	24	24	24	83.8	650	860														1510	3150	114.2
148	CW-2205	T2	D-1	D	55/F	1	1	1	3.7	650	860														1510	3300	5.0
149	CW-2205	T2	D-1	D	R/F	1	1	0	0.0	650	860														1510	950	1.4

J837- NKIL 6514 大樓幕牆面積分判用 (按第一份Shop Drawing)																									2018.08.25		
序號	DWG no.	Tower	CW Mark	Flat	Floor	層數	BAL./ U.P	S.D/ F.D	SD/ FD門面積	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	w8	w9	w10	w11	w12	w13	w14	w15	Total Width (mm)	Height	面積(m2)
150	CW-2205	T2	C-2	C	6/F	1	0	2	0.0	650	1380	1380	650												4060	3150	12.8
150	CW-2205	T2	C-2	C	7-26/F	17	0	0	0.0	650	1380	1380	650												4060	3150	217.4
151	CW-2205	T2	C-2	C	27/F	1	0	0	0.0	650	1380	1380	650												4060	3300	13.4
152	CW-2205	T2	C-2	C	28-53/F	24	0	0	0.0	650	1380	1380	650												4060	3150	306.9
153	CW-2205	T2	C-2	C	55/F	1	0	0	0.0	650	1380	1380	650												4060	3300	13.4
154	CW-2205	T2	C-2	C	R/F	1	0	0	0.0	650	1380	1380	650												4060	950	3.9
155	CW-2205	T2	C-1	C	6/F	1	1	2	6.0		860	650													1510	3150	4.8
155	CW-2205	T2	C-1	C	7-26/F	17	17	17	59.4		860	650													1510	3150	80.9
156	CW-2205	T2	C-1	C	27/F	1	1	0	0.0		860	650													1510	3300	5.0
157	CW-2205	T2	C-1	C	28-53/F	24	24	24	83.8		860	650													1510	3150	114.2
158	CW-2205	T2	C-1	C	55/F	1	1	1	3.7		860	650													1510	3300	5.0
159	CW-2205	T2	C-1	C	R/F	1	1	0	0.0		860	650													1510	950	1.4
160	CW-2206	T2	B-2	B	6/F	1	2	4	9.2	650	1285		200	650	1143	1525	650	650	908						7660	3150	24.1
160	CW-2206	T2	B-2	B	7-26/F	17	34	34	114.4	650	1285		200	650	1143	1525	650	650	908						7660	3150	410.2
161	CW-2206	T2	B-2	B	27/F	1	2	0	0.0	650	1285		200	650	1143	1525	650	650	908						7660	3300	25.3
162	CW-2206	T2	B-2	B	28-53/F	24	48	48	161.6	650	1285		200	650	1143	1525	650	650	908						7660	3150	579.1
163	CW-2206	T2	B-2	B	55/F	1	2	2	7.1	650	1285		200	650	1143	1525	650	650	908						7660	3300	25.3
164	CW-2206	T2	B-2	B	R/F	1	2	0	0.0	650	1285		200	650	1143	1525	650	650	908						7660	950	7.3
165	CW-2207	T2	B-1	B	6-26/F	18	0	0	0.0	450	1735	450													2635	3150	149.4
166	CW-2207	T2	B-1	B	27/F	1	0	0	0.0	450	1735	450													2635	3300	8.7
167	CW-2207	T2	B-1	B	28-53/F	24	0	0	0.0	450	1735	450													2635	3150	199.2
168	CW-2207	T2	B-1	B	55/F	1	0	0	0.0	450	1735	450													2635	3300	8.7
169	CW-2207	T2	B-1	B	R/F	1	0	0	0.0	450	1735	450													2635	950	2.5
170	CW-2207	T2	A-2	A	6-26/F	18	0	0	0.0	450	1735	450													2635	3150	149.4
171	CW-2207	T2	A-2	A	27/F	1	0	0	0.0	450	1735	450													2635	3300	8.7
172	CW-2207	T2	A-2	A	28-53/F	24	0	0	0.0	450	1735	450													2635	3150	199.2
173	CW-2207	T2	A-2	A	55/F	1	0	0	0.0	450	1735	450													2635	3300	8.7
174	CW-2207	T2	A-2	A	R/F	1	0	0	0.0	450	1735	450													2635	950	2.5
175	CW-2208	T2	A-1	A	6/F	1	2	4	10.3		908	650	600	1575	1143	650	200			1185	650				7560	3150	23.8
175	CW-2208	T2	A-1	A	7-26/F	17	34	34	114.4		908	650	600	1575	1143	650	200			1185	650				7560	3150	404.8
176	CW-2208	T2	A-1	A	27/F	1	2	0	0.0		908	650	600	1575	1143	650	200			1185	650				7560	3300	24.9
177	CW-2208	T2	A-1	A	28-53/F	24	48	48	161.6		908	650	600	1575	1143	650	200			1185	650				7560	3150	571.5
178	CW-2208	T2	A-1	A	55/F	1	2	2	7.1		908	650	600	1575	1143	650	200			1185	650				7560	3300	24.9
179	CW-2208	T2	A-1	A	R/F	1	2	0	0.0		908	650	600	1575	1143	650	200			1185	650				7560	950	7.2
180	CW-2209	T2	N-2	N	6/F	1	0	1	2.5	1793	850	1118	650												4410	3150	13.9
180	CW-2209	T2	N-2	N	7-26/F	17	0	0	0.0	1793	850	1118	650												4410	3150	236.2
181	CW-2209	T2	N-2	N	27/F	1	0	0	0.0	1793	850	1118	650												4410	3300	14.6
182	CW-2209	T2	N-2	N	28-53/F	24	0	0	0.0	1793	850	1118	650												4410	3150	333.4
183	CW-2209	T2	N-2	N	55/F	1	0	0	0.0	1793	850	1118	650												4410	3300	14.6
184	CW-2209	T2	N-2	N	R/F	1	0	0	0.0	1793	850	1118	650												4410	950	4.2
185	CW-2209	T2	N-3	N	6-26/F	18	18	18	62.9		1060														1060	3150	60.1
186	CW-2209	T2	N-3	N	27/F	1	1	0	0.0		1060														1060	3300	3.5
187	CW-2209	T2	N-3	N	28-53/F	24	24	24	83.8		1060														1060	3150	80.1
188	CW-2209	T2	N-3	N	55/F	1	1	1	3.7		1060														1060	3300	3.5
189	CW-2209	T2	N-3	N	R/F	1	1	0	0.0		1060														1060	950	1.0

J837- NKIL 6514 大樓幕牆面積分判用 (按第一份Shop Drawing)

2018.08.25

序號	DWG no.	Tower	CW Mark	Flat	Floor	層數	BAL./ U.P	S.D/ F.D	SD/ FD門面積	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	w8	w9	w10	w11	w12	w13	w14	w15	Total Width (mm)	Height	面積(m2)	
190	CW-2210	T2	M-3	M	6-26/F	18	0	0	0.0	1285	450	450	1760	450											4395	3150	249.2	
191	CW-2210	T2	M-3	M	27/F	1	0	0	0.0	1285	450	450	1760	450												4395	3300	14.5
192	CW-2210	T2	M-3	M	28-53/F	24	0	0	0.0	1285	450	450	1760	450												4395	3150	332.3
193	CW-2210	T2	M-3	M	55/F	1	0	0	0.0	1285	450	450	1760	450												4395	3300	14.5
194	CW-2210	T2	M-3	M	R/F	1	0	0	0.0	1285	450	450	1760	450												4395	950	4.2
195	CW-2211	T2	M-2	M	6/F	1	1	2	5.3		908	650	650	1525	1143	650										5525	3150	17.4
195	CW-2211	T2	M-2	M	7-26/F	17	17	17	48.6		908	650	650	1525	1143	650										5525	3150	295.9
196	CW-2211	T2	M-2	M	27/F	1	1	0	0.0		908	650	650	1525	1143	650										5525	3300	18.2
197	CW-2211	T2	M-2	M	28-53/F	24	24	24	68.5		908	650	650	1525	1143	650										5525	3150	417.7
198	CW-2211	T2	M-2	M	55/F	1	1	1	3.0		908	650	650	1525	1143	650										5525	3300	18.2
199	CW-2211	T2	M-2	M	R/F	1	1	0	0.0		908	650	650	1525	1143	650										5525	950	5.2
200	CW-2211	T2	M-1	M	6/F	1	1	2	6.4		1060	650														1710	3150	5.4
200	CW-2211	T2	M-1	M	7-26/F	17	17	17	65.9		1060	650														1710	3150	91.6
201	CW-2211	T2	M-1	M	27/F	1	1	0	0.0		1060	650														1710	3300	5.6
202	CW-2211	T2	M-1	M	28-53/F	24	24	24	93.0		1060	650														1710	3150	129.3
203	CW-2211	T2	M-1	M	55/F	1	1	1	4.1		1060	650														1710	3300	5.6
204	CW-2211	T2	M-1	M	R/F	1	1	0	0.0		1060	650														1710	950	1.6
205	CW-2211	T2	L-2	L	6/F	1	2	3	5.9		275	943	650	768												2635	3150	8.3
205	CW-2211	T2	L-2	L	7-26/F	17	34	34	100.6		275	943	650	768												2635	3150	141.1
206	CW-2211	T2	L-2	L	27/F	1	2	0	0.0		275	943	650	768												2635	3300	8.7
207	CW-2211	T2	L-2	L	28-53/F	24	48	48	142.0		275	943	650	768												2635	3150	199.2
208	CW-2211	T2	L-2	L	55/F	1	2	2	6.3		275	943	650	768												2635	3300	8.7
209	CW-2211	T2	L-2	L	R/F	1	2	0	0.0		275	943	650	768												2635	950	2.5
210	CW-2211	T2	L-1	L	6-26/F	18	0	0	0.0	200	650	1110														1960	3150	111.1
211	CW-2211	T2	L-1	L	27/F	1	0	0	0.0	200	650	1110														1960	3300	6.5
212	CW-2211	T2	L-1	L	28-53/F	24	0	0	0.0	200	650	1110														1960	3150	148.2
213	CW-2211	T2	L-1	L	55/F	1	0	0	0.0	200	650	1110														1960	3300	6.5
214	CW-2211	T2	L-1	L	R/F	1	0	0	0.0	200	650	1110														1960	950	1.9
215	CW-2212	T2	K-2	K	6-26/F	18	0	0	0.0	1385	650	200														2235	3150	126.7
216	CW-2212	T2	K-2	K	27/F	1	0	0	0.0	1385	650	200														2235	3300	7.4
217	CW-2212	T2	K-2	K	28-53/F	24	0	0	0.0	1385	650	200														2235	3150	169.0
218	CW-2212	T2	K-2	K	55/F	1	0	0	0.0	1385	650	200														2235	3300	7.4
219	CW-2212	T2	K-2	K	R/F	1	0	0	0.0	1385	650	200														2235	950	2.1
220	CW-2212	T2	K-1	K	6/F	1	2	3	6.7		768	650	450	680												2548	3150	8.0
220	CW-2212	T2	K-1	K	7-26/F	17	34	34	113.9		768	650	450	680												2548	3150	136.4
221	CW-2212	T2	K-1	K	27/F	1	2	0	0.0		768	650	450	680												2548	3300	8.4
222	CW-2212	T2	K-1	K	28-53/F	24	48	48	160.8		768	650	450	680												2548	3150	192.6
223	CW-2212	T2	K-1	K	55/F	1	2	2	7.1		768	650	450	680												2548	3300	8.4
224	CW-2212	T2	K-1	K	R/F	1	2	0	0.0		768	650	450	680												2548	950	2.4
225	CW-2212	T2	J-1	J	6/F	1	2	3	6.7		755	375	1043	650			660	650								4133	3150	13.0
225	CW-2212	T2	J-1	J	7-26/F	17	34	34	113.9		755	375	1043	650			660	650								4133	3150	221.3
226	CW-2212	T2	J-1	J	27/F	1	2	0	0.0		755	375	1043	650			660	650								4133	3300	13.6
227	CW-2212	T2	J-1	J	28-53/F	24	48	48	160.8		755	375	1043	650			660	650								4133	3150	312.4
228	CW-2212	T2	J-1	J	55/F	1	2	2	7.1		755	375	1043	650			660	650								4133	3300	13.6
229	CW-2212	T2	J-1	J	R/F	1	2	0	0.0		755	375	1043	650			660	650								4133	950	3.9
230	CW-2213	T2	H-2	H	6-26/F	18	0	0	0.0	450	1735	450														2635	3150	149.4
231	CW-2213	T2	H-2	H	27/F	1	0	0	0.0	450	1735	450														2635	3300	8.7
232	CW-2213	T2	H-2	H	28-53/F	24	0	0	0.0	450	1735	450														2635	3150	199.2
233	CW-2213	T2	H-2	H	55/F	1	0	0	0.0	450	1735	450														2635	3300	8.7
234	CW-2213	T2	H-2	H	R/F	1	0	0	0.0	450	1735	450														2635	950	2.5

J837- NKIL 6514 大樓幕牆面積分判用 (按第一份Shop Drawing)																									2018.08.25		
序號	DWG no.	Tower	CW Mark	Flat	Floor	層數	BAL./ U.P	S.D/ F.D	SD/ FD門面積	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	w8	w9	w10	w11	w12	w13	w14	w15	Total Width (mm)	Height	面積(m2)
235	CW-2301	T3	F-1	F	6-26/F	18	36	36	128.1		908	650	650	1525	1525	650	650	1168							7725	3150	438.0
236	CW-2301	T3	F-1	F	27/F	1	2	0	0.0		908	650	650	1525	1525	650	650	1168							7725	3300	25.5
237	CW-2301	T3	F-1	F	28-51/F	22	44	44	156.5		908	650	650	1525	1525	650	650	1168							7725	3150	535.3
238	CW-2301	T3	F-1	F	52/F	1	2	2	0.0	1853	671	1829	650	650	875	650	650	650	1342	625					10445	3300	34.5
239	CW-2301	T3	F-1	F	R/F	1	2	0	0.0	1853	671	1829	650	650	875	650	650	650	1342	625					10445	950	9.9
240	CW-2302	T3	E-1	E	6-26/F	18	36	36	123.5		968	650	650	1525	1143	650	200		985	650					7420	3150	420.7
241	CW-2302	T3	E-1	E	27/F	1	2	0	0.0		968	650	650	1525	1143	650	200		985	650					7420	3300	24.5
242	CW-2302	T3	E-1	E	28-51/F	22	44	44	150.9		968	650	650	1525	1143	650	200		985	650					7420	3150	514.2
243	CW-2302	T3	E-1	E	52/F	1	2	2	7.3		968	650	650	1525	1143	650	200		985	650					7420	3300	24.5
244	CW-2302	T3	E-1	E	R/F	1	2	0	0.0		968	650	650	1525	1143	650	200		985	650					7420	950	7.0
245	CW-2303	T3	M-2	M	6-26/F	18	18	18	69.8	650	835														1485	3150	84.2
246	CW-2303	T3	M-2	M	27/F	1	1	0	0.0	650	835														1485	3300	4.9
247	CW-2303	T3	M-2	M	28-51/F	22	22	22	85.3	650	835														1485	3150	102.9
248	CW-2303	T3	M-2	M	52/F	1	1	1	4.1	650	835														1485	3300	4.9
249	CW-2303	T3	M-2	M	R/F	1	1	0	0.0	650	835														1485	950	1.4
250	CW-2303	T3	M-1	M	6-26/F	18	18	18	39.2	1118	650	650	568	316											3301	3150	187.2
251	CW-2303	T3	M-1	M	27/F	1	1	0	0.0	1118	650	650	568	316											3301	3300	10.9
252	CW-2303	T3	M-1	M	28-51/F	22	22	22	47.9	1118	650	650	568	316											3301	3150	228.8
253	CW-2303	T3	M-1	M	52/F	1	1	1	2.3	1118	650	650	568	316											3301	3300	10.9
254	CW-2303	T3	M-1	M	R/F	1	1	0	0.0	1118	650	650	568	316											3301	950	3.1
255	CW-2304	T3	L-2	L	6-26/F	18	18	18	53.7		748	470	1118	650											2985	3150	169.2
256	CW-2304	T3	L-2	L	27/F	1	1	0	0.0		748	470	1118	650											2985	3300	9.9
257	CW-2304	T3	L-2	L	28-51/F	22	22	22	65.6		748	470	1118	650											2985	3150	206.9
258	CW-2304	T3	L-2	L	52/F	1	1	1	3.2		748	470	1118	650											2985	3300	9.9
259	CW-2304	T3	L-2	L	R/F	1	1	0	0.0		748	470	1118	650											2985	950	2.8
260	CW-2304	T3	L-1	L	6/F	1	1	2	3.5		985	650													1635	3150	5.2
260	CW-2304	T3	L-1	L	7-26/F	17	17	17	59.4		985	650													1635	3150	87.6
261	CW-2304	T3	L-1	L	27/F	1	1	0	0.0		985	650													1635	3300	5.4
262	CW-2304	T3	L-1	L	28-51/F	22	22	22	76.9		985	650													1635	3150	113.3
263	CW-2304	T3	L-1	L	52/F	1	1	1	3.7		985	650													1635	3300	5.4
264	CW-2304	T3	L-1	L	R/F	1	1	0	0.0		985	650													1635	950	1.6
265	CW-2305	T3	K-2	K	6/F	1	1	2	5.9	650	935														1585	3150	5.0
265	CW-2305	T3	K-2	K	7-26/F	17	17	17	59.4	650	935														1585	3150	84.9
266	CW-2305	T3	K-2	K	27/F	1	1	0	0.0	650	935														1585	3300	5.2
267	CW-2305	T3	K-2	K	28-51/F	22	22	22	76.9	650	935														1585	3150	109.8
268	CW-2305	T3	K-2	K	52/F	1	1	1	0.0	650	935	1370	650	1118											4723	1020	4.8
269	CW-2305	T3	K-2	K	R/F	0	0	0	0.0																0	950	0.0
270	CW-2305	T3	K-1	K	6/F	1	1	1	3.0	650	1118	470	748												2985	3150	9.4
270	CW-2305	T3	K-1	K	7-26/F	17	17	17	50.7	650	1118	470	748												2985	3150	159.8
271	CW-2305	T3	K-1	K	27/F	1	1	0	0.0	650	1118	470	748												2985	3300	9.9
272	CW-2305	T3	K-1	K	28-51/F	22	22	22	65.6	650	1118	470	748												2985	3150	206.9
273	CW-2305	T3	K-1	K	52/F	1	1	1	0.0			503	1516												2018	3300	6.7
274	CW-2305	T3	K-1	K	R/F	1	1	0	0.0			503	1516												2018	950	1.9
275	CW-2305	T3	J-2	J	6/F	1	1	2	6.0	650	660														1310	3150	4.1
275	CW-2305	T3	J-2	J	7-26/F	17	17	17	59.4	650	660														1310	3150	70.2
276	CW-2305	T3	J-2	J	27/F	1	1	0	0.0	650	660														1310	3300	4.3
277	CW-2305	T3	J-2	J	28-51/F	22	22	22	76.9	650	660														1310	3150	90.8
278	CW-2305	T3	J-2	J	52/F	1	1	1	0.0	650	1182	670													2502	3300	8.3
279	CW-2305	T3	J-2	J	R/F	1	1	0	0.0	650	660	1370													2680	950	2.5