

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9957 / 18

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 大貨配件(廠用)

收件人：生統/楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：08/01/2019

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請按配件 B.M.訂購幕牆用配件(廠用)

此 BM 數量按 EI9536E(按第 4 份 SD 大圖 COMMENT 修改)

A 版: 1) 新增#45-#70，請先訂購 MO1,2,3

2) 扇撐及拉手已於 EI9947 訂

3) 膠條另出 EI9755

4) 吊船扣不用訂，由吊船公司提供，數量作參考用

謝謝！ 5) 放行單，先訂 MO1 數量

請在 2019/ 01 / 22 前完成上列要求。

附：2 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 *科* () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 *科*
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 連附件 *楊榮輝*

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0072/19

發件人簽署：

項目經理簽署：

	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J-837 地盤名稱: 觀塘裕民坊	計算: 邱紅 核對: 謝永林	日期: 2018.11.13 日期: 2017.11.16	送呈: 胡哥 副本:	註明: 分MO參考數據 MO5暫不訂, 工程結尾在給正式數量				
廠用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆	批准:	日期:						
BM編號: 837-CW-M01-F-HP03A		A/C Code: EI9957A	此BM依據EI/9536E資料計算BM							

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
1	A減少數量			TC903扣碼	不鏽鋼	31748	30	31778	隻	SH用4個, TH窗用4個	6500	6400	6400	6400	6078
2				833-CZ1窗拈	黑色	15952	22	15974	個	SH窗用2個, TH窗用4個	3200	3194	3194	3194	3192
3				東成201-08鎖扣	鋅合金	31826	34	31860	隻	SH用4個, TH用6個	6500	6400	6400	6400	6160
4				東成202-06鎖點	不鏽鋼	31826	34	31860	隻	鎖點	6500	6400	6400	6400	6160
5				東成202-18轉角器	鋅合金	78	4	82	隻	TH生窗用	18	16	16	16	16
6	暫停	A數量減少		雙面貼8(寬)x10(高)	黑色	868	12	880	米	生窗玉料用(樣板層用)	880				
7	暫停			Φ11mm海綿棒	白色	30980		30980	米	生窗玉玻璃四周用	6300	6200	6200	6200	6080
8	A放行		EPDM 硬度85±5	25x9.5(高)墊塊(L=150mm)	黑色	15874		15874	支	窗玉底用	3300	3175	3175	3175	3049
9	A修改型號/數量			D.C.791防水膠	BRONZE	9301		9301	支	300ML每支, 窗玉室內玻璃位用	1900	1860	1860	1860	1821
10	A數量減少/修改顏色			D.C.791防水膠	黑色	5577		5577	支	窗玉側用(不見光)/300ML每支	1200	1115	1115	1115	1031
11	A修改顏色			D.C.791防水膠	黑色	397		397	支	窗玉組裝鋁角位用/300ML每支	85	79	79	79	75
12				D.C.791防水膠	BRONZE	101		101	支	轉角企外蓋位用/300ML每支	23	20	20	20	17
13	A數量減少/修改顏色			D.C.791防水膠	黑色	1070		1070	支	棉插位打膠固定用/300ML每支	220	214	214	214	208
14				M6x15圓頭機絲	A4-70	246360	640	247000	粒	組裝主企主橫用	49700	49272	49272	49272	49484
15	A修改型號			M6x10平頭機絲	A4-70	31670		31670	粒	修欄河於主企上	6500	6334	6334	6334	6168
16	A修改長度			M6x10平頭機絲	A4-70	31670		31670	粒	修欄河位鋁角托	6500	6350	6350	6350	6120
17	A增加數量			M6x12圓頭機絲	A4-70	156		156	粒	修轉角位欄河槽/鋁角托	35	30	30	30	31
18	A取消			M6x8平頭機絲	A4-70	78		78	粒	修轉角位欄河槽	20	16	16	16	10
19	A減少數量			M6x15圓頭機絲	A4-70	40484	120	40604	粒	修主企套芯用	8200	8130	8130	8130	8014
20				M5x12圓頭機絲	A4-70	1280		1280	粒	修轉角室內蓋托角	270	256	256	256	242
21				M5x10圓頭機絲	A4-70	880		880	粒	修轉角企外蓋	200	176	176	176	152
22				#8x1/2"平頭鋼牙	A4-70	320		320	粒	轉角企外蓋封口用	70	64	64	64	58
23	A增加數量			#10X5/8"圓頭鋼牙	A4-70	196350		196350	粒	固定企Z字料(50mm長, 收雙螺絲)	40000	39300	39300	39300	38450
24	A增加數量			#10X5/8"圓頭鋼牙	A4-70	78750		78750	粒	固定橫Z字料(50mm長, 收雙螺絲)	16000	15750	15750	15750	15500
25				M5x50平頭機絲	A4-70	7590		7590	粒	收雙生托用	1550	1518	1518	1518	1486
26				3/16"x1/2"平頭機絲	A4-70	15874	176	16050	粒	修扇撐於窗玉上	3300	3175	3175	3175	3225
27				3/16"x1/2"圓頭機絲	A4-70	47622	478	48100	粒	修扇撐於玉上	9700	9620	9620	9620	9540
28	A數量減少			3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	63496	520	64016	粒	修TC903扣碼, 2粒/支	13000	12810	12810	12810	12586
29				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	156	14	170	粒	修限位撐, 2粒/支(玉上用)	40	32	32	32	34
30				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	15952	148	16100	粒	修窗拈, 1粒/支	3300	3220	3220	3220	3140
31	A數量減少			3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	63652	456	64108	粒	修夾叭, 2粒/支	13000	12830	12830	12830	12618
32	A數量增加			3/16"x9/32"平頭機絲	A4-70	190488	602	191090	粒	生窗組裝用, 窗/24粒	39000	38250	38250	38250	37340

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-837	計算: 邱紅	日期: 2018.11.13	送呈: 胡哥						註明: 分MO參考數據 MO5暫不訂, 工程結尾在給正式數量				
廠用配件B.M.表		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: 謝永林	日期: 2017.11.16	副本:										
BM編號: 837-CW-M01-F-HP03A		項目類別: 框架式幕牆	批准:	日期:											
A/C Code: EI9957A		此BM依據EI/9536E資料計算BM													
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
33		ROCKWOOL THERMALLROCK S110	CSR 1200x600x50隔熱棉	隔熱棉	灰黃色	16053		16053	塊	50mm thk x110kg/m3 單面錫紙	3300	3210	3210	3210	3123
34	A數量減少			隔熱棉棉插		80265		80265	只	修隔熱棉(一平方修5支)	16500	16053	16053	16053	15606
35	A數量減少			2"錫貼紙		61804		61804	米	保溫棉用	13000	12360	12360	12360	11724
36	A取消			皺紋膠紙		4041		4041	卷	23米/卷 (配合結構膠用)	820	808	808	808	796
37				靜電膠紙	透明	50		50	卷	1.25Mx200M一卷(只用於生窗玉)	13	10	10	10	7
38				中空膠板	白色	2783		2783	塊	1.5MX3M(包裝窗玉兩面)	600	556	556	556	515
39	A數量減少			泡泡膠紙	白色	1240		1240	卷	1mX100m一卷(散料包裝用)	260	248	248	248	236
40	A數量減少			透明膠紙	透明	6200		6200	卷	45m/卷 (配泡泡膠紙散料包裝用)	1300	1240	1240	1240	1180
41	A增加數量			四寸保護膠紙	白色	45655		45655	卷	23m/卷	9200	9130	9130	9130	9065
42	A增加數量			三寸保護膠紙	白色	38810		38810	卷	23m/卷	7800	7760	7760	7760	7730
43	A增加數量			二寸保護膠紙	白色	41025		41025	卷	23m/卷	8300	8205	8205	8205	8110
44	A增加數量			一寸保護膠紙	白色	26640		26640	卷	23m/卷	5400	5330	5330	5330	5250
45	A新增			雙面貼8(寬)x4(高)	黑色	30612	88	30700	米	生窗玉料用(大貨用)	6200	6140	6140	6140	6080
46	A新增			3/16"x1/4"平頭機絲	A4-70	3400	50	3450	粒	SD梗門, 生窗生梗橫攝心用(樣板層用)	3450				
47	A新增			M5x15平頭機絲	A4-70	1265	35	1300	粒	生窗雙梗橫攝心組裝用(樣板層用)	1300				
48	A新增			M5x15平頭機絲	A4-70	17192	224	17416	粒	生窗雙梗橫攝心收橫料上用	3600	3485	3485	3485	3361
49	A新增			3/16"x1/2"圓頭機絲	A4-70	47550	150	47700	粒	SD梗門, 生窗橫料加固鋁角用	9800	9540	9540	9540	9280
50	A新增			M5x15平頭機絲	A4-70	9915	185	10100	粒	修企料鐵碼位鋁巴用	2050	2020	2020	2020	1990
51	A新增			M5x12圓頭螺絲	A4-70	174092		174092	粒	修背板托/背板鋁角用	35000	34818	34818	34818	34638
52	A新增			線槽	白色	23903		23903	條	3M/條(包裝企料用)	4850	4780	4780	4780	4713
53	A新增			線槽	白色	3205		3205	條	3M/條(包裝橫料無Z字碼的用)	700	640	640	640	585
54	A新增			中空膠板	白色	1390		1390	塊	1.5MX3M(散料包裝橫企用)	300	280	280	280	250
55	A新增			D.C.791防水膠	黑色	1860		1860	支	主企橫封口用/300ML每支	400	372	372	372	344
56	A新增			D.C.791防水膠	黑色	2077		2077	支	修單玻插線用/300ML每支	500	415	415	415	332
57	A新增			D.C.791防水膠	黑色	8151		8151	支	修生窗副料用/300ML每支	1700	1630	1630	1630	1561
58	A新增			D.C.791防水膠	黑色	1162		1162	支	修SD副料用/300ML每支	260	232	232	232	206
59	A新增			D.C.791防水膠	GREY	265		265	支	窗玉橫企玻璃扣蓋碰口位用	65	53	53	53	41
60	A新增			M6x15平頭機絲	A4-70	40484	118	40602	粒	修主企套芯用	8200	8130	8130	8130	8012
61	A新增			#8X1/2"圓頭鋼牙	A4-70	6696	104	6800	粒	修雙主企位鋁角用	1400	1360	1360	1360	1320
62	A新增			M5x15平頭機絲	A4-70	1890	60	1950	粒	修SD, FD主企加力鐵用(6F, 轉層28F)	975		975		

		美特鋁質有限公司	工程號:J-837	計算:	邱紅	日期:	2018.11.13	送呈:	胡哥	註明：分MO參考數據 MO5暫不訂，工程結尾在給正式數量 ↓ ↓ ↓					
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱：觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2017.11.16	副本:								
廠用配件B.M.表		項目類別：框架式幕牆	批准:		日期:										
BM編號: 837-CW-M01-F-HP03A		A/C Code:	EI9957A	此BM依據EI/9536E資料計算BM											
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
63	A新增			M6x15鋁種釘	A4-70	945	35	980	粒	節點2/6007用 (27/F)			980		
64	A新增	由吊船公司提供吊船碼	不訂 記錄用	吊船碼A	不鏽鋼	852	8	860	套	(梗窗位用)	172	172	172	172	172
65	A新增	由吊船公司提供吊船碼	不訂 記錄用	吊船碼B	不鏽鋼	621	9	630	套	(SD梗位用)	126	126	126	126	126
66	A新增			M6X40圓頭機絲	A4-70	1704	24	1728	粒	修吊船位不鏽鋼墊巴用(A款)	344	344	344	344	352
67	A新增			3/16"x9/32"平頭機絲	A4-70	11360	70	11430	粒	修蝴蝶窗玉企向扣蓋用	2350	2286	2286	2286	2222
68	A新增			M6x12圓頭機絲	A4-70	208723		208723	粒	修生梗企單玻用	42000	41745	41745	41745	41488
69	A新增			M6x12圓頭機絲	A4-70	96055		96055	粒	修生梗企雙玻用	20000	19220	19220	19220	18395
70	A新增			封孔膠扣Φ10mm	黑色	152389		152389	粒	修生梗企雙玻/單玻封口用(室外用)	31000	30480	30480	30480	29949
71	A新增			M6x30六角頭機絲	A4-70	1242	24	1266	粒	修吊船位不鏽鋼墊巴用(B款)	252	252	252	252	258
*註明：原版BM因工程大圖還在修改中，無法計算準確數據，現按最新大圖EI/9536E計算BM修改&新增															