



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9957 / 18

修改版次：F

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 大貨配件(廠用)

收件人：生統/楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：18/12/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按配件 B.M.訂購幕牆用配件(廠用)

F 版：因應湛哥窗玉底增加墊巴，螺絲長度需要增加
新增#77 款螺絲，減少#27 款螺絲數量

謝謝！

請在 2019/ 12 / 21 前完成上列要求。

附：3 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：



- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：


HK 2580 /19


發件人簽署：

項目經理簽署：

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-837	計算: 邱紅	日期: 2018.11.13	送呈: 胡哥	註明: 分MO參考數據 MO5暫不訂, 工程結尾在給正式數量									
廠用配件B.M.表		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: 謝永林	日期: 2017.11.16	副本:										
BM編號: 837-CW-M01-F-HP03F		項目類別: 框架式幕牆	批准:	日期:											
A/C Code: 2019.12.17 (原EI/9957F)		此BM依據EI/9536E資料計算BM													
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
1				TC903扣碼	不鏽鋼	31748	30	31778	隻	SH用4個, TH窗用4個	6500	6400	6400	6400	6078
2				833-CZ1窗拈	黑色	8172	22	8194	個	SH窗用2個, TH窗用4個	1700	1625	1625	1625	1619
3				東成201-08鎖扣	鋅合金	31826	34	31860	隻	SH用4個, TH用6個	6500	6400	6400	6400	6160
4				東成202-06鎖點	不鏽鋼	31826	34	31860	隻	鎖點	6500	6400	6400	6400	6160
5	E增加數量			東成202-18轉角器	鋅合金	232	10	242	隻	TH生窗用	48	48	48	48	50
6				雙面貼8(寬)x10(高)	黑色	868	12	880	米	生窗玉料用(樣板層用)	880				
7	暫停			Φ11mm海綿棒	白色	30980		30980	米	生窗玉玻璃四周用	6300	6200	6200	6200	6080
8			EPDM 硬度85±5	25x9.5(高)墊塊(L=150mm)	黑色	15874		15874	支	窗玉底用	3300	3175	3175	3175	3049
9				D.C.791防水膠	BRONZE	9301		9301	支	300ML每支, 窗玉室內玻璃位用	1900	1860	1860	1860	1821
10				D.C.791防水膠	黑色	5577		5577	支	窗玉側用(不見光)/300ML每支	1200	1115	1115	1115	1031
11				D.C.791防水膠	黑色	397		397	支	窗玉組裝鋁角位用/300ML每支	85	79	79	79	75
12				D.C.791防水膠	BRONZE	101		101	支	轉角企外蓋位用/300ML每支	23	20	20	20	17
13				D.C.791防水膠	黑色	1070		1070	支	棉插位打膠固定用/300ML每支	220	214	214	214	208
14				M6x15圓頭機絲	A4-70	246360	640	247000	粒	組裝主企主橫用	49700	49272	49272	49272	49484
15				M6x10平頭機絲	A4-70	31670		31670	粒	修欄河於主企上	6500	6334	6334	6334	6168
16				M6x10平頭機絲	A4-70	31670		31670	粒	修欄河位鋁角托	6500	6350	6350	6350	6120
17				M6x12圓頭機絲	A4-70	156		156	粒	修轉角位欄河槽/鋁角托	35	30	30	30	31
18				M6x8平頭機絲	A4-70	78		78	粒	修轉角位欄河槽	20	16	16	16	10
19				M6x15圓頭機絲	A4-70	40484	120	40604	粒	修主企套芯用	8200	8130	8130	8130	8014
20				M5x12圓頭機絲	A4-70	1280		1280	粒	修轉角室內蓋托角	270	256	256	256	242
21				M5x10圓頭機絲	A4-70	880		880	粒	修轉角企外蓋	200	176	176	176	152
22				#8x1/2"平頭鋼牙	A4-70	320		320	粒	轉角企外蓋封口用	70	64	64	64	58
23				#10X5/8"圓頭鋼牙	A4-70	196350		196350	粒	固定企Z字料(50mm長, 收雙螺絲)	40000	39300	39300	39300	38450
24				#10X5/8"圓頭鋼牙	A4-70	78750		78750	粒	固定橫Z字料(50mm長, 收雙螺絲)	16000	15750	15750	15750	15500
25				M5x50平頭機絲	A4-70	7590		7590	粒	收雙生托用	1550	1518	1518	1518	1486
26				3/16"x9/16"平頭機絲	A4-70	15874	176	16050	粒	修扇撐於窗玉上	3300	3175	3175	3175	3225
27	F數量減少			3/16"x9/16"圓頭機絲	A4-70	23811	478	24289	粒	修扇撐於玉頂部用	5000	4900	4900	4900	4589
28				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	63496	520	64016	粒	修TC903扣碼, 2粒/支	13000	12810	12810	12810	12586
29				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	464	14	478	粒	修限位撐, 2粒/支(玉上用)	40	32	32	32	342
30				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	7976	124	8100	粒	修框架上窗拈, 1粒/支	1700	1625	1625	1625	1525
31				3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	63652	456	64108	粒	修夾叭, 2粒/支	13000	12830	12830	12830	12618
32				3/16"x9/32"平頭機絲	A4-70	190488	602	191090	粒	生窗組裝用, 窗/24粒	39000	38250	38250	38250	37340

		美特鋁質有限公司	工程號:J-837	計算:	邱紅	日期:	2018.11.13	送呈:	胡哥	註明:分MO參考數據 MO5暫不訂,工程結尾在給正式數量					
		MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2017.11.16	副本:							
廠用配件B.M.表		項目類別:框架式幕牆		批准:		日期:									
BM編號: 837-CW-M01-F-HP03F		A/C Code:	2019.12.17 (原EI/9957F)		此BM依據EI/9536E資料計算BM										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
33		ROCKWOOL THERMALLROCK S110	CSR 1200x600x50隔熱棉	灰黃色	16053			16053	塊	50mm thk x110kg/m3 單面錫紙	3300	3210	3210	3210	3123
34			隔熱棉棉插		80265			80265	只	修隔熱棉(一平方修5支)	16500	16053	16053	16053	15606
35			2"錫貼紙		61804			61804	米	保溫棉用	13000	12360	12360	12360	11724
36			皺紋膠紙		4041			4041	卷	23米/卷 (配合結構膠用)	820	808	808	808	796
37			靜電膠紙	透明	50			50	卷	1.25Mx200M一卷(只用於生窗玉)	13	10	10	10	7
38			中空膠板	白色	2783			2783	塊	1.5MX3M(包裝窗玉兩面)	600	556	556	556	515
39			泡泡膠紙	白色	1240			1240	卷	1mX100m一卷(散料包裝用)	260	248	248	248	236
40			透明膠紙	透明	6200			6200	卷	45m/卷(配泡泡膠紙散料包裝用)	1300	1240	1240	1240	1180
41			四寸保護膠紙	白色	45655			45655	卷	23m/卷	9200	9130	9130	9130	9065
42			三寸保護膠紙	白色	38810			38810	卷	23m/卷	7800	7760	7760	7760	7730
43			二寸保護膠紙	白色	41025			41025	卷	23m/卷	8300	8205	8205	8205	8110
44			一寸保護膠紙	白色	26640			26640	卷	23m/卷	5400	5330	5330	5330	5250
45			雙面貼8(寬)x4(高)	黑色	30612	88		30700	米	生窗玉料用(大貨用)	6200	6140	6140	6140	6080
46			3/16"x1/4"平頭機絲	A4-70	3400	50		3450	粒	SD梗門,生窗生梗橫攝心用(樣板層用)	3450				
47			M5x15平頭機絲	A4-70	1265	35		1300	粒	生窗雙梗橫攝心組裝用(樣板層用)	1300				
48			M5x15平頭機絲	A4-70	17192	224		17416	粒	生窗雙梗橫攝心收橫料上用	3600	3485	3485	3485	3361
49			3/16"x1/2"圓頭機絲	A4-70	95100	150		95250	粒	SD梗門,生窗橫料加固鋁角用	19500	19050	19050	19050	18600
50			M5x15平頭機絲	A4-70	9915	185		10100	粒	修企料鐵碼位鋁巴用	2050	2020	2020	2020	1990
51			M5x12圓頭螺絲	A4-70	174092			174092	粒	修背板托/背板鋁角用	35000	34818	34818	34818	34638
52			線槽	白色	23903			23903	條	3M/條(包裝企料用)	4850	4780	4780	4780	4713
53			線槽	白色	3205			3205	條	3M/條(包裝橫料無Z字碼的用)	700	640	640	640	585
54			中空膠板	白色	1390			1390	塊	1.5MX3M(散料包裝橫企用)	300	280	280	280	250
55			D.C.791防水膠	黑色	1860			1860	支	主企橫封口用/300ML每支	400	372	372	372	344
56			D.C.791防水膠	黑色	2077			2077	支	修單玻插線用/300ML每支	500	415	415	415	332
57			D.C.791防水膠	黑色	8151			8151	支	修生窗副料用/300ML每支	1700	1630	1630	1630	1561
58			D.C.791防水膠	黑色	1162			1162	支	修SD副料用/300ML每支	260	232	232	232	206
59			D.C.791防水膠	GREY	265			265	支	窗玉橫企玻璃扣蓋碰口位用	65	53	53	53	41
60			M6x15平頭機絲	A4-70	40484	118		40602	粒	修主企套芯用	8200	8130	8130	8130	8012
61			#8X1/2"圓頭鋼牙	A4-70	6696	104		6800	粒	修雙主企位鋁角用	1400	1360	1360	1360	1320
62			M5x15平頭機絲	A4-70	1890	60		1950	粒	修SD, FD主企加力鐵用(6F, 轉層28F)	975		975		

	美特鋁質有限公司	工程號:J-837	計算:	邱紅	日期:	2018.11.13	送呈:	胡哥	註明:分MO參考數據 MO5暫不訂,工程結尾在給正式數量
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2017.11.16	副本:		
廠用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆	批准:		日期:				
BM編號: 837-CW-M01-F-HP03F		A/C Code:	2019.12.17 (原EI/9957F)		此BM依據EI/9536E資料計算BM				

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
63				M6x15鋁種釘	A4-70	945	35	980	粒	節點2/6007用 (27/F)			980		
64		由吊船公司提供吊船碼	不訂 記錄用	吊船碼A	不鏽鋼	852	8	860	套	(梗窗位用)	172	172	172	172	172
65		由吊船公司提供吊船碼	不訂 記錄用	吊船碼B	不鏽鋼	621	9	630	套	(SD梗位用)	126	126	126	126	126
66				M6X40圓頭機絲	A4-70	1704	24	1728	粒	修吊船位不鏽鋼墊巴用 (A款)	360	342	342	342	342
67				3/16"x9/32"平頭機絲	A4-70	11360	70	11430	粒	修蝴蝶窗玉企向扣蓋用	2350	2286	2286	2286	2222
68				M6x12圓頭機絲	A4-70	208723		208723	粒	修生梗企單玻用	42000	41745	41745	41745	41488
69				M6x12圓頭機絲	A4-70	96055		96055	粒	修生梗企雙玻用	20000	19220	19220	19220	18395
70				封孔膠扣Φ10mm	黑色	152389		152389	粒	修生梗企雙玻/單玻封口用(室外用)	31000	30480	30480	30480	29949
71				M6X30六角頭機絲	A4-70	1242	24	1266	粒	修吊船位不鏽鋼墊巴用 (B款)	280	250	250	250	236
72				3/16"x1/4"平頭機絲	A4-70	31748	352	32100	粒	修窗玉位加力巴 4粒/幅	6500	6420	6420	6420	6340
73				3/16"x1/2"圓頭機絲	A4-70	7976	124	8100	粒	修窗玉上窗拈,1粒/支	1700	1625	1625	1625	1525
74				837-SDH-03窗占	黑色	7976	26	8002	粒	SH窗用2個,TH窗用4個	1700	1600	1600	1600	1502
75				2021A手柄膠扣	香檳金	1242	58	1300	粒	吊船位用 (B款)	300	260	260	260	220
76	E新增			D.C.791防水膠	GREY	260	20	280	支	窗玉扣蓋改四端碰口位見白用	65	60	60	60	35
77	F新增			3/16"x5/8"圓頭機絲	A4-70	23811	478	24289	粒	修扇撐於玉底部用	5000	4900	4900	4900	4589

*註明:1.#77依據湛哥要求增加生窗玉底部1.5mm墊片后,收扇撐螺絲不夠長,需訂購一批加長款。