



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9957 / 18

修改版次：G

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 大貨配件(廠用)

收件人：生統/楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：30/12/2019

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按配件 B.M.訂購幕牆用配件(廠用)

G 版: 放行#7, 另因應廠實際使用意見, 直徑 11 海棉棒會墮下, 改用直徑 12mm 海棉棒  
謝謝!

請在 2020/ 01 / 06 前完成上列要求。

附：3 頁 BM

以上項目為:

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( / ) 技術部  連附件    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( / ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( / ) 其他 楊榮輝  連附件
- 分發其他分判：  
 ( ) 王禮秋  連附件

分發香港各部門：


- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件


傳遞編號：

HK 2634 /19

發件人簽署：

項目經理簽署：

		美特鋁質有限公司	工程號:J-837	計算:	邱紅	日期:	2018.11.13	送呈:	胡哥	註明:分MO參考數據 MO5暫不訂,工程結尾在給正式數量					
		MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2017.11.16	副本:							
廠用配件B.M.表		項目類別:框架式幕牆		批准:		日期:									
BM編號: 837-CW-M01-F-HP03F		A/C Code:	2019.12.17 (原EI/9957F)		此BM依據EI/9536E資料計算BM										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
1				TC903扣碼	不鏽鋼	31748	30	31778	隻	SH用4個, TH窗用4個	6500	6400	6400	6400	6078
2				833-CZ1窗拈	黑色	8172	22	8194	個	SH窗用2個, TH窗用4個	1700	1625	1625	1625	1619
3				東成201-08鎖扣	鋅合金	31826	34	31860	隻	SH用4個, TH用6個	6500	6400	6400	6400	6160
4				東成202-06鎖點	不鏽鋼	31826	34	31860	隻	鎖點	6500	6400	6400	6400	6160
5	E增加數量			東成202-18轉角器	鋅合金	232	10	242	隻	TH生窗用	48	48	48	48	50
6				雙面貼8(寬)x10(高)	黑色	868	12	880	米	生窗玉料用(樣板層用)	880				
7	G放行			Φ12mm海綿棒	白色	30980		30980	米	生窗玉玻璃四周用	6300	6200	6200	6200	6080
8			EPDM 硬度85±5	25x9.5(高)墊塊(L=150mm)	黑色	15874		15874	支	窗玉底用	3300	3175	3175	3175	3049
9				D.C.791防水膠	BRONZE	9301		9301	支	300ML每支, 窗玉室內玻璃位用	1900	1860	1860	1860	1821
10				D.C.791防水膠	黑色	5577		5577	支	窗玉側用(不見光)/300ML每支	1200	1115	1115	1115	1031
11				D.C.791防水膠	黑色	397		397	支	窗玉組裝鋁角位用/300ML每支	85	79	79	79	75
12				D.C.791防水膠	BRONZE	101		101	支	轉角企外蓋位用/300ML每支	23	20	20	20	17
13				D.C.791防水膠	黑色	1070		1070	支	棉插位打膠固定用/300ML每支	220	214	214	214	208
14				M6x15圓頭機絲	A4-70	246360	640	247000	粒	組裝主企主橫用	49700	49272	49272	49272	49484
15				M6x10平頭機絲	A4-70	31670		31670	粒	修欄河於主企上	6500	6334	6334	6334	6168
16				M6x10平頭機絲	A4-70	31670		31670	粒	修欄河位鋁角托	6500	6350	6350	6350	6120
17				M6x12圓頭機絲	A4-70	156		156	粒	修轉角位欄河槽/鋁角托	35	30	30	30	31
18				<del>M6x8平頭機絲</del>	<del>A4-70</del>	<del>78</del>		<del>78</del>	<del>粒</del>	<del>修轉角位欄河槽</del>	<del>20</del>	<del>16</del>	<del>16</del>	<del>16</del>	<del>10</del>
19				M6x15圓頭機絲	A4-70	40484	120	40604	粒	修主企套芯用	8200	8130	8130	8130	8014
20				M5x12圓頭機絲	A4-70	1280		1280	粒	修轉角室內蓋托角	270	256	256	256	242
21				M5x10圓頭機絲	A4-70	880		880	粒	修轉角企外蓋	200	176	176	176	152
22				#8x1/2"平頭鋼牙	A4-70	320		320	粒	轉角企外蓋封口用	70	64	64	64	58
23				#10X5/8"圓頭鋼牙	A4-70	196350		196350	粒	固定企Z字料(50mm長, 收雙螺絲)	40000	39300	39300	39300	38450
24				#10X5/8"圓頭鋼牙	A4-70	78750		78750	粒	固定橫Z字料(50mm長, 收雙螺絲)	16000	15750	15750	15750	15500
25				M5x50平頭機絲	A4-70	7590		7590	粒	收雙生托用	1550	1518	1518	1518	1486
26				3/16"x9/16"平頭機絲	A4-70	15874	176	16050	粒	修扇撐於窗玉上	3300	3175	3175	3175	3225
27	F數量減少			3/16"x9/16"圓頭機絲	A4-70	23811	478	24289	粒	修扇撐於玉頂部用	5000	4900	4900	4900	4589
28				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	63496	520	64016	粒	修TC903扣碼,2粒/支	13000	12810	12810	12810	12586
29				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	464	14	478	粒	修限位撐,2粒/支(玉上用)	40	32	32	32	342
30				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	7976	124	8100	粒	修框架上窗拈,1粒/支	1700	1625	1625	1625	1525
31				3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	63652	456	64108	粒	修夾叭,2粒/支	13000	12830	12830	12830	12618
32				3/16"x9/32"平頭機絲	A4-70	190488	602	191090	粒	生窗組裝用,窗/24粒	39000	38250	38250	38250	37340

		美特鋁質有限公司	工程號:J-837	計算:	邱紅	日期:	2018.11.13	送呈:	胡哥	註明:分MO參考數據 MO5暫不訂,工程結尾在給正式數量					
		MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2017.11.16	副本:							
廠用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆		批准:		日期:									
BM編號: 837-CW-M01-F-HP03F		A/C Code:	2019.12.17 (原EI/9957F)		此BM依據EI/9536E資料計算BM										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
33		ROCKWOOL THERMALLROCK S110	CSR 1200x600x50	隔熱棉	灰黃色	16053		16053	塊	50mm thk x110kg/m3 單面錫紙	3300	3210	3210	3210	3123
34				隔熱棉棉插		80265		80265	只	修隔熱棉(一平方修5支)	16500	16053	16053	16053	15606
35				2"錫貼紙		61804		61804	米	保溫棉用	13000	12360	12360	12360	11724
36				<del>皺紋膠紙</del>		<del>4041</del>		<del>4041</del>	<del>卷</del>	<del>23米/卷 (配合結構膠用)</del>	<del>820</del>	<del>808</del>	<del>808</del>	<del>808</del>	<del>796</del>
37				靜電膠紙	透明	50		50	卷	1.25Mx200M一卷(只用於生窗玉)	13	10	10	10	7
38				中空膠板	白色	2783		2783	塊	1.5MX3M(包裝窗玉兩面)	600	556	556	556	515
39				泡泡膠紙	白色	1240		1240	卷	1mX100m一卷(散料包裝用)	260	248	248	248	236
40				透明膠紙	透明	6200		6200	卷	45m/卷 (配泡泡膠紙散料包裝用)	1300	1240	1240	1240	1180
41				四寸保護膠紙	白色	45655		45655	卷	23m/卷	9200	9130	9130	9130	9065
42				三寸保護膠紙	白色	38810		38810	卷	23m/卷	7800	7760	7760	7760	7730
43				二寸保護膠紙	白色	41025		41025	卷	23m/卷	8300	8205	8205	8205	8110
44				一寸保護膠紙	白色	26640		26640	卷	23m/卷	5400	5330	5330	5330	5250
45				雙面貼8(寬)x4(高)	黑色	30612	88	30700	米	生窗玉料用(大貨用)	6200	6140	6140	6140	6080
46				3/16"x1/4"平頭機絲	A4-70	3400	50	3450	粒	SD梗門,生窗生梗橫攝心用(樣板層用)	3450				
47				M5x15平頭機絲	A4-70	1265	35	1300	粒	生窗雙梗橫攝心組裝用(樣板層用)	1300				
48				M5x15平頭機絲	A4-70	17192	224	17416	粒	生窗雙梗橫攝心收橫料上用	3600	3485	3485	3485	3361
49				3/16"x1/2"圓頭機絲	A4-70	95100	150	95250	粒	SD梗門,生窗橫料加固鋁角用	19500	19050	19050	19050	18600
50				M5x15平頭機絲	A4-70	9915	185	10100	粒	修企料鐵碼位鋁巴用	2050	2020	2020	2020	1990
51				M5x12圓頭螺絲	A4-70	174092		174092	粒	修背板托/背板鋁角用	35000	34818	34818	34818	34638
52				線槽	白色	23903		23903	條	3M/條 (包裝企料用)	4850	4780	4780	4780	4713
53				線槽	白色	3205		3205	條	3M/條 (包裝橫料無Z字碼的用)	700	640	640	640	585
54				中空膠板	白色	1390		1390	塊	1.5MX3M(散料包裝橫企用)	300	280	280	280	250
55				D.C.791防水膠	黑色	1860		1860	支	主企橫封口用/300ML每支	400	372	372	372	344
56				D.C.791防水膠	黑色	2077		2077	支	修單玻插線用/300ML每支	500	415	415	415	332
57				D.C.791防水膠	黑色	8151		8151	支	修生窗副料用/300ML每支	1700	1630	1630	1630	1561
58				D.C.791防水膠	黑色	1162		1162	支	修SD副料用/300ML每支	260	232	232	232	206
59				D.C.791防水膠	GREY	265		265	支	窗玉橫企玻璃扣蓋碰口位用	65	53	53	53	41
60				M6x15平頭機絲	A4-70	40484	118	40602	粒	修主企套芯用	8200	8130	8130	8130	8012
61				#8X1/2"圓頭鋼牙	A4-70	6696	104	6800	粒	修雙主企位鋁角用	1400	1360	1360	1360	1320
62				M5x15平頭機絲	A4-70	1890	60	1950	粒	修SD, FD主企加力鐵用(6F,轉層28F)	975		975		

美特鋁質有限公司		工程號:J-837	計算:	邱紅	日期:	2018.11.13	送呈:	胡哥	註明:分MO參考數據 MO5暫不訂,工程結尾在給正式數量						
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2017.11.16	副本:								
廠用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆	批准:		日期:										
BM編號: 837-CW-M01-F-HP03F		A/C Code:	2019.12.17 (原EI/9957F)		此BM依據EI/9536E資料計算BM										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
63				M6x15鋁種釘	A4-70	945	35	980	粒	節點2/6007用 (27/F)			980		
64		由吊船公司提供吊船碼	不訂 記錄用	吊船碼A	不鏽鋼	852	8	860	套	(梗窗位用)	172	172	172	172	172
65		由吊船公司提供吊船碼	不訂 記錄用	吊船碼B	不鏽鋼	621	9	630	套	(SD梗位用)	126	126	126	126	126
66				M6X40圓頭機絲	A4-70	1704	24	1728	粒	修吊船位不鏽鋼墊巴用 (A款)	360	342	342	342	342
67				3/16"x9/32"平頭機絲	A4-70	11360	70	11430	粒	修蝴蝶窗玉企向扣蓋用	2350	2286	2286	2286	2222
68				M6x12圓頭機絲	A4-70	208723		208723	粒	修生梗企單玻用	42000	41745	41745	41745	41488
69				M6x12圓頭機絲	A4-70	96055		96055	粒	修生梗企雙玻用	20000	19220	19220	19220	18395
70				封孔膠扣Φ10mm	黑色	152389		152389	粒	修生梗企雙玻/單玻封口用(室外用)	31000	30480	30480	30480	29949
71				M6X30六角頭機絲	A4-70	1242	24	1266	粒	修吊船位不鏽鋼墊巴用 (B款)	280	250	250	250	236
72				3/16"x1/4"平頭機絲	A4-70	31748	352	32100	粒	修窗玉位加力巴 4粒/幅	6500	6420	6420	6420	6340
73				3/16"x1/2"圓頭機絲	A4-70	7976	124	8100	粒	修窗玉上窗拈,1粒/支	1700	1625	1625	1625	1525
74				837-SDH-03窗占	黑色	7976	26	8002	粒	SH窗用2個,TH窗用4個	1700	1600	1600	1600	1502
75				2021A手柄膠扣	香檳金	1242	58	1300	粒	吊船位用 (B款)	300	260	260	260	220
76	E新增			D.C.791防水膠	GREY	260	20	280	支	窗玉扣蓋改四端碰口位見白用	65	60	60	60	35
77	F新增			3/16"x5/8"圓頭機絲	A4-70	23811	478	24289	粒	修扇撐於玉底部用	5000	4900	4900	4900	4589

\*註明:1.#77依據湛哥要求增加生窗玉底部1.5mm墊片后,收扇撐螺絲不夠長,需訂購一批加長款。