



美 特 鋁 質 有 限 公 司
MIDALUMINIUM FABRICATOR LTD.

以此份為準 19/2-2020

工程指示 / 要求簡箋 (E.I.)

工程指示編號：EI / 1445 / 20

修改版次：B

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯住宅

工程項目：廠用鋁料 BM

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：18/2-2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁 BM 訂貨，送廠。

此鋁料 BM 分兩批訂貨(第一批 MO1、第二批 MO2)

第一批 MO1：鋁料數量大於 100 支的話(序號 1~8、11~12、15~17、23)，分兩批訂購，每批各佔一半數量，少於 100 支一次過訂完。

由於工期緊迫，在榮陽確認鋁料樣板合格後可立即安排擠料、噴油工序，以確保按期在 3 月頭前交第一批到東莞廠(榮陽要確定鋁料是否吻合)。

第二批 MO2：訂餘下的數量，要 4 月頭到東莞廠。

X84489 要特別噴塗

請在 5/03 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科(柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件




























傳遞編號：HK 0170

發件人簽署：[Signature]

項目經理簽署：[Signature]

| 美特鋁制有限公司 | | 工程號: | J-851 | 計算: | xiaoyb | 日期: 18/2/2020 | 送呈: | 施哥 | | | | |
|--------------------------------|------|-----------|-------------------|---------------|-----------|---------------|--------------------------|------|---------|-----------------------|---------|----------|
| MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 地盤名稱: | 青衣190 | 核對: | | 日期: | 副本: | | | | | |
| 廠用鋁型材B.M.表 | | 項目類別: | 預製鋁窗 | 批准: | 19/2-2020 | 日期: | 此BM依據 2020-02-17預裝窗施工圖計算 | | | | | |
| BM編號: 851-WI-M01-F-AP01 | | A/C Code: | | 有顏色鋁料(Kg): | | 37886 | 無顏色鋁料(Kg): | 1304 | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 物料編號 | 鋁料名稱 | 顏色 | 合金狀態 | 長度 (mm) | 數量 (支) | | 重量(Kgs) | V.F.(米 ²) | 備注 | |
| | | | | | | | 實用 | 後備 | | | | Kg/M |
| 1 | A | X85677 | 梗邊企 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6100 | 223 | 7 | 1.670 | 2343.0 | 142.270 | 199.60 |
| 2 | | X85678 | 65窗玻璃綫 | UCT534193SC-3 | 6063-T5 | 6000 | 1800 | 50 | 0.243 | 2697.3 | 51.270 | 569.10 |
| 3 | | X85679 | 生邊企 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6100 | 533 | 17 | 0.872 | 2925.6 | 174.820 | 586.52 |
| 4 | A | X85680 | 窗玉料 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 990 | 20 | 1.295 | 7847.7 | 187.670 | 1137.28 |
| 5 | B | X85681 | 反拍綫 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 125 | 5 | 0.927 | 723.1 | 60.270 | 47.01 |
| 6 | A | X85682 | 梗夾企 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6100 | 204 | 6 | 1.179 | 1510.3 | 109.130 | 139.80 |
| 7 | | X85683 | 生夾企 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6100 | 350 | 10 | 0.790 | 1734.8 | 144.950 | 318.31 |
| 8 | B | X85684 | 夾通 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6100 | 358 | 7 | 4.063 | 9046.3 | 140.220 | 312.20 |
| 9 | | X85685 | 生頂橫 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 79 | 3 | 1.149 | 565.3 | 213.770 | 105.17 |
| 10 | A | X85686 | 梗頂橫 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 38 | 2 | 1.845 | 442.8 | 162.270 | 38.94 |
| 11 | B | X85687 | 生底橫 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 239 | 6 | 1.014 | 1490.6 | 174.820 | 256.99 |
| 12 | B | X85688 | 梗底橫 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 152 | 3 | 1.764 | 1640.5 | 142.270 | 132.31 |
| 13 | A | X85689 | 上生下梗中橫 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 40 | 2 | 1.659 | 418.1 | 194.410 | 48.99 |
| 14 | B | X85690 | 上生下生中橫 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 33 | 2 | 1.744 | 366.2 | 305.900 | 64.24 |
| 15 | B | X85691 | 百叶片 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 371 | 9 | 0.988 | 2252.6 | 260.000 | 592.80 |
| 16 | A | X85697 | 百叶頂橫 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 130 | 5 | 1.096 | 887.8 | 194.820 | 157.80 |
| 16 | B | X84489 | 百叶滴水綫 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 130 | 5 | 0.186 | 150.7 | 51.280 | 41.54 |
| 17 | | X84985 | 14*3多點鎖拉巴 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 340 | 10 | 0.141 | 296.100 | 48.380 | 101.60 |
| 18 | B | X85718 | 上生下梗中橫 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0.0 | 254.240 | 0.00 |
| 19 | | PE00E5006 | 25x25x3鋁槽 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 82 | 3 | 0.559 | 285.090 | 81.000 | 41.31 |
| 20 | A | PM0000083 | 60x3鋁巴 | UCT534193SC-3 | 6063-T6 | 6000 | 85 | 5 | 0.486 | 262.440 | 66.000 | 35.64 |
| 21 | B | ME0001961 | 50x50x3鋁角 | MILL | 6063-T6 | 6000 | 31 | 2 | 0.788 | 156.024 | | |
| 22 | A | X84236 | 窗玉碼 | MILL | 6063-T6 | 6000 | 41 | 4 | 1.598 | 431.460 | | |
| 23 | | X84545 | 反拍線擋膠鋁角 | MILL | 6063-T6 | 6000 | 150 | 5 | 0.076 | 70.680 | | |
| 24 | A | PE00E4009 | 40x3鋁巴 | MILL | 6063-T6 | 6000 | 35 | 5 | 0.324 | 77.760 | | |
| 25 | A | PE00E3016 | 20x3鋁角 | MILL | 6063-T6 | 6000 | 65 | 5 | 0.550 | 231.000 | | |
| 26 | B | T10000128 | 38.1x19.05x3.18鋁通 | MILL | 6063-T6 | 6000 | 50 | 0 | 0.874 | 262.200 | | 用於臨時支撐窗框 |
| 27 | B | PE0E10015 | 40x40x3鋁角 | MILL | 6063-T6 | 6000 | 20 | 0 | 0.623 | 74.760 | | 用於臨時支撐窗框 |

J-851青衣190号铝窗/百叶铝型材模图

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|  <p>模號: X85677 名稱: 梗邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.67 KG/M V.F.: 142.27mm</p> |  <p>模號: X85678 名稱: 玻璃線 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.213KG/M V.F.: 51.27 mm</p> |  <p>模號: X85679 名稱: 生邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.872KG/M V.F.: 174.82mm</p> |  <p>模號: X85680 名稱: 窗玉料 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.295KG/M V.F.: 187.67mm</p> |  <p>模號: X85681 名稱: 反拍線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.927KG/M V.F.: 80.27 mm</p> |  <p>模號: X85682 名稱: 梗夾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.179KG/M V.F.: 109.13mm</p> |  <p>模號: X85683 名稱: 生夾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.790KG/M V.F.: 144.95mm</p> |  <p>模號: X85684 名稱: 夾框通 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.063KG/M V.F.: 140.22mm</p> |  <p>模號: X85685 名稱: 生頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.119KG/M V.F.: 213.77mm</p> |
|  <p>模號: X85686 名稱: 梗底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.845 KG/M V.F.: 162.27mm</p> |  <p>模號: X85687 名稱: 生底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.014KG/M V.F.: 174.82mm</p> |  <p>模號: X85688 名稱: 梗底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.764KG/M V.F.: 142.27mm</p> |  <p>模號: X85689 名稱: 上生下梗中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.659KG/M V.F.: 194.41mm</p> |  <p>模號: X85690 名稱: 上生下梗中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.744KG/M V.F.: 305.90mm</p> |  <p>模號: X85691 名稱: 百葉片 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.988KG/M V.F.: 260.00mm</p> |  <p>模號: X84489 名稱: 滴水線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.186KG/M V.F.: 51.28 mm</p> |  <p>模號: ME0001961 名稱: 窗玉碼 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.788KG/M V.F.: 0 mm</p> |  <p>模號: PE00E5006 名稱: 安全玻璃铝槽 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.559KG/M V.F.: 81 mm</p> |
|  <p>模號: PE00E4009 名稱: 百叶玉垫巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.324KG/M V.F.: - mm</p> |  <p>模號: PM0000083 名稱: 百叶扁巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.486KG/M V.F.: 66 mm</p> |  <p>模號: PE00E3016 名稱: 梗夾企墊通 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.55 KG/M V.F.: - mm</p> |  <p>模號: X85697 名稱: 百叶頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.096KG/M V.F.: 194.82mm</p> |  <p>模號: X84545 名稱: 反拍線掃膠鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.067KG/M V.F.: 0 mm</p> |  <p>模號: X84985 名稱: 拉巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.141KG/M V.F.: 48.38 mm</p> |  <p>模號: X84236 名稱: 窗玉碼 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.509KG/M V.F.: 0 mm</p> |  <p>模號: ME0001961 名稱: 窗玉碼 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.788KG/M V.F.: 0 mm</p> |  <p>模號: PE00E5006 名稱: 安全玻璃铝槽 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.559KG/M V.F.: 81 mm</p> |

