



工程指示編號：EI / 1612 / 20

修改版次：E

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯住宅

工程項目：廠用鋁料 BM(後裝窗用)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：18/6-2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

新增鋁料，送廠。

是按CVI-090新增窗位置

請在 7月 前完成上列要求。

附： - 1+5頁

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文(柄) 連附件
 (/) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1196

發件人簽署：


項目經理簽署：

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851		計算: 黃漢卿		日期: 16/3/2020		送呈: 細佬		副本:	
地盤名稱: 青衣明翹匯		核對: 王禮秋		核對: 王禮秋		日期: 16/3/2020		A/C Code:			
項目類別: 後裝窗		批准:		批准:		日期:					
修改版次: E版次 2020.6.16		有顏色鋁料(Kg): 88817.6		無電鍍鋁料(Kg):		V.F總面積(米²): 5225.0		V.F總面積(米²): 11654.0			

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米²/米	Total V.F.	
1	A(數量減少)	X846270	門企夾邊	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T5	4960	692	20	712	0.650	2295.5	0.125	441.4	原數量827
2	A(數量減少)	X84985	14*3多點鎖拉巴	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	195	16	211	0.141	172.6	0.048	58.7	原數量224
3	A(數量減少)	X85677	梗邊企	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	54	12	66	1.670	639.3	0.142	54.4	原數量83
4	E(數量增加)	X85678	65窗玻璃線	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T5	5800	855	51	906	0.243	1276.9	0.051	268.0	原數量819
4A	E(新增)	X85678	65窗玻璃線	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T4	5800	2	2	4	0.243	5.6	0.051	1.2	用於彎弧料
5	E(數量增加)	X85679	生邊企	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	4500	380	27	407	0.872	1597.1	0.174	318.7	原數量348支
6	E(數量增加)	X85680	窗玉料	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	505	31	536	1.295	4025.9	0.187	581.3	原數量429支
7		X85681	反拍線	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	160	20	180	0.927	967.8	0.060	62.6	原數量202
8	A(數量減少)	X85682	梗夾企	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5200	115	18	133	1.179	815.4	0.109	75.4	原數量202
9	A(數量減少)	X85683	生夾企	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5200	336	25	361	0.790	1483.0	0.144	270.3	原數量365
10	A(數量減少)	X85684	夾通	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5200	109	24	133	4.063	2810.0	0.140	96.8	原數量196
11	E(數量增加)	X85685	生頂橫	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	88	12	100	1.149	666.4	0.213	123.5	原數量74
12		X85688	梗頂橫-空腔	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	18	5	23	1.764	235.3	0.142	18.9	
12A	E(新增)	X85688	梗頂橫-空腔	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T4	5800	1	1	2	1.764	20.5	0.142	1.6	用於彎弧料
13		X85689	上生下梗中橫	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	52	8	60	1.659	577.3	0.194	67.5	
14		X85690	上生下生中橫	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	11	5	16	1.744	161.8	0.305	28.3	
15		X85691	百葉片	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	53	7	60	0.988	343.8	0.260	90.5	
16	A(數量減少)	X856921	生邊企-門款	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5300	61	10	71	0.872	328.1	0.174	65.5	原數量90
17	A(數量減少)	X856930	玻璃線-中空	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T5	5800	124	21	145	0.243	204.4	0.051	42.9	原數量249
18	A(數量減少)	X85694	門玉料	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	138	25	163	1.645	1555.2	0.229	216.5	原數量205





































BM編號:		美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851		計算: 黃漢卿		日期: 16/3/2020		送呈: 細佬		副本:		
		地盤名稱: 青衣明翹匯 <td colspan="2">核對: 王禮秋 <td colspan="2">日期: 16/3/2020 <td colspan="2">A/C Code:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </td></td>		核對: 王禮秋 <td colspan="2">日期: 16/3/2020 <td colspan="2">A/C Code:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </td>		日期: 16/3/2020 <td colspan="2">A/C Code:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		A/C Code:						
		項目類別: 後裝窗 <td colspan="2">批准:</td> <td colspan="2">日期:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		批准:		日期:								
		修改版次: E版次 2020.6.16 <td colspan="2">有顏色鋁料(Kg): 88817.6 <td colspan="2">無電鍍鋁料(Kg):</td> <td colspan="2">5225.0 <td colspan="2">V.F總面積(米²):</td> <td colspan="2">11654.0</td> </td></td>		有顏色鋁料(Kg): 88817.6 <td colspan="2">無電鍍鋁料(Kg):</td> <td colspan="2">5225.0 <td colspan="2">V.F總面積(米²):</td> <td colspan="2">11654.0</td> </td>		無電鍍鋁料(Kg):		5225.0 <td colspan="2">V.F總面積(米²):</td> <td colspan="2">11654.0</td>		V.F總面積(米²):		11654.0		
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量(Kg)		V.F.(米²)		備註	
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米²/米		Total V.F.
19		X85695	趟門夾框通	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5060	232	18	250	3.075	3889.9	0.232	0.4	
20	A(數量減少)	X856961	梗頂底橫	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	9	5	14	1.140	92.6	0.217	17.6	原數量18(中空玻璃)
21	A數量增加	X85697	百叶頂底橫	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	45	7	52	1.096	330.6	0.194	58.5	原數量12
22	A(數量減少)	X85698	趟門頂橫	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5360	236	11	247	3.923	5193.7	0.414	548.4	原數量290
23		X85699	趟門玉 (一)	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5960	1061	39	1100	2.400	15734.4	0.434	2848.1	
24	A(數量減少)	X85700	玻璃綫	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5510	1580	50	1630	0.316	2838.1	0.022	198.9	原數量1885
25	A(數量減少)	X85701	趟門底橫	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5360	236	11	247	5.143	6808.9	0.421	557.5	原數量290
26	A(數量減少)	X85702	趟門邊框	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5060	692	13	705	2.144	7648.3	0.264	942.4	原數量820
27	A(數量減少)	X85703	趟門勾企	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	4860	692	13	705	1.437	4923.6	0.128	439.1	原數量820
28		X85754	梗底橫-空腔	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	69	11	80	1.756	814.8	0.159	73.8	
28A	E(新增)	X85754	梗底橫-空腔	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T4	5800	1	1	2	1.756	20.4	0.159	1.8	用於彎弧料
29		X85755	生底橫	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	42	8	50	1.037	300.7	0.181	52.5	
30	A(數量減少)	X85780	趟門玉 (二)	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5910	530	20	550	2.296	7463.1	0.418	1360.1	原數量815
31		PE00E5006	25x25x3鋁槽	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5400	10	5	15	0.559	45.3	0.081	6.6	
32		PM0000083	60x3鋁巴	UCT534193SC - 3 COAT	6063-T6	5800	12	8	20	0.486	56.4	0.066	7.7	
33	A(新增)	X84985	14*3多點鎖拉巴	白色	6063-T6	5800	29	5	34	0.141	27.8	0.048	9.5	FD門用
34	A(新增)	X85677	梗邊企	白色	6063-T6	5800	29	5	34	1.670	329.3	0.142	28.0	
35	A(新增)	X85682	梗夾企	白色	6063-T6	5200	29	5	34	1.179	208.4	0.109	19.3	
36	A(新增)	X85683	生夾企	白色	6063-T6	5200	29	25	54	0.790	221.8	0.144	40.4	
37	A(新增)	X85684	夾通	白色	6063-T6	5200	29	5	34	4.063	718.3	0.140	24.8	

美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期: 16/3/2020	送呈: 細佬	副本:						
BM編號:		地盤名稱:	青衣明翹匯	核對:	王禮秋	日期: 16/3/2020	A/C Code:							
鋁型材B.M.表		項目類別:	後裝窗	批准:		日期:								
		修改版次:	E版次 2020.6.16	有顏色鋁料(Kg):	88817.6	無電鍍鋁料(Kg):	5225.0 <th>V.F總面積(米²):</th> <td>11654.0</td>	V.F總面積(米 ²):	11654.0					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)		重量(Kg)		V.F.(米 ²)		備注	
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米		Total V.F.
38	A(新增)	X85685	生頂橫	白色	6063-T6	5800	9	3	12	1.149	80.0	0.213	14.8	用于F.D.門頂
39	A(新增)	X856921	生邊企-門款	白色	6063-T6	5300	29	5	34	0.872	157.1	0.174	31.4	
40	A(新增)	X856930	玻璃線-中空	白色	6063-T5	5800	125	25	150	0.243	211.4	0.051	44.4	
41	A(新增)	X85694	門玉料	白色	6063-T6	5800	67	25	92	1.645	877.8	0.229	122.2	
42	A(新增)	X856961	梗頂底橫	白色	6063-T6	5800	9	5	14	1.140	92.6	0.217	17.6	梗窗頂部
43	A(新增)	X85697	百叶頂底橫	白色	6063-T6	5800	10	5	15	1.096	95.4	0.194	16.9	用于F.D.門底
44	A(新增)	X85754	梗底橫-空腔	白色	6063-T6	5800	10	5	15	1.756	152.8	0.159	13.8	梗窗底部
45	A(新增)	X846270	門企夾邊	白色	6063-T5	4960	115	10	125	0.650	403.0	0.125	77.5	
46	A(新增)	X85698	趟門頂橫	白色	6063-T6	5360	43	5	48	3.923	1009.3	0.414	106.6	
47	A(新增)	X85700	玻璃綫	白色	6063-T6	5510	263	15	278	0.316	484.0	0.022	33.9	
48	A(新增)	X85701	趟門底橫	白色	6063-T6	5360	43	5	48	5.143	1323.2	0.421	108.3	
49	A(新增)	X85702	趟門邊框	白色	6063-T6	5060	115	10	125	2.144	1356.1	0.264	167.1	
50	A(新增)	X85703	趟門勾企	白色	6063-T6	4860	115	10	125	1.437	873.0	0.128	77.9	
51	A(新增)	X85780	趟門玉(二)	白色	6063-T6	5910	269	15	284	2.296	3853.7	0.418	702.3	
52		X84236	窗玉碼	MILL	6063-T6	5800	32	6	38	1.598	352.2	0.00	0.0	
53		X84545	反拍線牆膠鋁角	MILL	6063-T6	5800	160	20	180	0.076	79.3	0.00	0.0	
54		ME0001961	50x50x3鋁角	MILL	6063-T6	5800	32	6	38	0.788	173.7	0.00	0.0	
55		PE00E4009	40x3鋁巴	MILL	6063-T6	5800	12	8	20	0.324	37.6	0.00	0.0	
56		PE00E3016	20x3鋁通	MILL	6063-T6	6000	80	10	90	0.550	297.0	0.00	0.0	
57		HL0081237	150x70x4mm厚鋁通	MILL	6063-T6	6000	16	1	17	4.596	468.8	0.00	0.0	趟門玉組裝用

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851 地盤名稱: 青衣明翹匯 項目類別: 後裝窗		計算: 黃漢卿 核對: 王禮秋 批准:		日期: 16/3/2020 日期: 16/3/2020 日期:		送呈: 細佬 A/C Code:		副本:				
鋁型材B.M.表		修改版次: E版次 2020.6.16		有顏色鋁料(Kg): 88817.6 無電鍍鋁料(Kg):		V.F.總面積(米²): 5225.0 V.F.總面積(米²): 11654.0								
BM編號:														
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量 (Kg)		V.F.(米 ²)		備注	
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米		Total V.F.
58		A10000044	76.2x3.18mm厚鋁角	MILL	6063-T6	6000	32	3	35	1.290	270.9	0.00	0.0	
59		PE0E10021	20x20x3mm厚鋁角	MILL	6063-T6	4860	807	13	820	0.300	1195.6	0.00	0.0	配趟門勾企用
60	E(數量增加)	PE00E3020	50x50x3mm厚鋁通	MILL	6063-T6	5360	161	5	166	1.521	1353.3	0.00	0.0	用於趟門底料, 原數量140
61		PE0E10013	25x25x3mm厚鋁角	MILL	6063-T6	5360	279	11	290	0.381	592.2	0.00	0.0	用於趟門底料
62		PE0E10027	50x25x3mm厚鋁角	MILL	6063-T6	6000	35	5	40	0.583	139.9	0.00	0.0	
63		PE00E4028	25x6mm厚鋁巴	MILL	6063-T6	5800	17	3	20	0.405	47.0	0.00	0.0	用於FD門框合頁加力
64		PE00E4043	32x5mm厚鋁巴	MILL	6063-T6	5300	90	5	95	0.432	217.5	0.00	0.0	用於FD門玉合頁加力

J-851青衣明翹匯鋁窗/百葉鋁型材模圖

原E1/1612/20

 <p>模號: X85691 名稱: 百葉片 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.988KG/M V.F.: 260.00mm</p>	 <p>模號: X85697 名稱: 百葉頂底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.096KG/M V.F.: 194.82mm</p>	 <p>模號: X85755 名稱: 生底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.037KG/M V.F.: 181</p>	 <p>模號: X85685 名稱: 生頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.149KG/M V.F.: 213.77mm</p>	 <p>模號: X85678 名稱: 玻璃線 合金狀態: 6063-T6/6063-T4 重量: 0.243KG/M V.F.: 51.27</p> <p>備註: 6063-T4材質用於彎弧</p>	 <p>模號: X856930 名稱: 玻璃線-中空 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.214KG/M V.F.: 37.0</p>	 <p>模號: X85680 名稱: 窗玉料 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.295KG/M V.F.: 187.67mm</p>	 <p>模號: X85681 名稱: 反拍線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.927KG/M V.F.: 60.27</p>	 <p>模號: X85699 名稱: 窗門夾衝 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.075KG/M V.F.: 232</p>	 <p>模號: X85677 名稱: 梗邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.67 KG/M V.F.: 142.27mm</p>	 <p>模號: X856961 名稱: 梗頂底橫料 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.114KG/M V.F.: 217.5</p>	 <p>模號: X85754 名稱: 梗底橫料-空腔 合金狀態: 6063-T6/6063-T4 重量: 1.756KG/M V.F.: 159</p> <p>備註: 6063-T4材質用於彎弧</p>	 <p>模號: X85688 名稱: 梗頂橫 合金狀態: 6063-T6/6063-T4 重量: 1.764KG/M V.F.: 142.27mm</p> <p>備註: 6063-T4材質用於彎弧</p>	 <p>模號: X85682 名稱: 梗夾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.179KG/M V.F.: 109.13mm</p>	 <p>模號: X85684 名稱: 夾框通 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.063KG/M V.F.: 140.22mm</p>	 <p>模號: X84985 名稱: 拉巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.141KG/M V.F.: 48.38</p>	 <p>模號: PE00E5006 名稱: 安全玻璃鋁槽 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.559KG/M V.F.: 81</p>	 <p>模號: X85694 名稱: FDM玉料 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.645KG/M V.F.: 229.0</p>	 <p>模號: X85689 名稱: 上下梗中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.659KG/M V.F.: 194.41mm</p>	 <p>模號: X85690 名稱: 上下梗中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.744KG/M V.F.: 305.90mm</p>	 <p>模號: X85679 名稱: 生邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.872KG/M V.F.: 174.82mm</p>	 <p>模號: X856921 名稱: 生邊企-門款 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.24 KG/M V.F.: 216.6</p>	 <p>模號: X85683 名稱: 生夾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.790KG/M V.F.: 144.95mm</p>	 <p>模號: PM0000083 名稱: 百叶扁巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.486KG/M V.F.: 66</p>	 <p>模號: X84985 名稱: 拉巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.141KG/M V.F.: 48.38</p>	 <p>模號: PE00E5006 名稱: 安全玻璃鋁槽 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.559KG/M V.F.: 81</p>	 <p>模號: X85694 名稱: FDM玉料 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.645KG/M V.F.: 229.0</p>	 <p>模號: X84545 名稱: 反拍線膠鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.067KG/M V.F.: 0</p>	 <p>模號: PE00E3016 名稱: 梗夾企墊通 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.55 KG/M V.F.: -</p>	 <p>模號: X84236 名稱: 窗玉碼 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.509KG/M V.F.: 0</p>	 <p>模號: ME0001961 名稱: 窗玉碼 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.788KG/M V.F.: 0</p>	 <p>模號: PE00E4009 名稱: 百叶玉墊巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.324KG/M V.F.: -</p>	 <p>模號: PE00E4028 名稱: 25x6mm厚扁巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.405KG/M V.F.: -</p>	 <p>模號: PE00E4043 名稱: 32x5mm厚扁巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.432KG/M V.F.: -</p>	 <p>模號: PE00E4043 名稱: 32x5mm厚扁巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.432KG/M V.F.: -</p>	 <p>模號: PE00E4043 名稱: 32x5mm厚扁巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.432KG/M V.F.: -</p>
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--