



美 特 鋁 質 有 限 公 司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

工程指示 / 要求簡簽(E.I.)

工程指示編號：EI / 1612 / 20

修改版次：F

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯住宅

工程項目：廠用鋁料 BM(後裝窗用)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：10/8-2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：修改 BM

請在 9月 前完成上列要求。

附：- 1+5頁

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件
 技術部 連附件
 生產部 連附件
 機械設計部 連附件
 採購部 連附件
 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件
 會計部 連附件
 報關組 連附件
 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件
 會計部 連附件
 統籌部 連附件
 工程部地盤科文(柄) 連附件
 採購部 連附件
 QS 部 連附件
 維修部 連附件
 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1738

發件人簽署：


[Signature]

項目經理簽署：

[Signature]

		工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	16/3/2020	送呈:	細佬	副本:				
		地盤名稱:	青衣明翹匯	核對:	王禮秋	日期:	16/3/2020	A/C Code:						
鋁型材B.M.表		項目類別:	後裝窗	批准:		日期:								
BM編號:		修改版次:	F版次 2020.7.27	有顏色鋁料(Kg):	93933.3	無電鍍鋁料(Kg):	5225.0	V.F總面積(米 ²):	12227.2					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
1	A(數量減少)	X846270	門企夾邊	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T5	4960	692	20	712	0.650	2295.5	0.125	441.4	原數量827
1A	F(新增)	X846270	門企夾邊	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T5	5360	100	5	105	0.650	365.8	0.125	70.4	
2	A(數量減少)	X84985	14*3多點鎖拉巴	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	195	16	211	0.141	172.6	0.048	58.7	原數量224
3	A(數量減少)	X85677	梗邊企	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	54	12	66	1.670	639.3	0.142	54.4	原數量83
4	E(數量增加)	X85678	65窗玻璃線	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T5	5800	855	51	906	0.243	1276.9	0.051	268.0	原數量819
4A	E(新增)	X85678	65窗玻璃線	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T4	5800	2	2	4	0.243	5.6	0.051	1.2	用於彎弧料
5	E(數量增加)	X85679	生邊企	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	4500	380	27	407	0.872	1597.1	0.174	318.7	原數量348支
6	E(數量增加)	X85680	窗玉料	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	505	31	536	1.295	4025.9	0.187	581.3	原數量429支
7		X85681	反拍線	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	160	20	180	0.927	967.8	0.060	62.6	
8	A(數量減少)	X85682	梗夾企	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5200	115	18	133	1.179	815.4	0.109	75.4	原數量202
8A	F(新增)	X85682	梗夾企	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5360	15	3	18	1.179	113.7	0.109	10.5	
9	A(數量減少)	X85683	生夾企	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5200	336	25	361	0.790	1483.0	0.144	270.3	原數量365
9A	F(新增)	X85683	生夾企	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5360	15	3	18	0.790	76.2	0.144	13.9	
10	A(數量減少)	X85684	夾通	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5200	109	24	133	4.063	2810.0	0.140	96.8	原數量196
10A	F(新增)	X85684	夾通	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5360	15	3	18	4.063	392.0	0.140	13.5	原數量196
11	E(數量增加)	X85685	生頂橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	88	12	100	1.149	666.4	0.213	123.5	原數量74
12		X85688	梗頂橫-空腔	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	18	5	23	1.764	235.3	0.142	18.9	
12A	E(新增)	X85688	梗頂橫-空腔	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T4	5800	1	1	2	1.764	20.5	0.142	1.6	用於彎弧料
13		X85689	上生下梗中橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	52	8	60	1.659	577.3	0.194	67.5	
14		X85690	上生下生中橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	11	5	16	1.744	161.8	0.305	28.3	

		工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	16/3/2020	送呈:	細佬	副本:				
		地盤名稱:	青衣明翹匯	核對:	王禮秋	日期:	16/3/2020	A/C Code:						
鋁型材B.M.表		項目類別:	後裝窗	批准:		日期:								
BM編號:		修改版次:	F版次 2020.7.27	有顏色鋁料(Kg):	93933.3	無電鍍鋁料(Kg):	5225.0	V.F總面積(米 ²):	12227.2					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
15		X85691	百叶片	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	53	7	60	0.988	343.8	0.260	90.5	
16	A(數量減少)	X856921	生邊企-門款	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5300	61	10	71	0.872	328.1	0.174	65.5	原數量90
16A	F(新增)	X856921	生邊企-門款	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5360	15	3	18	0.872	84.1	0.174	16.8	
17	A(數量減少)	X856930	玻璃線-中空	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T5	5800	124	21	145	0.243	204.4	0.051	42.9	原數量249
18	A(數量減少)	X85694	門玉料	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	138	25	163	1.645	1555.2	0.229	216.5	原數量205
19		X85695	趟門夾框通	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5060	232	18	250	3.075	3889.9	0.232	0.4	
20	A(數量減少)	X856961	梗頂底橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	9	5	14	1.140	92.6	0.217	17.6	原數量18(中空玻璃)
21	A數量增加	X85697	百葉頂底橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	45	7	52	1.096	330.6	0.194	58.5	原數量12
22	A(數量減少)	X85698	趟門頂橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5360	236	11	247	3.923	5193.7	0.414	548.4	原數量290
23		X85699	趟門玉(一)	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5960	1061	39	1100	2.400	15734.4	0.434	2848.1	
24	A(數量減少)	X85700	玻璃線	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5510	1580	50	1630	0.316	2838.1	0.022	198.9	原數量1885
25	A(數量減少)	X85701	趟門底橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5360	236	11	247	5.143	6808.9	0.421	557.5	原數量290
26	A(數量減少)	X85702	趟門邊框	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5060	692	13	705	2.144	7648.3	0.264	942.4	原數量820
26A	F(新增)	X85702	趟門邊框	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5450	100	5	105	2.144	1226.9	0.264	151.2	
27	A(數量減少)	X85703	趟門勾企	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	4860	692	13	705	1.437	4923.6	0.128	439.1	原數量820
27A	F(新增)	X85703	趟門勾企	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5210	100	5	105	1.437	786.1	0.128	70.1	
28		X85754	梗底橫-空腔	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	69	11	80	1.756	814.8	0.159	73.8	
28A	E(新增)	X85754	梗底橫-空腔	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T4	5800	1	1	2	1.756	20.4	0.159	1.8	用於彎弧料
29		X85755	生底橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	42	8	50	1.037	300.7	0.181	52.5	
30	A(數量減少)	X85780	趟門玉(二)	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5910	530	20	550	2.296	7463.1	0.418	1360.1	原數量815

		工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	16/3/2020	送呈:	細佬	副本:				
		地盤名稱:	青衣明翹匯	核對:	王禮秋	日期:	16/3/2020	A/C Code:						
鋁型材B.M.表		項目類別:	後裝窗	批准:		日期:								
BM編號:		修改版次:	F版次 2020.7.27	有顏色鋁料(Kg):	93933.3	無電鍍鋁料(Kg):	5225.0	V.F總面積(米 ²):	12227.2					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
31		PE00E5006	25x25x3鋁槽	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5400	10	5	15	0.559	45.3	0.081	6.6	
32		PM0000083	60x3鋁巴	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	12	8	20	0.486	56.4	0.066	7.7	
33	A(新增)	X84985	14*3多點鎖拉巴	白色	6063-T6	5800	29	5	34	0.141	27.8	0.048	9.5	FD門用
34	A(新增)	X85677	梗邊企	白色	6063-T6	5800	29	5	34	1.670	329.3	0.142	28.0	
35	A(新增)	X85682	梗夾企	白色	6063-T6	5200	29	5	34	1.179	208.4	0.109	19.3	
35A	F(新增)	X85682	梗夾企	白色	6063-T6	5360	15	3	18	1.179	113.7	0.109	10.5	
36	A(新增)	X85683	生夾企	白色	6063-T6	5200	29	25	54	0.790	221.8	0.144	40.4	
36A	F(新增)	X85683	生夾企	白色	6063-T6	5360	15	3	18	0.790	76.2	0.144	13.9	
37	A(新增)	X85684	夾通	白色	6063-T6	5200	29	5	34	4.063	718.3	0.140	24.8	
37A	F(新增)	X85684	夾通	白色	6063-T6	5360	15	3	18	4.063	392.0	0.140	13.5	
38	A(新增)	X85685	生頂橫	白色	6063-T6	5800	9	3	12	1.149	80.0	0.213	14.8	用于F.D門頂
39	A(新增)	X856921	生邊企-門款	白色	6063-T6	5300	29	5	34	0.872	157.1	0.174	31.4	
39A	F(新增)	X856921	生邊企-門款	白色	6063-T6	5360	15	3	18	0.872	84.1	0.174	16.8	
40	A(新增)	X856930	玻璃線-中空	白色	6063-T5	5800	125	25	150	0.243	211.4	0.051	44.4	
41	A(新增)	X85694	門玉料	白色	6063-T6	5800	67	25	92	1.645	877.8	0.229	122.2	
42	A(新增)	X856961	梗頂底橫	白色	6063-T6	5800	9	5	14	1.140	92.6	0.217	17.6	梗窗頂部
43	A(新增)	X85697	百葉頂底橫	白色	6063-T6	5800	10	5	15	1.096	95.4	0.194	16.9	用于F.D門底
44	A(新增)	X85754	梗底橫-空腔	白色	6063-T6	5800	10	5	15	1.756	152.8	0.159	13.8	梗窗底部
45	A(新增)	X846270	門企夾邊	白色	6063-T5	4960	115	10	125	0.650	403.0	0.125	77.5	
45A	F(新增)	X846270	門企夾邊	白色	6063-T5	5360	57	5	62	0.650	216.0	0.125	41.5	

		工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	16/3/2020	送呈:	細佬	副本:				
		地盤名稱:	青衣明翹匯	核對:	王禮秋	日期:	16/3/2020	A/C Code:						
鋁型材B.M.表		項目類別:	後裝窗	批准:		日期:								
BM編號:		修改版次:	F版次 2020.7.27	有顏色鋁料(Kg):	93933.3	無電鍍鋁料(Kg):	5225.0	V.F總面積(米 ²):	12227.2					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
46	A(新增)	X85698	趟門頂橫	白色	6063-T6	5360	43	5	48	3.923	1009.3	0.414	106.6	
47	A(新增)	X85700	玻璃綫	白色	6063-T6	5510	263	15	278	0.316	484.0	0.022	33.9	
48	A(新增)	X85701	趟門底橫	白色	6063-T6	5360	43	5	48	5.143	1323.2	0.421	108.3	
49	A(新增)	X85702	趟門邊框	白色	6063-T6	5060	115	10	125	2.144	1356.1	0.264	167.1	
49A	F(新增)	X85702	趟門邊框	白色	6063-T6	5450	57	5	62	2.144	724.5	0.264	89.3	
50	A(新增)	X85703	趟門勾企	白色	6063-T6	4860	115	10	125	1.437	873.0	0.128	77.9	
50A	F(新增)	X85703	趟門勾企	白色	6063-T6	5210	57	5	62	1.437	464.2	0.128	41.4	
51	A(新增)	X85780	趟門玉(二)	白色	6063-T6	5910	269	15	284	2.296	3853.7	0.418	702.3	
52		X84236	窗玉碼	MILL	6063-T6	5800	32	6	38	1.598	352.2	0.00	0.0	
53		X84545	反拍線擋膠鋁角	MILL	6063-T6	5800	160	20	180	0.076	79.3	0.00	0.0	
54		ME0001961	50x50x3鋁角	MILL	6063-T6	5800	32	6	38	0.788	173.7	0.00	0.0	
55		PE00E4009	40x3鋁巴	MILL	6063-T6	5800	12	8	20	0.324	37.6	0.00	0.0	
56		PE00E3016	20x3鋁通	MILL	6063-T6	6000	80	10	90	0.550	297.0	0.00	0.0	
57		HL0081237	150x70x4mm厚鋁通	MILL	6063-T6	6000	16	1	17	4.596	468.8	0.00	0.0	趟門玉組裝用
58		A10000044	76.2x3.18mm厚鋁角	MILL	6063-T6	6000	32	3	35	1.290	270.9	0.00	0.0	
59		PE0E10021	20x20x3mm厚鋁角	MILL	6063-T6	4860	807	13	820	0.300	1195.6	0.00	0.0	配趟門勾企用
60	E(數量增加)	PE00E3020	50x50x3mm厚鋁通	MILL	6063-T6	5360	161	5	166	1.521	1353.3	0.00	0.0	用於趟門底料, 原數量140
61		PE0E10013	25x25x3mm厚鋁角	MILL	6063-T6	5360	279	11	290	0.381	592.2	0.00	0.0	用於趟門底料
62		PE0E10027	50x25x3mm厚鋁角	MILL	6063-T6	6000	35	5	40	0.583	139.9	0.00	0.0	
63		PE00E4028	25x6mm厚鋁巴	MILL	6063-T6	5800	17	3	20	0.405	47.0	0.00	0.0	用於FD門框合頁加力

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	16/3/2020	送呈: 細佬	副本:					
		地盤名稱:	青衣明翹匯	核對:	王禮秋	日期:	16/3/2020	A/C Code:						
鋁型材B.M.表		項目類別:	後裝窗	批准:		日期:								
BM編號:		修改版次:	F版次 2020.7.27	有顏色鋁料(Kg):	93933.3	無電鍍鋁料(Kg):	5225.0	V.F總面積(米 ²):	12227.2					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量(Kg)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
64		PE00E4043	32x5mm厚鋁巴	MILL	6063-T6	5300	90	5	95	0.432	217.5	0.00	0.0	用於FD門玉合頁加力