

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1612 / 20

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯住宅

工程項目：廠用鋁料 BM(後裝窗用)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：23/03/2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附頁 BM 訂貨，送廠。

此鋁料 BM 分兩批訂貨(第一批 MO1、第二批 MO2)

第一批 MO1：鋁料數量大於 100 支訂一半數量，

第二批 MO2：訂餘下的數量，要 7 月頭到東莞廠。

請在 05/05 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-


分發東莞各部門：


- 生產技術總監  連附件     技術部     連附件     生產部     連附件     機械設計部  連附件  
 採購部     連附件     生產統籌部  連附件  
 質檢部     連附件     會計部     連附件     報關組     連附件     其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- 行政部  連附件     會計部  連附件     統籌部  連附件     工程部地盤科文(柄)  連附件  
 採購部  連附件     QS 部  連附件     維修部  連附件     其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：**HK0396**

發件人簽署：

項目經理簽署：

工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	16/3/2020	送呈:	細佬	副本:	
地盤名稱:	青衣明翹匯	核對:	王禮秋	日期:	16/3/2020	A/C Code:			
項目類別:	後裝窗	批准:		日期:	23/3				
BM編號:		修改版次:		有顏色鋁料(Kg):	87641.9	無電鍍鋁料(Kg):	5053.8	V.F.總面積(米²):	11333.9

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米²/米	Total V.F.	
1		X846270	門企夾邊	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T5	4960	807	20	827	0.650	2666.2	0.125	512.7	
2		X84985	14*3多點鎖拉巴	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	224	16	240	0.141	196.3	0.048	66.8	
3		X85677	梗邊企	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	83	12	95	1.670	920.2	0.142	78.2	
4		X85678	65窗玻璃綫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T5	5800	819	51	870	0.243	1226.2	0.051	257.3	
5		X85679	生邊企	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	4500	348	27	375	0.872	1471.5	0.174	293.6	
6		X85680	窗玉料	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	429	31	460	1.295	3455.1	0.187	498.9	
7		X85681	反拍綫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	160	20	180	0.927	967.8	0.060	62.6	
8		X85682	梗夾企	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5200	202	18	220	1.179	1348.8	0.109	124.7	
9		X85683	生夾企	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5200	365	25	390	0.790	1602.1	0.144	292.0	
10		X85684	夾通	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5200	196	24	220	4.063	4648.1	0.140	160.2	
11		X85685	生頂橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	83	12	95	1.149	633.1	0.213	117.4	
12		X85688	梗頂橫-空腔	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	18	5	23	1.764	235.3	0.142	18.9	
13		X85689	上生下梗中橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	52	8	60	1.659	577.3	0.194	67.5	
14		X85690	上生下生中橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	11	5	16	1.744	161.8	0.305	28.3	
15		X85691	百叶片	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	53	7	60	0.988	343.8	0.260	90.5	
16		X856921	生邊企-門款	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5300	90	10	100	0.872	462.2	0.174	92.2	
17		X856930	玻璃綫-中空	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T5	5800	249	21	270	0.243	380.5	0.051	79.9	
18		X85694	門玉料	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	205	25	230	1.645	2194.4	0.229	305.5	
19		X85695	趟門夾框通	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5060	232	18	250	3.075	3889.9	0.232	0.4	
20		X856961	梗頂底橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	18	5	23	1.140	152.1	0.217	28.9	中空玻璃位置
21		X85697	百叶頂底橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5800	12	4	16	1.096	101.7	0.194	18.0	
22		X85698	趟門頂橫	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5360	279	11	290	3.923	6097.9	0.414	643.8	
23		X85699	趟門玉(一)	UCT534193SC - 3 3COAT	6063-T6	5960	1061	39	1100	2.400	15734.4	0.434	2848.1	


鋁型材B.M.表

工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	16/3/2020	送呈:	細佬	副本:
地盤名稱:	青衣明耀匯	核對:	王禮秋	日期:	16/3/2020	A/C Code:		
項目類別:	後裝窗	批准:		日期:	2/3/20			
修改版次:		有顏色鋁料(Kg):	87641.9	無電鍍鋁料(Kg):	5053.8	V.F.總面積(米 <sup>2</sup> ):	11333.9	


序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量(支)		重量(Kg)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注		
						長度(mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量		米 <sup>2</sup> /米	Total V.F.
24		X85700	玻璃綫	UCT534193SC-3 3COAT	6063-T6	5110	1835	50	1885	0.316	3282.1	0.022	230.1	
25		X85701	趟門勾底橫	UCT534193SC-3 3COAT	6063-T6	5360	279	11	290	5.143	7994.3	0.421	654.5	
26		X85702	趟門勾邊框	UCT534193SC-3 3COAT	6063-T6	5060	807	13	820	2.144	8895.9	0.264	1096.1	
27		X85703	趟門勾企	UCT534193SC-3 3COAT	6063-T6	4860	807	13	820	1.437	5726.7	0.128	510.7	
28		X85754	梗底橫-空腔	UCT534193SC-3 3COAT	6063-T6	5800	69	11	80	1.756	814.8	0.159	73.8	
29		X85755	生底橫	UCT534193SC-3 3COAT	6063-T6	5800	42	8	50	1.037	300.7	0.181	52.5	
30		X85780	趟門玉(二)	UCT534193SC-3 3COAT	6063-T6	5910	798	17	815	2.296	11059.0	0.418	2015.4	
31		PE00E5006	25x25x3鋁槽	UCT534193SC-3 3COAT	6063-T6	5400	10	5	15	0.559	45.3	0.081	6.6	
32		PM0000083	60x3鋁巴	UCT534193SC-3 3COAT	6063-T6	5800	12	8	20	0.486	56.4	0.066	7.7	
33		X84236	窗玉碼	MILL	6063-T6	5800	32	6	38	1.598	352.2	0.00	0.0	
34		X84545	反拍線擋膠鋁角	MILL	6063-T6	5800	160	20	180	0.076	79.3	0.00	0.0	
35		ME0001961	50x50x3鋁角	MILL	6063-T6	5800	32	6	38	0.788	173.7	0.00	0.0	
36		PE00E4009	40x3鋁巴	MILL	6063-T6	5800	12	8	20	0.324	37.6	0.00	0.0	
37		PE00E3016	20x3鋁通	MILL	6063-T6	6000	80	10	90	0.550	297.0	0.00	0.0	
38		HL0081237	150x70x4mm厚鋁通	MILL	6063-T6	6000	16	1	17	4.596	468.8	0.00	0.0	趟門玉組裝用
39		A10000044	76.2x3.18mm厚鋁角	MILL	6063-T6	6000	32	3	35	1.290	270.9	0.00	0.0	
40		PE0E10021	20x20x3mm厚鋁角	MILL	6063-T6	4860	807	13	820	0.300	1195.6	0.00	0.0	配趟門勾企用
41		PE00E3020	50x50x3mm厚鋁通	MILL	6063-T6	5360	140	5	145	1.521	1182.1	0.00	0.0	用於趟門底料
42		PE0E10013	25x25x3mm厚鋁角	MILL	6063-T6	5360	279	11	290	0.381	592.2	0.00	0.0	用於趟門底料
43		PE0E10027	50x25x3mm厚鋁角	MILL	6063-T6	6000	35	5	40	0.583	139.9	0.00	0.0	
44		PE00E4028	25x6mm厚鋁巴	MILL	6063-T6	5800	17	3	20	0.405	47.0	0.00	0.0	用於FD門框合頁加力
45		PE00E4023	32x5mm厚鋁巴	MILL	6063-T6	5300	90	5	95	0.432	217.5	0.00	0.0	用於FD門玉合頁加力




# J-851青衣明翹匯提升推拉門鋁料模圖




模號: X85698  
 合金狀態: 6063-T6  
 名稱: 趟門頂橫  
 重量: 3.923KG/M  
 V.F.: 414.19mm




模號: X846270  
 合金狀態: 6063-T5  
 名稱: 門企夾邊  
 重量: 0.65KG/M  
 V.F.: 125mm




模號: X85701  
 合金狀態: 6063-T6  
 名稱: 趟門底橫  
 重量: 5.143KG/M  
 V.F.: 421.07mm




模號: X85699  
 合金狀態: 6063-T6  
 名稱: 趟門玉 (一)  
 重量: 2.4KG/M  
 V.F.: 434.42mm




模號: X85780  
 合金狀態: 6063-T6  
 名稱: 趟門玉 (二)  
 重量: 2.296KG/M  
 V.F.: 418.42mm



模號: X85700  
 合金狀態: 6063-T6  
 名稱: 玻璃綫  
 重量: 0.316KG/M  
 V.F.: 22.15mm




模號: X85702  
 合金狀態: 6063-T6  
 名稱: 趟門邊框  
 重量: 2.144KG/M  
 V.F.: 264.18mm




模號: X85703  
 合金狀態: 6063-T6  
 名稱: 趟門勾企  
 重量: 1.437KG/M  
 V.F.: 128.15mm




模號: PE00E3016  
 合金狀態: 6063-T5  
 名稱: 20x20x3mm厚鋁通  
 重量: 0.55KG/M  
 V.F.: mm




模號: HL0081237  
 合金狀態: 6063-T6  
 名稱: 150x70x4mm厚鋁通 (趟門組框鋁角)  
 重量: 4.596KG/M  
 V.F.: mm




模號: A10000044  
 合金狀態: 6063-T6  
 名稱: 76.2x3.18mm厚鋁角 (趟門組框鋁角)  
 重量: 1.29KG/M  
 V.F.: mm




模號: PE0E10021  
 名稱: 20x20x3mm鋁角  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.3 KG/M  
 V.F.: 0 mm



模號: PE00E3020  
 名稱: 50x50x3mm厚鋁通  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 1.521KG/M  
 V.F.: 0 mm



模號: PE0E10013  
 名稱: 25x25x3mm鋁角  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.381KG/M  
 V.F.: 0 mm



模號: PE0E10027  
 名稱: 50x25x3mm鋁角  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.583KG/M  
 V.F.: 0 mm