



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/1623/20

修改版次：A

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：配件 BM (後裝窗)

收件人：廠生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：31/03/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁 BM 訂配件。

請在_____前完成上列要求。

附：- 1 + 4 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 (✓) 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文(柄) 連附件
 (✓) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK0468

發件人簽署：

項目經理簽署：




美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----|----|
| 工程號: | J-851 | 計算: | 黃漢卿 | 日期: | 18/3/2020 | 送呈: | 施哥 |
| 地盘名稱: | 青衣名翹匯 | 核對: | 王禮秋 | 日期: | 18/3/2020 | 副本: | |
| 項目類別: | 門窗 | 批准: | | 日期: | | | |

BM編號: A/C Code: EI/1623/20 A版次 2020.3.30 此BM依據3.5收施工圖大樣計算

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|-----|------|-------|----------------|-------------------|---------------|-------|-----|-------|----|-----------------------------------|
| 1 | | 款式見附圖 | 2017-D2A手柄 | 東城手柄 | UCT534193SC-3 | 672 | 18 | 690 | 個 | 配相關螺絲(SHL窗352個, SHR窗263個, TH窗57個) |
| 2 | | 款式見附圖 | 2017-D2A手柄 | 東城手柄 | UCT534193SC-3 | 179 | 11 | 190 | 組 | 舍室內外手柄各一隻及方鐵一根(見J851-S11) |
| 3 | | | 東城2035-B | 50窗鎖盒 | 鋅合金 | 672 | 18 | 690 | 個 | 配相關螺絲 |
| 4 | | | 65-LC-04B | 65窗占 | 黑色 | 908 | 34 | 942 | 個 | SH窗/1個, T窗/2個, FD/2個 |
| 4A | | | 833-CZ1 | 窗占 | 黑色 | 908 | 34 | 942 | 個 | SH窗/1個, T窗/2個, FD/2個 |
| 5 | | | TC903扣碼 | 扣碼 | S.S | 4038 | 112 | 4150 | 個 | 扣碼間隔不超過500mm |
| 6 | | | 東城202-06 | 50窗鎖點(14mm高) | S.S-316 | 2976 | 124 | 3100 | 個 | 鎖點間隔不超過500mm |
| 7 | | | 東城201-10 | 東城 50窗夾巴, 9mm高 | UCT534193SC-3 | 2976 | 124 | 3100 | 個 | 夾巴間隔不超過500mm |
| 8 | A版次 | | 東城 202-18 | 50窗轉角器 | 合金鋼 | 114 | 16 | 130 | 支 | T窗用 |
| 9 | | 款式見附圖 | F-ML-3 | 鎖芯(不帶匙,一邊帶鎖掣) | 不鏽鋼拉絲 | 179 | 6 | 185 | 隻 | F.D門用 |
| 10 | | 款式見附圖 | | 東成產2019-07雙向傳動盒 | 鋅合金 | 179 | 6 | 185 | 隻 | F.D門用 |
| 11 | | 款式見附圖 | | 東成產2019-08單向鎖身 | 鋅合金 | 179 | 6 | 185 | 隻 | F.D門用 |
| 12 | | 款式見附圖 | | 東城合頁P | UCT534193SC-3 | 716 | 24 | 740 | 隻 | F.D門(4個/幅) |
| 13 | | 款式見附圖 | 東城2019-06 | 鎖芯外蓋(室內用) | UCT534193SC-3 | 179 | 6 | 185 | 隻 | F.D門用 |
| 14 | | | | 12"東城產2031F款限位撐 | 不鏽鋼 | 179 | 6 | 185 | 隻 | 門最大開度為89度(1支/F.D門) |
| 14A | | | | 東城款2031-B限位撐 | 不鏽鋼 | 114 | 16 | 130 | 隻 | T窗用 |
| 15 | | | 材質: Santoprene | J-719-GK-01-001膠條 | 黑色 | 7355 | 445 | 7800 | 米 | 65窗和FD門用膠條 |
| 16 | | | | #9x1"圓頭鋼牙 | S.S-304 | 13408 | 592 | 14000 | 粒 | 窗組框 |
| 17 | | | | #9x1"平頭鋼牙 | S.S-304 | 1904 | 96 | 2000 | 粒 | 修百叶片 |
| 18 | | | | #8x4/5"平頭鋼牙 | S.S-304 | 425 | 95 | 520 | 粒 | 固定百葉玉於窗框 |
| 19 | | | | #8x1/2"圓頭鋼牙 | S.S-316 | 2000 | 34 | 2034 | 粒 | 修窗占 |
| 20 | | | | #6x1.5"圓頭鋼牙 | S.S-316 | 3375 | 275 | 3650 | 粒 | 修反拍線 |
| 21 | | | | #6x5/16"圓頭鋼牙 | S.S-316 | 3375 | 275 | 3650 | 粒 | 修反拍線擋膠鋁角 |



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

工程號: J-851
地盤名稱: 青衣名翹匯
項目類別: 門窗

計算: 黃漢卿
核對: 王禮秋
批准:

日期: 18/3/2020
日期: 18/3/2020
日期:


送呈: 施哥
副本:

BM編號:

A/C Code: EI/1623/20 A版次 2020.3.30

此BM依據3.5收施工圖大樣計算

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|------|------|------|----------------|----------------|-------|-----|-------|----|-----------------------------|
| 22 | | | | 3/16x3/8"平頭機絲 | S.S.-316 | 8928 | 472 | 9400 | 粒 | 修窗夾巴; |
| 23 | | | | 3/16x5/16"平頭機絲 | S.S.-316 | 360 | 40 | 400 | 粒 | 修防护玻璃底托角 |
| 24 | | | | 3/16x5/16"圓頭機絲 | S.S.-316 | 360 | 40 | 400 | 粒 | 修防护玻璃铝槽 |
| 25 | | | | 3/16x3/16"平頭機絲 | S.S.-316 | 10752 | 548 | 11300 | 粒 | 窗玉组角 |
| 26 | | | | 3/16x7/16"平頭機絲 | S.S.-316 | 1334 | 166 | 1500 | 粒 | 修扇撐(窗玉) |
| 27 | | | | 3/16x7/16"圓頭機絲 | S.S.-316 | 5376 | 324 | 5700 | 粒 | 修扇撐(窗玉) |
| 28 | | | | 3/16x5/8"圓頭機絲 | S.S.-316 | 5376 | 324 | 5700 | 粒 | 修扇撐(窗框) |
| 29 | | | | 3/16x2"圓頭機絲 | S.S.-316 | 2080 | 120 | 2200 | 粒 | 修梗夹企 |
| 30 | | | | 3/16x7/8"平頭機絲 | S.S.-316 | 3688 | 312 | 4000 | 粒 | 修生夹企 |
| 31 | | | | 3/16x3/8"平頭機絲 | S.S.-316 | 2668 | 132 | 2800 | 粒 | 修扇撐加力巴(窗玉) |
| 32 | | | | 3/16x1/2"平頭機絲 | S.S.-316 | 2668 | 132 | 2800 | 粒 | 修扇撐加力巴(框中橫) |
| 33 | | | | 3/16x3/8"圓頭機絲 | S.S.-316 | 8076 | 424 | 8500 | 粒 | 修窗扣碼 |
| 34 | | | | 3/16x3/8"圓頭機絲 | S.S.-316 | 716 | 44 | 760 | 粒 | 修伸縮撐用 |
| 35 | | | | #8x3/8"圓頭鋼牙 | S.S.-316 | 228 | 32 | 260 | 粒 | 修轉角器用 |
| 36 | | | | #8x1/2"圓頭鋼牙 | S.S.#316 A4-70 | 650 | 50 | 700 | 粒 | 收百葉雀仔網 |
| 37 | | | | 四寸保護膠紙 | 白色 | 875 | 45 | 920 | 卷 | 23m/卷 |
| 38 | | | | 三寸保護膠紙 | 白色 | 875 | 45 | 920 | 卷 | 23m/卷 |
| 39 | | | | 二寸保護膠紙 | 白色 | 875 | 45 | 920 | 卷 | 23m/卷 |
| 40 | | | | 一寸保護膠紙 | 白色 | 875 | 45 | 920 | 卷 | 23m/卷 |
| 41 | | | | 雀仔網 | 不銹鋼 | 25 | 5 | 30 | 米 | 規格: 12.5X12.5Xφ1.2, 寬1300MM |
| 42 | | | | 泡泡膠紙 | | 15 | 5 | 20 | 卷 | 1mx100m/卷 |
| 43 | | | | 透明膠紙 | | 15 | 5 | 20 | 卷 | 45m/卷, 配泡泡膠紙包裝用 |



美特鋁質有限公司
MTDI Aluminium Fabricator Ltd.


廠用配件B.M.表

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----|----|
| 工程號: | J-851 | 計算: | 黃漢卿 | 日期: | 18/3/2020 | 送呈: | 施哥 |
| 地盤名稱: | 青衣名翹匯 | 核對: | 王禮秋 | 日期: | 18/3/2020 | 副本: | |
| 項目類別: | 門窗 | 批准: | | 日期: | | | |

BM編號: A/C Code: EI/1623/20 A版次 2020.3.30

此BM依據3.5收施工圖大樣計算

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|------|-------|-------------------------------------|------------------|---------------|-------|-----|-------|----|---------------------|
| 44 | | 已出單訂購 | Anderberg (Truth) | 美國SS301-24" 重型扇撐 | S.S-301 #316 | 114 | 10 | 124 | 支 | U窗用 |
| 45 | | 已出單訂購 | Anderberg (Truth) | 美國SS601-14" 重型扇撐 | S.S-601 #316 | 14 | 6 | 20 | 支 | 分格小於600SH窗 |
| 46 | | 已出單訂購 | Anderberg (Truth) | 美國SS601-16" 重型扇撐 | S.S-601 #316 | 1216 | 34 | 1250 | 支 | 分格大於600SH窗 |
| 47 | | | | DC791 防水膠 | 深灰-Dark Grey | 515 | 25 | 540 | 支 | 用於門窗組裝磁口·螺絲頭·反拍鑲防水用 |
| 48 | | | Siegenia Model: Hebel HS Portal 300 | 絲吉利亞鎖 雙開門 | | 1614 | 8 | 1622 | 套 | 一副趟門用兩套 |
| 49 | | | 絲吉利亞連接杆(L=750mm) | | | 1614 | 16 | 1630 | 支 | |
| 50 | | | 堅朗 FK-D | 趟門限位塊 | 黑色 | 1614 | 16 | 1630 | 塊 | 用於趟門玉頂底 |
| 51 | | | 尼龍 | 趟門限位粒 (L=20mm) | 黑色 | 6456 | 194 | 6650 | 粒 | 用於趟門玉頂底料 |
| 52 | | | Neoprene | 趟門膠條 | 黑色 | 7280 | 120 | 7400 | 米 | 用於趟門玉邊料 |
| 53 | | | Neoprene | 趟門膠條 | 黑色 | 8000 | 200 | 8200 | 米 | 用於趟門企夾邊 |
| 54 | | | Neoprene | 趟門膠條 | 黑色 | 3922 | 58 | 3980 | 米 | 用於趟門勾企料 |
| 55 | | | Neoprene | 趟門膠條 | 黑色 | 4570 | 80 | 4650 | 米 | 用於趟門玉頂底料 |
| 56 | | | | 趟門企毛條 | 黑色 | 3850 | 50 | 3900 | 米 | 用於趟門勾企料 |
| 57 | | | | Φ14mm封孔膠扣 | 黑色 | 6456 | 124 | 6580 | 個 | 用於趟門玉 |
| 58 | | | | 趟門玉限位片 | | 6456 | 94 | 6550 | 件 | 用於趟門玉四個角 |
| 59 | | | | #9x1"圓頭鋼牙 | S.S#316 A4-70 | 12912 | 348 | 13260 | 粒 | 用於組裝趟門框 |
| 60 | | | | M5x16mm平頭機絲 | S.S#316 A4-70 | 47885 | 400 | 48285 | 粒 | 用於修玻璃綫及趟門勾企修鉚角 |
| 61 | | | | M5x10mm平頭機絲 | S.S#316 A4-70 | 25824 | 226 | 26050 | 粒 | 用於趟門玉組框 |
| 62 | | | | M5x12mm圓頭機絲 | S.S#316 A4-70 | 28524 | 226 | 28750 | 粒 | 用於趟門玉組框 |
| 63 | | | | M5x20mm平頭機絲 | S.S#316 A4-70 | 12912 | 188 | 13100 | 粒 | 用於修門企夾邊 |
| 64 | | | | #9x16圓頭鋼牙 | S.S#316 A4-70 | 9333 | 167 | 9500 | 粒 | 用於修門底橫修鋁角 |
| 65 | | | | M5x35mm平頭機絲 | S.S#316 A4-70 | 3837 | 113 | 3950 | 粒 | 用於修趟門框與企通 (趟門帶窗位) |
| 66 | | | | M5x35mm圓頭機絲 | S.S#316 A4-70 | 3837 | 113 | 3950 | 粒 | 用於修趟門框與企通 (趟門帶窗位) |



美特鋁質有限公司
MTD Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B.M.表

BM編號:

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----|--------------------|-----|-----------|-----|----|
| 工程號: | J-851 | 計算: | 黃漢卿 | 日期: | 18/3/2020 | 送呈: | 施哥 |
| 地盤名稱: | 青衣名翹匯 | 核對: | 王禮秋 | 日期: | 18/3/2020 | 副本: | |
| 項目類別: | 門窗 | 批准: | <i>[Signature]</i> | 日期: | 25/3-2020 | | |
| A/C Code: | 此BM依據3.5收施工圖大樣計算 | | | | | | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|------|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|-------|------|-------|----|--------------------------------------|
| 1 | | 款式見附圖 | J851-MR1 | 摩爾 | 熱浸鋅 | 6832 | 218 | 7050 | 粒 | 用於50窗框邊企, 頂橫及FD門框頂橫 |
| 2 | | 款式見附圖 | J851-MR2 | 摩爾 | 熱浸鋅 | 2550 | 100 | 2650 | 粒 | 用於50窗框底橫及FD門框底橫 |
| 3 | | 款式見附圖 | J851-MR3 | 摩爾 | 熱浸鋅 | 1735 | 100 | 1835 | 粒 | 用於F.D門框寬邊企 |
| 4 | | 款式見附圖 | J851-MR4 | 摩爾 | 熱浸鋅 | 1735 | 100 | 1835 | 粒 | 用於F.D門框窄邊企 |
| 5 | | 詳見加工圖號H333 | | 摩耳 | | 14167 | 183 | 14350 | 件 | 地盤修趟門框 |
| 6 | | | 05-900001-0000-YL | HILLT X-U 27 P8 子彈釘 | 不銹鋼 | 31683 | 1567 | 33250 | 個 | 窗及F.D門, 趟門四周固定 |
| 7 | | | 05-900000-CD27-00 | HILLT 子彈 | 紅藥 | 31683 | 1567 | 33250 | 個 | 配合子彈釘使用 |
| 8 | | | | D.C.791防水膠 | Dark Grey | 3570 | | 3570 | 支 | 300ml / 支 (牆邊防水膠, 2.8m/支) |
| 9 | | | | D.C.791防水膠 | Dark Grey | 10435 | 465 | 10900 | 支 | 300ml / 支, 用於玻璃密封打膠 |
| 10 | | 材質: EPDM | | 50(L)x4(寬)x7.5(高)側面墊膠 | 黑色 | 12880 | 420 | 13300 | 粒 | 玻璃四周側1/4處 厚度65x5 (每片玻璃膠粒) 單塊, 中空, 室外 |
| 11 | | 材質: EPDM | | 50(L)x4(寬)x8(高)側面墊膠 | 黑色 | 11024 | 526 | 11550 | 粒 | 玻璃四周側1/4處 厚度65x5 (每片玻璃膠粒) 單塊, 室內 |
| 12 | | 材質: EPDM | | 50(L)x4(寬)x6(高)側面墊膠 | 黑色 | 1856 | 94 | 1950 | 粒 | 玻璃底1/4處 厚度80-90 (單塊及中空) |
| 13 | | 材質: EPDM | | 100(L)x20(寬)x9(高)墊膠 | 黑色 | 3220 | 180 | 3400 | 粒 | 用於趟門玻璃側墊 |
| 14 | | 材質: EPDM | | 8x4.5mm厚墊片 (L=150mm) | 黑色 | 25824 | 176 | 26000 | 塊 | 用於趟門玻璃底 |
| 15 | | 材質: EPDM | | 13x4mm厚墊片 (L=150mm) | 黑色 | 3228 | 32 | 3260 | 塊 | 用於趟門玻璃底 |
| 16 | A | | Boncrete/Silica Latex | 防水劑 (接觸劑) | | 116 | 7 | 123.0 | 公升 | 0.0125公升/米 框邊四周需填塞砂漿之位置 |
| 17 | | | Snowcem | 防水粉 | | 294 | 16 | 310 | 公斤 | 0.0315公斤/米 混合水泥沙使用 |
| 18 | | | Baralastic(Mastseal 540) | 防水油 | | 1753 | 97 | 1850 | 公斤 | 0.135公斤/米 室內外 室外框邊四周150mm距離 |
| 19 | | | | 皺紋膠紙 | | 620 | 30 | 650 | 卷 | 20m/卷 |
| 20 | | | | 8x4.5mm方海綿棒 | 白色 | 32650 | 650 | 33300 | 米 | 玻璃打膠用 |
| 21 | | | | 3/16x2"圓頭機絲 | S.S-316 | 2080 | 120 | 2200 | 粒 | 修梗夾企 |
| 22 | | | | 3/16x7/8"平頭機絲 | S.S-316 | 3688 | 312 | 4000 | 粒 | 修生夾企 |
| 23 | A | | #9 x 3/4 | #9平頭鋼牙 | S.S#316 A4-70 | 4666 | 134 | 4800 | 粒 | 用於地盤修趟門底框 |
| 24 | | | | 木尖 | | 5000 | | 5000 | 個 | |