



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/1623/20

修改版次：F

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：配件 BM (後裝窗)

收件人：廠生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：2017-2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附頁 BM 訂配件。

修改 BM

請在\_\_\_\_\_前完成上列要求。

附：- 1 + 4 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    (✓) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文(柄)  連附件  
 (✓) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：


HR 1479

發件人簽署：


*Handwritten signature*

項目經理簽署：


*Handwritten signature*

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	18/3/2020	送呈:	施哥	
	地盤名稱:	青衣名翹匯	核對:	王禮秋	日期:	18/3/2020	副本:		
廠用配件B.M.表		項目類別:	門窗	批准:	日期:				
BM編號:		A/C Code: EI/1623/20 F版次 2020.7.20					此BM依據3.5收施工圖大樣計算		

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	F(增加數量)	款式見附圖	2017-D2A手柄	東城手柄	UCT534193SC-3	733	18	751	個	配相關螺絲(SHL窗352個, SHR窗324個, TH窗57個)原數量672個
2		款式見附圖	2017-D2A手柄	東城手柄	UCT534193SC-3	179	11	190	組	含室內外手柄各一隻及方鐵一根(見J851-SY1)
3	F(增加數量)		东城2035-B	50窗鎖盒	鋅合金	733	18	751	個	配相關螺絲-原數量672個
4	F(增加數量)		65-LC-04B	65窗坭	黑色	969	34	1003	個	SH窗/1個, T窗/2個, FD/2個-原數量908個
4A	F(增加數量)		833-CZ1	窗坭	黑色	969	34	1003	個	SH窗/1個, T窗/2個, FD/2個-原數量908個
5	F(增加數量)		TC903扣碼	扣碼	S.S	4404	112	4516	個	扣碼間隔不超過500mm-原數量4038
6	F(增加數量)		东城202-06	50窗鎖點(14mm高)	S.S-316	3159	124	3283	個	鎖點間隔不超過500mm-原數量2976
7	F(增加數量)		东城201-10	東城 50窗夾巴, 9mm高	UCT534193SC-3	3159	124	3283	個	夾巴間隔不超過500mm-原數量2976
8	A版次		东城 202-18	50窗轉角器	合金鋼	114	16	130	支	T窗用
9		款式見附圖	F-ML-3	鎖芯(不帶匙, 一邊帶鎖掣)	不鏽鋼拉絲	179	6	185	隻	F.D門用
10		款式見附圖		東成產2019-07雙向傳動盒	鋅合金	179	6	185	隻	F.D門用
11		款式見附圖		東成產2019-08單向鎖身	鋅合金	179	6	185	隻	F.D門用
12		款式見附圖		東城合頁P	UCT534193SC-3	716	24	740	隻	F.D門(4個/幅)
13		款式見附圖	東城2019-06	鎖芯外蓋(室內用)	UCT534193SC-3	179	6	185	隻	F.D門用
14				12"東城產2031F款限位撐	不鏽鋼	179	6	185	隻	門最大開度為89度(1支/F.D門)
14A				东城款2031-B限位撐	不鏽鋼	114	16	130	隻	T窗用
15			材質: Santoprene	J-719-GK-01-001膠條	黑色	7355	445	7800	米	65窗和FD門用膠條
16				#9x1"圓頭鋼牙	S.S-304	13408	592	14000	粒	窗組框
17				#9x1"平頭鋼牙	S.S-304	1904	96	2000	粒	修百葉片
18				#8x4/5"平頭鋼牙	S.S-304	425	95	520	粒	固定百葉玉於窗框
19				#8x1/2"圓頭鋼牙	S.S-316	2000	34	2034	粒	修窗坭

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	18/3/2020	送呈:	施哥	
	地盤名稱:	青衣名翹匯	核對:	王禮秋	日期:	18/3/2020	副本:		
廠用配件B.M.表		項目類別:	門窗	批准:	日期:				
BM編號:		A/C Code: EI/1623/20 F版次 2020.7.20					此BM依據3.5收施工圖大樣計算		

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
20				#6x1.5"圓頭鋼牙	S.S-316	3375	275	3650	粒	修反拍线
21				#6x5/16"圓頭鋼牙	S.S-316	3375	275	3650	粒	修反拍线挡胶铝角
22				3/16x3/8"平頭機絲	S.S-316	8928	472	9400	粒	修窗夾巴;
23				3/16x5/16"平頭機絲	S.S-316	360	40	400	粒	修防护玻璃底托角
24				3/16x5/16"圓頭機絲	S.S-316	360	40	400	粒	修防护玻璃铝槽
25				3/16x3/16"平頭機絲	S.S-316	10752	548	11300	粒	窗玉组角
26				3/16x7/16"平頭機絲	S.S-316	1334	166	1500	粒	修扇撐(窗玉)
27				3/16x7/16"圓頭機絲	S.S-316	5376	324	5700	粒	修扇撐(窗玉)
28				3/16x5/8"圓頭機絲	S.S-316	5376	324	5700	粒	修扇撐(窗框)
29				3/16x2"圓頭機絲	S.S-316	2080	120	2200	粒	修梗夹企
30				3/16x7/8"平頭機絲	S.S-316	3688	312	4000	粒	修生夹企
31				3/16x3/8"平頭機絲	S.S-316	2668	132	2800	粒	修扇撐加力巴(窗玉)
32				3/16x1/2"平頭機絲	S.S-316	2668	132	2800	粒	修扇撐加力巴(框中橫)
33				3/16x3/8"圓頭機絲	S.S-316	8076	424	8500	粒	修窗扣碼
34				3/16x3/8"圓頭機絲	S.S-316	716	44	760	粒	修伸縮撐用
35				#8x3/8"圓頭鋼牙	S.S-316	228	32	260	粒	修轉角器用
36				#8x1/2"圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	650	50	700	粒	收百葉雀仔網
37				四寸保護膠紙	白色	875	45	920	卷	23m/卷
38				三寸保護膠紙	白色	875	45	920	卷	23m/卷
39				二寸保護膠紙	白色	875	45	920	卷	23m/卷

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	18/3/2020	送呈:	施哥
	地盤名稱:	青衣名翹匯	核對:	王禮秋	日期:	18/3/2020	副本:	
廠用配件B.M.表	項目類別:	門窗	批准:		日期:			
BM編號:	A/C Code: EI/1623/20 F版次 2020.7.20						此BM依據3.5收施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
40				一寸保護膠紙	白色	875	45	920	卷	23m/卷
41				雀仔網	不銹鋼	25	5	30	米	規格: 12.5X12.5Xφ1.2, 寬1300MM
42				泡泡膠紙		15	5	20	卷	1mx100m/卷
43				透明膠紙		15	5	20	卷	45m/卷, 配泡泡膠紙包裝用
44		已出单订购	Anderberg (Truth)	美國SS301-24" 重型扇撐	S.S-301 #316	114	10	124	支	T窗用
45		已出单订购	Anderberg (Truth)	美國SS601-14" 重型扇撐	S.S-601 #316	14	6	20	支	分格小于600SH窗
46		已出单订购	Anderberg (Truth)	美國SS601-16" 重型扇撐	S.S-601 #316	1216	34	1250	支	分格大于600SH窗
47				DC791 防水膠	深灰-Dark Grey	515	25	540	支	用于門窗組裝碰口, 螺絲頭, 反拍線防水用
48		Siegenia Model: Hebel HS Portal 300		絲吉利亞鎖 雙開門		1614	8	1622	套	一副趟門用兩套
49		絲吉利亞連接杆(L=750mm)				1614	16	1630	支	
50		材質: 尼龍	堅朗 FK-D	趟門限位塊	黑色	1614	16	1630	塊	用於趟門玉頂底
51		材質: 尼龍	718-SD-GU-01	趟門限位粒 (L=20mm)	黑色	6456	194	6650	粒	用於趟門玉頂底料
52		材質: Neoprene	718-SD-G-01	趟門膠條	黑色	7280	120	7400	米	用於趟門玉邊料
53		材質: Neoprene	718-SD-G-02	趟門膠條	黑色	8000	200	8200	米	用於趟門門企夾邊
54		材質: Neoprene	718-SD-G-03A	趟門膠條	黑色	3922	58	3980	米	用於趟門勾企料
55		材質: Neoprene	718-SD-G-04	趟門膠條	黑色	4570	80	4650	米	用於趟門玉頂底料
56				趟門企毛條	黑色	3850	50	3900	米	用於趟門勾企料
57				Φ14mm封孔膠扣	黑色	6456	124	6580	個	用於趟門玉
58				趟門玉限位片		6456	94	6550	件	用於趟門玉四個角
59				#9x1"圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	12912	348	13260	粒	用於組裝趟門框
60				M5x16mm平頭機絲	S.S#316 A4-70	47885	400	48285	粒	用於修玻璃綫及趟門勾企修鋁角
61				M5x10mm平頭機絲	S.S#316 A4-70	25824	226	26050	粒	用於趟門玉組框

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	18/3/2020	送呈:	施哥	
	地盤名稱:	青衣名翹匯	核對:	王禮秋	日期:	18/3/2020	副本:		
廠用配件B.M.表		項目類別:	門窗	批准:	日期:				
BM編號:		A/C Code: EI/1623/20 F版次 2020.7.20					此BM依據3.5收施工圖大樣計算		

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
62				M5x12mm圓頭機絲	S.S#316 A4-70	28524	226	28750	粒	用於趟門玉組框
63				M5x20mm平頭機絲	S.S#316 A4-70	12912	188	13100	粒	用於修門企夾邊
64				# 9x16圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	9333	167	9500	粒	用於趟門底橫修鋁角
65				M5x35mm平頭機絲	S.S#316 A4-70	3837	113	3950	粒	用於修趟門框與企通 (趟門帶窗位)
66				M5x35mm圓頭機絲	S.S#316 A4-70	3837	113	3950	粒	用於修趟門框與企通 (趟門帶窗位)
67				絲吉利亞挖抽	跟鋁料顏色	1614	8	1622	套	一副趟門用兩套(見附圖)
68	F (新增)			美國SS333-16" 扇撐	S.S-333 #316	108	8	116	支	窗號W76/T1和W76/T2使用