



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/1752/20

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯住宅

工程項目：廠用鋁料 BM(幕牆用)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：27/04/2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附頁 BM 訂貨，送廠。

BM表：851-WI-M01-F-AP02 顏色 UCT534193SC-3 是灰色

BM表：851-WI-M01-F-AP03 顏色 TUC43350SC(ZH)-3 是白色

BM表：851-WI-M01-F-AP04 顏色 EC-DG-Y333632RY 是沙色

以上鋁料 BM 分兩批訂貨(第一批 MO1、第二批 MO2)

第一批 MO1 要 5 月尾到廠：鋁料數量總數大於 100 支 先訂 60%數量，  
鋁料數量總數小於 100 支 全數訂。

第二批 MO2 要 7 月尾到廠：訂餘下的數量，要 7 月尾到東莞廠。

BM表：851-WI-M01-F-AP05 顏色 MILL 全數訂，要 5 月尾到廠。此 BM 是幕牆底碼。

BM表：851-WI-M01-F-AP06 顏色有灰色、有沙色和 MILL 此 BM 是幕牆測試用，  
要 5 月中到東莞廠。

請在 15/05 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( / ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文(柄)  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件



傳遞編號：

HK0705

發件人簽署：

項目經理簽署：

美特鋁制有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		J-851	計算:	xiaoyb	日期: 21/4/2020	送呈: 施哥							
廠用鋁型材B.M.表		青衣190	核對:		日期: 27/4	副本:							
BM編號: 851-WI-M01-F-AP02		單元幕牆(全單)+VMU	批准:		日期:	此BM依據 2020-04-08幕牆施工圖計算							
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量(Kgs)	V.F.(米 <sup>2</sup> ) 米 <sup>2</sup> /米	V.F.總面積(米 <sup>2</sup> ): 7322	備注	
							實用	後備					
1		X85719	單元梗公料	UCT534193SC-3	6063-T6	4600	58	2	5.393	1488.5	257.700	71.13	Dark Grey
2		X85719	單元梗公料	UCT534193SC-3	6063-T6	3250	397	13	5.393	7186.2	257.700	343.39	Dark Grey
3		X85720	單元梗母料	UCT534193SC-3	6063-T6	4600	58	2	4.814	1328.7	220.600	60.89	Dark Grey
4		X85720	單元梗母料	UCT534193SC-3	6063-T6	3250	395	15	4.814	6414.7	220.600	293.95	Dark Grey
5		X85721	單元生公料	UCT534193SC-3	6063-T6	3950	45	2	5.018	931.6	285.300	52.97	Dark Grey
6		X85721	單元生公料	UCT534193SC-3	6063-T6	3250	265	8	5.018	4452.2	285.300	253.13	Dark Grey
7		X85722	單元生母料	UCT534193SC-3	6063-T6	3950	44	2	4.180	759.5	248.000	45.06	Dark Grey
8		X85722	單元生母料	UCT534193SC-3	6063-T6	3250	265	8	4.180	3708.7	248.000	220.04	Dark Grey
9		X85723	單元轉角公料	UCT534193SC-3	6063-T6	3950	4	1	7.128	140.8	311.000	6.14	Dark Grey
10		X85723	單元轉角公料	UCT534193SC-3	6063-T6	3250	27	1	7.128	648.6	311.000	28.30	Dark Grey
11		X85724	單元轉角母料	UCT534193SC-3	6063-T6	3950	4	1	6.312	124.7	265.300	5.24	Dark Grey
12		X85724	單元轉角母料	UCT534193SC-3	6063-T6	3250	27	1	6.312	574.4	265.300	24.14	Dark Grey
13		X85725	梗边料	UCT534193SC-3	6063-T6	5600	20	1	5.967	701.7	371.000	43.63	Dark Grey
14		X85725	梗边料	UCT534193SC-3	6063-T6	3250	53	2	5.967	1066.6	371.000	66.32	Dark Grey
15		X85726	生边料	UCT534193SC-3	6063-T6	3950	86	3	5.521	1940.9	465.800	163.75	Dark Grey
16		X85726	生边料	UCT534193SC-3	6063-T6	3250	731	19	5.521	13457.4	465.800	1135.39	Dark Grey
17		X85727	轉角梗拍线	UCT534193SC-3	6063-T6	5450	31	1	3.738	651.9	305.000	53.19	Dark Grey
18		X85728	轉角生拍线	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	9	1	3.092	185.5	267.000	16.02	Dark Grey
19		X85729	企飾线	UCT534193SC-3	6063-T6	4600	4	2	8.737	241.1	619.200	17.09	Dark Grey
20		X85729	企飾线	UCT534193SC-3	6063-T6	3250	26	26	8.737	738.3	619.200	52.32	Dark Grey
21		X85730	單元底橫	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	186	6	5.716	6584.8	252.200	290.53	Dark Grey
22		X85731	單元頂橫	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	198	6	6.215	7607.2	511.700	626.32	Dark Grey
23		X85732	梗中橫	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	83	2	6.437	3282.9	537.000	273.87	Dark Grey
24		X85733	上梗下生中橫	UCT534193SC-3	6063-T6	6100	76	2	5.905	2809.6	541.000	257.41	Dark Grey
25		X85734	生底橫	UCT534193SC-3	6063-T6	6100	81	3	5.183	2655.8	499.000	255.69	Dark Grey
26		X85735	生頂橫(太陽挡)	UCT534193SC-3	6063-T6	6100	6	1	8.734	372.9	654.000	27.93	Dark Grey
27		X85736	梗中橫(太陽挡)	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	15	1	9.272	890.112	745.000	71.52	Dark Grey
28		X85737	單元頂橫(太陽挡)	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	3	0	12.229	220.1	755.000	13.59	Dark Grey
29		X85738	橫外飾线	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	3	0	7.696	138.5	663.000	11.93	Dark Grey
30		X85740	窗玉企	UCT534193SC-3	6063-T6	6100	169	6	1.519	1621.5	310.000	330.93	Dark Grey
31		X85741	窗玉企	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	336	9	1.110	2297.7	219.000	453.33	Dark Grey
32		X85783	仔窗玉企	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	30	1	1.150	213.9	219.000	40.73	Dark Grey

 美特鋁制有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 廠用鋁型材B.M.表		工程號: J-851 地盤名稱: 青衣190 項目類別: 單元幕牆(全單)+VMU A/C Code:	計算: xiaoyb 核對:  批准:	日期: 21/4/2020 日期: 27/4 日期:	送呈: 施哥 副本:	此BM依據 2020-04-08幕牆施工圖計算 V.F.總面積(米 <sup>2</sup> ): 7322								
BM編號: 851-WI-M01-F-AP02	數量(支)	87731	無顏色鋁料(Kg):	無顏色鋁料(Kg):	重量(Kgs)	V.F.(米 <sup>2</sup> )	備注							
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total V.F.	備注
33		X85756	大擋邊	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	570	20	590	0.221	782.3	107.000	378.78	Dark Grey
34		X85757	小擋邊	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	768	22	790	0.182	862.7	88.000	417.12	Dark Grey
35		X85742	橫外蓋(穿膠條)	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	453	17	470	0.876	2470.3	108.450	305.83	Dark Grey
36		X85743	橫外蓋(不穿膠條)	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	438	17	455	0.837	2285.0	84.000	229.32	Dark Grey
37		X85744	死牆位玻璃骨	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	183	7	190	0.834	950.8	60.000	68.40	Dark Grey
38		X85745	死牆位反拍線	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	191	9	200	1.500	1800.0	101.000	121.20	Dark Grey
39		X85748	見光位反拍線	UCT534193SC-3	6063-T6	5450	236	8	244	1.182	1571.8	105.000	139.63	Dark Grey
40		X84504	拉巴	UCT534193SC-3	6063-T5	6000	183	7	190	1.182	1347.5	22.000	25.08	Dark Grey
41		X84991	窗室內欄河	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	59	1	60	0.576	207.4	81.000	29.16	Dark Grey
42		X85003	窗室內轉角欄河	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	3	0	3	0.874	15.7	116.000	2.09	Dark Grey

BM編號: 851-WI-M01-F-AP03		A/C Code:		有顏色鋁料(Kg):		無顏色鋁料(Kg):		V.F.總面積(米²):		4941	
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)	重量 (Kg)	V.F.(米²)	備注	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			單元梗公料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	5000	43	5.393	1213.4	257.700	57.98
			單元梗公料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3250	236	5.393	4259.1	257.700	203.52
			單元梗母料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	5000	43	4.814	1083.2	220.600	49.64
			單元梗母料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3250	236	4.814	3801.9	220.600	174.22
			單元生公料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3950	30	5.018	614.5	285.300	34.93
			單元生公料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3250	157	5.018	2642.0	285.300	150.21
			單元生母料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3950	30	4.180	511.8	248.000	30.37
			單元生母料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3250	157	4.180	2200.8	248.000	130.57
			單元轉角公料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3950	4	7.128	168.9	311.000	7.37
			單元轉角公料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3250	27	7.128	625.5	311.000	27.29
			單元轉角母料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3950	4	6.312	149.6	265.300	6.29
			單元轉角母料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3250	27	6.312	553.9	265.300	23.28
			單元轉角母料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	5000	19	5.967	626.5	371.000	38.96
			邊材料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3250	53	5.967	1027.8	371.000	63.90
			邊材料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3950	54	5.521	1221.2	465.800	103.03
			生邊料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3250	419	5.521	7715.6	465.800	650.96
			生邊料	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	5450	30	3.738	631.5	305.000	51.53
			轉角梗拍線	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	8	3.092	167.0	267.000	14.42
			轉角生拍線	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	5000	5	8.737	262.1	619.200	18.58
			企飾線	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	4000	15	8.737	524.2	619.200	37.15
			企飾線	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	3250	130	8.737	3805.0	619.200	269.66
			單元底橫	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	111	5.716	3944.0	252.200	174.02
			單元頂橫	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	119	6.215	4586.7	511.700	377.63
			梗中橫	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	51	6.437	2047.0	537.000	170.77
			上梗下生中橫	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	6100	46	5.905	1693.0	541.000	155.10
			生底橫	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	6100	49	5.183	1580.8	499.000	152.20
			生頂橫(太陽擋)	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	6100	4	8.734	266.4	654.000	19.95
			梗中橫(太陽擋)	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	15	9.272	890.112	745.000	71.52
			單元頂橫(太陽擋)	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	3	12.229	293.5	755.000	18.12
			橫外飾線	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	21	7.696	1015.9	663.000	87.52
			窗玉橫	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	6100	101	1.519	963.7	310.000	196.66
			窗玉企	UCF43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	205	1.110	1398.6	219.000	275.94

美特鋁制有限公司		工程號: J-851	計算: xiaoyb	日期: 21/4/2020	送呈: 施哥								
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱: 青衣190	核對: AA	日期: 21/4	副本:								
廠用鋁型材B.M.表		項目類別: 單元幕牆(全單)+VMU	批准:	日期:	此BM依據 2020-04-08幕牆施工圖計算								
BM編號: 851-WJ-M01-F-AP03		A/C Code:	有顏色鋁料(Kg): 60254	無顏色鋁料(Kg):	V.F總面積(米²): 4941								
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量 (Kgs)	備注			
							實用	後備			Kg/M	總重量	
				TUC									
33		X85783	孖窗玉企	UET43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	15	1	1.150	110.4	219.000	21.02	WHITE
34		X85756	大擋边	UET43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	390	10	0.221	530.4	107.000	256.80	WHITE
35		X85757	小擋边	UET43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	468	12	0.182	524.2	88.000	253.44	WHITE
36		X85742	橫外盖 (穿胶条)	UET43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	276	9	0.876	1498.0	108.450	185.45	WHITE
37		X85743	橫外盖 (不穿胶条)	UET43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	262	8	0.837	1355.9	84.000	136.08	WHITE
38		X85744	死墙位玻璃骨	UET43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	150	5	0.834	775.6	60.000	55.80	WHITE
39		X85745	死墙位反拍线	UET43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	131	4	1.500	1215.0	101.000	81.81	WHITE
40		X85748	见光位反拍线	UET43350SC(ZH)-3	6063-T6	5450	123	4	1.182	818.1	105.000	72.68	WHITE
41		X84504	拉巴	UET43350SC(ZH)-3	6063-T5	6000	111	2	1.182	801.4	22.000	14.92	WHITE
42		X84991	窗室内拦河	UET43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	35	1	0.576	124.4	81.000	17.50	WHITE
43		X85003	窗室内转角拦河	UET43350SC(ZH)-3	6063-T6	6000	3	0	0.874	15.7	116.000	2.09	WHITE





美特鋁制有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851	計算:	xiaoyb	日期: 21/4/2020	送呈: 施哥								
廠用鋁型材B.M.表		地盤名稱: 青衣190	核對:	日期: 21/4	副本:									
BM編號: 851-WI-M01-F-AP06		項目類別: 單元幕牆(PMU)	批准:	日期:	此BM依據 2020-04-21施工圖計算									
A/C Code:			有顏色鋁料(Kg):	2039	無顏色鋁料(Kg):	350								
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量 (支)		重量 (Kg)	V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注			
						長度 (mm)	實用		後備	總數		Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米
1		X85719	單元梗公料	UCT534193SC-3	6063-T6	3600	6	1	7	5.393	135.9	257.700	6.49	Dark Grey
2		X85720	單元梗母料	UCT534193SC-3	6063-T6	3600	6	1	7	4.814	121.3	220.600	5.56	Dark Grey
3		X85721	單元生公料	UCT534193SC-3	6063-T6	3600	4	1	5	5.018	90.3	285.300	5.14	Dark Grey
4		X85722	單元生母料	UCT534193SC-3	6063-T6	3600	4	1	5	4.180	75.2	248.000	4.46	Dark Grey
5		X85723	單元轉角公料	UCT534193SC-3	6063-T6	3600	3	1	4	7.128	102.6	311.000	4.48	Dark Grey
6		X85724	單元轉角母料	UCT534193SC-3	6063-T6	3600	3	1	4	6.312	90.9	265.300	3.82	Dark Grey
7		X85725	梗边料	UCT534193SC-3	6063-T6	3600	3	1	4	5.967	85.9	371.000	5.34	Dark Grey
8		X85726	生边料	UCT534193SC-3	6063-T6	3600	2	1	3	5.521	59.6	465.800	5.03	Dark Grey
9		X85727	轉角梗拍线	UCT534193SC-3	6063-T6	5450	3	1	4	3.738	81.5	305.000	6.65	Dark Grey
10		X85728	轉角生拍线	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	1	1	1	3.092	18.6	267.000	1.60	Dark Grey
11		X85730	單元底橫	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	4	1	5	5.716	171.5	252.200	7.57	Dark Grey
12		X85731	單元頂橫	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	5	1	6	6.215	223.7	511.700	18.42	Dark Grey
13		X85732	梗中橫	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	3	1	4	6.437	154.5	537.000	12.89	Dark Grey
14		X85733	上梗下生中橫	UCT534193SC-3	6063-T6	6100	1	1	1	5.905	36.0	541.000	3.30	Dark Grey
15		X85734	生底橫	UCT534193SC-3	6063-T6	6100	1	1	1	5.183	31.6	499.000	3.04	Dark Grey
16		X85736	梗中橫(太陽擋)	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	1	1	1	9.272	55.632	745.000	4.47	Dark Grey
17		X85737	單元頂橫(太陽擋)	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	1	1	1	12.229	73.4	755.000	4.53	Dark Grey
18		X85738	橫外饰线	EC-DG-Y333632RY	6063-T6	6000	1	1	2	7.696	92.4	663.000	7.96	Sandy Brown
19		X85740	窗玉橫	UCT534193SC-3	6063-T6	6100	2	1	2	1.519	18.5	310.000	3.78	Dark Grey
20		X85741	窗玉企	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	2	1	3	1.110	20.0	219.000	3.94	Dark Grey
21		X85783	仔窗玉企	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	1	1	2	1.150	13.8	219.000	2.63	Dark Grey
22		X85756	大挡边	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	10	1	11	0.221	14.6	107.000	7.06	Dark Grey
23		X85757	小挡边	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	8	1	9	0.182	9.8	88.000	4.75	Dark Grey
24		X85742	橫外盖(穿胶条)	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	12	1	13	0.876	68.3	108.450	8.46	Dark Grey
25		X85743	橫外盖(不穿胶条)	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	13	1	14	0.837	70.3	84.000	7.06	Dark Grey
26		X85744	死墙位玻璃骨	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	8	1	9	0.834	45.0	60.000	3.24	Dark Grey
27		X85745	死墙位反拍线	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	3	1	4	1.500	36.0	101.000	2.42	Dark Grey
28		X85748	见光位反拍线	UCT534193SC-3	6063-T6	5450	2	1	3	1.182	19.3	105.000	1.72	Dark Grey
29		X84504	拉巴	UCT534193SC-3	6063-T5	6000	2	1	2	1.182	14.2	22.000	0.26	Dark Grey
30		X84991	窗室内拦河	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	1	1	1	0.576	3.5	81.000	0.49	Dark Grey
31		X85003	窗室内转角拦河	UCT534193SC-3	6063-T6	6000	1	1	1	0.874	5.2	116.000	0.70	Dark Grey

