

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1787 / 20

修改版次：F

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：廠用配件 BM(幕牆位置)

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：16/11/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁 BM 訂貨，送廠。

增訂 2026-010(有蓋)加高款把手，數量見附表 BM 編號 61 和 62.

拔叉長度為 25mm.

請在 15/12/2020 前完成上列要求。

附：-

14 項

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | 梅軍 | | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：


- | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：


HK 2608 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----------------------------|---|
|  美特鋁質 MEDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J-851 地盤名稱: TY190 項目類別: 單元幕牆 修改版本: | 計算: xiaoyb 核對: 批准: | 日期: 04/05/2020 日期: 日期: 16/11 | 送呈: 施哥 副本: | 此BOM表包含PMU, VMU配件 此BM依據 2020/04/08施工圖紙資料計算 |
|--|--|---|---|---|-----------------------------|---|

| 序號 | 修改內容 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|------|------|---------------------|------------------|------------------|-------|------|-------|----|------------------|
| 1 | | | | #14x1-3/8"方孔圓頭鋼牙 | S.S-304 | 60000 | | 60000 | 粒 | 單元組框 |
| 2 | | | | #14x1-3/4"方孔圓頭鋼牙 | S.S-304 | 2000 | | 2000 | 粒 | 轉角單元組框 |
| 3 | | | | #10x1/2"圓頭鋼牙 | S.S-304 | 20000 | | 20000 | 粒 | 邊料修扣腳碼X85751以及鋁角 |
| 4 | | | M12x65平頭螺栓(牙長30mm) | 配1平1彈1螺帽 | A4-70 | 8400 | 200 | 8600 | 套 | 牆身掛碼用 |
| 5 | | | M12x45六角頭螺栓(牙長30mm) | 配2平1彈1螺帽 | A4-70 | 8400 | 200 | 8600 | 套 | 單元掛碼用 |
| 6 | | | | 3/16x1/2"平頭機絲 | S.S-316 | 8400 | 200 | 8600 | 粒 | 單元掛碼用 |
| 7 | | | | #8x5/8"圓頭鋼牙 | S.S-316 | 20000 | | 20000 | 粒 | 修背板 |
| 8 | | | | 3/16x1-1/2"平頭機絲 | S.S-316 | 6800 | 200 | 7000 | 粒 | 修死牆位玻璃骨X85744 |
| 9 | | | | 3/16"x1/4"平頭機絲 | S.S-316 | 4700 | 300 | 5000 | 粒 | 修生窗位托玻璃鋁角 |
| 10 | | | | 3/16x5/16"平頭機絲 | S.S-316 | 23500 | 1500 | 25000 | 粒 | 修扇撐飛機碼及扇撐加力巴(窗玉) |
| 11 | | | | 3/16x3/8"平頭機絲 | S.S-316 | 19000 | 1000 | 20000 | 粒 | 窗玉組框 |
| 12 | | | | 3/16x1/2"平頭機絲 | S.S-316 | 19000 | 1000 | 20000 | 粒 | 窗玉組框 |
| 13 | | | | 3/16x3/8"內六角全牙機絲 | S.S-316 | 800 | 50 | 850 | 粒 | 死牆位鋁板外蓋限位 |
| 14 | | | | 3/16x1/2"平頭機絲 | S.S-316 | 7000 | | 7000 | 粒 | 修反拍線及轉角拍料 |
| 15 | | | | 3/16x1/2"圓頭機絲 | S.S-316 | 9000 | | 9000 | 粒 | 修反拍線及轉角拍料 |
| 16 | | | | 3/16x1/2"圓頭機絲 | S.S-316 | 700 | | 700 | 粒 | 修死牆位鋁板鋁角 |
| 17 | | | | 3/16x1/2"圓頭機絲 | S.S-316 | 6700 | 300 | 7000 | 粒 | 修生窗位鋁板 |
| 18 | | | | 3/16x3/4"圓頭機絲 | S.S-316 | 3000 | 200 | 3200 | 粒 | 修邊企水槽位封口片 |
| 19 | | | | #10x3/4"圓頭鋼牙 | S.S-316 | 3000 | 200 | 3200 | 粒 | 修水槽料 |
| 20 | | | | 3/16x1-1/4"圓頭機絲 | S.S-316 | 120 | 10 | 130 | 粒 | 修轉角生窗位 |
| 21 | | | | 東城拉手 | UCT534193SC-3 | 737 | 13 | 750 | 個 | 配相關螺絲 |
| 22 | | | | 東城拉手 | TUC43350SC(ZH)-3 | 439 | 6 | 445 | 個 | 配相關螺絲 |
| 23 | B | | | 生窗位膠蓋2 | UCT534193SC-3 | 14 | 2 | 16 | 個 | |
| 24 | B | | | 生窗位膠蓋2 | UCT534193SC-3 | 19 | 2 | 21 | 個 | |
| 25 | B | | | 生窗位膠蓋2 | TUC43350SC(ZH)-3 | 16 | 2 | 18 | 個 | |
| 26 | B | | | 生窗位膠蓋2 | TUC43350SC(ZH)-3 | 15 | 2 | 17 | 個 | |
| 27 | B | | | 生窗位膠蓋1 | UCT534193SC-3 | 1441 | 19 | 1460 | 個 | |
| 28 | B | | | 生窗位膠蓋1 | TUC43350SC(ZH)-3 | 847 | 13 | 860 | 個 | |
| 29 | | | | 玉窗位 | 黑色 | 1176 | 24 | 1200 | 個 | SH窗/1個 |
| 30 | A | | | 框窗位 | 黑色 | 1176 | 24 | 1200 | 個 | SH窗/1個 |
| 31 | | | | #8x3/4"圓頭鋼牙 | S.S-316 | 2352 | 48 | 2400 | 粒 | 修窗位 |
| 32 | | | | TC903扣碼 | S.S | 4704 | | 4704 | 個 | 每個窗4只 |
| 33 | | | | 3/16x3/8"圓頭機絲 | S.S-316 | 9408 | | 9408 | 粒 | 修窗位扣碼 |
| 34 | | | | 東城202-06 | S.S #316 | 5880 | | 5880 | 個 | 每個窗4只 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------|-----|--------|-----|------------|-----|-------------------|
|  美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-851 | 計算: | xiaoyb | 日期: | 04/05/2020 | 送呈: | 施哥 |
| | 地盤名稱 | TY190 | 核對: | | 日期: | | 副本: | |
| | 項目類別 | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | 19/11 | | 此BOM表包含PMU, VMU配件 |
| 廠用配件BOM表 | 此BM依據 2020/04/08施工圖紙資料計算 | | | | | | | |
| BM編號: 851-WI-M01-F-HP02 | 修改版次: | | | | | | | |

| 序號 | 修改內容 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-------|-----|-------|----|--------------------|
| 35 | | | TUNG-032 | 東城夾巴, 12.6mm高 | 鋅合金 | 5880 | | 5880 | 個 | 每個窗4只 |
| 36 | | | | 3/16x3/8"平頭機絲 | S.S-316 | 17640 | | 17640 | 粒 | 修夾巴 |
| 37 | | | Anderberg(Truth) | 美國SS601-14" 重型扇撐 | S.S-601 #316 | 120 | | 120 | 支 | 已訂購 E11410 |
| 38 | | | Anderberg(Truth) | 美國SS601-16" 重型扇撐 | S.S-601 #316 | 2232 | | 2232 | 支 | 已訂購 E11410 |
| 39 | | | | 3/16x5/8"平頭機絲 | S.S-316 | 2352 | | 2352 | 粒 | 修扇撐(窗框/玉) |
| 40 | | | | 3/16x5/8"圓頭機絲 | S.S-316 | 14112 | | 14112 | 粒 | 修扇撐(窗框/玉) |
| 41 | | | Silicone, 硬度70±5 | J851-G01膠條 | 黑色 | 8844 | 456 | 9300 | 米 | 橫外蓋膠條 |
| 42 | B | 改837-CWG-52 | EPDM | 837-CWG-52膠條 | 黑色 | 10500 | 500 | 11000 | 米 | 窗玉膠條 |
| 43 | | | EPDM, 硬度85±5 | J851-JT02膠條 | 黑色 | 8544 | 456 | 9000 | 米 | 公母料密封膠條 |
| 44 | A | 改成JT02 | EPDM, 硬度85±5 | J851-JT02膠條 | 黑色 | 828 | 42 | 870 | 米 | 轉角公母料密封膠條 |
| 45 | | | EPDM, 硬度85±5 | J851-JT04膠條 | 黑色 | 9203 | 397 | 9600 | 米 | 公母料+太陽擋橫料密封膠條 |
| 46 | | | EPDM, 硬度85±5 | J851-JT05膠條 | 黑色 | 276 | 14 | 290 | 米 | 仔窗玉 |
| 47 | | | EPDM, 硬度85±5 | J851-JT06膠條 | 黑色 | 1974 | 126 | 2100 | 米 | 底橫擋水膠條 |
| 48 | | | Santoprene, 硬度65±5 | J851-JT07膠條 | 黑色 | 1974 | 126 | 2100 | 米 | 頂橫密封膠條 |
| 49 | | | Santoprene, 硬度65±5 | J851-JT08膠條 | 黑色 | 10894 | 506 | 11400 | 米 | 頂橫及公母料密封膠條 |
| 50 | | | EPDM, 硬度85±5 | J851-JT09膠條 | 黑色 | 6866 | 334 | 7200 | 米 | 生頂底+生梗邊料+轉角拍料密封膠條 |
| 51 | | | Santoprene, 硬度65±5 | J851-JT10膠條 | 黑色 | 10894 | 506 | 11400 | 米 | 頂橫及公料密封膠條 |
| 52 | | | EPDM, 硬度85±5 | 14x6mm玻璃底墊塊 | 黑色 | 3970 | 230 | 4200 | 只 | 層間單層玻璃 (L=150) |
| 53 | | | EPDM, 硬度85±5 | 36x6mm玻璃底墊塊 | 黑色 | 4440 | 260 | 4700 | 只 | 層間單層玻璃 (L=150) |
| 54 | | | EPDM, 硬度85±5 | 30x6mm玻璃底墊塊 | 黑色 | 2350 | 150 | 2500 | 只 | 窗玉底墊膠 (L=150) |
| 55 | | | EPDM, 硬度85±5 | 17x7mm玻璃底墊塊 | 黑色 | 2350 | 150 | 2500 | 只 | 生窗护栏玻璃底墊膠 (L=13.5) |
| 56 | | | EPDM, 硬度85±5 | 15x7mm墊塊 | 黑色 | 4700 | 300 | 5000 | 只 | 生窗护栏玻璃側面墊膠 (L=50) |
| 57 | | | EPDM, 硬度85±5 | 8.5x4.5mm墊塊 | 黑色 | 9400 | 600 | 10000 | 只 | 生窗护栏玻璃側面墊膠 (L=50) |
| 58 | | | | M6x15铝种釘 | | 2010 | 90 | 2100 | 粒 | 修鋁面板背骨 |
| 59 | | | | #9x3/4"平頭鋼牙 | | 2625 | 75 | 2700 | 粒 | 修鋁面板背骨 |
| 60 | D | | Santoprene | J837-G1 | 黑色 | 420 | 30 | 450 | 米 | 轉角位企料 |
| 61 | F | | 2026-010(有蓋)加高款把手 | | UCT534193SC-3 | 30 | 10 | 40 | 個 | 配相開螺絲 |
| 62 | F | | 2026-010(有蓋)加高款把手 | | TUC43350SC(ZH)-3 | 30 | 10 | 40 | 個 | 配相開螺絲 |