



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1787 / 21 修改版次：J

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：廠用配件 BM(幕牆位置)

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：20/01/2021

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M. ( ) 加工拆圖，然後生產 ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M. ( ) 技術上資料 / 指示 ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M. ( ) 樣辦或貨品說明書 ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

根據東莞廠回覆，請按附件在窗玉位置加訂螺絲，數量 7500 粒。

請在 25/1/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監 連附件 ( ) 技術部 連附件 ( ) 生產部 連附件 ( ) 機械設計部 連附件
- ( ) 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
- ( ) 質檢部 連附件 ( ) 會計部 連附件 ( ) 報關組 連附件 (✓) 其他 中層 連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部 連附件 ( ) 會計部 連附件 ( ) 統籌部 連附件 ( ) 工程部地盤科文 連附件
- ( ) 採購部 連附件 ( ) QS 部 連附件 ( ) 維修部 連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_ 連附件

傳遞編號：

HK0152 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

E11787J



美特鋁質有限公司  
MDT Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件BOM表

工程號: J-851  
地盤名稱: TY190  
項目類別: 單元幕牆

計算: xiaoyb  
核對: [Signature]

日期: 04/05/2020  
日期: 16/11

送呈: 副本: [Signature]

施哥

BOM編號: 851-WI-M01-F-HP02

修改版本:

此BOM依據 2020/04/08 施工圖紙資料計算

| 序號 | 修改內容 | 配件圖號   | 物料編號               | 配件名稱             | 顏色           | 實用    | 後備 | 總數    | 單位 | 備注                |
|----|------|--------|--------------------|------------------|--------------|-------|----|-------|----|-------------------|
| 35 |      |        | TUNG-032           | 東城夾巴, 12.6mm高    | 鍍合金          | 5880  |    | 5880  | 個  | 每個窗4只             |
| 36 |      |        |                    | 3/16x3/8"平頭纖維    | S.S-316      | 17640 |    | 17640 | 粒  | 修夾巴               |
| 37 |      |        | Auderberg(Truth)   | 美國SS601-14" 重型扇撐 | S.S-601 #316 | 120   |    | 120   | 支  | 已訂購 E11410        |
| 38 |      |        | Auderberg(Truth)   | 美國SS601-16" 重型扇撐 | S.S-601 #316 | 2232  |    | 2232  | 支  | 已訂購 E11410        |
| 39 |      |        |                    | 3/16x5/8"平頭纖維    | S.S-316      | 2352  |    | 2352  | 粒  | 修扇撐(窗玉)           |
| 40 |      |        |                    | 3/16x5/8"圓頭纖維    | S.S-316      | 14112 |    | 14112 | 粒  | 橫外蓋膠條             |
| 41 |      |        |                    | Silicone, 硬度70±5 | 黑色           | 8844  |    | 9300  | 米  | 窗玉膠條              |
| 42 |      |        | EPDM               | J851-G01膠條       | 黑色           | 10500 |    | 11000 | 米  | 窗玉膠條              |
| 43 |      |        | EPDM, 硬度85±5       | 837-CWG-52膠條     | 黑色           | 8544  |    | 9000  | 米  | 窗玉膠條              |
| 44 |      |        | EPDM, 硬度85±5       | J851-JT02膠條      | 黑色           | 828   |    | 870   | 米  | 轉角公母料密封膠條         |
| 45 | A    | 改成JT02 | EPDM, 硬度85±5       | J851-JT04膠條      | 黑色           | 9203  |    | 9600  | 米  | 公母料+太陽擋橫料密封膠條     |
| 46 |      |        | EPDM, 硬度85±5       | J851-JT05膠條      | 黑色           | 276   |    | 290   | 米  | 孖窗玉               |
| 47 |      |        | EPDM, 硬度85±5       | J851-JT06膠條      | 黑色           | 1974  |    | 2100  | 米  | 底橫擋水膠條            |
| 48 |      |        | Santoprene, 硬度65±5 | J851-JT07膠條      | 黑色           | 1974  |    | 2100  | 米  | 頂橫密封膠條            |
| 49 |      |        | Santoprene, 硬度65±5 | J851-JT08膠條      | 黑色           | 10894 |    | 11400 | 米  | 頂橫及公母料密封膠條        |
| 50 |      |        | EPDM, 硬度85±5       | J851-JT09膠條      | 黑色           | 6866  |    | 7200  | 米  | 生頂底+生梗邊料+轉角拍料密封膠條 |
| 51 |      |        | Santoprene, 硬度65±5 | J851-JT10膠條      | 黑色           | 10894 |    | 11400 | 米  | 頂橫及公料密封膠條         |
| 52 |      |        | EPDM, 硬度85±5       | 14x6mm玻璃底墊塊      | 黑色           | 3970  |    | 4200  | 只  | 層間單層玻璃(L=150)     |
| 53 |      |        | EPDM, 硬度85±5       | 36x6mm玻璃底墊塊      | 黑色           | 4440  |    | 4700  | 只  | 層間單層玻璃(L=150)     |
| 54 |      |        | EPDM, 硬度85±5       | 30x6mm玻璃底墊塊      | 黑色           | 2350  |    | 2500  | 只  | 窗玉底墊膠(L=150)      |
| 55 |      |        | EPDM, 硬度85±5       | 17x7mm玻璃底墊塊      | 黑色           | 4700  |    | 5000  | 只  | 生窗护栏玻璃底墊膠(L=13.5) |
| 56 |      |        | EPDM, 硬度85±5       | 15x7mm墊塊         | 黑色           | 9400  |    | 10000 | 只  | 生窗护栏玻璃側面墊膠(L=50)  |
| 57 |      |        | EPDM, 硬度85±5       | 8.5x4.5mm墊塊      | 黑色           | 2010  |    | 2100  | 粒  | 修鋁面板背骨            |
| 58 |      |        |                    | M6x15鋁種釘         | 黑色           | 2625  |    | 2700  | 粒  | 修鋁面板背骨            |
| 59 |      |        |                    | #9x3/4"平頭鋼牙      | 黑色           | 420   |    | 450   | 米  | 轉角位全料             |
| 60 |      |        | Santoprene         | J837-G1          | 黑色           | 30    |    | 40    | 個  | 配相關螺絲             |
| 61 | F    |        | 2026-010(有蓋)加高軟把手  | UC153419SSC-3    | 黑色           | 2000  |    | 2000  | 個  | 配相關螺絲             |
| 62 | F    |        | 2026-010(有蓋)加高軟把手  | TUC43350SC(ZH)-3 | 黑色           | 100   |    | 1500  | 粒  | 配相關螺絲             |
| 63 | G    |        |                    | 3/16x3/4"平頭螺絲    | 304          | 1400  |    | 1500  | 粒  | 修窗玉位置             |
| 64 | H    |        |                    | 1/4"x3/4"平頭螺絲    | 316          | 444   |    | 7500  | 粒  | 修窗玉位置             |
| 65 | J    |        |                    | #8x1/2"平頭螺絲      | 316          |       |    |       | 粒  | 修窗玉位置             |

看附頁相片

20/1-2021 [Signature]

