



## 鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85677-灰色梗邊企		灰色		5800	5	29000	20.86
2	X85678-玻璃線		灰色		5800	16	92800	2.15
3	X85682-灰色梗夾企		灰色		5200	14	72800	22.63
4	X85683-灰色生夾企		灰色		5200	9	46800	3.21
5	X85684-灰色夾框通		灰色		5200	9	46800	3.21
6	X85685-灰色生頂橫		灰色		5800	3	17400	26.93
7	X85688-梗頂橫		灰色		5800	1	5800	20.83
8	X856921-灰色生邊企-門款		灰色		5300	9	47700	5.04
9	X856930-灰色玻璃線-中空		灰色		5800	18	104400	2.97
10	X85694-灰色FD門玉料		灰色		5800	21	121800	6.54
12	X856961-灰色梗頂底橫		灰色		5800	1	5800	56.52
14	X85697-灰色百葉頂底橫		灰色		5800	3	17400	27.97
15	X85754-灰色梗底橫-空腔		灰色		5800	2	11600	38.67
16	20x20x3mm厚鋁通		MILL		6000	3	18000	24.30
17	50x50x4mm厚鋁角	用倉存料	MILL		5800	3	17400	17.26
18	32x5mm厚鋁巴		MILL		5300	14	74200	16.56
19	14.5x3mm鋁巴	用倉存料	MILL		5800	3	17400	26.28
20	25x6mm鋁巴		MILL		5800	3	17400	26.28
21	X85677-白色梗邊企		白色		5800	5	29000	12.10
22	X85682-白色梗夾企		白色		5200	5	26000	1.96
23	X85683-白色生夾企		白色		5200	5	26000	1.96
24	X85684-白色夾框通		白色		5200	5	26000	1.96

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共34頁 第1頁

打印日期: 2020/9/2 打印時間: 16:55

## 鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X85685-白色生頂橫		白色		5800	2	11600	39.05
26	X856921-白色生邊企-門款		白色		5300	5	26500	3.81
27	X856930-白色玻璃線-中空		白色		5800	20	116000	2.37
28	X85694-白色FD門玉料		白色		5800	12	69600	8.19
29	X856961-白色梗頂底橫		白色		5800	1	5800	45.69
30	X85697-白色百葉頂底橫		白色		5800	2	11600	39.91
31	X85754-白色梗底橫-空腔		白色		5800	1	5800	45.69
32	X84985-灰色拉巴		灰色		5800	7	40600	13.14
33	X84985-白色拉巴		白色		5800	4	23200	14.14

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共34頁 第2頁

打印日期: 2020/9/2 打印時間: 16:55

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯  
開料長度: 5800, 總長料支數: 4, 總開料支數: 20  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 14.14

鋁材開料清單 X84985-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	W18a/T1, W20a/T1	1-2	1134.5	10	10	2	0	1-2@(87.5)x2
5800	W20a/T1	(餘料)3	841.5	10	1	0	1	3@(707)x1
5800	W18a/T1, W20a/T1	3-4	841.5		9	2	0	3@(1552.5)x1 4@(2398)x1

鋁材開料清單 X84985-灰色 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):13.14

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	W18R/T2, W20R/T2	1-2	1134.5	9	9	2	0	1@(87.5)x1 2@(1226)x1
5800	W5/T1 & W35/T1, W5R/T2 & W35R/T2	(餘料)2-3	1069.5	9	2	0	2	2@(152.5)x1 3@(412.5)x1
5800	W5/T1 & W35/T1, W5R/T2 & W35R/T2	3-4	1069.5		7	2	0	3@(1486)x1 4@(2559.5)x1
5800	W18R/T2, W20R/T2, W5R/T2 & W35R/T2	(餘料)4-6	841.5	18	8	0	3	4@(23)x1 5-6@(707)x2
5800	W18R/T2, W5/T1 & W35/T1, W5R/T2 & W35R/T2	5-7	841.5		10	3	0	5@(4089)x1 6@(1552.5)x1 7@(3243.5)x1

鋁材開料清單 X85754-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL22a-02	1	374.0	5	5	1	0	1@(3890)x1
5800	J851-FD-AL22a-01	(餘料)1	244.0	5	5	0	1	1@(2650)x1

鋁材開料清單 X85697-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL04a-01	(餘料)1, 1-2	689.0	10	10	2	1	1@(236)x1 1@(2315)x1 2@(4394)x1

鋁材開料清單 X856961 - 白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL21a-02	1	374.0	5	5	1	0	1@(3890)x1
5800	J851-FD-AL21a-01	(餘料)1	244.0	5	5	0	1	1@(2650)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:12, 總開料支數:40  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.19

鋁材開料清單 X85694-白色FI

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL31a-01, J851-FD-AL33a-01	(餘料)3, 8	2478.0	20	2	0	2	3@(816)x1 8@(816)x1
5800	J851-FD-AL30a-01, J851-FD-AL31a-01, J851-FD-AL32a-01, J851-FD-AL33a-01	1-10	2478.0		18	10	0	1-2@(816)x2 3@(3298)x1 4-7@(816)x4 8@(3298)x1 9-10@(816)x2
5800	J851-FD-AL34a-01	(餘料)1-10	697.0	20	10	0	10	1-10@(115)x10
5800	J851-FD-AL34a-01	11-12	697.0		10	2	0	11@(172)x1 12@(4378)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:20, 總開料支數:80


鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.37

鋁材開料清單 X856930-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL24a-08	1-10	2448.5	20	20	10	0	1-10@(875)x10
5800	J851-FD-AL24a-07, J851-FD-AL24e-07	(餘料)13, 18	2360.0	20	2	0	2	13@(1052)x1 18@(1052)x1
5800	J851-FD-AL24a-07, J851-FD-AL24d-07, J851-FD-AL24e-07	11-20	2360.0		18	10	0	11-12@(1052)x2 13@(3416)x1 14-17@(1052)x4 18@(3416)x1 19-20@(1052)x2
5800	J851-FD-AL24a-02	(餘料)1-20	547.0	20	20	0	20	1-10@(324)x10 11-20@(501)x10
5800	J851-FD-AL24a-05	(餘料)11-20	336.0	10	10	0	10	11-20@(161)x10
5800	J851-FD-AL24a-04	(餘料)1-10	206.0	10	10	0	10	1-10@(114)x10

鋁材開料清單 X856921-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FD-AL02a-01, J851- FD-AL01a-01, J851-FD- AL02a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(202)x1 1-2@(202)x2 3@(2741)x1 4-5@(202)x2



美特鋁質有限公司  
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯

開料長度: 5800, 總長料支數: 2, 總開料支數: 10

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 39.05

鋁材開料清單 X85685-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL03aR-01, J851-FD-AL03a-01, J851-FD-AL03aR-01	(餘料)1, 1-2	699.0	10	10	2	1	1@(156)x1 1@(2265)x1 2@(4374)x1

鋁材開料清單 X85684-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL16a-01, J851- FD-AL15a-01, J851-FD- AL16a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(102)x1 1-2@(102)x2 3@(264)x1 4-5@(102)x2

鋁材開料清單 X85683-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL06a-01, J851- FD-AL05a-01, J851-FD- AL06a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(102)x1 1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4-5@(102)x2


鋁材開料清單 X85682-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL18a-01, J851-FD-AL17a-01, J851-FD-AL18a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(102)x1 1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4-5@(102)x2

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:5, 總開料支數:10  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):12.1

鋁材開料清單 X85677-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL20a-01, J851- FD-AL19a-01, J851-FD- AL20a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(702)x1 1-2@(702)x2 3@(3241)x1 4-5@(702)x2



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:112

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):26.28

鋁材開料清單 25x6mm鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FJ02, J851-FJ03, J851-FJ02, J851-FJ03	(餘料)1, 1-2, 2, 2, 1-3	110.0	112	112	3	5	1@(1220)x1 1@(80)x1 2@(2816)x1 2@(536)x1 2@(80)x1 1@(3500)x1 2@(4640)x1 3@(4412)x1

鋁材開料清單 14.5x3mm鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FJ02, J851-FJ03, J851-FJ02, J851-FJ03	(餘料)1, 1-2, 2, 2, 1-3	110.0	112	112	3	5	1@(1220)x1 1@(80)x1 2@(2816)x1 2@(536)x1 2@(80)x1 1@(3500)x1 2@(4640)x1 3@(4412)x1

鋁材開料清單 32x5mm厚铝巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FJ04-02	(餘料)3, 5	2218.0	19	2	0	2	3@(836)x1 5@(836)x1
5300	J851-FJ04-02, J851-FJ05-02	1-10	2218.0		17	10	0	1-2@(836)x2 3@(3058)x1 4@(836)x1 5@(3058)x1 6-9@(836)x4 10@(3058)x1
5300	J851-FJ04-01	(餘料)10	2153.0	9	1	0	1	10@(901)x1
5300	J851-FJ04-01, J851-FJ05-01	11-14	2153.0		8	4	0	11-14@(966)x4

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:224  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 50x50x4mm厚铝1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FJ06, J851-FJ07, J851-FJ06, J851-FJ07	(餘料)1, 1, 1, 1-2, 2, 2, 2, 2-3, 3, 1-3	60.0	224	224	3	11	1@(3476)x1 1@(2196)x1 1@(1172)x1 1@(20)x1 2@(4372)x1 2@(3092)x1 2@(2068)x1 2@(788)x1 2@(20)x1 3@(4244)x1 3@(2964)x1 1@(4500)x1 2@(5652)x1 3@(5524)x1

工程號碼: J-851,

開料長度: 6000, 總長料支數

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm)

鋁材開料清單 20x20x3mm厚铝

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數
6000	J851-FJ01-01	(餘料)1, 1-2, 2, 2	40.5	241	172	0	5
6000	J851-FJ01-01	1-2	40.5		69	2	0
6000	J851-FJ01-02	(餘料)1-2, 2, 2-3, 3, 3	10.5	196	183	0	7
6000	J851-FJ01-02	3	10.5		13	1	0

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 437

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 24.3

鋁材開料清單 20x20x3mm厚铝

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
J851-FJ01-01	(餘料)1, 1-2, 2, 2	40.5	241	172	0	5	1@(1174)x1 1@(17)x1 2@(4333.5)x1 2@(2776)x1 2@(1218.5)x1
J851-FJ01-01	1-2	40.5		69	2	0	1@(3310)x1 2@(5579.5)x1
J851-FJ01-02	(餘料)1-2, 2, 2-3, 3, 3	10.5	196	183	0	7	1@(2.5)x1 2@(725.5)x1 2@(319.5)x1 2@(.5)x1 3@(5385.5)x1 3@(4878)x1 3@(4370.5)x1
J851-FJ01-02	3	10.5		13	1	0	3@(5791.5)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:2, 總開料支數:18  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85754-灰色梗

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL10	(餘料)1	504.0	9	4	0	1	1@(1208)x1
5800	J851-FD-AL10	1	504.0		5	1	0	1@(3240)x1
5800	J851-FD-AL22-03	(餘料)1-2	274.0	9	8	0	2	1@(96)x1 2@(4390)x1
5800	J851-FD-AL22-03	2	274.0		1	1	0	2@(5502)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:18  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85697-灰色百葉

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL04-01	(餘料)1-2, 2, 1-3	689.0	18	18	3	3	1@(236)x1 2@(1622)x1 2@(236)x1 1@(2315)x1 2@(5087)x1 3@(4394)x1

鋁材開料清單 X856961-灰色榑

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL21-03	(餘料)1, 1	274.0	9	9	1	1	1@(3278)x1 1@(4390)x1

鋁材開料清單 X85694-灰色FD

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL30-02, J851-FD-AL33-02	(餘料)3, 5	2478.0	18	2	0	2	3@(816)x1 5@(816)x1
5800	J851-FD-AL30-02, J851-FD-AL33-02	1-9	2478.0		16	9	0	1-2@(816)x2 3@(3298)x1 4@(816)x1 5@(3298)x1 6-9@(816)x4
5800	J851-FD-AL31-01, J851-FD-AL32-01, J851-FD-AL33-01	(餘料)12, 14, 16	2413.0	18	3	0	3	12@(946)x1 14@(946)x1 16@(946)x1
5800	J851-FD-AL30-01, J851-FD-AL31-01, J851-FD-AL32-01, J851-FD-AL33-01	10-18	2413.0		15	9	0	10-11@(946)x2 12@(3363)x1 13@(946)x1 14@(3363)x1 15@(946)x1 16@(3363)x1 17-18@(946)x2
5800	J851-FD-AL34-01	(餘料)1-18, 20	697.0	36	24	0	19	1-9@(115)x9 10-18@(245)x9 20@(172)x1
5800	J851-FD-AL34-01	19-21	697.0		12	3	0	19@(172)x1 20-21@(4378)x2

鋁材開料清單 X856930-灰色玻

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL24-08	(餘料)3, 8	2448.5	18	2	0	2	3@(963.5)x1 8@(875)x1
5800	J851-FD-AL24-08	4-12	2448.5		16	9	0	4-7@(875)x4 8@(3327.5)x1 9-11@(875)x3 12@(3327.5)x1
5800	J851-FD-AL24-07, J851-FD-AL24a-07	(餘料)12, 14	2360.0	18	2	0	2	12@(963.5)x1 14@(1052)x1
5800	J851-FD-AL24-07, J851-FD-AL24a-07	1-3, 13-18	2360.0		16	9	0	1-2@(1052)x2 3@(3416)x1 13@(1052)x1 14@(3416)x1 15-18@(1052)x4
5800	J851-FD-AL24-02	(餘料)1-18	547.0	18	18	0	18	1-2@(501)x2 3@(412.5)x1 4-11@(324)x8 12@(412.5)x1 13-18@(501)x6
5800	J851-FD-AL24-06	(餘料)1-14	236.0	18	18	0	14	1-2@(21)x2 3@(172.5)x1 4-11@(84)x8 12@(172.5)x1 13-14@(21)x2

鋁材開料清單 X856921-灰色生

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FD-AL01-02	(餘料)3	2535.0	9	1	0	1	3@(202)x1
5300	J851-FD-AL01-02	1-5	2535.0		8	5	0	1-2@(202)x2 3@(2741)x1 4@(202)x1 5@(2741)x1
5300	J851-FD-AL01-01	(餘料)5	2470.0	9	1	0	1	5@(267)x1
5300	J851-FD-AL01-01, J851- FD-AL02-01	6-9	2470.0		8	4	0	6-9@(332)x4

鋁材開料清單 X85688-梗頂橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL09	(餘料)1, 1	504.0	9	9	1	1	1@(1208)x1 1@(3240)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:18  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85685-灰色生]

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL03-01, J851-FD-AL03R-01, J851-FD-AL03-01, J851-FD-AL03R-01	(餘料)1-2, 2, 1-3	699.0	18	18	3	3	1@(156)x1 2@(1562)x1 2@(156)x1 1@(2265)x1 2-3@(4374)x2

鋁材開料清單 X85684-灰色夾框

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL16-01	(餘料)3	2535.0	9	1	0	1	3@(102)x1
5200	J851-FD-AL16-01	1-5	2535.0		8	5	0	1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4@(102)x1 5@(2641)x1
5200	J851-FD-AL11	(餘料)5	2470.0	9	1	0	1	5@(167)x1
5200	J851-FD-AL11, J851-FD-AL12	6-9	2470.0		8	4	0	6-9@(232)x4

鋁材開料清單 X85683-灰色生夾企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL05-02	(餘料)3	2535.0	9	1	0	1	3@(102)x1
5200	J851-FD-AL05-02	1-5	2535.0		8	5	0	1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4@(102)x1 5@(2641)x1
5200	J851-FD-AL05-01	(餘料)5	2470.0	9	1	0	1	5@(167)x1
5200	J851-FD-AL05-01, J851-FD-AL06-01	6-9	2470.0		8	4	0	6-9@(232)x4

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5200, 總長料支數:14, 總開料支數:27  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85682-灰色梗

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL17-01	(餘料)3	2535.0	9	1	0	1	3@(102)x1
5200	J851-FD-AL17-01	1-5	2535.0		8	5	0	1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4@(102)x1 5@(2641)x1
5200	J851-FD-AL07, J851-FD-AL08	(餘料)5, 7, 12	1840.0	18	3	0	3	5@(797)x1 7@(1492)x1 12@(1492)x1
5200	J851-FD-AL07, J851-FD-AL08	6-14	1840.0		15	9	0	6@(1492)x1 7@(3336)x1 8-11@(1492)x4 12@(3336)x1 13@(1492)x1 14@(3336)x1

鋁材開料清單 X85678-玻璃線

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL23-01, J851-FD-AL23a-01	(餘料)3, 5	2295.0	18	2	0	2	3@(1182)x1 5@(1182)x1
5800	J851-FD-AL23-01, J851-FD-AL23a-01, J851-FD-AL23b-01	1-9	2295.0		16	9	0	1-2@(1182)x2 3@(3481)x1 4@(1182)x1 5@(3481)x1 6-9@(1182)x4
5800	J851-FD-AL23-03	(餘料)13	1703.0	18	2	0	1	13@(659)x1
5800	J851-FD-AL23-03	10-15	1703.0		16	6	0	10-12@(659)x3 13@(4073)x1 14-15@(659)x2
5800	J851-FD-AL23-02	(餘料)1-9	547.0	18	18	0	9	1-9@(80)x9
5800	J851-FD-AL23-04	(餘料)10-16	466.0	18	14	0	7	10-15@(189)x6 16@(140)x1
5800	J851-FD-AL23-04	16	466.0		4	1	0	16@(3900)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:5, 總開料支數:9  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85677-灰色梗

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL19-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	9	9	5	1	3@(702)x1 1-2@(702)x2 3@(3241)x1 4@(702)x1 5@(3241)x1