

工程指示 / 要求簡箋 (E.I.)

工程指示編號: EI / 1848 / 20 修改版次: I  
 工程編號: J851 工程名稱: 青衣 明翹匯  
 工程項目: 鋁料加工圖  
 收件人: 生統 發件人: Leung Hin Wai

日期: 4/9-2020

要求提供 /  確認 事項:

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆回, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: _____ |                                     |                               |

內容: 提供開料單 (IF 至 GF)

請在 9月 前完成上列要求。

附: -

以上項目為:

原合約工程包

原合約工程加 / 減

新工程報價

原因: -

分發東莞各部門:

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件    |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 |   |  |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門:

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號:

HK 2001

發件人簽署:

項目經理簽署:

## 鋁材開料總表

使用EI/1612/20鋁  
料開料

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
92	X84985-拉巴		灰色		5800	37	214600	1.07
93	X85677-梗邊企		灰色		5800	4	23200	21.24
94	X85678-玻璃線		灰色		5800	112	649600	3.55
95	X85679-生邊企		灰色		4500	59	265500	5.30
96	X85680-窗玉料		灰色		5800	81	469800	7.66
97	X85681-反拍線		灰色		5800	23	133400	7.62
98	X85682-梗夾企		灰色		5200	2	10400	24.90
99	X85683-生夾企		灰色		5200	45	234000	15.67
100	X85684-夾通		灰色		5200	7	36400	22.24
101	X85685-生頂橫		灰色		5800	12	69600	10.47
102	X85688-空腔梗 頂橫		灰色		5800	2	11600	48.99
103	X85689-上生下 梗中橫		灰色		5800	9	52200	11.48
104	X85690-上生下 生中橫		灰色		5800	2	11600	28.58
105	X85691-百葉片		灰色		5800	7	40600	11.81
106	X85697-百葉頂 底橫		灰色		5800	2	11600	29.92
107	X85754-空腔梗 底橫		灰色		5800	10	58000	10.16
108	X85755-生底橫		灰色		5800	5	29000	20.69
109	25x25x3攔河槽		灰色		5400	2	10800	34.63
110	60x3鋁巴		灰色		5800	2	11600	34.58
111	X84236-窗玉碼	整個工程用量	MILL		5800	21	121800	2.55
112	X84545-反拍線 擋膠鋁角		MILL		5800	23	133400	7.62
113	50x50x3mm鋁角	整個工程用量	MILL		5800	12	69600	1.38
114	40x3mm鋁巴	整個工程用量	MILL		5800	4	23200	4.83
115	20x3mm鋁通	整個工程用量	MILL		5800	43	249400	0.56
116	X85695-趟門夾 通		灰色		5060	38	192280	1.38
117	40x22x3mm鋁角	整個工程用量	灰色		5800	5	29000	7.10

此攔河底托鋁角用倉存翻噴，或者用  
X85754一開二用

送至：\_\_\_\_\_

由：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

簡短說明：\_\_\_\_\_

共28頁 第1頁

打印日期：2020-9-2 打印時間：14:21

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:5, 總開料支數:1220

鋁材開料清單 40x22x3mm 鋁角 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):7.1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	: J851-LM14	1-5	18.0	1220	1220	5	0	1-4@(16)x4 5@(1996)x1

鋁材開料清單 X85695-趟门夹

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5060	J851-TM-JT2, J851-TM-JT1, J851-TM-JT2	(餘料)20, 1-38	2481.0	76	76	38	1	20@(70)x1 1-19@(70)x19 20@(2555)x1 21-38@(70)x18

鋁材開料清單 20x3mm鋁通

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FT01-01	1-13	40.5	1600	1600	13	0	1-12@(39.5)x12 13@(3466)x1
5800	J851-FT01-03	(餘料)1-13	27.5	3100	122	0	13	1-12@(8)x12 13@(1)x1
5800	J851-FT01-03	14-30	27.5		2978	17	0	14-29@(15.5)x16 30@(4205)x1
5800	J851-FT01-02	(餘料)14-30	10.5		5400	306	0	17
5800	J851-FT01-02	31-43	10.5	5400	5094	13	0	31-42@(9)x12 43@(1169)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯  
 開料長度: 5800, 總長料支數: 4, 總開料支數: 500  
 鋸片厚度 (mm): 4, 料頭尾總切除 (mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 40x3mm鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-LM09	1-4	40.0	500	500	4	0	1-3@(16)x3 4@(1072)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:12, 總開料支數:2850

鋁材開料清單 50x50x3mm鋁角 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.38

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-LM03	1-12	20.0	2850	2850	12	0	1-11@(20)x11 12@(740)x1

鋁材開料清單 X84545-反拍線掛

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W1-DJ1	1-22	783.5	152	152	22	0	1-21@(267.5)x21 22@(1842.5)x1
5800	J851-W24-DJ1	(餘料)22	763.5	4	2	0	1	22@(307.5)x1
5800	J851-W24-DJ1	23	763.5		2	1	0	23@(4245)x1

鋁材開料清單 X84236-窗玉碼

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-LM02	1-21	37.5	2850	2850	21	0	1-20@(11.5)x20 21@(2875)x1

鋁材開料清單 60x3鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		1	412.5	10	10	1	0	1@(1615)x1
5800		(餘料)1	207.5	16	7	0	1	1@(134.5)x1
5800		2	207.5		9	1	0	2@(3876.5)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯  
開料長度: 5400, 總長料支數: 2, 總開料支數: 18  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 25x25x3攔河槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5400	J851-LM13R, J851-LM13L, J851-LM13R	(餘料)1, 1-2	386.0	18	18	2	1	1@(310)x1 1@(1870)x1 2@(3430)x1

鋁材開料清單 X85755-生底橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W10-SD1, J851-W9-SD1	(餘料)1, 1	624.0	17	5	0	2	1@(756)x1 1@(128)x1
5800	J851-W10A-SD1, J851-W9-SD1	1-2	624.0		12	2	0	1@(3268)x1 2@(756)x1
5800	J851-W12-SD1	(餘料)2	609.0	5	1	0	1	2@(143)x1
5800	J851-W12-SD1	3	609.0		4	1	0	3@(3328)x1
5800	J851-W76R-SD1, J851-W76-SD1	(餘料)3, 3	574.0	7	5	0	2	3@(1594)x1 3@(438)x1
5800	J851-W76-SD1	4	574.0		2	1	0	4@(4624)x1
5800	J851-W5R-SD1, J851-W5-SD1	(餘料)4, 4	564.0	9	8	0	2	4@(2352)x1 4@(80)x1
5800	J851-W5-SD1	5	564.0		1	1	0	5@(5212)x1

鋁材開料清單 X85754-空腔梗底橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W1R-GDH1	(餘料)4	589.0	71	2	0	1	4@(443)x1
5800	J851-W1-GDH1, J851-W1R-GDH1	1-8	589.0		69	8	0	1-3@(443)x3 4@(1629)x1 5-7@(443)x3 8@(1036)x1
5800	J851-W21-GDH1, J851-W9-GDH1	(餘料)8-9	564.0	14	7	0	2	8@(468)x1 9@(100)x1
5800	J851-W21-GDH1, J851-W9-GDH1	9-10	564.0		7	2	0	9@(3508)x1 10@(4076)x1
5800	J851-W24-GDH1	(餘料)10	549.0	1	1	0	1	10@(3523)x1
5800	J851-W24R-GDH1	(餘料)10	529.0	1	1	0	1	10@(2990)x1
5800	J851-W12-GDH1	(餘料)1-3	149.0	5	5	0	3	1-2@(137)x2 3@(290)x1

鋁材開料清單 X85697-百葉頂底橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W10-BYH1	(餘料)1	624.0	8	4	0	1	1@(756)x1
5800	J851-W10A-BYH1	1	624.0		4	1	0	1@(3268)x1
5800	J851-W12-BYH1	(餘料)1	609.0	5	1	0	1	1@(143)x1
5800	J851-W12-BYH1	2	609.0		4	1	0	2@(3328)x1

鋁材開料清單 X85691-百葉片

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		1-3	610.0	24	24	3	0	1-2@(254)x2 3@(2096)x1
5800		(餘料)3	594.0	35	3	0	1	3@(302)x1
5800		4-7	594.0		32	4	0	4-6@(398)x3 7@(2790)x1

鋁材開料清單 X85690-上生下生中橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W10-GZH1	(餘料)1	636.0	8	4	0	1	1@(660)x1
5800	J851-W10A-GZH1	1	636.0		4	1	0	1@(3220)x1
5800	J851-W12-GZH1	(餘料)1	621.0	5	1	0	1	1@(35)x1
5800	J851-W12-GZH1	2	621.0		4	1	0	2@(3280)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:9, 總開料支數:78  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85689-上生下梗中橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W1-ZH1	(餘料)5	589.0	71	8	0	1	5@(443)x1
5800	J851-W1R-ZH1, J851-W1-ZH1	1-8	589.0		63	8	0	1-4@(443)x4 5@(5187)x1 6-7@(443)x2 8@(1036)x1
5800	J851-W21-ZH1	(餘料)8	564.0	5	1	0	1	8@(468)x1
5800	J851-W21-ZH1	9	564.0		4	1	0	9@(3508)x1
5800	J851-W24-ZH1	(餘料)9	549.0	1	1	0	1	9@(2955)x1
5800	J851-W24R-ZH1	(餘料)9	529.0	1	1	0	1	9@(2422)x1

鋁材開料清單 X85688-空腔梗頂橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W9-GD1	1	564.0	9	9	1	0	1@(668)x1
5800	J851-W12-GD1	(餘料)1	149.0	5	4	0	1	1@(56)x1
5800	J851-W12-GD1	2	149.0		1	1	0	2@(5627)x1

鋁材開料清單 X85685-生頂橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W9-SDH1	1	636.0	9	9	1	0	1@(20)x1
5800	J851-W1-SDH1	(餘料)6	601.0	71	8	0	1	6@(335)x1
5800	J851-W1R-SDH1, J851-W1-SDH1	2-9	601.0		63	8	0	2-5@(335)x4 6@(5175)x1 7-8@(335)x2 9@(940)x1
5800	J851-W76R-SDH1, J851-W76-SDH1	(餘料)9-10	586.0	7	5	0	2	9@(350)x1 10@(2240)x1
5800	J851-W76R-SDH1	10	586.0		2	1	0	10@(4600)x1
5800	J851-W21-SDH1, J851-W5R-SDH1, J851-W5-SDH1	(餘料)10-11, 11	576.0	14	10	0	3	10@(500)x1 11@(2300)x1 11@(560)x1
5800	J851-W21-SDH1, J851-W5-SDH1	11-12	576.0		4	2	0	11-12@(4620)x2
5800	J851-W24-SDH1	(餘料)12	561.0	1	1	0	1	12@(4055)x1
5800	J851-W24R-SDH1	(餘料)11	541.0	1	1	0	1	11@(15)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5200, 總長料支數:7, 總開料支數:16  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85684-夾通

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-W24R-JT1	(餘料)1	1895.0	2	1	0	1	1@(1382)x1
5200	J851-W24-JT1	1	1895.0		1	1	0	1@(3281)x1
5200	J851-FD-AL14	(餘料)4	1840.0	9	1	0	1	4@(1492)x1
5200	J851-FD-AL13, J851-FD- AL14	2-6	1840.0		8	5	0	2-3@(1492)x2 4@(3336)x1 5@(1492)x1 6@(3336)x1
5200	J851-W12-JT1	(餘料)6	1550.0	5	2	0	1	6@(228)x1
5200	J851-W12-JT1	7	1550.0		3	1	0	7@(518)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯  
開料長度: 5200, 總長料支數: 45, 總開料支數: 92  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X85683-生夾企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-W1-JQ1R	(餘料)19, 36	2210.0	76	2	0	2	19@(752)x1 36@(752)x1
5200	J851-W1-JQ1L, J851-W1-JQ1R	1-38	2210.0		74	38	0	1-18@(752)x18 19@(2966)x1 20-35@(752)x16 36@(2966)x1 37-38@(752)x2
5200	J851-W24R-JQ1R	(餘料)39	1895.0	2	1	0	1	39@(1382)x1
5200	J851-W24-JQ1L	39	1895.0		1	1	0	39@(3281)x1
5200	J851-W5-JQ1R	(餘料)42	1840.0	9	1	0	1	42@(1492)x1
5200	J851-W5-JQ1L, J851-W5-JQ1R	40-44	1840.0		8	5	0	40-41@(1492)x2 42@(3336)x1 43@(1492)x1 44@(3336)x1
5200	J851-W12-JQ1R	(餘料)44	1550.0	5	2	0	1	44@(228)x1
5200	J851-W12-JQ1R	45	1550.0		3	1	0	45@(518)x1

鋁材開料清單 X85682-梗夾企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料 開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-W12-GJ1L	1-2	1550.0	5	5	2	0	1@(518)x1 2@(2072)x1

鋁材開料清單 X85681-反拍線

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料 開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W1-PX1	1-22	783.5	152	152	22	0	1-21@(267.5)x21 22@(1842.5)x1
5800	J851-W24-PX1	(餘料)22	763.5	4	2	0	1	22@(307.5)x1
5800	J851-W24-PX1	23	763.5		2	1	0	23@(4245)x1

鋁材開料清單 X85680-窗玉料


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)4	1775.0	18	2	0	1	4@(443)x1
5800		1-6	1775.0		16	6	0	1-3@(443)x3 4@(4001)x1 5-6@(443)x2
5800		(餘料)42	1300.5	152	2	0	1	42@(562)x1
5800		7-44	1300.5		150	38	0	7-41@(562)x35 42@(3171)x1 43-44@(562)x2
5800		(餘料)46	1140.5	16	2	0	1	46@(57.5)x1
5800		45-48	1140.5		14	4	0	45@(57.5)x1 46@(2346.5)x1 47@(57.5)x1 48@(4635.5)x1
5800		(餘料)48	1055.5	10	4	0	1	48@(397.5)x1
5800		49-50	1055.5		6	2	0	49@(482.5)x1 50@(4720.5)x1
5800		(餘料)50, 50	1005.5	4	4	0	2	50@(2701.5)x1 50@(682.5)x1
5800		(餘料)52	980.0	14	2	0	1	52@(860)x1
5800		51-53	980.0		12	3	0	51@(860)x1 52@(2828)x1 53@(1844)x1
5800		(餘料)53	880.0	18	2	0	1	53@(76)x1
5800		54-56	880.0		16	3	0	54-55@(476)x2 56@(2244)x1
5800		(餘料)50-52, 56, 58-59	630.0	34	19	0	6	50@(48.5)x1 51-52@(226)x2 56@(342)x1 58-59@(74)x2
5800		57-60	630.0		15	4	0	57@(74)x1 58@(3878)x1 59@(4512)x1 60@(5146)x1
5800		(餘料)60	615.0	10	8	0	1	60@(194)x1
5800		61	615.0		2	1	0	61@(4542)x1
5800		(餘料)61, 68	595.0	142	9	0	2	61@(349)x1 68@(389)x1
5800		62-76	595.0		133	15	0	62-67@(389)x6 68@(1587)x1 69-76@(389)x8
5800		(餘料)77	580.0	14	1	0	1	77@(524)x1
5800		77-78	580.0		13	2	0	77@(1108)x1 78@(2860)x1
5800		(餘料)78-80	570.0	28	12	0	3	78@(564)x1 79-80@(40)x2
5800		79-81	570.0		16	3	0	79-80@(2336)x2 81@(3484)x1
5800		(餘料)7-8	555.0	2	2	0	2	7-8@(3)x2
5800		(餘料)9-10	535.0	2	2	0	2	9-10@(23)x2

鋁材開料清單 X85679-生邊企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料 開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4500	J851-W1-BQ1R	(餘料)20	2210.0	76	1	0	1	20@(52)x1
4500	J851-W1-BQ1L, J851-W1-BQ1R	1-38	2210.0		75	38	0	1-19@(52)x19 20@(2266)x1 21-38@(52)x18
4500	J851-W24R-BQ1L	(餘料)39	1895.0	2	1	0	1	39@(682)x1
4500	J851-W24-BQ1R	39	1895.0		1	1	0	39@(2581)x1
4500	J851-W5-BQ1L, J851-W5-BQ1R	40-44	1840.0	9	9	5	0	40-43@(792)x4 44@(2636)x1
4500	J851-W12-BQ1L	(餘料)44	1550.0	5	1	0	1	44@(1082)x1
4500	J851-W12-BQ1L	45-46	1550.0		4	2	0	45-46@(1372)x2
4500	J851-W10A-BQ1R, J851-W10-BQ1L	(餘料)48-49	1425.0	16	3	0	2	48-49@(193)x2
4500	J851-W10A-BQ1L, J851-W10A-BQ1R, J851-W10-BQ1L, J851-W10-BQ1R	47-52	1425.0		13	6	0	47@(193)x1 48@(3051)x1 49@(1622)x1 50-51@(193)x2 52@(3051)x1
4500	J851-W76-BQ1L, J851-W76-BQ1R, J851-W76R-BQ1L, J851-W76R-BQ1R	(餘料)44-46, 52, 52-54	1020.0	14	8	0	7	44@(58)x1 45-46@(348)x2 52@(2027)x1 52@(1003)x1 53-54@(384)x2
4500	J851-W76-BQ1R, J851-W76R-BQ1L, J851-W76R-BQ1R	53-55	1020.0		6	3	0	53@(1408)x1 54@(2432)x1 55@(3456)x1
4500	J851-W9-BQ1L, J851-W9-BQ1R	(餘料)52, 55, 57	920.0	18	7	0	3	52@(79)x1 55@(684)x1 57@(784)x1
4500	J851-W9-BQ1L, J851-W9-BQ1R	56-59	920.0		11	4	0	56@(784)x1 57@(3556)x1 58@(784)x1 59@(2632)x1

鋁材開料清單 X85678-玻璃线

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)4	1703.0	18	2	0	1	4@(659)x1
5800		1-6	1703.0		16	6	0	1-3@(659)x3 4@(4073)x1 5-6@(659)x2
5800		7-9	1433.0	10	10	3	0	7-8@(32)x2 9@(2906)x1
5800		(餘料)9, 26	1228.5	152	4	0	2	9@(441)x1 26@(850)x1
5800		10-47	1228.5		148	38	0	10-25@(850)x16 26@(3315)x1 27-46@(850)x20 47@(3315)x1
5800		(餘料)47	1068.5	16	3	0	1	47@(97.5)x1
5800		48-50	1068.5		13	3	0	48-49@(417.5)x2 50@(2562.5)x1
5800		(餘料)50	983.5	10	2	0	1	50@(587.5)x1
5800		51-52	983.5		8	2	0	51@(842.5)x1 52@(2817.5)x1
5800		(餘料)52, 52	933.5	4	3	0	2	52@(942.5)x1 52@(5)x1
5800		53	933.5		1	1	0	53@(4842.5)x1
5800		(餘料)53-54	908.0	14	8	0	2	53@(282.5)x1 54@(308)x1
5800		54-55	908.0		6	2	0	54-55@(3044)x2
5800		(餘料)10-27	808.0	18	18	0	18	10-27@(38)x18
5800		(餘料)28-46, 51, 55, 62	783.5	152	27	0	22	28-46@(62.5)x19 51@(55)x1 55@(681.5)x1 62@(267.5)x1
5800		56-74	783.5		125	19	0	56-61@(267.5)x6 62@(3417.5)x1 63-73@(267.5)x11 74@(3417.5)x1
5800		(餘料)74, 74	763.5	4	4	0	2	74@(1882.5)x1 74@(347.5)x1
5800		(餘料)1-6, 50, 55, 77-78	526.0	52	14	0	10	1-6@(129)x6 50@(57.5)x1 55@(151.5)x1 77-78@(480)x2
5800		75-79	526.0		38	5	0	75-76@(480)x2 77@(1540)x1 78@(2600)x1 79@(3660)x1
5800		(餘料)79	511.0	10	7	0	1	79@(55)x1
5800		80	511.0		3	1	0	80@(4235)x1
5800		(餘料)80, 86, 92, 99	491.0	284	25	0	4	80@(275)x1 86@(335)x1 92@(335)x1 99@(335)x1
5800		81-106	491.0		259	26	0	81-85@(335)x5 86@(3305)x1 87-91@(335)x5 92@(2315)x1 93-98@(335)x6 99@(3800)x1 100-105@(335)x6 106@(5285)x1




工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:112, 總開料支數:832

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.55

鋁材開料清單 X85678-玻璃线

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)75-78, 106, 106	476.0	14	14	0	6	75-78@(0)x4 106@(3365)x1 106@(485)x1
5800		(餘料)106-109	466.0	38	16	0	4	106@(15)x1 107-109@(140)x3
5800		107-110	466.0		22	4	0	107@(1550)x1 108@(2490)x1 109@(3430)x1 110@(5310)x1
5800		(餘料)110	458.0		11	0	1	110@(228)x1
5800		111	458.0		7	1	0	111@(2546)x1
5800		(餘料)111, 111	451.0	4	4	0	2	111@(1636)x1 111@(726)x1
5800		(餘料)9, 111	431.0	4	2	0	2	9@(6)x1 111@(291)x1
5800		112	431.0		2	1	0	112@(4910)x1
5800		(餘料)1-6, 48-49	111.0	10	10	0	8	1-6@(14)x6 48@(72.5)x1 49@(302.5)x1



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:4, 總開料支數:23  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85677-梗邊

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W12-GB1R	1-2	1550.0	5	5	2	0	1@(1118)x1 2@(2672)x1
5800	J851-W9-GB1L, J851-W9-GB1R	(餘料)1-3	575.0	18	10	0	3	1@(539)x1 2@(356)x1 3@(569)x1
5800	J851-W9-GB1L, J851-W9-GB1R	3-4	575.0		8	2	0	3-4@(3464)x2

鋁材開料清單 X84985-拉巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)17, 23, 31-33	995.0	85	18	0	5	17@(449)x1 23@(785)x1 31-33@(785)x3
5800		18-33	995.0		67	16	0	18-22@(785)x5 23@(1784)x1 24-30@(785)x7 31-33@(4781)x3
5800		(餘料)34	870.0	8	2	0	1	34@(536)x1
5800		34-35	870.0		6	2	0	34@(2284)x1 35@(4032)x1
5800		(餘料)35	785.0	5	5	0	1	35@(87)x1
5800		(餘料)18-24	710.0	7	7	0	7	18-24@(71)x7
5800		(餘料)25-26	709.5	2	2	0	2	25-26@(71.5)x2
5800		(餘料)27-33	544.0	9	7	0	7	27-33@(237)x7
5800		36	544.0		2	1	0	36@(4684)x1
5800		(餘料)17, 27-33	184.5	9	9	0	8	17@(72)x1 27-33@(48.5)x7
5800		(餘料)34, 36	183.5	9	9	0	2	34@(161)x1 36@(3371.5)x1
5800		(餘料)34, 36	90.5	9	9	0	2	34@(66.5)x1 36@(2615.5)x1
5800		(餘料)35-36	82.5	2	2	0	2	35@(.5)x1 36@(2529)x1
5800		(餘料)36	78.5	9	9	0	1	36@(1786.5)x1
5800		(餘料)36-37, 37	69.5	76	66	0	3	36@(22.5)x1 37@(2325.5)x1 37@(1958)x1
5800		37	69.5		10	1	0	37@(5045)x1
5800		(餘料)17-26, 34, 37, 37, 37	57.0	20	20	0	14	17@(11)x1 18-24@(10)x7 25-26@(10.5)x2 34@(5.5)x1 37@(1836)x1 37@(1592)x1 37@(1409)x1
5800	J851-LM01	1-17	38.0	2200	2200	17	0	1-16@(26)x16 17@(5444)x1