



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1981 / 20

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：鋁料開料單(後裝窗)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：16/06/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

現附上開料單，此開料單是 EI1667 和 EI1848 內先做測試的 J851-ZK10 趟門和 T2-W18T FD 門。

請在 30/6 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-


分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文(柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK 1163

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X846270-灰色	門企夾邊	灰色		4960	1	4960	1.72
4	X85698-灰色趟	門框頂橫	灰色		5360	1	5360	61.49
6	X85701-灰色趟	門框底橫	灰色		5360	1	5360	61.49
8	X85702-灰色趟	門邊框	灰色		5060	1	5060	1.38
10	50x50x3mm鋁通	一開二使用	MILL		5360	1	5360	69.42
11	25x25x3mm厚鋁	角	MILL		5360	1	5360	92.57
14	X85700-灰色玻	璃線	灰色		5510	3	16530	22.79
16	X85703-灰色門	玉勾料	灰色		4860	1	4860	1.46
18	X85780-灰色趟	門玉(二)	灰色		5910	3	17730	22.06
20	20x20x3mm厚鋁	切成20x19x3mm 厚鋁角	MILL		4860	1	4860	3.77

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共12頁 第1頁

打印日期: 2020/6/15 打印時間: 16:13

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 4860, 總長料支數: 1, 總開料支數: 2
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率


鋁材開料清單 20x20x3mm厚鋁

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4860	J851-AL14, J851-AL13	(餘料)1, 1	2324.5	2	2	1	1	1@(183)x1 1@(2511.5)x1

切成20x19x3mm厚鋁角

鋁材開料清單 X85780-灰色趟門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5910	J851-AL08, J851-AL10	(餘料)1-2	2380.5	4	2	0	2	1-2@(1121)x2
5910	J851-AL07, J851-AL09	1-2	2380.5		2	2	0	1-2@(3505.5)x2
5910	J851-AL11-08	(餘料)1-2	1051.0	4	2	0	2	1-2@(66)x2
5910	J851-AL12-08	3	1051.0		2	1	0	3@(3780)x1



工程號碼: J-851,
開料長度: 4860, 總長料
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm)

鋁材開料清單 X85703-灰色門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數
4860	J851-AL14, J851-AL13	(餘料)1, 1	2380.5	2	2	1	1


工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 4860, 總長料支數: 1, 總開料支數: 2
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.46

鋁材開料清單 X85703-灰色門

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J851-AL14, J851-AL13	(餘料)1, 1	2380.5	2	2	1	1	1@(71)x1 1@(2455.5)x1

鋁材開料清單 X85700-灰色玻璃


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5510	J851-AL15-01, J851-AL16-01	1-2	2248.5	4	4	2	0	1-2@(985)x2
5510	J851-AL17-10	(餘料)1-2	919.0	4	2	0	2	1-2@(62)x2
5510	J851-AL17-10	3	919.0		2	1	0	3@(3644)x1



鋁材開料清單 25x25x3mm厚铝1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5360, 總長料支數:1, 總開料支數:7
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL35-10	1	50.0	7	7	1	0	1@(4962)x1



鋁材開料清單 50x50x3mm鋁通

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5360, 總長料支數:1, 總開料支數:1
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL40-10	1	1615.0	1	1	1	0	1@(3721)x1

此50x50x3mm厚鋁通一開二為17x50x17x3mm厚鋁槽
使用

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5060, 總長料支數:1, 總開料支數:2
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85702-灰色趟

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5060	J851-AL33, J851-AL32	(餘料)1, 1	2481.0	2	2	1	1	1@(70)x1 1@(2555)x1

鋁材開料清單 X85701-灰色趟

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL35-10	1	2040.0	1	1	1	0	1@(3296)x1

鋁材開料清單 X85698-灰色趟

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL34-10	1	2040.0	1	1	1	0	1@(3296)x1

鋁材開料清單 X846270-灰色門

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:4960, 總長料支數:1, 總開料支數:2
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4960	J851-AL36	1	2427.0	1	1	1	0	1@(2509)x1
4960	J851-AL37	(餘料)1	2419.5	1	1	0	1	1@(85.5)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯-FD門樣板

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
4	X85683-	生夾企	灰色		5200	1	5200	52.04
5	X85684-	夾通	灰色		5200	1	5200	52.04
6	X85685-	生頂橫	灰色		5800	1	5800	87.36
8	X856921-	門生邊 企	灰色		5300	1	5300	52.94
10	X85694-	門玉料	灰色		5800	2	11600	45.72
12	X85697-	百葉頂 底橫	灰色		5800	1	5800	87.53
25	50x50x4	鋁角	MILL		5800	1	5800	90.83
26	32x5mm	鋁巴	MILL		5300	1	5300	59.47
27	25x6mm	鋁巴	MILL		5800	1	5800	91.79
28	14.5x3mm	鋁巴	MILL		5800	1	5800	91.79
29	20x20x3mm	鋁通	MILL		6000	1	6000	92.78
30	X856930-	中空玻 線	灰色		5800	1	5800	1.03

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共13頁 第1頁

打印日期: 2020-6-15 打印時間: 17:48

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯-FD門樣板
開料長度: 5800, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X856930-中空玻綫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL24-01	1	2295.0	2	2	1	0	1@(1182)x1
5800	J851-FD-AL24-02	(餘料)1	557.0	2	2	0	1	1@(60)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯-FD門樣板
開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 14
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 20x20x3mm 鋁通

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J851-FJ01-01	1	40.5	7	7	1	0	1@(5668.5)x1
6000	J851-FJ01-02	(餘料)1	10.5	7	7	0	1	1@(5567)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯-FD門樣板
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:4
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 14.5x3mm鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FJ03	1	110.0	4	4	1	0	1@(5324)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯-FD門樣板
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:4
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 25x6mm鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FJ03	1	110.0	4	4	1	0	1@(5324)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯-FD門樣板

開料長度:5300, 總長料支數:1, 總開料支數:1

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 32x5mm鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FJ05	1	2124.0	1	1	1	0	1@(3152)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯-FD門樣板
開料長度: 5800, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 50x50x4鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FJ07, J851-FJ06	(餘料)1, 1	60.0	8	8	1	1	1@(5268)x1 1@(5524)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯-FD門樣板
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:1
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85697-百葉頂

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL04-02	1	699.0	1	1	1	0	1@(5077)x1

鋁材開料清單 X85694-門玉料

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL32	(餘料)1	2413.0	2	1	0	1	1@(946)x1
5800	J851-FD-AL31	1	2413.0		1	1	0	1@(3363)x1
5800	J851-FD-AL34-02	(餘料)1	707.0	2	1	0	1	1@(235)x1
5800	J851-FD-AL34-02	2	707.0		1	1	0	2@(5069)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯-FD門樣板
開料長度:5300, 總長料支數:1, 總開料支數:1
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X856921-門生邊

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FD-AL02	1	2470.0	1	1	1	0	1@(2806)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯-FD門樣板
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:1
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85685-生頂橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL03R-02	1	709.0	1	1	1	0	1@(5067)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯-FD門樣板

開料長度:5200, 總長料支數:1, 總開料支數:1

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):52.04

鋁材開料清單 X85684-夾通

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL15	1	2470.0	1	1	1	0	1@(2706)x1

鋁材開料清單 X85683-生夾企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL06	1	2470.0	1	1	1	0	1@(2706)x1