



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/2387 修改版次：D  
 工程編號：J851 工程名稱：青衣 明翹匯  
 工程項目：鋁料加工圖(後裝窗)  
 收件人：生統 發件人：Leung Hin Wai 日期：27/09/2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

提供 12 至 18F 開料單  
 因 EI/1848 已到 K 版，無法登記，此 EI/2387 為 EI/1848 修改版

請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。

附： -

以上項目為：

- 原合約工程包       原合約工程加 / 減賬       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 2162

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
92	X84985-	拉巴	灰色		5800	23	133400	3.92
93	X85677-	梗邊企	灰色		5800	4	23200	16.25
94	X85678-	玻璃綫	灰色		5800	118	684400	2.96
95	X85679-	生邊企	灰色		4500	64	288000	5.50
96	X85680-	窗玉料	灰色		5800	87	504600	7.41
97	X85681-	反拍線	灰色		5800	23	133400	5.20
98	X85682-	梗夾企	灰色		5200	2	10400	24.90
99	X85683-	生夾企	灰色		5200	47	244400	16.42
100	X85684-	夾通	灰色		5200	7	36400	27.61
101	X85685-	生頂橫	灰色		5800	13	75400	11.62
102	X85688-	空腔梗 頂橫	灰色		5800	2	11600	44.09
103	X85689-	上生下 梗中橫	灰色		5800	9	52200	9.01
104	X85690-	上生下 生中橫	灰色		5800	2	11600	17.54
105	X85691-	百葉片	灰色		5800	8	46400	14.71
106	X85697-	百葉頂 底橫	灰色		5800	2	11600	19.09
107	X85754-	空腔梗 底橫	灰色		5800	10	58000	6.97
108	X85755-	生底橫	灰色		5800	5	29000	6.26
109	25x25x3	攔河槽	灰色		5400	2	10800	27.41
110	60x3	鋁巴	灰色		5800	2	11600	27.28
112	X84545-	反拍線 擋膠鋁角	MILL		5800	23	133400	5.20
116	X85695-	趟門夾 通	灰色		5060	40	202400	1.38

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共23頁 第1頁

打印日期: 2020-9-21 打印時間: 9:28

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯  
 開料長度: 5060, 總長料支數: 40, 總開料支數: 80  
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.38

鋁材開料清單 X85695-趟门夹

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5060	J851-TM-JT1, J851-TM-JT2	1-40	2481.0	80	80	40	0	1-40@(70)x40

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯

開料長度: 5800, 總長料支數: 23, 總開料支數: 160

鋁材開料清單 X84545-反拍線 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 5.2

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W1-DJ1	1-23	783.5	160	160	23	0	1-22@(267.5)x22 23@(1055)x1

鋁材開料清單 60x3鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		1	412.5	10	10	1	0	1@(1615)x1
5800		(餘料)1	207.5	20	7	0	1	1@(134.5)x1
5800		2	207.5		13	1	0	2@(3030.5)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯  
開料長度: 5400, 總長料支數: 2, 總開料支數: 20  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 25x25x3攔河槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5400	J851-LM13R, J851-LM13L, J851-LM13R	(餘料)1, 1-2	386.0	20	20	2	1	1@(310)x1 1@(1480)x1 2@(2650)x1

鋁材開料清單 X85755-生底橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W10-SD1, J851-W9-SD1	(餘料)1-2	624.0	20	12	0	2	1-2@(128)x2
5800	J851-W10A-SD1, J851-W10-SD1, J851-W9-SD1	1-3	624.0		8	3	0	1@(2640)x1 2@(5152)x1 3@(4524)x1
5800	J851-W12-SD1	(餘料)3	609.0	5	5	0	1	3@(1459)x1
5800	J851-W76R-SD1, J851-W76-SD1	(餘料)3-4	574.0	10	7	0	2	3@(303)x1 4@(1156)x1
5800	J851-W76R-SD1	4	574.0		3	1	0	4@(4046)x1
5800	J851-W5R-SD1, J851-W5-SD1	(餘料)4-5	564.0	10	7	0	2	4@(20)x1 5@(1236)x1
5800	J851-W5R-SD1	5	564.0		3	1	0	5@(4076)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯  
開料長度: 5800, 總長料支數: 10, 總開料支數: 95  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X85754-空腔梗

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W1R-GDH1	(餘料)4	589.0	75	1	0	1	4@(443)x1
5800	J851-W1-GDH1, J851-W1R-GDH1	1-9	589.0		74	9	0	1-3@(443)x3 4@(1036)x1 5-8@(443)x4 9@(4001)x1
5800	J851-W21-GDH1, J851-W9-GDH1	(餘料)9, 9	564.0	15	7	0	2	9@(1161)x1 9@(25)x1
5800	J851-W9-GDH1	10	564.0		8	1	0	10@(1236)x1
5800	J851-W12-GDH1	(餘料)1-3	149.0	5	5	0	3	1-2@(137)x2 3@(290)x1

鋁材開料清單 X85697-百葉頂

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W10-BYH1	(餘料)1	624.0	10	4	0	1	1@(128)x1
5800	J851-W10A-BYH1, J851-W10-BYH1	1-2	624.0		6	2	0	1@(2640)x1 2@(5152)x1
5800	J851-W12-BYH1	(餘料)2	609.0	5	5	0	1	2@(2087)x1

鋁材開料清單 X85691-百葉片

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		1-4	611.0	30	30	4	0	1-3@(245)x3 4@(3935)x1
5800		(餘料)4	595.0	35	6	0	1	4@(341)x1
5800		5-8	595.0		29	4	0	5-7@(389)x3 8@(4582)x1

鋁材開料清單 X85690-上生下生

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W10-GZH1	(餘料)1	636.0	10	4	0	1	1@(20)x1
5800	J851-W10A-GZH1, J851- W10-GZH1	1-2	636.0		6	2	0	1@(2580)x1 2@(5140)x1
5800	J851-W12-GZH1	(餘料)2	621.0	5	5	0	1	2@(2015)x1

鋁材開料清單 X85689-上生下

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W1-ZH1	(餘料)5	589.0	75	5	0	1	5@(443)x1
5800	J851-W1R-ZH1, J851-W1-ZH1	1-9	589.0		70	9	0	1-4@(443)x4 5@(3408)x1 6-8@(443)x3 9@(4001)x1
5800	J851-W21-ZH1	(餘料)9	564.0	5	5	0	1	9@(1161)x1

鋁材開料清單 X85688-空腔梗

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W9-GD1	1	564.0	10	10	1	0	1@(100)x1
5800	J851-W12-GD1	2	149.0	5	5	1	0	2@(5015)x1

鋁材開料清單 X85685-生頂橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W9-SDH1	1-2	636.0	10	10	2	0	1@(20)x1 2@(5140)x1
5800	J851-W1R-SDH1, J851-W1-SDH1	(餘料)2, 6	601.0	75	12	0	2	2@(300)x1 6@(335)x1
5800	J851-W1R-SDH1, J851-W1-SDH1	3-10	601.0		63	8	0	3-5@(335)x3 6@(2755)x1 7-9@(335)x3 10@(3360)x1
5800	J851-W76R-SDH1	(餘料)10	586.0	10	5	0	1	10@(410)x1
5800	J851-W76-SDH1	11	586.0		5	1	0	11@(2830)x1
5800	J851-W21-SDH1, J851-W5R-SDH1, J851-W5-SDH1	(餘料)11-12, 12	576.0	15	12	0	3	11@(510)x1 12@(2300)x1 12@(560)x1
5800	J851-W21-SDH1, J851-W5-SDH1	12-13	576.0		3	2	0	12@(5200)x1 13@(4620)x1

鋁材開料清單 X85684-夾通

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL14, J851-FD-AL13, J851-FD-AL14	(餘料)3, 1-5	1840.0	10	10	5	1	3@(1492)x1 1-2@(1492)x2 3@(3336)x1 4-5@(1492)x2
5200	J851-W12-JT1	6-7	1550.0	5	5	2	0	6@(518)x1 7@(2072)x1

鋁材開料清單 X85683-生夾企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-W1-JQ1R	(餘料)38	2210.0	80	1	0	1	38@(752)x1
5200	J851-W1-JQ1L, J851-W1-JQ1R	1-40	2210.0		79	40	0	1-37@(752)x37 38@(2966)x1 39-40@(752)x2
5200	J851-W5-JQ1R	(餘料)43	1840.0	10	1	0	1	43@(1492)x1
5200	J851-W5-JQ1L, J851-W5-JQ1R	41-45	1840.0		9	5	0	41-42@(1492)x2 43@(3336)x1 44-45@(1492)x2
5200	J851-W12-JQ1R	46-47	1550.0	5	5	2	0	46@(518)x1 47@(2072)x1

鋁材開料清單 X85682-梗夾企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料 開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-W12-GJ1L	1-2	1550.0	5	5	2	0	1@(518)x1 2@(2072)x1

鋁材開料清單 X85681-反拍線


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料 開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W1-PX1	1-23	783.5	160	160	23	0	1-22@(267.5)x22 23@(1055)x1

鋁材開料清單 X85680-窗玉料

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)4	1775.0	20	2	0	1	4@(443)x1
5800		1-7	1775.0		18	7	0	1-3@(443)x3 4@(4001)x1 5-6@(443)x2 7@(2222)x1
5800		(餘料)7, 25, 45	1300.5	160	7	0	3	7@(917.5)x1 25@(562)x1 45@(562)x1
5800		8-47	1300.5		153	40	0	8-24@(562)x17 25@(4475.5)x1 26-44@(562)x19 45@(4475.5)x1 46@(562)x1 47@(1866.5)x1
5800		(餘料)47, 49	1140.5	20	2	0	2	47@(722)x1 49@(57.5)x1
5800		48-51	1140.5		18	4	0	48@(57.5)x1 49@(1202)x1 50@(57.5)x1 51@(1202)x1
5800		(餘料)51	1055.5	10	1	0	1	51@(142.5)x1
5800		52-53	1055.5		9	2	0	52@(482.5)x1 53@(1542)x1
5800		(餘料)53, 55	980.0	20	2	0	2	53@(558)x1 55@(860)x1
5800		54-57	980.0		18	4	0	54@(860)x1 55@(1844)x1 56@(860)x1 57@(1844)x1
5800		(餘料)7, 57	880.0	20	3	0	2	7@(33.5)x1 57@(76)x1
5800		58-60	880.0		17	3	0	58-59@(476)x2 60@(1360)x1
5800		(餘料)47, 54-56, 60, 62-63	630.0	40	13	0	7	47@(88)x1 54-56@(226)x3 60@(92)x1 62-63@(74)x2
5800		61-64	630.0		27	4	0	61@(74)x1 62@(2610)x1 63@(1976)x1 64@(1342)x1
5800		(餘料)64	615.0	10	2	0	1	64@(104)x1
5800		65	615.0		8	1	0	65@(828)x1
5800		(餘料)65, 73	595.0	150	4	0	2	65@(229)x1 73@(389)x1
5800		66-82	595.0		146	17	0	66-72@(389)x7 73@(2186)x1 74-81@(389)x8 82@(2785)x1
5800		(餘料)82-83	580.0	20	7	0	2	82@(449)x1 83@(524)x1
5800		83-84	580.0		13	2	0	83@(2276)x1 84@(1692)x1
5800		(餘料)84-86	570.0	30	6	0	3	84@(544)x1 85-86@(40)x2
5800		85-87	570.0		24	3	0	85-87@(1188)x3

鋁材開料清單 X85679-生邊企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料 開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4500	J851-W1-BQ1L	(餘料)18	2210.0	80	1	0	1	18@(52)x1
4500	J851-W1-BQ1L, J851-W1-BQ1R	1-40	2210.0		79	40	0	1-17@(52)x17 18@(2266)x1 19-40@(52)x22
4500	J851-W5-BQ1R	(餘料)43	1840.0	10	1	0	1	43@(792)x1
4500	J851-W5-BQ1L, J851-W5-BQ1R	41-45	1840.0		9	5	0	41-42@(792)x2 43@(2636)x1 44-45@(792)x2
4500	J851-W12-BQ1L	46-48	1550.0	5	5	3	0	46-47@(1372)x2 48@(2926)x1
4500	J851-W10A-BQ1L, J851-W10-BQ1L, J851-W10-BQ1R	(餘料)48, 51, 53	1425.0	20	5	0	3	48@(68)x1 51@(193)x1 53@(193)x1
4500	J851-W10A-BQ1L, J851-W10A-BQ1R, J851-W10-BQ1L, J851-W10-BQ1R	49-54	1425.0		15	6	0	49-50@(193)x2 51@(1622)x1 52@(193)x1 53@(3051)x1 54@(193)x1
4500	J851-W76-BQ1L, J851-W76-BQ1R, J851-W76R-BQ1R	(餘料)46-47, 55, 58	1020.0	20	6	0	4	46-47@(348)x2 55@(384)x1 58@(384)x1
4500	J851-W76-BQ1L, J851-W76-BQ1R, J851-W76R-BQ1L, J851-W76R-BQ1R	55-59	1020.0		14	5	0	55@(1408)x1 56-57@(384)x2 58@(3456)x1 59@(2432)x1
4500	J851-W9-BQ1L	(餘料)59	920.0	20	2	0	1	59@(584)x1
4500	J851-W9-BQ1L, J851-W9-BQ1R	60-64	920.0		18	5	0	60-63@(784)x4 64@(2632)x1



鋁材開料清單 X85678-玻璃线

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)4	1703.0	20	2	0	1	4@(659)x1
5800		1-7	1703.0		18	7	0	1-3@(659)x3 4@(4073)x1 5-6@(659)x2 7@(2366)x1
5800		(餘料)7	1433.0	10	1	0	1	7@(929)x1
5800		8-10	1433.0		9	3	0	8-9@(32)x2 10@(4343)x1
5800		(餘料)10, 27, 47	1228.5	160	5	0	3	10@(645.5)x1 27@(850)x1 47@(850)x1
5800		11-50	1228.5		155	40	0	11-26@(850)x16 27@(2082.5)x1 28-46@(850)x19 47@(2082.5)x1 48-49@(850)x2 50@(4547.5)x1
5800		(餘料)50, 52	1068.5	20	8	0	2	50@(257.5)x1 52@(417.5)x1
5800		51-54	1068.5		12	4	0	51@(417.5)x1 52@(4707.5)x1 53@(417.5)x1 54@(4707.5)x1
5800		(餘料)54	983.5	10	4	0	1	54@(757.5)x1
5800		55-56	983.5		6	2	0	55@(842.5)x1 56@(4792.5)x1
5800		(餘料)7, 56-57	908.0	20	8	0	3	7@(17)x1 56@(232.5)x1 57@(308)x1
5800		57-59	908.0		12	3	0	57@(2132)x1 58@(308)x1 59@(3956)x1
5800		(餘料)11-30	808.0	20	20	0	20	11-30@(38)x20
5800		(餘料)31-49, 55, 59, 66, 77	783.5	160	30	0	23	31-49@(62.5)x19 55@(55)x1 59@(18.5)x1 66@(267.5)x1 77@(267.5)x1
5800		60-79	783.5		130	20	0	60-65@(267.5)x6 66@(3417.5)x1 67-76@(267.5)x10 77@(1055)x1 78@(267.5)x1 79@(4205)x1
5800		(餘料)1-6, 10, 54, 79- 80, 82-83	526.0	60	30	0	12	1-6@(129)x6 10@(115.5)x1 54@(227.5)x1 79@(495)x1 80@(480)x1 82-83@(480)x2
5800		80-84	526.0		30	5	0	80@(3130)x1 81@(480)x1 82-84@(3130)x3
5800		(餘料)84	511.0	10	6	0	1	84@(40)x1
5800		85	511.0		4	1	0	85@(3720)x1

鋁材開料清單 X85678-玻璃线

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)79, 85, 91, 105	491.0	300	20	0	4	79@(0)x1 85@(255)x1 91@(335)x1 105@(335)x1
5800		86-112	491.0		280	27	0	86-90@(335)x5 91@(2315)x1 92-104@(335)x13 105@(4295)x1 106-111@(335)x6 112@(2810)x1
5800		(餘料)80-83, 112-113	476.0	20	19	0	6	80-83@(0)x4 112@(410)x1 113@(500)x1
5800		113	476.0		1	1	0	113@(5300)x1
5800		(餘料)113-116	466.0	40	16	0	4	113@(30)x1 114-116@(140)x3
5800		114-117	466.0		24	4	0	114@(1550)x1 115@(2490)x1 116@(3430)x1 117@(4370)x1
5800		(餘料)117	458.0	20	9	0	1	117@(212)x1
5800		118	458.0		11	1	0	118@(698)x1
5800		(餘料)1-6, 10, 50-51	111.0	10	10	0	9	1-6@(14)x6 10@(.5)x1 50@(27.5)x1 51@(302.5)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:4, 總開料支數:25  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85677-梗邊

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W12-GB1R	1-2	1550.0	5	5	2	0	1@(1118)x1 2@(2672)x1
5800	J851-W9-GB1L, J851-W9-GB1R	(餘料)1-3	575.0	20	9	0	3	1@(539)x1 2@(356)x1 3@(569)x1
5800	J851-W9-GB1L, J851-W9-GB1R	3-4	575.0		11	2	0	3@(2885)x1 4@(2306)x1

鋁材開料清單 X84985-拉巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		1-18	995.0	90	90	18	0	1-18@(785)x18
5800		(餘料)19	870.0	10	1	0	1	19@(536)x1
5800		19-20	870.0		9	2	0	19@(1410)x1 20@(2284)x1
5800		(餘料)20	785.0	5	2	0	1	20@(706)x1
5800		21	785.0		3	1	0	21@(3413)x1
5800		(餘料)1-10	710.0	10	10	0	10	1-10@(71)x10
5800		(餘料)11-18, 20-21	544.0	10	10	0	10	11-18@(237)x8 20@(158)x1 21@(2865)x1
5800		(餘料)11-19	186.0	10	10	0	9	11-18@(47)x8 19@(156)x1
5800		(餘料)21	185.0	10	10	0	1	21@(975)x1
5800		(餘料)19-21	71.0	10	10	0	3	19@(6)x1 20@(8)x1 21@(525)x1
5800		(餘料)21-22, 22	69.5	80	52	0	3	21@(10.5)x1 22@(782)x1 22@(414.5)x1
5800		22	69.5		28	1	0	22@(3722)x1
5800		(餘料)1-10, 22, 22-23	57.0	25	21	0	13	1-10@(10)x10 22@(109.5)x1 22@(48.5)x1 23@(5231)x1
5800		23	57.0		4	1	0	23@(5536)x1
5800		(餘料)23	51.0	10	10	0	1	23@(4681)x1