



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/2387

修改版次：1

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：鋁料加工圖(後裝窗)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：9/10-2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

提供19至23F開料單

因 EI/1848 已到 K 版，無法登記，此 EI/2387 為 EI/1848 修改版

請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。

附： -

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HRK 2317

發件人簽署：

項目經理簽署：

## 鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85677-灰色梗邊企		灰色		5800	5	29000	12.10
2	X85678-玻璃線		灰色		5800	18	104400	3.35
3	X85682-灰色梗夾企		灰色		5200	15	78000	19.78
4	X85683-灰色生夾企		灰色		5200	10	52000	3.21
5	X85684-灰色夾框通		灰色		5200	10	52000	3.21
6	X85685-灰色生頂橫		灰色		5800	3	17400	18.85
7	X85688-梗頂橫		灰色		5800	1	5800	12.07
8	X856921-灰色生邊企-門款		灰色		5300	10	53000	5.04
9	X856930-灰色玻璃線-中空		灰色		5800	20	116000	2.37
10	X85694-灰色FD門玉料		灰色		5800	23	133400	5.19
12	X856961-灰色梗頂底橫		灰色		5800	1	5800	45.69
14	X85697-灰色百葉頂底橫		灰色		5800	3	17400	20.00
15	X85754-灰色梗底橫-空腔		灰色		5800	2	11600	28.88
16	20x20x3mm厚鋁通		MILL		6000	3	18000	18.47
17	50x50x4mm厚鋁角	用倉存料	MILL		5800	3	17400	11.38
18	32x5mm厚鋁巴		MILL		5300	15	79500	16.59
19	14.5x3mm鋁巴	用倉存料	MILL		5800	3	17400	21.03
20	25x6mm鋁巴		MILL		5800	3	17400	21.03
21	X85677-白色梗邊企		白色		5800	5	29000	12.10
22	X85682-白色梗夾企		白色		5200	5	26000	1.96
23	X85683-白色生夾企		白色		5200	5	26000	1.96
24	X85684-白色夾框通		白色		5200	5	26000	1.96

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共34頁 第1頁

打印日期: 2020/10/9 打印時間: 15:21

## 鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X85685-白色生頂橫		白色		5800	2	11600	39.05
26	X856921-白色生邊企-門款		白色		5300	5	26500	3.81
27	X856930-白色玻璃線-中空		白色		5800	20	116000	3.23
28	X85694-白色FD門玉料		白色		5800	12	69600	8.19
29	X856961-白色梗頂底橫		白色		5800	1	5800	54.31
30	X85697-白色百葉頂底橫		白色		5800	2	11600	39.91
31	X85754-白色梗底橫-空腔		白色		5800	1	5800	54.31
32	X84985-灰色拉巴		灰色		5800	8	46400	15.54
33	X84985-白色拉巴		白色		5800	4	23200	14.14

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共34頁 第2頁

打印日期: 2020/10/9 打印時間: 15:21

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯  
開料長度: 5800, 總長料支數: 4, 總開料支數: 20  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 14.14

鋁材開料清單 X84985-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	W18Ra/T2, W20Ra/T2	1-2	1134.5	10	10	2	0	1-2@(87.5)x2
5800	W20Ra/T2	(餘料)3	841.5	10	1	0	1	3@(707)x1
5800	W18Ra/T2, W20Ra/T2	3-4	841.5		9	2	0	3@(1552.5)x1 4@(2398)x1

鋁材開料清單 X84985-灰色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	W18/T1, W20/T1	1-2	1134.5	10	10	2	0	1-2@(87.5)x2
5800	W5/T1 & W35/T1, W5R/T2 & W35R/T2	3-4	1069.5	10	10	2	0	3-4@(412.5)x2
5800	W20/T1, W5/T1 & W35/T1, W5R/T2 & W35R/T2	(餘料)5-7	841.5	20	6	0	3	5-7@(707)x3
5800	W18/T1, W20/T1, W5/T1 & W35/T1, W5R/T2 & W35R/T2	5-8	841.5		14	4	0	5@(1552.5)x1 6@(2398)x1 7@(3243.5)x1 8@(4089)x1

鋁材開料清單 X85754-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL22a-03	1	274.0	5	5	1	0	1@(4390)x1
5800	J851-FD-AL22a-01	(餘料)1	244.0	5	5	0	1	1@(3150)x1


工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯  
開料長度: 5800, 總長料支數: 2, 總開料支數: 10  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 39.91

鋁材開料清單 X85697-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL04aR-01, J851-FD-AL04a-01, J851-FD-AL04aR-01	(餘料)1, 1-2	689.0	10	10	2	1	1@(236)x1 1@(2315)x1 2@(4394)x1

鋁材開料清單 X856961-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL21a-03	1	274.0	5	5	1	0	1@(4390)x1
5800	J851-FD-AL21a-01	(餘料)1	244.0	5	5	0	1	1@(3150)x1



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:12, 總開料支數:40

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.19

鋁材開料清單 X85694-白色FI

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL31a-01, J851-FD-AL33a-01	(餘料)3, 8	2478.0	20	2	0	2	3@(816)x1 8@(816)x1
5800	J851-FD-AL30a-01, J851-FD-AL31a-01, J851-FD-AL32a-01, J851-FD-AL33a-01	1-10	2478.0		18	10	0	1-2@(816)x2 3@(3298)x1 4-7@(816)x4 8@(3298)x1 9-10@(816)x2
5800	J851-FD-AL34a-01, J851-FD-AL34aD-01, J851-FD-AL34aT-01	(餘料)1-11	697.0	20	13	0	11	1-10@(115)x10 11@(172)x1
5800	J851-FD-AL34aDa-01, J851-FD-AL34aT-01	11-12	697.0		7	2	0	11@(2275)x1 12@(4378)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:20, 總開料支數:80


鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.23

鋁材開料清單 X856930-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL24a-08	1-10	2448.5	20	20	10	0	1-10@(875)x10
5800	J851-FD-AL24a-07, J851-FD-AL24e-07	(餘料)13, 18	2360.0	20	2	0	2	13@(1052)x1 18@(1052)x1
5800	J851-FD-AL24a-07, J851-FD-AL24d-07, J851-FD-AL24e-07	11-20	2360.0		18	10	0	11-12@(1052)x2 13@(3416)x1 14-17@(1052)x4 18@(3416)x1 19-20@(1052)x2
5800	J851-FD-AL24a-02	(餘料)1-20	547.0	20	20	0	20	1-10@(324)x10 11-20@(501)x10
5800	J851-FD-AL24a-06	(餘料)1-10	236.0	10	10	0	10	1-10@(84)x10
5800	J851-FD-AL24a-04	(餘料)11-15	206.0	10	10	0	5	11-15@(81)x5

鋁材開料清單 X856921-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FD-AL02a-01, J851- FD-AL01a-01, J851-FD- AL02a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(202)x1 1-2@(202)x2 3@(2741)x1 4-5@(202)x2




鋁材開料清單 X85685-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL03aR-01, J851- FD-AL03a-01, J851-FD- AL03aR-01	(餘料)1, 1-2	699.0	10	10	2	1	1@(156)x1 1@(2265)x1 2@(4374)x1

鋁材開料清單 X85684-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL16a-01, J851- FD-AL15a-01, J851-FD- AL16a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(102)x1 1-2@(102)x2 3@(264)x1 4-5@(102)x2



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5200, 總長料支數:5, 總開料支數:10


鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.96

鋁材開料清單 X85683-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL06a-01, J851- FD-AL05a-01, J851-FD- AL06a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(102)x1 1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4-5@(102)x2

鋁材開料清單 X85682-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL18a-01, J851-FD-AL17a-01, J851-FD-AL18a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(102)x1 1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4-5@(102)x2



美特鋁質有限公司  
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD


工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:5, 總開料支數:10

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):12.1

鋁材開料清單 X85677-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL20a-01, J851- FD-AL19a-01, J851-FD- AL20a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(702)x1 1-2@(702)x2 3@(3241)x1 4-5@(702)x2



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:120

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):21.03

鋁材開料清單 25x6mm鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FJ02, J851-FJ03, J851-FJ02, J851-FJ03	(餘料)1, 1-2, 2, 1-3	110.0	120	120	3	4	1@(1220)x1 1@(80)x1 2@(2360)x1 2@(80)x1 1@(3500)x1 2@(4640)x1 3@(3500)x1

鋁材開料清單 14.5x3mm鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FJ02, J851-FJ03, J851-FJ02, J851-FJ03	(餘料)1, 1-2, 2, 1-3	110.0	120	120	3	4	1@(1220)x1 1@(80)x1 2@(2360)x1 2@(80)x1 1@(3500)x1 2@(4640)x1 3@(3500)x1

鋁材開料清單 32x5mm厚铝巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FJ04-02, J851-FJ05-02	(餘料)3, 8	2218.0	20	2	0	2	3@(836)x1 8@(836)x1
5300	J851-FJ04-02, J851-FJ05-02	1-10	2218.0		18	10	0	1-2@(836)x2 3@(3058)x1 4-7@(836)x4 8@(3058)x1 9-10@(836)x2
5300	J851-FJ05-01	(餘料)13	2153.0	10	1	0	1	13@(966)x1
5300	J851-FJ04-01, J851-FJ05-01	11-15	2153.0		9	5	0	11-12@(966)x2 13@(3123)x1 14-15@(966)x2

鋁材開料清單 50x50x4mm厚铝

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FJ06, J851-FJ07, J851-FJ06, J851-FJ07	(餘料)1, 1, 1, 1-2, 2, 2, 2-3, 3, 1-3	60.0	240	240	3	10	1@(3220)x1 1@(1940)x1 1@(660)x1 1@(20)x1 2@(3860)x1 2@(2580)x1 2@(1300)x1 2@(20)x1 3@(3220)x1 3@(1940)x1 1@(4500)x1 2@(5140)x1 3@(4500)x1

工程號碼: J-851,

開料長度: 6000, 總長料支數

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm):

鋁材開料清單 20x20x3mm厚铝

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數
6000	J851-FJ01-01	(餘料)1, 1-2, 2, 2	40.5	260	179	0	5
6000	J851-FJ01-01	1-2	40.5		81	2	0
6000	J851-FJ01-02	(餘料)1-3, 3, 3, 3, 3	10.5	210	201	0	7
6000	J851-FJ01-02	3	10.5		9	1	0

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯  
開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 470  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 18.47

鋁材開料清單 20x20x3mm厚铝

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
J851-FJ01-01	(餘料)1, 1-2, 2, 2	40.5	260	179	0	5	1@(640)x1 1@(17)x1 2@(3488)x1 2@(1930.5)x1 2@(373)x1
J851-FJ01-01	1-2	40.5		81	2	0	1@(3310)x1 2@(5045.5)x1
J851-FJ01-02	(餘料)1-3, 3, 3, 3, 3	10.5	210	201	0	7	1@(2.5)x1 2@(10.5)x1 3@(5342)x1 3@(4834.5)x1 3@(4327)x1 3@(3819.5)x1 3@(3312)x1
J851-FJ01-02	3	10.5		9	1	0	3@(5849.5)x1

鋁材開料清單 X85754-灰色梗

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL10	(餘料)1	504.0	10	5	0	1	1@(700)x1
5800	J851-FD-AL10	1	504.0		5	1	0	1@(3240)x1
5800	J851-FD-AL22-02	(餘料)1	374.0	5	1	0	1	1@(322)x1
5800	J851-FD-AL22-02	2	374.0		4	1	0	2@(4268)x1
5800	J851-FD-AL22-01	(餘料)1-2	244.0	5	5	0	2	1@(74)x1 2@(3276)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:20  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85697-灰色百葉

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL04-01, J851- FD-AL04R-01, J851-FD- AL04-01, J851-FD-AL04R- 01	(餘料)1-2, 2, 1-3	689.0	20	20	3	3	1@(236)x1 2@(929)x1 2@(236)x1 1@(2315)x1 2@(4394)x1 3@(3008)x1

鋁材開料清單 X856961-灰色榑

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL21-02	1	374.0	5	5	1	0	1@(3890)x1
5800	J851-FD-AL21-01	(餘料)1	244.0	5	5	0	1	1@(2650)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明綑匯  
開料長度: 5800, 總長料支數: 23, 總開料支數: 80  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X85694-灰色FD

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL31-02, J851-FD-AL33-02	(餘料)3, 8	2478.0	20	2	0	2	3@(816)x1 8@(816)x1
5800	J851-FD-AL30-02, J851-FD-AL31-02, J851-FD-AL32-02, J851-FD-AL33-02	1-10	2478.0		18	10	0	1-2@(816)x2 3@(3298)x1 4-7@(816)x4 8@(3298)x1 9-10@(816)x2
5800	J851-FD-AL31-01, J851-FD-AL33-01	(餘料)13, 18	2413.0	20	2	0	2	13@(946)x1 18@(946)x1
5800	J851-FD-AL30-01, J851-FD-AL31-01, J851-FD-AL32-01, J851-FD-AL33-01	11-20	2413.0		18	10	0	11-12@(946)x2 13@(3363)x1 14-17@(946)x4 18@(3363)x1 19-20@(946)x2
5800	J851-FD-AL34-01, J851-FD-AL34D-01, J851-FD-AL34Da-01, J851-FD-AL34T-01	(餘料)1-22, 22	697.0	40	29	0	23	1-10@(115)x10 11-20@(245)x10 21@(172)x1 22@(873)x1 22@(172)x1
5800	J851-FD-AL34Da-01, J851-FD-AL34T-01	21-23	697.0		11	3	0	21@(2275)x1 22@(4378)x1 23@(2976)x1

鋁材開料清單 X856930-灰色玻

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL24-08	(餘料)3, 8	2448.5	20	2	0	2	3@(963.5)x1 8@(875)x1
5800	J851-FD-AL24-08	4-13	2448.5		18	10	0	4-7@(875)x4 8@(3327.5)x1 9-12@(875)x4 13@(3327.5)x1
5800	J851-FD-AL24-07, J851-FD-AL24b-07	(餘料)13, 18	2360.0	20	2	0	2	13@(963.5)x1 18@(1052)x1
5800	J851-FD-AL24-07, J851-FD-AL24a-07, J851-FD-AL24b-07	1-3, 14-20	2360.0		18	10	0	1-2@(1052)x2 3@(3416)x1 14-17@(1052)x4 18@(3416)x1 19-20@(1052)x2
5800	J851-FD-AL24-02	(餘料)1-20	547.0	20	20	0	20	1-2@(501)x2 3@(412.5)x1 4-12@(324)x9 13@(412.5)x1 14-20@(501)x7
5800	J851-FD-AL24-05	(餘料)1-3, 13-19	336.0	10	10	0	10	1-2@(161)x2 3@(72.5)x1 13@(72.5)x1 14-19@(161)x6
5800	J851-FD-AL24-04	(餘料)4-12, 20	206.0	10	10	0	10	4-12@(114)x9 20@(291)x1

鋁材開料清單 X856921-灰色生

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FD-AL01-02	(餘料)3	2535.0	10	1	0	1	3@(267)x1
5300	J851-FD-AL01-02, J851- FD-AL02-02	4-8	2535.0		9	5	0	4-7@(202)x4 8@(2741)x1
5300	J851-FD-AL02-01	(餘料)8	2470.0	10	1	0	1	8@(267)x1
5300	J851-FD-AL01-01, J851- FD-AL02-01	1-3, 9-10	2470.0		9	5	0	1-2@(332)x2 3@(2806)x1 9-10@(332)x2

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:10  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85688-梗頂橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL09	(餘料)1, 1	504.0	10	10	1	1	1@(700)x1 1@(3240)x1

鋁材開料清單 X85685-灰色生]

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL03-01, J851-FD-AL03R-01, J851-FD-AL03-01, J851-FD-AL03R-01	(餘料)1-2, 2, 1-3	699.0	20	20	3	3	1@(156)x1 2@(859)x1 2@(156)x1 1@(2265)x1 2@(4374)x1 3@(2968)x1

鋁材開料清單 X85684-灰色夾框 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.21

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL16-01	(餘料)3	2535.0	10	1	0	1	3@(102)x1
5200	J851-FD-AL15-01, J851-FD-AL16-01	1-5	2535.0		9	5	0	1-2@(102)x2 3@(264)x1 4-5@(102)x2
5200	J851-FD-AL12	(餘料)8	2470.0	10	1	0	1	8@(232)x1
5200	J851-FD-AL11, J851-FD-AL12	6-10	2470.0		9	5	0	6-7@(232)x2 8@(2706)x1 9-10@(232)x2

鋁材開料清單 X85683-灰色生夾企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL06-02	(餘料)3	2535.0	10	1	0	1	3@(102)x1
5200	J851-FD-AL05-02, J851-FD-AL06-02	1-5	2535.0		9	5	0	1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4-5@(102)x2
5200	J851-FD-AL06-01	(餘料)8	2470.0	10	1	0	1	8@(232)x1
5200	J851-FD-AL05-01, J851-FD-AL06-01	6-10	2470.0		9	5	0	6-7@(232)x2 8@(2706)x1 9-10@(232)x2


工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5200, 總長料支數:15, 總開料支數:30  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85682-灰色梗

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL18-01	(餘料)3	2535.0	10	1	0	1	3@(102)x1
5200	J851-FD-AL17-01, J851-FD-AL18-01	1-5	2535.0		9	5	0	1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4-5@(102)x2
5200	J851-FD-AL07, J851-FD-AL08	(餘料)8, 13	1840.0	20	2	0	2	8@(1492)x1 13@(1492)x1
5200	J851-FD-AL07, J851-FD-AL08	6-15	1840.0		18	10	0	6-7@(1492)x2 8@(3336)x1 9-12@(1492)x4 13@(3336)x1 14-15@(1492)x2

鋁材開料清單 X85678-玻璃線

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL23-01, J851-FD-AL23b-01	(餘料)3, 8	2295.0	20	2	0	2	3@(1182)x1 8@(1182)x1
5800	J851-FD-AL23-01, J851-FD-AL23a-01, J851-FD-AL23b-01	1-10	2295.0		18	10	0	1-2@(1182)x2 3@(3481)x1 4-7@(1182)x4 8@(3481)x1 9-10@(1182)x2
5800	J851-FD-AL23-03	(餘料)14	1703.0	20	2	0	1	14@(659)x1
5800	J851-FD-AL23-03	11-17	1703.0		18	7	0	11-13@(659)x3 14@(4073)x1 15-16@(659)x2 17@(2366)x1
5800	J851-FD-AL23-02	(餘料)1-10	547.0	20	20	0	10	1-10@(80)x10
5800	J851-FD-AL23-04	(餘料)11-17, 17	466.0	20	11	0	8	11-16@(189)x6 17@(486)x1 17@(16)x1
5800	J851-FD-AL23-04	18	466.0		9	1	0	18@(1550)x1



鋁材開料清單 X85677-灰色梗

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯  
開料長度:5800, 總長料支數:5, 總開料支數:10  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL20-01, J851- FD-AL19-01, J851-FD- AL20-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(702)x1 1-2@(702)x2 3@(3241)x1 4-5@(702)x2