

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/2387

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：鋁料加工圖(後裝窗)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：07/09/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

提供 7 至 11F 開料單

因 EI/1848 已到 K 版，無法登記，此 EI/2387 為 EI/1848 修改版

請在 15/9 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2015

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁材開料總表

使用EI/1612/20鋁
料開料

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
92	X84985-	拉巴	灰色		5800	23	133400	3.59
93	X85677-	梗邊企	灰色		5800	4	23200	16.25
94	X85678-	玻璃線	灰色		5800	118	684400	2.96
95	X85679-	生邊企	灰色		4500	64	288000	5.50
96	X85680-	窗玉料	灰色		5800	87	504600	7.41
97	X85681-	反拍線	灰色		5800	23	133400	5.20
98	X85682-	梗夾企	灰色		5200	2	10400	24.90
99	X85683-	生夾企	灰色		5200	47	244400	16.42
100	X85684-	夾通	灰色		5200	7	36400	27.61
101	X85685-	生頂橫	灰色		5800	13	75400	11.62
102	X85688-	空腔梗 頂橫	灰色		5800	2	11600	44.09
103	X85689-	上生下 梗中橫	灰色		5800	9	52200	9.01
104	X85690-	上生下 生中橫	灰色		5800	2	11600	17.54
105	X85691-	百葉片	灰色		5800	8	46400	14.85
106	X85697-	百葉頂 底橫	灰色		5800	2	11600	19.09
107	X85754-	空腔梗 底橫	灰色		5800	10	58000	6.97
108	X85755-	生底橫	灰色		5800	5	29000	6.26
109	25x25x3	攔河槽	灰色		5400	2	10800	27.41
110	60x3	鋁巴	灰色		5800	2	11600	27.28
112	X84545-	反拍線 擋膠鋁角	MILL		5800	23	133400	5.20
116	X85695-	趟門夾 通	灰色		5060	40	202400	1.38

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共23頁 第1頁

打印日期: 2020-9-4 打印時間: 16:18

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
 開料長度: 5060, 總長料支數: 40, 總開料支數: 80
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.38

鋁材開料清單 X85695-趟门夹

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5060	J851-TM-JT1, J851-TM-JT2	1-40	2481.0	80	80	40	0	1-40@(70)x40

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯

開料長度: 5800, 總長料支數: 23, 總開料支數: 160

鋁材開料清單 X84545-反拍線 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 5.2

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W1-DJ1	1-23	783.5	160	160	23	0	1-22@(267.5)x22 23@(1055)x1

鋁材開料清單 60x3鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		1	412.5	10	10	1	0	1@(1615)x1
5800		(餘料)1	207.5	20	7	0	1	1@(134.5)x1
5800		2	207.5		13	1	0	2@(3030.5)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5400, 總長料支數:2, 總開料支數:20
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 25x25x3攔河槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5400	J851-LM13R, J851-LM13L, J851-LM13R	(餘料)1, 1-2	386.0	20	20	2	1	1@(310)x1 1@(1480)x1 2@(2650)x1

鋁材開料清單 X85755-生底橫

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W10-SD1, J851-W9-SD1	(餘料)1-2	624.0	20	12	0	2	1-2@(128)x2
5800	J851-W10A-SD1, J851-W10-SD1, J851-W9-SD1	1-3	624.0		8	3	0	1@(2640)x1 2@(5152)x1 3@(4524)x1
5800	J851-W12-SD1	(餘料)3	609.0	5	5	0	1	3@(1459)x1
5800	J851-W76R-SD1, J851-W76-SD1	(餘料)3-4	574.0	10	7	0	2	3@(303)x1 4@(1156)x1
5800	J851-W76R-SD1	4	574.0		3	1	0	4@(4046)x1
5800	J851-W5R-SD1, J851-W5-SD1	(餘料)4-5	564.0	10	7	0	2	4@(20)x1 5@(1236)x1
5800	J851-W5R-SD1	5	564.0		3	1	0	5@(4076)x1

鋁材開料清單 X85754-空腔梗

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W1R-GDH1	(餘料)4	589.0	75	1	0	1	4@(443)x1
5800	J851-W1-GDH1, J851-W1R-GDH1	1-9	589.0		74	9	0	1-3@(443)x3 4@(1036)x1 5-8@(443)x4 9@(4001)x1
5800	J851-W21-GDH1, J851-W9-GDH1	(餘料)9, 9	564.0	15	7	0	2	9@(1161)x1 9@(25)x1
5800	J851-W9-GDH1	10	564.0		8	1	0	10@(1236)x1
5800	J851-W12-GDH1	(餘料)1-3	149.0	5	5	0	3	1-2@(137)x2 3@(290)x1

鋁材開料清單 X85697-百葉頂

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W10-BYH1	(餘料)1	624.0	10	4	0	1	1@(128)x1
5800	J851-W10A-BYH1, J851-W10-BYH1	1-2	624.0		6	2	0	1@(2640)x1 2@(5152)x1
5800	J851-W12-BYH1	(餘料)2	609.0	5	5	0	1	2@(2087)x1

鋁材開料清單 X85691-百葉片

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		1-4	610.0	30	30	4	0	1-3@(254)x3 4@(3938)x1
5800		(餘料)4	594.0	35	6	0	1	4@(350)x1
5800		5-8	594.0		29	4	0	5-7@(398)x3 8@(4584)x1

鋁材開料清單 X85690-上生下生

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W10-GZH1	(餘料)1	636.0	10	4	0	1	1@(20)x1
5800	J851-W10A-GZH1, J851- W10-GZH1	1-2	636.0		6	2	0	1@(2580)x1 2@(5140)x1
5800	J851-W12-GZH1	(餘料)2	621.0	5	5	0	1	2@(2015)x1

鋁材開料清單 X85689-上生下

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W1-ZH1	(餘料)5	589.0	75	5	0	1	5@(443)x1
5800	J851-W1R-ZH1, J851-W1-ZH1	1-9	589.0		70	9	0	1-4@(443)x4 5@(3408)x1 6-8@(443)x3 9@(4001)x1
5800	J851-W21-ZH1	(餘料)9	564.0	5	5	0	1	9@(1161)x1

鋁材開料清單 X85688-空腔梗

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W9-GD1	1	564.0	10	10	1	0	1@(100)x1
5800	J851-W12-GD1	2	149.0	5	5	1	0	2@(5015)x1

鋁材開料清單 X85685-生頂橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W9-SDH1	1-2	636.0	10	10	2	0	1@(20)x1 2@(5140)x1
5800	J851-W1R-SDH1, J851-W1-SDH1	(餘料)2, 6	601.0	75	12	0	2	2@(300)x1 6@(335)x1
5800	J851-W1R-SDH1, J851-W1-SDH1	3-10	601.0		63	8	0	3-5@(335)x3 6@(2755)x1 7-9@(335)x3 10@(3360)x1
5800	J851-W76R-SDH1	(餘料)10	586.0	10	5	0	1	10@(410)x1
5800	J851-W76-SDH1	11	586.0		5	1	0	11@(2830)x1
5800	J851-W21-SDH1, J851-W5R-SDH1, J851-W5-SDH1	(餘料)11-12, 12	576.0	15	12	0	3	11@(510)x1 12@(2300)x1 12@(560)x1
5800	J851-W21-SDH1, J851-W5-SDH1	12-13	576.0		3	2	0	12@(5200)x1 13@(4620)x1

鋁材開料清單 X85684-夾通

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL14, J851-FD-AL13, J851-FD-AL14	(餘料)3, 1-5	1840.0	10	10	5	1	3@(1492)x1 1-2@(1492)x2 3@(3336)x1 4-5@(1492)x2
5200	J851-W12-JT1	6-7	1550.0	5	5	2	0	6@(518)x1 7@(2072)x1

鋁材開料清單 X85683-生夾企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-W1-JQ1R	(餘料)38	2210.0	80	1	0	1	38@(752)x1
5200	J851-W1-JQ1L, J851-W1-JQ1R	1-40	2210.0		79	40	0	1-37@(752)x37 38@(2966)x1 39-40@(752)x2
5200	J851-W5-JQ1R	(餘料)43	1840.0	10	1	0	1	43@(1492)x1
5200	J851-W5-JQ1L, J851-W5-JQ1R	41-45	1840.0		9	5	0	41-42@(1492)x2 43@(3336)x1 44-45@(1492)x2
5200	J851-W12-JQ1R	46-47	1550.0	5	5	2	0	46@(518)x1 47@(2072)x1

鋁材開料清單 X85682-梗夾企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料 開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-W12-GJ1L	1-2	1550.0	5	5	2	0	1@(518)x1 2@(2072)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:23, 總開料支數:160
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85681-反拍線

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料 開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W1-PX1	1-23	783.5	160	160	23	0	1-22@(267.5)x22 23@(1055)x1

鋁材開料清單 X85680-窗玉料


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)4	1775.0	20	2	0	1	4@(443)x1
5800		1-7	1775.0		18	7	0	1-3@(443)x3 4@(4001)x1 5-6@(443)x2 7@(2222)x1
5800		(餘料)7, 25, 45	1300.5	160	7	0	3	7@(917.5)x1 25@(562)x1 45@(562)x1
5800		8-47	1300.5		153	40	0	8-24@(562)x17 25@(4475.5)x1 26-44@(562)x19 45@(4475.5)x1 46@(562)x1 47@(1866.5)x1
5800		(餘料)47, 49	1140.5	20	2	0	2	47@(722)x1 49@(57.5)x1
5800		48-51	1140.5		18	4	0	48@(57.5)x1 49@(1202)x1 50@(57.5)x1 51@(1202)x1
5800		(餘料)51	1055.5	10	1	0	1	51@(142.5)x1
5800		52-53	1055.5		9	2	0	52@(482.5)x1 53@(1542)x1
5800		(餘料)53, 55	980.0	20	2	0	2	53@(558)x1 55@(860)x1
5800		54-57	980.0		18	4	0	54@(860)x1 55@(1844)x1 56@(860)x1 57@(1844)x1
5800		(餘料)7, 57	880.0	20	3	0	2	7@(33.5)x1 57@(76)x1
5800		58-60	880.0		17	3	0	58-59@(476)x2 60@(1360)x1
5800		(餘料)47, 54-56, 60, 62-63	630.0	40	13	0	7	47@(88)x1 54-56@(226)x3 60@(92)x1 62-63@(74)x2
5800		61-64	630.0		27	4	0	61@(74)x1 62@(2610)x1 63@(1976)x1 64@(1342)x1
5800		(餘料)64	615.0	10	2	0	1	64@(104)x1
5800		65	615.0		8	1	0	65@(828)x1
5800		(餘料)65, 73	595.0	150	4	0	2	65@(229)x1 73@(389)x1
5800		66-82	595.0		146	17	0	66-72@(389)x7 73@(2186)x1 74-81@(389)x8 82@(2785)x1
5800		(餘料)82-83	580.0	20	7	0	2	82@(449)x1 83@(524)x1
5800		83-84	580.0		13	2	0	83@(2276)x1 84@(1692)x1
5800		(餘料)84-86	570.0	30	6	0	3	84@(544)x1 85-86@(40)x2
5800		85-87	570.0		24	3	0	85-87@(1188)x3

鋁材開料清單 X85679-生邊企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料 開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4500	J851-W1-BQ1L	(餘料)18	2210.0	80	1	0	1	18@(52)x1
4500	J851-W1-BQ1L, J851-W1-BQ1R	1-40	2210.0		79	40	0	1-17@(52)x17 18@(2266)x1 19-40@(52)x22
4500	J851-W5-BQ1R	(餘料)43	1840.0	10	1	0	1	43@(792)x1
4500	J851-W5-BQ1L, J851-W5-BQ1R	41-45	1840.0		9	5	0	41-42@(792)x2 43@(2636)x1 44-45@(792)x2
4500	J851-W12-BQ1L	46-48	1550.0	5	5	3	0	46-47@(1372)x2 48@(2926)x1
4500	J851-W10A-BQ1L, J851-W10-BQ1L, J851-W10-BQ1R	(餘料)48, 51, 53	1425.0	20	5	0	3	48@(68)x1 51@(193)x1 53@(193)x1
4500	J851-W10A-BQ1L, J851-W10A-BQ1R, J851-W10-BQ1L, J851-W10-BQ1R	49-54	1425.0		15	6	0	49-50@(193)x2 51@(1622)x1 52@(193)x1 53@(3051)x1 54@(193)x1
4500	J851-W76-BQ1L, J851-W76-BQ1R, J851-W76R-BQ1R	(餘料)46-47, 55, 58	1020.0	20	6	0	4	46-47@(348)x2 55@(384)x1 58@(384)x1
4500	J851-W76-BQ1L, J851-W76-BQ1R, J851-W76R-BQ1L, J851-W76R-BQ1R	55-59	1020.0		14	5	0	55@(1408)x1 56-57@(384)x2 58@(3456)x1 59@(2432)x1
4500	J851-W9-BQ1L	(餘料)59	920.0	20	2	0	1	59@(584)x1
4500	J851-W9-BQ1L, J851-W9-BQ1R	60-64	920.0		18	5	0	60-63@(784)x4 64@(2632)x1

鋁材開料清單 X85678-玻璃线

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)4	1703.0	20	2	0	1	4@(659)x1
5800		1-7	1703.0		18	7	0	1-3@(659)x3 4@(4073)x1 5-6@(659)x2 7@(2366)x1
5800		(餘料)7	1433.0	10	1	0	1	7@(929)x1
5800		8-10	1433.0		9	3	0	8-9@(32)x2 10@(4343)x1
5800		(餘料)10, 27, 47	1228.5	160	5	0	3	10@(645.5)x1 27@(850)x1 47@(850)x1
5800		11-50	1228.5		155	40	0	11-26@(850)x16 27@(2082.5)x1 28-46@(850)x19 47@(2082.5)x1 48-49@(850)x2 50@(4547.5)x1
5800		(餘料)50, 52	1068.5	20	8	0	2	50@(257.5)x1 52@(417.5)x1
5800		51-54	1068.5		12	4	0	51@(417.5)x1 52@(4707.5)x1 53@(417.5)x1 54@(4707.5)x1
5800		(餘料)54	983.5	10	4	0	1	54@(757.5)x1
5800		55-56	983.5		6	2	0	55@(842.5)x1 56@(4792.5)x1
5800		(餘料)7, 56-57	908.0	20	8	0	3	7@(17)x1 56@(232.5)x1 57@(308)x1
5800		57-59	908.0		12	3	0	57@(2132)x1 58@(308)x1 59@(3956)x1
5800		(餘料)11-30	808.0	20	20	0	20	11-30@(38)x20
5800		(餘料)31-49, 55, 59, 66, 77	783.5	160	30	0	23	31-49@(62.5)x19 55@(55)x1 59@(18.5)x1 66@(267.5)x1 77@(267.5)x1
5800		60-79	783.5		130	20	0	60-65@(267.5)x6 66@(3417.5)x1 67-76@(267.5)x10 77@(1055)x1 78@(267.5)x1 79@(4205)x1
5800		(餘料)1-6, 10, 54, 79- 80, 82-83	526.0	60	30	0	12	1-6@(129)x6 10@(115.5)x1 54@(227.5)x1 79@(495)x1 80@(480)x1 82-83@(480)x2
5800		80-84	526.0		30	5	0	80@(3130)x1 81@(480)x1 82-84@(3130)x3
5800		(餘料)84	511.0	10	6	0	1	84@(40)x1
5800		85	511.0		4	1	0	85@(3720)x1



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:118, 總開料支數:880

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.96

鋁材開料清單 X85678-玻璃线

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)79, 85, 91, 105	491.0	300	20	0	4	79@(0)x1 85@(255)x1 91@(335)x1 105@(335)x1
5800		86-112	491.0		280	27	0	86-90@(335)x5 91@(2315)x1 92-104@(335)x13 105@(4295)x1 106-111@(335)x6 112@(2810)x1
5800		(餘料)80-83, 112-113	476.0	20	19	0	6	80-83@(0)x4 112@(410)x1 113@(500)x1
5800		113	476.0		1	1	0	113@(5300)x1
5800		(餘料)113-116	466.0	40	16	0	4	113@(30)x1 114-116@(140)x3
5800		114-117	466.0		24	4	0	114@(1550)x1 115@(2490)x1 116@(3430)x1 117@(4370)x1
5800		(餘料)117	458.0	20	9	0	1	117@(212)x1
5800		118	458.0		11	1	0	118@(698)x1
5800		(餘料)1-6, 10, 50-51	111.0	10	10	0	9	1-6@(14)x6 10@(.5)x1 50@(27.5)x1 51@(302.5)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:4, 總開料支數:25
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85677-梗邊

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W12-GB1R	1-2	1550.0	5	5	2	0	1@(1118)x1 2@(2672)x1
5800	J851-W9-GB1L, J851-W9-GB1R	(餘料)1-3	575.0	20	9	0	3	1@(539)x1 2@(356)x1 3@(569)x1
5800	J851-W9-GB1L, J851-W9-GB1R	3-4	575.0		11	2	0	3@(2885)x1 4@(2306)x1

鋁材開料清單 X84985-拉巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		1-18	995.0	90	90	18	0	1-18@(785)x18
5800		(餘料)19	870.0	10	1	0	1	19@(536)x1
5800		19-20	870.0		9	2	0	19@(1410)x1 20@(2284)x1
5800		(餘料)20	785.0	5	2	0	1	20@(706)x1
5800		21	785.0		3	1	0	21@(3413)x1
5800		(餘料)1-10	710.0	10	10	0	10	1-10@(71)x10
5800		(餘料)11-18, 20-21	544.0	10	10	0	10	11-18@(237)x8 20@(158)x1 21@(2865)x1
5800		(餘料)11-19	184.5	10	10	0	9	11-18@(48.5)x8 19@(159)x1
5800		(餘料)21	183.5	10	10	0	1	21@(990)x1
5800		(餘料)19-21	90.5	10	10	0	3	19@(64.5)x1 20@(63.5)x1 21@(234)x1
5800		(餘料)21	78.5	10	2	0	1	21@(69)x1
5800		22	78.5		8	1	0	22@(5120)x1
5800		(餘料)22, 22-23	69.5	80	74	0	3	22@(2547.5)x1 22@(48.5)x1 23@(4971.5)x1
5800		23	69.5		6	1	0	23@(5339)x1
5800		(餘料)1-10, 19-21, 23, 23, 23	57.0	25	25	0	16	1-10@(10)x10 19@(3.5)x1 20@(2.5)x1 21@(8)x1 23@(4849.5)x1 23@(4544.5)x1 23@(4239.5)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85677-灰色梗邊企		灰色		5800	5	29000	12.10
2	X85678-玻璃線		灰色		5800	18	104400	3.35
3	X85682-灰色梗夾企		灰色		5200	15	78000	19.78
4	X85683-灰色生夾企		灰色		5200	10	52000	3.21
5	X85684-灰色夾框通		灰色		5200	10	52000	3.21
6	X85685-灰色生頂橫		灰色		5800	3	17400	18.85
7	X85688-梗頂橫		灰色		5800	1	5800	12.07
8	X856921-灰色生邊企-門款		灰色		5300	10	53000	5.04
9	X856930-灰色玻璃線-中空		灰色		5800	20	116000	2.97
10	X85694-灰色FD門玉料		灰色		5800	23	133400	5.19
12	X856961-灰色梗頂底橫		灰色		5800	1	5800	51.72
14	X85697-灰色百葉頂底橫		灰色		5800	3	17400	20.00
15	X85754-灰色梗底橫-空腔		灰色		5800	2	11600	31.90
16	20x20x3mm厚鋁通		MILL		6000	3	18000	18.47
17	50x50x4mm厚鋁角	用倉存料	MILL		5800	3	17400	11.38
18	32x5mm厚鋁巴		MILL		5300	15	79500	16.59
19	14.5x3mm鋁巴	用倉存料	MILL		5800	3	17400	21.03
20	25x6mm鋁巴		MILL		5800	3	17400	21.03
21	X85677-白色梗邊企		白色		5800	5	29000	12.10
22	X85682-白色梗夾企		白色		5200	5	26000	1.96
23	X85683-白色生夾企		白色		5200	5	26000	1.96
24	X85684-白色夾框通		白色		5200	5	26000	1.96

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共34頁 第1頁

打印日期: 2020/9/5 打印時間: 9:27

鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X85685-白色生頂橫		白色		5800	2	11600	39.05
26	X856921-白色生邊企-門款		白色		5300	5	26500	3.81
27	X856930-白色玻璃線-中空		白色		5800	20	116000	2.37
28	X85694-白色FD門玉料		白色		5800	12	69600	8.19
29	X856961-白色梗頂底橫		白色		5800	1	5800	45.69
30	X85697-白色百葉頂底橫		白色		5800	2	11600	39.91
31	X85754-白色梗底橫-空腔		白色		5800	1	5800	45.69
32	X84985-灰色拉巴		灰色		5800	8	46400	15.54
33	X84985-白色拉巴		白色		5800	4	23200	14.14

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共34頁 第2頁

打印日期: 2020/9/5 打印時間: 9:27

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 5800, 總長料支數: 4, 總開料支數: 20
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 14.14

鋁材開料清單 X84985-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	W18a/T1, W20a/T1	1-2	1134.5	10	10	2	0	1-2@(87.5)x2
5800	W20a/T1	(餘料)3	841.5	10	1	0	1	3@(707)x1
5800	W18a/T1, W20a/T1	3-4	841.5		9	2	0	3@(1552.5)x1 4@(2398)x1

鋁材開料清單 X84985-灰色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	W18R/T2, W20R/T2	1-2	1134.5	10	10	2	0	1-2@(87.5)x2
5800	W5/T1 & W35/T1, W5R/T2 & W35R/T2	3-4	1069.5	10	10	2	0	3-4@(412.5)x2
5800	W20R/T2, W5/T1 & W35/T1, W5R/T2 & W35R/T2	(餘料)5-7	841.5	20	6	0	3	5-7@(707)x3
5800	W18R/T2, W20R/T2, W5/T1 & W35/T1, W5R/T2 & W35R/T2	5-8	841.5		14	4	0	5@(1552.5)x1 6@(2398)x1 7@(3243.5)x1 8@(4089)x1

鋁材開料清單 X85754-白色


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL22a-02	1	374.0	5	5	1	0	1@(3890)x1
5800	J851-FD-AL22a-01	(餘料)1	244.0	5	5	0	1	1@(2650)x1

鋁材開料清單 X85697-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL04aR-01, J851-FD-AL04a-01, J851-FD-AL04aR-01	(餘料)1, 1-2	689.0	10	10	2	1	1@(236)x1 1@(2315)x1 2@(4394)x1

鋁材開料清單 X856961 - 白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL21a-02	1	374.0	5	5	1	0	1@(3890)x1
5800	J851-FD-AL21a-01	(餘料)1	244.0	5	5	0	1	1@(2650)x1



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:12, 總開料支數:40

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.19

鋁材開料清單 X85694-白色FI

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL31a-01, J851-FD-AL33a-01	(餘料)3, 8	2478.0	20	2	0	2	3@(816)x1 8@(816)x1
5800	J851-FD-AL30a-01, J851-FD-AL31a-01, J851-FD-AL32a-01, J851-FD-AL33a-01	1-10	2478.0		18	10	0	1-2@(816)x2 3@(3298)x1 4-7@(816)x4 8@(3298)x1 9-10@(816)x2
5800	J851-FD-AL34a-01, J851-FD-AL34aD-01, J851-FD-AL34aT-01	(餘料)1-11	697.0	20	13	0	11	1-10@(115)x10 11@(172)x1
5800	J851-FD-AL34aDa-01, J851-FD-AL34aT-01	11-12	697.0		7	2	0	11@(2275)x1 12@(4378)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:20, 總開料支數:80

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.37

鋁材開料清單 X856930-白色


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL24a-08	1-10	2448.5	20	20	10	0	1-10@(875)x10
5800	J851-FD-AL24a-07, J851-FD-AL24e-07	(餘料)13, 18	2360.0	20	2	0	2	13@(1052)x1 18@(1052)x1
5800	J851-FD-AL24a-07, J851-FD-AL24d-07, J851-FD-AL24e-07	11-20	2360.0		18	10	0	11-12@(1052)x2 13@(3416)x1 14-17@(1052)x4 18@(3416)x1 19-20@(1052)x2
5800	J851-FD-AL24a-02	(餘料)1-20	547.0	20	20	0	20	1-10@(324)x10 11-20@(501)x10
5800	J851-FD-AL24a-05	(餘料)11-20	336.0	10	10	0	10	11-20@(161)x10
5800	J851-FD-AL24a-04	(餘料)1-10	206.0	10	10	0	10	1-10@(114)x10

鋁材開料清單 X856921-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FD-AL02a-01, J851- FD-AL01a-01, J851-FD- AL02a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(202)x1 1-2@(202)x2 3@(2741)x1 4-5@(202)x2

鋁材開料清單 X85685-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL03aR-01, J851-FD-AL03a-01, J851-FD-AL03aR-01	(餘料)1, 1-2	699.0	10	10	2	1	1@(156)x1 1@(2265)x1 2@(4374)x1



工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯

開料長度: 5200, 總長料支數: 5, 總開料支數: 10

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.96

鋁材開料清單 X85684-白色


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL16a-01, J851- FD-AL15a-01, J851-FD- AL16a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(102)x1 1-2@(102)x2 3@(264)x1 4-5@(102)x2

鋁材開料清單 X85683-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL06a-01, J851- FD-AL05a-01, J851-FD- AL06a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(102)x1 1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4-5@(102)x2

鋁材開料清單 X85682-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL18a-01, J851-FD-AL17a-01, J851-FD-AL18a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(102)x1 1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4-5@(102)x2




工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:5, 總開料支數:10

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):12.1

鋁材開料清單 X85677-白色

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL20a-01, J851- FD-AL19a-01, J851-FD- AL20a-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(702)x1 1-2@(702)x2 3@(3241)x1 4-5@(702)x2



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:120

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):21.03

鋁材開料清單 25x6mm鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FJ02, J851-FJ03, J851-FJ02, J851-FJ03	(餘料)1, 1-2, 2, 1-3	110.0	120	120	3	4	1@(1220)x1 1@(80)x1 2@(2360)x1 2@(80)x1 1@(3500)x1 2@(4640)x1 3@(3500)x1

鋁材開料清單 14.5x3mm鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FJ02, J851-FJ03, J851-FJ02, J851-FJ03	(餘料)1, 1-2, 2, 1-3	110.0	120	120	3	4	1@(1220)x1 1@(80)x1 2@(2360)x1 2@(80)x1 1@(3500)x1 2@(4640)x1 3@(3500)x1

鋁材開料清單 32x5mm厚铝巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FJ04-02, J851-FJ05-02	(餘料)3, 8	2218.0	20	2	0	2	3@(836)x1 8@(836)x1
5300	J851-FJ04-02, J851-FJ05-02	1-10	2218.0		18	10	0	1-2@(836)x2 3@(3058)x1 4-7@(836)x4 8@(3058)x1 9-10@(836)x2
5300	J851-FJ05-01	(餘料)13	2153.0	10	1	0	1	13@(966)x1
5300	J851-FJ04-01, J851-FJ05-01	11-15	2153.0		9	5	0	11-12@(966)x2 13@(3123)x1 14-15@(966)x2

鋁材開料清單 50x50x4mm厚铝

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FJ06, J851-FJ07, J851-FJ06, J851-FJ07	(餘料)1, 1, 1, 1-2, 2, 2, 2-3, 3, 1-3	60.0	240	240	3	10	1@(3220)x1 1@(1940)x1 1@(660)x1 1@(20)x1 2@(3860)x1 2@(2580)x1 2@(1300)x1 2@(20)x1 3@(3220)x1 3@(1940)x1 1@(4500)x1 2@(5140)x1 3@(4500)x1

工程號碼: J-851,

開料長度: 6000, 總長料支數

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm):


鋁材開料清單 20x20x3mm厚铝

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數
6000	J851-FJ01-01	(餘料)1, 1, 1-2, 2	40.5	260	169	0	5
6000	J851-FJ01-01	1-2	40.5		91	2	0
6000	J851-FJ01-02	(餘料)1-3, 3, 3, 3, 3	10.5	210	201	0	7
6000	J851-FJ01-02	3	10.5		9	1	0

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 470
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 18.47

鋁材開料清單 20x20x3mm厚铝

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
J851-FJ01-01	(餘料)1, 1, 1-2, 2	40.5	260	169	0	5	1@(2865)x1 1@(195)x1 1@(17)x1 2@(1930.5)x1 2@(373)x1
J851-FJ01-01	1-2	40.5		91	2	0	1@(4422.5)x1 2@(3488)x1
J851-FJ01-02	(餘料)1-3, 3, 3, 3, 3	10.5	210	201	0	7	1@(2.5)x1 2@(10.5)x1 3@(5342)x1 3@(4834.5)x1 3@(4327)x1 3@(3819.5)x1 3@(3312)x1
J851-FJ01-02	3	10.5		9	1	0	3@(5849.5)x1



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:2, 總開料支數:20
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):31.9

鋁材開料清單 X85754-灰色梗

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL10	(餘料)1	504.0	10	5	0	1	1@(700)x1
5800	J851-FD-AL10	1	504.0		5	1	0	1@(3240)x1
5800	J851-FD-AL22-03	(餘料)1-2	274.0	10	7	0	2	1@(144)x1 2@(3556)x1
5800	J851-FD-AL22-03	2	274.0		3	1	0	2@(4946)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:20
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85697-灰色百葉

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL04-01, J851- FD-AL04R-01, J851-FD- AL04-01, J851-FD-AL04R- 01	(餘料)1-2, 2, 1-3	689.0	20	20	3	3	1@(236)x1 2@(929)x1 2@(236)x1 1@(2315)x1 2@(4394)x1 3@(3008)x1

鋁材開料清單 X856961-灰色榑

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL21-03	(餘料)1, 1	274.0	10	10	1	1	1@(3000)x1 1@(4390)x1

鋁材開料清單 X85694-灰色FD

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL30-02, J851-FD-AL33-02	(餘料)3, 8	2478.0	20	2	0	2	3@(816)x1 8@(816)x1
5800	J851-FD-AL30-02, J851-FD-AL33-02	1-10	2478.0		18	10	0	1-2@(816)x2 3@(3298)x1 4-7@(816)x4 8@(3298)x1 9-10@(816)x2
5800	J851-FD-AL31-01, J851-FD-AL33-01	(餘料)13, 18	2413.0	20	2	0	2	13@(946)x1 18@(946)x1
5800	J851-FD-AL30-01, J851-FD-AL31-01, J851-FD-AL32-01, J851-FD-AL33-01	11-20	2413.0		18	10	0	11-12@(946)x2 13@(3363)x1 14-17@(946)x4 18@(3363)x1 19-20@(946)x2
5800	J851-FD-AL34-01, J851-FD-AL34D-01, J851-FD-AL34Da-01, J851-FD-AL34T-01	(餘料)1-22, 22	697.0	40	29	0	23	1-10@(115)x10 11-20@(245)x10 21@(172)x1 22@(873)x1 22@(172)x1
5800	J851-FD-AL34Da-01, J851-FD-AL34T-01	21-23	697.0		11	3	0	21@(2275)x1 22@(4378)x1 23@(2976)x1

鋁材開料清單 X856930-灰色玻

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL24-08	(餘料)3, 8	2448.5	20	2	0	2	3@(963.5)x1 8@(875)x1
5800	J851-FD-AL24-08	4-13	2448.5		18	10	0	4-7@(875)x4 8@(3327.5)x1 9-12@(875)x4 13@(3327.5)x1
5800	J851-FD-AL24-07, J851-FD-AL24a-07	(餘料)13, 18	2360.0	20	2	0	2	13@(963.5)x1 18@(1052)x1
5800	J851-FD-AL24-07, J851-FD-AL24a-07	1-3, 14-20	2360.0		18	10	0	1-2@(1052)x2 3@(3416)x1 14-17@(1052)x4 18@(3416)x1 19-20@(1052)x2
5800	J851-FD-AL24-02	(餘料)1-20	547.0	20	20	0	20	1-2@(501)x2 3@(412.5)x1 4-12@(324)x9 13@(412.5)x1 14-20@(501)x7
5800	J851-FD-AL24-06	(餘料)1-16	236.0	20	20	0	16	1-2@(21)x2 3@(172.5)x1 4-12@(84)x9 13@(172.5)x1 14-15@(21)x2 16@(261)x1

鋁材開料清單 X856921-灰色生

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FD-AL01-02	(餘料)3	2535.0	10	1	0	1	3@(202)x1
5300	J851-FD-AL01-02	1-5	2535.0		9	5	0	1-2@(202)x2 3@(2741)x1 4-5@(202)x2
5300	J851-FD-AL02-01	(餘料)8	2470.0	10	1	0	1	8@(332)x1
5300	J851-FD-AL01-01, J851- FD-AL02-01	6-10	2470.0		9	5	0	6-7@(332)x2 8@(2806)x1 9-10@(332)x2

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:10
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85688-梗頂橫

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL09	(餘料)1, 1	504.0	10	10	1	1	1@(700)x1 1@(3240)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 5800, 總長料支數: 3, 總開料支數: 20
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X85685-灰色生]

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL03-01, J851-FD-AL03R-01, J851-FD-AL03-01, J851-FD-AL03R-01	(餘料)1-2, 2, 1-3	699.0	20	20	3	3	1@(156)x1 2@(859)x1 2@(156)x1 1@(2265)x1 2@(4374)x1 3@(2968)x1

鋁材開料清單 X85684-灰色夾框

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL16-01	(餘料)3	2535.0	10	1	0	1	3@(102)x1
5200	J851-FD-AL16-01	1-5	2535.0		9	5	0	1-2@(102)x2 3@(264)x1 4-5@(102)x2
5200	J851-FD-AL12	(餘料)8	2470.0	10	1	0	1	8@(232)x1
5200	J851-FD-AL11, J851-FD-AL12	6-10	2470.0		9	5	0	6-7@(232)x2 8@(2706)x1 9-10@(232)x2

鋁材開料清單 X85683-灰色生夾企

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL05-02	(餘料)3	2535.0	10	1	0	1	3@(102)x1
5200	J851-FD-AL05-02	1-5	2535.0		9	5	0	1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4-5@(102)x2
5200	J851-FD-AL06-01	(餘料)8	2470.0	10	1	0	1	8@(232)x1
5200	J851-FD-AL05-01, J851-FD-AL06-01	6-10	2470.0		9	5	0	6-7@(232)x2 8@(2706)x1 9-10@(232)x2

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5200, 總長料支數:15, 總開料支數:30
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85682-灰色梗

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-FD-AL17-01	(餘料)3	2535.0	10	1	0	1	3@(102)x1
5200	J851-FD-AL17-01	1-5	2535.0		9	5	0	1-2@(102)x2 3@(2641)x1 4-5@(102)x2
5200	J851-FD-AL07, J851-FD-AL08	(餘料)8, 13	1840.0	20	2	0	2	8@(1492)x1 13@(1492)x1
5200	J851-FD-AL07, J851-FD-AL08	6-15	1840.0		18	10	0	6-7@(1492)x2 8@(3336)x1 9-12@(1492)x4 13@(3336)x1 14-15@(1492)x2

鋁材開料清單 X85678-玻璃線 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.35

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL23-01, J851-FD-AL23b-01	(餘料)3, 8	2295.0	20	2	0	2	3@(1182)x1 8@(1182)x1
5800	J851-FD-AL23-01, J851-FD-AL23a-01, J851-FD-AL23b-01	1-10	2295.0		18	10	0	1-2@(1182)x2 3@(3481)x1 4-7@(1182)x4 8@(3481)x1 9-10@(1182)x2
5800	J851-FD-AL23-03	(餘料)14	1703.0	20	2	0	1	14@(659)x1
5800	J851-FD-AL23-03	11-17	1703.0		18	7	0	11-13@(659)x3 14@(4073)x1 15-16@(659)x2 17@(2366)x1
5800	J851-FD-AL23-02	(餘料)1-10	547.0	20	20	0	10	1-10@(80)x10
5800	J851-FD-AL23-04	(餘料)11-17, 17	466.0	20	11	0	8	11-16@(189)x6 17@(486)x1 17@(16)x1
5800	J851-FD-AL23-04	18	466.0		9	1	0	18@(1550)x1

鋁材開料清單 X85677-灰色梗

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL19-01	(餘料)3, 1-5	2535.0	10	10	5	1	3@(702)x1 1-2@(702)x2 3@(3241)x1 4-5@(702)x2