

工程指示 / 要求簡箋 (E.I.)

工程指示編號: EI / 2433 修改版次: _____
 工程編號: J851 工程名稱: 青衣明翹匯
 工程項目: 鋁料加工圖(大樓趟門)
 收件人: 生統 發件人: Leung Hin Wai 日期: 15/9-2020

- 要求提供 / □ 確認 事項:
- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: _____ | | |

內容: **提供開料單 (1F 到 11F) 和修改圖紙 有關 EI1667**

請在 9月 前完成上列要求。

附: -

以上項目為:

原合約工程包 原合約工程加 / 減限 新工程報價

原因: -

分發東莞各部門:


- 生產技術總監 連附件
 技術部 連附件
 生產部 連附件
 機械設計部 連附件
 採購部 連附件
 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件
 會計部 連附件
 報關組 連附件
 其他 _____ 連附件

分發香港各部門:

- 行政部 連附件
 會計部 連附件
 統籌部 連附件
 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件
 QS 部 連附件
 維修部 連附件
 其他 _____ 連附件

傳遞編號:

HK 2105

發件人簽署: 

項目經理簽署: 

鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X846270-灰色	門企夾邊	灰色		4960	115	570400	0.94
2	X846270-白色	門企夾邊	白色		5360	20	107200	6.67
4	X85698-灰色趟	門框頂橫	灰色		5360	40	214400	10.16
5	X85698-白色趟	門頂橫	白色		5360	8	42880	15.83
6	X85701-灰色趟	門框底橫	灰色		5360	40	214400	10.16
7	X85701-白色趟	門框底橫	白色		5360	8	42880	15.83
8	X85702-灰色趟	門邊框	灰色		5060	115	581900	0.61
9	X85702-白色趟	門邊框	白色		5450	20	109000	6.09
10	17x50x17x3mm 鋁槽	由50x50x3鋁通 一開二使用	MILL		5360	48	257280	11.11
12	X85699-趟門玉 (一)		灰色		5960	183	1090680	4.99
14	X85700-灰色玻 璃線		灰色		5510	263	1449130	4.19
15	X85700-白色玻 璃線		白色		5510	47	258970	3.39
16	X85703-灰色門 玉勾料		灰色		4860	115	558900	0.66
17	X85703-白色門 玉勾料		白色		5210	20	104200	5.62
18	X85780-灰色趟 門玉(二)		灰色		5910	83	490530	3.44
19	X85780-白色趟 門玉(二)		白色		5910	48	283680	4.35
20	76.2x3.18mm厚 鋁角		MILL		6000	5	30000	6.07
21	70x70x4mm鋁角	由150x70x4mm 鋁通一開二使	MILL		6000	5	30000	6.07
23	20x20x3mm厚鋁 角	切成20x19x3mm 厚鋁角使用	MILL		4860	135	656100	2.69

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共27頁 第1頁

打印日期: 2020/9/15 打印時間: 10:43

鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
24	20x20x3mm厚鋁通		MILL		6000	6	36000	1.89
25	25x25x3mm厚鋁角		MILL		5360	9	48240	7.28

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共27頁 第2頁

打印日期: 2020/9/15 打印時間: 10:43

鋁材開料清單 25x25x3mm厚

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL35-04, J851-AL35-05, J851-AL35-09, J851-AL35-10, J851-AL35a-05, J851-AL35a-06, J851-AL35R-01, J851-AL35R-04, J851-AL35R-05, J851-AL35R-06, J851-AL35-01, J851-AL35-05, J851-AL35a-05, J851-AL35a-06, J851-AL35R-01, J851-AL35R-05	(餘料)3, 3-4, 4, 4-5, 5, 5-6, 8, 8-9, 1-9	50.0	825	825	9	12	3@(1344)x1 3@(48)x1 4@(3126)x1 4@(1236)x1 4@(48)x1 5@(3288)x1 5@(1668)x1 5-6@(48)x2 8@(1074)x1 8@(48)x1 9@(3126)x1 1-2@(48)x2 3@(2964)x1 4@(5016)x1 5@(4908)x1 6@(5070)x1 7@(48)x1 8@(2694)x1 9@(4746)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 1280

鋁材開料清單 20x20x3mm厚鋁 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.89

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J851-AL41	(餘料)3, 1-6	23.5	1280	1280	6	1	3@(12.5)x1 1-2@(12.5)x2 3@(315)x1 4-5@(12.5)x2 6@(617.5)x1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4860	J851-AL13-02, J851-AL13a-01, J851-AL13R-02, J851-AL14-02, J851-AL14a-01, J851-AL14R-02, J851-AL14Ra-01, J851-AL13-02, J851-AL13a-01, J851-AL13R-02, J851-AL13Ra-01, J851-AL14-02, J851-AL14a-01, J851-AL14R-02, J851-AL14Ra-01	(餘料)3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 1-55	2388.5	110	110	55	11	3@(55)x1 8@(55)x1 13@(55)x1 18@(55)x1 23@(55)x1 28@(55)x1 33@(55)x1 38@(55)x1 43@(55)x1 48@(55)x1 53@(55)x1 1-2@(55)x2 3@(2447.5)x1 4-7@(55)x4 8@(2447.5)x1 9-12@(55)x4 13@(2447.5)x1 14-17@(55)x4 18@(2447.5)x1 19-22@(55)x4 23@(2447.5)x1 24-27@(55)x4 28@(2447.5)x1 29-32@(55)x4 33@(2447.5)x1 34-37@(55)x4 38@(2447.5)x1 39-42@(55)x4 43@(2447.5)x1 44-47@(55)x4
4860	J851-AL13-01, J851-AL13R-01, J851-AL14-01, J851-AL14R-01	56-135	2324.5	160	160	80	0	56-135@(183)x80

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J851-AL18-01	1-5	22.0	1080	1080	5	0	1-4@(0)x4 5@(1820)x1

由150x70x4mm鋁通一開二使用

鋁材開料清單 76.2x3.18mm厚

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J851-AL18-02	1-5	22.0	1080	1080	5	0	1-4@(0)x4 5@(1820)x1

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5910	J851-AL07a-01, J851-AL08a-01, J851-AL09a-01, J851-AL09Ra-01, J851-AL10a-01, J851-AL10Ra-01	(餘料)3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38	2444.5	80	8	0	8	3@(993)x1 8@(993)x1 13@(993)x1 18@(993)x1 23@(993)x1 28@(993)x1 33@(993)x1 38@(993)x1
5910	J851-AL07a-01, J851-AL08a-01, J851-AL09a-01, J851-AL09Ra-01, J851-AL10a-01, J851-AL10Ra-01	1-40	2444.5		72	40	0	1-2@(993)x2 3@(3441.5)x1 4-7@(993)x4 8@(3441.5)x1 9-12@(993)x4 13@(3441.5)x1 14-17@(993)x4 18@(3441.5)x1 19-22@(993)x4 23@(3441.5)x1 24-27@(993)x4 28@(3441.5)x1 29-32@(993)x4 33@(3441.5)x1 34-37@(993)x4 38@(3441.5)x1 39-40@(993)x2
5910	J851-AL11a-08, J851-AL12a-08	41-44	1051.0	20	20	4	0	41-44@(615)x4
5910	J851-AL11a-04, J851-AL12a-04	(餘料)1-20	906.0	20	20	0	20	1-20@(83)x20
5910	J851-AL11a-03, J851-AL12a-03	(餘料)21-40, 46	876.0	40	22	0	21	21-40@(113)x20 46@(610)x1
5910	J851-AL12a-03	45-48	876.0		18	4	0	45@(610)x1 46@(2370)x1 47@(610)x1 48@(4130)x1

鋁材開料清單 X85780-灰色趟門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5910	J851-AL07-01, J851-AL08-01, J851-AL09-01, J851-AL09R-01, J851-AL10-01, J851-AL10R-01	(餘料)3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68	2444.5	140	14	0	14	3@(993)x1 8@(993)x1 13@(993)x1 18@(993)x1 23@(993)x1 28@(993)x1 33@(993)x1 38@(993)x1 43@(993)x1 48@(993)x1 53@(993)x1 58@(993)x1 63@(993)x1 68@(993)x1
5910	J851-AL07-01, J851-AL08-01, J851-AL09-01, J851-AL09R-01, J851-AL10-01, J851-AL10R-01	1-70	2444.5		126	70	0	1-2@(993)x2 3@(3441.5)x1 4-7@(993)x4 8@(3441.5)x1 9-12@(993)x4 13@(3441.5)x1 14-17@(993)x4 18@(3441.5)x1 19-22@(993)x4 23@(3441.5)x1 24-27@(993)x4 28@(3441.5)x1 29-32@(993)x4 33@(3441.5)x1 34-37@(993)x4 38@(3441.5)x1 39-42@(993)x4 43@(3441.5)x1 44-47@(993)x4 48@(3441.5)x1 49-52@(993)x4 53@(3441.5)x1 54-57@(993)x4 58@(3441.5)x1 59-62@(993)x4 63@(3441.5)x1 64-67@(993)x4 68@(3441.5)x1 69-70@(993)x2
5910	J851-AL11-08, J851-AL12-08	71-74	1051.0	20	20	4	0	71-74@(615)x4
5910	J851-AL11-07, J851-AL12-07	(餘料)1-20	981.0	20	20	0	20	1-20@(8)x20
5910	J851-AL11-04, J851-AL12-04	(餘料)21-40	906.0	20	20	0	20	21-40@(83)x20
5910	J851-AL11-03, J851-AL12-03	(餘料)41-70	876.0	40	30	0	30	41-70@(113)x30
5910	J851-AL12-03	75-76	876.0		10	2	0	75@(610)x1 76@(2370)x1
5910	J851-AL11-02, J851-AL12-02	(餘料)76, 78, 81	871.0	40	8	0	3	76@(620)x1 78@(640)x1 81@(640)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 5910, 總長料支數: 83, 總開料支數: 280
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X85780-灰色趟門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5910	J851-AL11-02, J851-AL12-02	77-83	871.0		32	7	0	77@(640)x1 78@(4140)x1 79-80@(640)x2 81@(2390)x1 82@(640)x1 83@(4140)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5210, 總長料支數:20, 總開料支數:40
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85703-白色門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5210	J851-AL13a-01, J851-AL13Ra-01, J851-AL14a-01, J851-AL14Ra-01, J851-AL13a-01, J851-AL13Ra-01, J851-AL14a-01, J851-AL14Ra-01	(餘料)3, 8, 13, 18, 1-20	2444.5	40	40	20	4	3@(293)x1 8@(293)x1 13@(293)x1 18@(293)x1 1-2@(293)x2 3@(2741.5)x1 4-7@(293)x4 8@(2741.5)x1 9-12@(293)x4 13@(2741.5)x1 14-17@(293)x4 18@(2741.5)x1 19-20@(293)x2

鋁材開料清單 X85703-灰色門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4860	J851-AL13-01	1	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	2	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	3	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	4	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	5	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	6	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	7	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	8	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	9	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	10	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	11	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	12	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	13	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	14	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	15	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	16	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	17	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	18	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	19	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	20	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	21	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	22	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	23	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	24	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	25	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	26	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	27	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	28	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	29	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	30	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	31	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	32	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	33	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	34	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	35	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	36	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	37	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	38	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	39	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13-01	40	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13R-01	41	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13R-01	42	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13R-01	43	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13R-01	44	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13R-01	45	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13R-01	46	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13R-01	47	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13R-01	48	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13R-01	49	2380.5	1	1			7
4860	J851-AL13R-01	50	2380.5	1	1			7

鋁材開料清單 X85703-灰色門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4860	J851-AL13R-01	51	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	52	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	53	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	54	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	55	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	56	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	57	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	58	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	59	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	60	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	61	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	62	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	63	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	64	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	65	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	66	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	67	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	68	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	69	2380.5	1				7
4860	J851-AL13R-01	70	2380.5	1				7
4860	J851-AL13-02	1	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	2	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	3	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	4	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	5	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	6	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	7	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	8	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	9	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	10	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	11	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	12	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	13	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	14	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	15	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	16	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	17	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	18	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	19	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13-02	20	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	21	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	22	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	23	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	24	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	25	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	26	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	27	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	28	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	29	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	30	2444.5	1				2391.5

鋁材開料清單 X85703-灰色門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4860	J851-AL13R-02	31	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	32	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	33	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	34	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-02	35	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	36	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	37	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	38	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	39	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	40	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	41	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	42	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	43	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	44	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	45	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	46	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	47	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	48	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	49	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	50	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	51	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	52	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	53	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	54	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14-02	55	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	56	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	57	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	58	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	59	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	60	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	61	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	62	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	63	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	64	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	65	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	66	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	67	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	68	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	69	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL14R-02	70	2444.5	1				2391.5
4860	J851-AL13R-01	71	2380.5	2				71
4860	J851-AL13R-01	72	2380.5	2				71
4860	J851-AL13R-01	73	2380.5	2				71
4860	J851-AL13R-01	74	2380.5	2				71
4860	J851-AL13R-01	75	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	76	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	77	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	78	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	79	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	80	2380.5	2				71

鋁材開料清單 X85703-灰色門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4860	J851-AL14-01	81	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	82	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	83	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	84	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	85	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	86	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	87	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	88	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	89	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	90	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	91	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	92	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	93	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	94	2380.5	2				71
4860	J851-AL14-01	95	2380.5	2				71
4860	J851-AL14R-01	96	2380.5	2				71
4860	J851-AL14R-01	97	2380.5	2				71
4860	J851-AL14R-01	98	2380.5	2				71
4860	J851-AL14R-01	99	2380.5	2				71

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5510	J851-AL15a-01, J851-AL16a-01	1-40	2312.5	80	80	40	0	1-40@(857)x40
5510	J851-AL17a-10	41-44	919.0	20	20	4	0	41-44@(875)x4
5510	J851-AL17a-06	(餘料)1-20	774.0	20	20	0	20	1-20@(79)x20
5510	J851-AL17a-05	(餘料)21-44	744.0	40	24	0	24	21-40@(109)x20 41-44@(127)x4
5510	J851-AL17a-05	45-47	744.0		16	3	0	45-46@(254)x2 47@(3994)x1

鋁材開料清單 X85700-灰色玻璃

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5510	J851-AL15-02, J851-AL16-02	1-70	2312.5	140	140	70	0	1-70@(857)x70
5510	J851-AL15-01, J851-AL16-01	71-230	2248.5	320	320	160	0	71-230@(985)x160
5510	J851-AL17-10	(餘料)71-90	919.0	20	20	0	20	71-90@(62)x20
5510	J851-AL17-09	(餘料)1-20	849.0	20	20	0	20	1-20@(4)x20
5510	J851-AL17-06	(餘料)21-40	774.0	20	20	0	20	21-40@(79)x20
5510	J851-AL17-05	(餘料)41-70, 91-100	744.0	40	40	0	40	41-70@(109)x30 91-100@(237)x10
5510	J851-AL17-04	(餘料)101-140	739.0	40	40	0	40	101-140@(242)x40
5510	J851-AL17-01	(餘料)141-230	706.5	320	90	0	90	141-230@(274.5)x90
5510	J851-AL17-01	231-263	706.5		230	33	0	231-262@(516.5)x32 263@(1227)x1

鋁材開料清單 X85699-趟門玉(鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.99

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5960	J851-AL01, J851-AL02, J851-AL03, J851-AL03R, J851-AL04, J851-AL04R	1-160	2380.5	320	320	160	0	1-160@(1171)x160
5960	J851-AL05-01, J851-AL06- 01	(餘料)1-160, 172	838.5	320	164	0	161	1-160@(328.5)x160 172@(42.5)x1
5960	J851-AL06-01	161-183	838.5		156	23	0	161-171@(42.5)x11 172@(3412.5)x1 173-182@(42.5)x10 183@(885)x1

鋁材開料清單 17x50x17x3mm鋁

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL40-10	(餘料)3	2040.0		1	0	1	3@(1252)x1
5360	J851-AL40-06	(餘料)8, 10	1750.0		3	0	2	8@(1682)x1 10@(78)x1
5360	J851-AL40-05	(餘料)13, 15	1690.0		3	0	2	13@(258)x1 15@(258)x1
5360	J851-AL40-04	(餘料)18, 20	1680.0		3	0	2	18@(268)x1 20@(288)x1
5360	J851-AL40-01	(餘料)8	1615.0		1	0	1	8@(63)x1
5360	J851-AL40-10	1-5	2040.0		9	5	0	1-2@(1252)x2 3@(3296)x1 4-5@(1252)x2
5360	J851-AL40-09	6-8	1900.0		5	3	0	6-7@(1532)x2 8@(3436)x1
5360	J851-AL40-06	9-11	1750.0		7	3	0	9@(78)x1 10@(3586)x1 11@(78)x1
5360	J851-AL40-05	12-18	1690.0		17	7	0	12@(258)x1 13@(1952)x1 14@(258)x1 15@(3646)x1 16-17@(258)x2 18@(1952)x1
5360	J851-AL40-04	19-21	1680.0		7	3	0	19@(288)x1 20@(3656)x1 21@(288)x1
5360	J851-AL40-01	22-48	1615.0		79	27	0	22-47@(483)x26 48@(3721)x1

由50x50x3mm厚鋁通一开二使用

鋁材開料清單 X85702-白色趟

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5450	J851-AL32a-01, J851-AL32Ra-01, J851-AL33a-01, J851-AL33Ra-01, J851-AL32a-01, J851-AL32Ra-01, J851-AL33a-01, J851-AL33Ra-01	(餘料)3, 8, 13, 18, 1-20	2545.0	40	40	20	4	3@(332)x1 8@(332)x1 13@(332)x1 18@(332)x1 1-2@(332)x2 3@(2881)x1 4-7@(332)x4 8@(2881)x1 9-12@(332)x4 13@(2881)x1 14-17@(332)x4 18@(2881)x1 19-20@(332)x2

鋁材開料清單 X85702-灰色趟

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5060	J851-AL32-01, J851-AL32R-01, J851-AL33-02, J851-AL33R-02	1-70	2545.0	70	70	70	0	1-70@(2491)x70
5060	J851-AL30, J851-AL30R	(餘料)1-70	2481.0	160	70	0	70	1-70@(6)x70
5060	J851-AL30R, J851-AL33-01, J851-AL33R-01	71-115	2481.0		90	45	0	71-115@(70)x45

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 5360, 總長料支數: 8, 總開料支數: 20
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X85701-白色趟門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL35Ra-10	1-3	2040.0	5	5	3	0	1-2@(1252)x2 3@(3296)x1
5360	J851-AL35a-06	(餘料)3	1750.0	5	1	0	1	3@(1542)x1
5360	J851-AL35a-06	4-5	1750.0		4	2	0	4@(78)x1 5@(3586)x1
5360	J851-AL35a-05	(餘料)5	1690.0	10	2	0	1	5@(198)x1
5360	J851-AL35a-05, J851- AL35Ra-05	6-8	1690.0		8	3	0	6-7@(258)x2 8@(1952)x1

鋁材開料清單 X85701-灰色趟門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL35-10	1-3	2040.0	5	5	3	0	1-2@(1252)x2 3@(3296)x1
5360	J851-AL35-09	(餘料)3	1900.0	5	1	0	1	3@(1392)x1
5360	J851-AL35-09	4-5	1900.0		4	2	0	4-5@(1532)x2
5360	J851-AL35R-06	6-7	1750.0	5	5	2	0	6@(78)x1 7@(1832)x1
5360	J851-AL35-05, J851-AL35R-05	(餘料)7, 9	1690.0	10	3	0	2	7@(138)x1 9@(258)x1
5360	J851-AL35-05, J851-AL35R-05	8-10	1690.0		7	3	0	8@(258)x1 9@(3646)x1 10@(258)x1
5360	J851-AL35R-04	(餘料)12	1680.0	10	1	0	1	12@(288)x1
5360	J851-AL35-04, J851-AL35R-04	11-14	1680.0		9	4	0	11@(288)x1 12@(1972)x1 13@(288)x1 14@(3656)x1
5360	J851-AL35-01, J851-AL35R-01	(餘料)14, 27	1615.0	80	3	0	2	14@(418)x1 27@(483)x1
5360	J851-AL35-01, J851-AL35R-01	15-40	1615.0		77	26	0	15-26@(483)x12 27@(2102)x1 28-40@(483)x13

鋁材開料清單 X85698-白色趟

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL34a-10	1-3	2040.0	5	5	3	0	1-2@(1252)x2 3@(3296)x1
5360	J851-AL34a-06	(餘料)3	1750.0	5	1	0	1	3@(1542)x1
5360	J851-AL34a-06	4-5	1750.0		4	2	0	4@(78)x1 5@(3586)x1
5360	J851-AL34a-05	(餘料)5	1690.0	10	2	0	1	5@(198)x1
5360	J851-AL34a-05	6-8	1690.0		8	3	0	6-7@(258)x2 8@(1952)x1

鋁材開料清單 X85698-灰色趟

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL34-10	1-3	2040.0	5	5	3	0	1-2@(1252)x2 3@(3296)x1
5360	J851-AL34-09	(餘料)3	1900.0	5	1	0	1	3@(1392)x1
5360	J851-AL34-09	4-5	1900.0		4	2	0	4-5@(1532)x2
5360	J851-AL34-06	6-7	1750.0	5	5	2	0	6@(78)x1 7@(1832)x1
5360	J851-AL34-05	(餘料)7, 9	1690.0	10	3	0	2	7@(138)x1 9@(258)x1
5360	J851-AL34-05	8-10	1690.0		7	3	0	8@(258)x1 9@(3646)x1 10@(258)x1
5360	J851-AL34-04	(餘料)12	1680.0	10	1	0	1	12@(288)x1
5360	J851-AL34-04	11-14	1680.0		9	4	0	11@(288)x1 12@(1972)x1 13@(288)x1 14@(3656)x1
5360	J851-AL34-01	(餘料)14, 27	1615.0	80	3	0	2	14@(418)x1 27@(483)x1
5360	J851-AL34-01	15-40	1615.0		77	26	0	15-26@(483)x12 27@(2102)x1 28-40@(483)x13

鋁材開料清單 X846270-白色門企 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.67

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL36a-01, J851-AL36Ra-01	(餘料)3, 8	2491.0	20	2	0	2	3@(350)x1 8@(350)x1
5360	J851-AL36a-01, J851-AL36Ra-01	1-10	2491.0		18	10	0	1-2@(350)x2 3@(2845)x1 4-7@(350)x4 8@(2845)x1 9-10@(350)x2
5360	J851-AL37a-01, J851-AL37Ra-01	(餘料)13, 18	2483.5	20	2	0	2	13@(365)x1 18@(365)x1
5360	J851-AL37a-01, J851-AL37Ra-01	11-20	2483.5		18	10	0	11-12@(365)x2 13@(2852.5)x1 14-17@(365)x4 18@(2852.5)x1 19-20@(365)x2

鋁材開料清單 X846270-灰色門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4960	J851-AL36-02, J851-AL36R-02	1-35	2491.0	35	35	35	0	1-35@(2445)x35
4960	J851-AL37-02, J851-AL37R-02	36-70	2483.5	35	35	35	0	36-70@(2452.5)x35
4960	J851-AL36-01, J851-AL36R-01	(餘料)1-70	2427.0	80	70	0	70	1-35@(14)x35 36-70@(21.5)x35
4960	J851-AL36R-01	71-75	2427.0		10	5	0	71-75@(78)x5
4960	J851-AL37-01, J851-AL37R-01	76-115	2419.5	80	80	40	0	76-115@(93)x40