



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2471 修改版次：A
 工程編號：J851 工程名稱：青衣 明翹匯
 工程項目：鋁料加工圖(後裝趟門)
 收件人：生統 發件人：Leung Hin Wai 日期：23/09/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容： 提供開料單 (12/F~18/F)

因 EI/1667 已到 J 版，無法登記，此 EI/2471 為 EI/1667 修改版

請在 30/9 前完成上列要求。

附： -

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因： -


分發東莞各部門：


- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK2176

發件人簽署： 

項目經理簽署： 

鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X846270-灰色	門企夾邊	灰色		4960	115	570400	0.94
2	X846270-白色	門企夾邊	白色		5360	20	107200	6.67
4	X85698-灰色趟	門框頂橫	灰色		5360	40	214400	10.16
5	X85698-白色趟	門頂橫	白色		5360	8	42880	15.83
6	X85701-灰色趟	門框底橫	灰色		5360	40	214400	10.16
7	X85701-白色趟	門框底橫	白色		5360	8	42880	15.83
8	X85702-灰色趟	門邊框	灰色		5060	115	581900	0.61
9	X85702-白色趟	門邊框	白色		5450	20	109000	6.09
12	X85699-趟門玉 (一)		灰色		5960	183	1090680	4.99
14	X85700-灰色玻 璃線		灰色		5510	265	1460150	4.50
15	X85700-白色玻 璃線		白色		5510	47	258970	3.39
16	X85703-灰色門 玉勾料		灰色		4860	115	558900	0.66
17	X85703-白色門 玉勾料		白色		5210	20	104200	5.62
18	X85780-灰色趟 門玉(二)		灰色		5910	83	490530	3.44
19	X85780-白色趟 門玉(二)		白色		5910	48	283680	4.35
20	76.2x3.18mm厚 鋁角		MILL		6000	5	30000	6.07
21	70x70x4mm鋁角	由150x70x4mm 鋁通一開二使	MILL		6000	5	30000	6.07
23	40x19x3mm厚鋁 角	由40x25x3mm鋁 角切(使用倉 存)	MILL		5800	135	783000	20.81
25	25x25x3mm厚鋁 角		MILL		5360	9	48240	7.28

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共23頁 第1頁

打印日期: 2020/9/23 打印時間: 9:36



鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
26	17x50x17x3mm 鋁槽	由50x50x3鋁通 一开二使用	MILL		5360	48	257280	11.11

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共23頁 第2頁

打印日期: 2020/9/23 打印時間: 9:36

鋁材開料清單 17x50x17x3mm鋁

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	
5360	J851-AL40-10	(餘料)3	2040.0	10	1	0	1	3@(1252)x1	
5360	J851-AL40-10	1-5	2040.0		9	5	0	1-2@(1252)x2 3@(3296)x1 4-5@(1252)x2	
5360	J851-AL40-09	6-8	1900.0	5	5	3	0	6-7@(1532)x2 8@(3436)x1	
5360	J851-AL40-06	(餘料)8, 10-11	1750.0	10	4	0	3	8@(1682)x1 10-11@(78)x2	
5360	J851-AL40-06	9-11	1750.0		6	3	0	9@(78)x1 10@(3586)x1 11@(1832)x1	
5360	J851-AL40-05	(餘料)13, 15	1690.0		20	3	0	2	13@(258)x1 15@(258)x1
5360	J851-AL40-05	12-18	1690.0	10	17	7	0	12@(258)x1 13@(1952)x1 14@(258)x1 15@(3646)x1 16-17@(258)x2 18@(1952)x1	
5360	J851-AL40-04	(餘料)18, 20	1680.0		3	0	2	18@(268)x1 20@(288)x1	
5360	J851-AL40-04	19-21	1680.0		7	3	0	19@(288)x1 20@(3656)x1 21@(288)x1	
5360	J851-AL40-01	(餘料)8	1615.0		80	1	0	1	8@(63)x1
5360	J851-AL40-01	22-48	1615.0			79	27	0	22-47@(483)x26 48@(3721)x1

由50x50x3鋁通一开二使用

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5360, 總長料支數:9, 總開料支數:825

鋁材開料清單 25x25x3mm厚鋁片 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):7.28

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL35-04, J851-AL35-05, J851-AL35-06, J851-AL35-09, J851-AL35-10, J851-AL35a-05, J851-AL35a-06, J851-AL35R-01, J851-AL35R-04, J851-AL35R-05, J851-AL35R-06, J851-AL35R-10, J851-AL35-01, J851-AL35-05, J851-AL35a-05, J851-AL35a-06, J851-AL35R-01, J851-AL35R-05	(餘料)3, 3-4, 4, 4, 4-5, 5, 5, 5, 5-6, 8, 8-9, 9, 1-9	50.0	825	825	9	16	3@(1344)x1 3@(48)x1 4@(4692)x1 4@(2802)x1 4@(1290)x1 4@(48)x1 5@(3342)x1 5@(2046)x1 5@(1722)x1 5@(1344)x1 5-6@(48)x2 8@(1128)x1 8@(48)x1 9@(3504)x1 9@(3126)x1 1-2@(48)x2 3@(2964)x1 4@(5016)x1 5@(4962)x1 6@(5124)x1 7@(48)x1 8@(2748)x1 9@(4800)x1

鋁材開料清單 40x19x3mm厚鋁角 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):20.81

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-AL13-02, J851-AL13a-01, J851-AL13R-02, J851-AL13Ra-01, J851-AL14-02, J851-AL14a-01, J851-AL14R-02, J851-AL14Ra-01, J851-AL13-02, J851-AL13a-01, J851-AL13R-02, J851-AL13Ra-01, J851-AL14-02, J851-AL14a-01, J851-AL14R-02, J851-AL14Ra-01	(餘料)3, 6, 13, 18, 23, 25-26, 28, 33, 36, 38, 43, 45, 48, 53, 1-55	2320.5	110	110	55	15	3@(1131)x1 6@(1131)x1 13@(1131)x1 18@(1131)x1 23@(1131)x1 25-26@(1131)x2 28@(1131)x1 33@(1131)x1 36@(1131)x1 38@(1131)x1 43@(1131)x1 45@(1131)x1 48@(1131)x1 53@(1131)x1 1-2@(1131)x2 3@(3455.5)x1 4-5@(1131)x2 6@(3455.5)x1 7-12@(1131)x6 13@(3455.5)x1 14-17@(1131)x4 18@(3455.5)x1 19-22@(1131)x4 23@(3455.5)x1 24@(1131)x1 25-26@(3455.5)x2 27@(1131)x1 28@(3455.5)x1 29-32@(1131)x4 33@(3455.5)x1
5800	J851-AL13-01, J851-AL13R-01, J851-AL14-01, J851-AL14R-01	56-135	2256.5	160	160	80	0	56-135@(1259)x80

使用40x25x3mm鋁角切

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J851-AL18-01	1-5	22.0	1080	1080	5	0	1-4@(0)x4 5@(1820)x1

由150x70x4mm鋁通一開二使用

鋁材開料清單 76.2x3.18mm厚

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J851-AL18-02	1-5	22.0	1080	1080	5	0	1-4@(0)x4 5@(1820)x1

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5910	J851-AL07a-01, J851-AL08a-01, J851-AL09a-01, J851-AL09Ra-01, J851-AL10a-01, J851-AL10Ra-01	(餘料)3, 8, 13, 18, 23, 25, 28, 33, 35, 38	2444.5	80	10	0	10	3@(993)x1 8@(993)x1 13@(993)x1 18@(993)x1 23@(993)x1 25@(993)x1 28@(993)x1 33@(993)x1 35@(993)x1 38@(993)x1
5910	J851-AL07a-01, J851-AL08a-01, J851-AL09a-01, J851-AL09Ra-01, J851-AL10a-01, J851-AL10Ra-01	1-40	2444.5		70	40	0	1-2@(993)x2 3@(3441.5)x1 4-7@(993)x4 8@(3441.5)x1 9-12@(993)x4 13@(3441.5)x1 14-17@(993)x4 18@(3441.5)x1 19-22@(993)x4 23@(3441.5)x1 24@(993)x1 25@(3441.5)x1 26-27@(993)x2 28@(3441.5)x1 29-32@(993)x4 33@(3441.5)x1 34@(993)x1 35@(3441.5)x1 36-37@(993)x2 38@(3441.5)x1 39-40@(993)x2
5910	J851-AL11a-08, J851-AL11aR-08, J851-AL12a-08, J851-AL12aR-08	(餘料)41-44	1051.0	20	16	0	4	41-44@(615)x4
5910	J851-AL11a-08, J851-AL11aR-08, J851-AL12a-08, J851-AL12aR-08	41-44	1051.0		4	4	0	41-44@(4835)x4
5910	J851-AL11a-04, J851-AL11aR-04, J851-AL12a-04, J851-AL12aR-04	(餘料)1-20	906.0	20	20	0	20	1-20@(83)x20
5910	J851-AL11a-03, J851-AL11aR-03, J851-AL12a-03, J851-AL12aR-03	(餘料)21-40, 45-47	876.0	40	26	0	23	21-40@(113)x20 45-47@(610)x3
5910	J851-AL12a-03, J851-AL12aR-03	45-48	876.0		14	4	0	45@(1490)x1 46@(2370)x1 47@(3250)x1 48@(4130)x1

鋁材開料清單 X85780-灰色趟門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5910	J851-AL07-01, J851-AL08-01, J851-AL09-01, J851-AL09R-01, J851-AL10-01, J851-AL10R-01	(餘料)3, 8, 11, 13, 18, 23, 28, 33, 35, 38, 41, 48, 53, 58, 61, 63, 68, 70	2444.5	140	18	0	18	3@(993)x1 8@(993)x1 11@(993)x1 13@(993)x1 18@(993)x1 23@(993)x1 28@(993)x1 33@(993)x1 35@(993)x1 38@(993)x1 41@(993)x1 48@(993)x1 53@(993)x1 58@(993)x1 61@(993)x1 63@(993)x1 68@(993)x1 70@(993)x1
5910	J851-AL07-01, J851-AL08-01, J851-AL09-01, J851-AL09R-01, J851-AL10-01, J851-AL10R-01	1-70	2444.5		122	70	0	1-2@(993)x2 3@(3441.5)x1 4-7@(993)x4 8@(3441.5)x1 9-10@(993)x2 11@(3441.5)x1 12@(993)x1 13@(3441.5)x1 14-17@(993)x4 18@(3441.5)x1 19-22@(993)x4 23@(3441.5)x1 24-27@(993)x4 28@(3441.5)x1 29-32@(993)x4 33@(3441.5)x1 34@(993)x1 35@(3441.5)x1 36-37@(993)x2 38@(3441.5)x1 39-40@(993)x2 41@(3441.5)x1 42-47@(993)x6 48@(3441.5)x1 49-52@(993)x4 53@(3441.5)x1 54-57@(993)x4 58@(3441.5)x1 59-60@(993)x2 61@(3441.5)x1
5910	J851-AL11-08, J851-AL11R-08, J851-AL12-08, J851-AL12R-08	(餘料)71-74	1051.0	20	4	0	4	71-74@(615)x4
5910	J851-AL11-08, J851-AL11R-08, J851-AL12-08, J851-AL12R-08	71-74	1051.0		16	4	0	71-74@(1670)x4
5910	J851-AL11-07, J851-AL11R-07, J851-AL12-07, J851-AL12R-07	(餘料)1-20	981.0	20	20	0	20	1-20@(8)x20
5910	J851-AL11-04, J851-AL11R-04, J851-AL12-04, J851-AL12R-04	(餘料)21-40	906.0	20	20	0	20	21-40@(83)x20

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 5910, 總長料支數: 83, 總開料支數: 280
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X85780-灰色趟門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5910	J851-AL11-03, J851-AL11R-03, J851-AL12-03, J851-AL12R-03	(餘料)41-70, 75	876.0	40	31	0	31	41-70@(113)x30 75@(610)x1
5910	J851-AL12R-03	75-76	876.0		9	2	0	75@(1490)x1 76@(2370)x1
5910	J851-AL11-02, J851-AL11R-02, J851-AL12-02, J851-AL12R-02	(餘料)76-82	871.0	40	20	0	7	76@(620)x1 77-82@(640)x6
5910	J851-AL11-02, J851-AL11R-02, J851-AL12-02, J851-AL12R-02	77-83	871.0		20	7	0	77@(3265)x1 78@(4140)x1 79@(5015)x1 80@(1515)x1 81@(2390)x1 82@(3265)x1 83@(4140)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5210, 總長料支數:20, 總開料支數:40
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85703-白色門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5210	J851-AL13a-01, J851-AL13Ra-01, J851-AL14a-01, J851-AL14Ra-01, J851-AL13a-01, J851-AL13Ra-01, J851-AL14a-01, J851-AL14Ra-01	(餘料)3, 5, 8, 13, 15, 18, 1-20	2444.5	40	40	20	6	3@(293)x1 5@(293)x1 8@(293)x1 13@(293)x1 15@(293)x1 18@(293)x1 1-2@(293)x2 3@(2741.5)x1 4@(293)x1 5@(2741.5)x1 6-7@(293)x2 8@(2741.5)x1 9-12@(293)x4 13@(2741.5)x1 14@(293)x1 15@(2741.5)x1 16-17@(293)x2 18@(2741.5)x1 19-20@(293)x2

鋁材開料清單 X85703-灰色門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4860	J851-AL13-02, J851-AL13R-02, J851-AL14-02, J851-AL14R-02	1-70	2444.5	70	70	70	0	1-70@(2391.5)x70
4860	J851-AL13-01, J851-AL13R-01	(餘料)1-70	2380.5	160	70	0	70	1-70@(7)x70
4860	J851-AL13R-01, J851-AL14-01, J851-AL14R-01	71-115	2380.5		90	45	0	71-115@(71)x45

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5510	J851-AL15a-01, J851-AL16a-01	1-40	2312.5	80	80	40	0	1-40@(857)x40
5510	J851-AL17a-10	(餘料)41	919.0	20	1	0	1	41@(875)x1
5510	J851-AL17a-10	41-44	919.0		19	4	0	41@(1798)x1 42-44@(875)x3
5510	J851-AL17a-06	(餘料)1-20	774.0	20	20	0	20	1-20@(79)x20
5510	J851-AL17a-05	(餘料)21-44	744.0	40	24	0	24	21-40@(109)x20 41-44@(127)x4
5510	J851-AL17a-05	45-47	744.0		16	3	0	45-46@(254)x2 47@(3994)x1

鋁材開料清單 X85700-灰色玻

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5510	J851-AL17-10	1-2	2423.5	4	4	2	0	1-2@(635)x2
5510	J851-AL15-02, J851-AL16-02	3-72	2312.5	140	140	70	0	3-72@(857)x70
5510	J851-AL15-01, J851-AL16-01	73-232	2248.5	320	320	160	0	73-232@(985)x160
5510	J851-AL17-10	(餘料)73-88	919.0	16	16	0	16	73-88@(62)x16
5510	J851-AL17-09	(餘料)3-22	849.0	20	20	0	20	3-22@(4)x20
5510	J851-AL17-06	(餘料)23-42	774.0	20	20	0	20	23-42@(79)x20
5510	J851-AL17-05	(餘料)43-72, 89-98	744.0	40	40	0	40	43-72@(109)x30 89-98@(237)x10
5510	J851-AL17-04	(餘料)99-138	739.0	40	40	0	40	99-138@(242)x40
5510	J851-AL17-01	(餘料)139-232, 242	706.5	320	98	0	95	139-232@(274.5)x94 242@(516.5)x1
5510	J851-AL17-01	233-265	706.5		222	33	0	233-241@(516.5)x9 242@(3358.5)x1 243-264@(516.5)x22 265@(4069)x1

鋁材開料清單 X85699-趟門玉(鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.99

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5960	J851-AL01, J851-AL02, J851-AL03, J851-AL03R, J851-AL04, J851-AL04R	1-160	2380.5	320	320	160	0	1-160@(1171)x160
5960	J851-AL05-01, J851- AL05R-01, J851-AL06-01, J851-AL06R-01	(餘料)1-160, 166, 172, 178	838.5	320	172	0	163	1-160@(328.5)x160 166@(42.5)x1 172@(42.5)x1 178@(42.5)x1
5960	J851-AL06-01, J851- AL06R-01	161-183	838.5		148	23	0	161-165@(42.5)x5 166@(1727.5)x1 167-171@(42.5)x5 172@(3412.5)x1 173-177@(42.5)x5 178@(5097.5)x1 179-182@(42.5)x4 183@(885)x1

鋁材開料清單 X85702-白色趟

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5450	J851-AL32a-01, J851-AL32Ra-01, J851-AL33a-01, J851-AL33Ra-01, J851-AL32a-01, J851-AL32Ra-01, J851-AL33a-01, J851-AL33Ra-01	(餘料)3, 5, 8, 13, 15, 20, 1-20	2545.0	40	40	20	6	3@(332)x1 5@(332)x1 8@(332)x1 13@(332)x1 15@(332)x1 20@(332)x1 1-2@(332)x2 3@(2881)x1 4@(332)x1 5@(2881)x1 6-7@(332)x2 8@(2881)x1 9-12@(332)x4 13@(2881)x1 14@(332)x1 15@(2881)x1 16-19@(332)x4 20@(2881)x1

鋁材開料清單 X85702-灰色趟

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5060	J851-AL32-01, J851- AL32R-01, J851-AL33-02, J851-AL33R-02	1-70	2545.0	70	70	70	0	1-70@(2491)x70
5060	J851-AL30, J851-AL30R	(餘料)1-70	2481.0	160	70	0	70	1-70@(6)x70
5060	J851-AL30R, J851-AL33- 01, J851-AL33R-01	71-115	2481.0		90	45	0	71-115@(70)x45

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5360, 總長料支數:8, 總開料支數:20
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85701-白色趟門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL35Ra-10	(餘料)1	2040.0	5	1	0	1	1@(1252)x1
5360	J851-AL35a-10, J851-AL35Ra-10	1-3	2040.0		4	3	0	1@(3296)x1 2@(1252)x1 3@(3296)x1
5360	J851-AL35a-06	(餘料)3	1750.0	5	1	0	1	3@(1542)x1
5360	J851-AL35a-06, J851-AL35Ra-06	4-5	1750.0		4	2	0	4@(78)x1 5@(3586)x1
5360	J851-AL35a-05	(餘料)5	1690.0	10	2	0	1	5@(198)x1
5360	J851-AL35a-05, J851-AL35Ra-05	6-8	1690.0		8	3	0	6-7@(258)x2 8@(1952)x1

鋁材開料清單 X85701-灰色趟門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL35-10, J851-AL35R-10	1-3	2040.0	5	5	3	0	1-2@(1252)x2 3@(3296)x1
5360	J851-AL35-09	(餘料)3	1900.0	5	1	0	1	3@(1392)x1
5360	J851-AL35-09	4-5	1900.0		4	2	0	4-5@(1532)x2
5360	J851-AL35R-06	(餘料)6	1750.0	5	2	0	1	6@(78)x1
5360	J851-AL35-06, J851-AL35R-06	6-7	1750.0		3	2	0	6@(3586)x1 7@(1832)x1
5360	J851-AL35-05, J851-AL35R-05	(餘料)7, 9	1690.0	10	3	0	2	7@(138)x1 9@(258)x1
5360	J851-AL35-05, J851-AL35R-05	8-10	1690.0		7	3	0	8@(258)x1 9@(3646)x1 10@(258)x1
5360	J851-AL35R-04	(餘料)12	1680.0	10	1	0	1	12@(288)x1
5360	J851-AL35-04, J851-AL35R-04	11-14	1680.0		9	4	0	11@(288)x1 12@(1972)x1 13@(288)x1 14@(3656)x1
5360	J851-AL35-01, J851-AL35R-01	(餘料)14, 27	1615.0	80	3	0	2	14@(418)x1 27@(483)x1
5360	J851-AL35-01, J851-AL35R-01	15-40	1615.0		77	26	0	15-26@(483)x12 27@(2102)x1 28-40@(483)x13

鋁材開料清單 X85698-白色趟

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL34a-10	(餘料)1	2040.0	5	1	0	1	1@(1252)x1
5360	J851-AL34a-10	1-3	2040.0		4	3	0	1@(3296)x1 2@(1252)x1 3@(3296)x1
5360	J851-AL34a-06	(餘料)3	1750.0	5	1	0	1	3@(1542)x1
5360	J851-AL34a-06	4-5	1750.0		4	2	0	4@(78)x1 5@(3586)x1
5360	J851-AL34a-05	(餘料)5	1690.0	10	2	0	1	5@(198)x1
5360	J851-AL34a-05	6-8	1690.0		8	3	0	6-7@(258)x2 8@(1952)x1

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5360, 總長料支數:40, 總開料支數:115
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85698-灰色趟

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)	
5360	J851-AL34-10	1-3	2040.0	5	5	3	0	1-2@(1252)x2 3@(3296)x1	
5360	J851-AL34-09	(餘料)3	1900.0	5	1	0	1	3@(1392)x1	
5360	J851-AL34-09	4-5	1900.0		4	2	0	4-5@(1532)x2	
5360	J851-AL34-06	(餘料)6	1750.0	5	2	0	1	6@(78)x1	
5360	J851-AL34-06	6-7	1750.0		3	2	0	6@(3586)x1 7@(1832)x1	
5360	J851-AL34-05	(餘料)7, 9	1690.0	10	3	0	2	7@(138)x1 9@(258)x1	
5360	J851-AL34-05	8-10	1690.0		7	3	0	8@(258)x1 9@(3646)x1 10@(258)x1	
5360	J851-AL34-04	(餘料)12	1680.0		1	0	1	12@(288)x1	
5360	J851-AL34-04	11-14	1680.0	10	9	4	0	11@(288)x1 12@(1972)x1 13@(288)x1 14@(3656)x1	
5360	J851-AL34-01	(餘料)14, 27	1615.0		3	0	2	14@(418)x1 27@(483)x1	
5360	J851-AL34-01	15-40	1615.0		80	77	26	0	15-26@(483)x12 27@(2102)x1 28-40@(483)x13

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J851-AL36a-01, J851-AL36Ra-01	(餘料)3, 5, 10	2491.0	20	3	0	3	3@(350)x1 5@(350)x1 10@(350)x1
5360	J851-AL36a-01, J851-AL36Ra-01	1-10	2491.0		17	10	0	1-2@(350)x2 3@(2845)x1 4@(350)x1 5@(2845)x1 6-9@(350)x4 10@(2845)x1
5360	J851-AL37a-01, J851-AL37Ra-01	(餘料)13, 15, 20	2483.5	20	3	0	3	13@(365)x1 15@(365)x1 20@(365)x1
5360	J851-AL37a-01, J851-AL37Ra-01	11-20	2483.5		17	10	0	11-12@(365)x2 13@(2852.5)x1 14@(365)x1 15@(2852.5)x1 16-19@(365)x4 20@(2852.5)x1

鋁材開料清單 X846270-灰色門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4960	J851-AL36-02, J851-AL36R-02	1-35	2491.0	35	35	35	0	1-35@(2445)x35
4960	J851-AL37-02, J851-AL37R-02	36-70	2483.5	35	35	35	0	36-70@(2452.5)x35
4960	J851-AL36-01, J851-AL36R-01	(餘料)1-70	2427.0	80	70	0	70	1-35@(14)x35 36-70@(21.5)x35
4960	J851-AL36R-01	71-75	2427.0		10	5	0	71-75@(78)x5
4960	J851-AL37-01, J851-AL37R-01	76-115	2419.5	80	80	40	0	76-115@(93)x40