



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/2475

修改版次：H

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：單元件幕牆 地盤用鋁料加工圖

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：27/10-2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：提供開料單

請在 12 月 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文     連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部     連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

H/K 2449

發件人簽署：

項目經理簽署：

## 鋁材開料總表

工程號碼: 工程名稱: J851

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X84504	拉巴	DarkGre		6000	215	1290000	0.66
2	X85476	窗室內拦河	DarkGre		6000	54	324000	4.30
3	X85719-01	单元梗公料	DarkGre		3250	393	1277250	2.31
4	X85719-02	单元梗公料	DarkGre		4600	9	41400	18.97
5	X85720-01	单元梗母料	DarkGre		3250	393	1277250	2.31
6	X85720-02	单元梗母料	DarkGre		4600	8	36800	18.89
7	X85721-01	单元生公料	DarkGre		3250	263	854750	2.31
8	X85721-02	单元生公料	DarkGre		3950	5	19750	5.72
9	X85722-01	单元生母料	DarkGre		3250	263	854750	2.31
10	X85722-02	单元生母料	DarkGre		3950	5	19750	6.96
11	X85722-03	单元生母料	DarkGre		4100	1	4100	1.10
12	X85723-01	单元转角公料	DarkGre		3250	26	84500	2.31
13	X85723-02	单元转角公料	DarkGre		3950	1	3950	6.46
14	X85724-01	单元转角母料	DarkGre		3250	26	84500	2.31
15	X85724-02	单元转角母料	DarkGre		3950	1	3950	6.46
16	X85725-01	梗边料	DarkGre		3250	52	169000	2.31
17	X85725-02	梗边料	DarkGre		5600	2	11200	34.02
21	X85727	转角梗拍线	DarkGre		5450	53	288850	40.00
22	X85728	转角生拍线	DarkGre		6000	9	54000	20.42
23	X85730	单元底横	DarkGre		6000	153	918000	0.83
24	X85731	单元顶横	DarkGre		6000	162	972000	3.08
25	X85732	梗中横	DarkGre		6000	63	378000	1.84
26	X85733	上梗下生中横	DarkGre		6100	67	408700	2.42
27	X85734	生底横	DarkGre		6100	73	445300	2.64
28	X85735	生顶横(太阳	DarkGre		6100	6	36600	5.05
29	X85736	梗中横(太阳	DarkGre		6000	14	84000	4.40
30	X85740	窗玉横	DarkGre		6100	146	890600	2.64
31	X85741	窗玉企	DarkGre		6000	301	1806000	1.83
32	X85742	横外盖(穿胶	DarkGre		6000	375	2250000	0.92
33	X85743	横外盖(不穿胶 条)	DarkGre		6000	352	2112000	0.91
34	X85744	死墙位玻璃骨	DarkGre		6000	130	780000	3.57
35	X85745	死墙位反拍线	DarkGre		6000	161	966000	6.38
36	X85748	见光位反拍线	DarkGre		5450	210	1144500	2.95
37	X85756	大挡边	DarkGre		6000	489	2934000	9.96
38	X85757	小挡边	DarkGre		6000	672	4032000	4.72
39	X85758	窗室内转角拦	DarkGre		6000	2	12000	45.39
40	X85783	孖窗玉企	DarkGre		6000	27	162000	1.83
41	X85726-01	生边料	DarkGre		3250	724	2353000	2.31

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共47頁 第1頁

打印日期: 15/10/2020 打印時間: 16:44

## 鋁材開料總表

工程號碼: 工程名稱: J851

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
42	X85726-02	生边料	DarkGre		3950	21	82950	6.64
43	X85726-03	生边料	DarkGre		4100	3	12300	1.10

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共47頁 第2頁

打印日期: 15/10/2020 打印時間: 16:44

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 4100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 3

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.1

**鋁材開料清單** X85726-03

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85726-16G, X85726-17G, X85726-18G	1-3	4000.0	3	3	3	0	1-3@(45)x3

**鋁材開料清單** X85726-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85726-15G	1	3885.0	1	1	1	0	1@(10)x1
X85726-10LG, X85726-10RG, X85726-11LG, X85726-11RG, X85726-13LG, X85726-13RG, X85726-14G	2-17	3640.0	16	16	16	0	2-17@(255)x16
X85726-08LG, X85726-08RG, X85726-09RG	18-21	3540.0	4	4	4	0	18-21@(355)x4

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 724, 總開料支數: 724

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85726-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85726-01LG, X85726-01RG, X85726-02LG, X85726-02RG, X85726-03LG, X85726-03RG, X85726-04G, X85726-05LG, X85726-05RG, X85726-06LG, X85726-06RG, X85726-07LG, X85726-07RG	1-724	3120.0	724	724	724	0	1-724@(75)x724

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 27, 總開料支數: 108

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.83

**鋁材開料清單** X85783

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85783-01G	1-27	1455.0	108	108	27	0	1-27@(110)x27

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 27

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 45.39

**鋁材開料清單** X85758

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85758-01RG, X85758-01LG, X85758-01RG	(餘料)1, 1-2	234.0	27	27	2	1	1@(214)x1 1@(2604)x1 2@(5233)x1

**鋁材開料清單 X85757**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85757-S02-01G	(餘料)108	1428.0	1312	3	0	1	108@(218)x1
X85757-S01-01G, X85757-S02-01G, X85757-S03-01G	1-328	1428.0		1309	328	0	1-107@(218)x107 108@(4517)x1 109-328@(218)x220
X85757-02-01G, X85757-05L-04G, X85757-06L-04G	(餘料)379, 473, 473	836.0	1017	4	0	3	379@(63)x1 473@(904)x1 473@(63)x1
X85757-01-01G, X85757-02-01G, X85757-06R-04G	329-474	836.0		1013	146	0	329-378@(63)x50 379@(1745)x1
X85757-01-03G, X85757-02-03G	(餘料)474, 483	778.5	102	9	0	2	474@(350.5)x1 483@(465.5)x1
X85757-01-03G, X85757-02-03G	475-488	778.5		93	14	0	475-482@(465.5)x8 483@(3599.5)x1 484-487@(465.5)x4 488@(1249)x1
X85757-03-01G, X85757-04-01G	(餘料)488, 565	756.0	1285	4	0	2	488@(488)x1 565@(623)x1
X85757-03-01G, X85757-04-01G	489-672	756.0		1281	184	0	489-564@(623)x76 565@(2906)x1 566-671@(623)x106
X85757-05R-03G, X85757-06L-03G	(餘料)672, 672	721.0	2	2	0	2	672@(2941)x1 672@(2215)x1
X85757-05L-02G, X85757-05R-02G, X85757-06L-02G, X85757-06R-02G	(餘料)488-510	476.0	23	23	0	23	488@(7)x1 489-510@(142)x22
X85757-05L-01G, X85757-05R-01G, X85757-06L-01G, X85757-06R-01G	(餘料)475-480	376.0	6	6	0	6	475-480@(84.5)x6

**鋁材開料清單 X85756**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85756-04-01G	(餘料)402	2226.0	884	1	0	1	402@(1488)x1
X85756-03-01G, X85756-04-01G	1-442	2226.0		883	442	0	1-401@(1488)x401 402@(3719)x1
X85756-01-01G, X85756-02-01G	(餘料)1-442, 448	836.0	589	445	0	443	1-442@(647)x442 448@(63)x1
X85756-01-01G, X85756-02-01G	443-463	836.0		144	21	0	443-447@(63)x5 448@(2586)x1
X85756-01-03G	464-485	778.5	152	152	22	0	464-484@(465.5)x21 485@(2032.5)x1
X85756-04-02G	(餘料)485	756.0	27	2	0	1	485@(510.5)x1
X85756-04-02G	486-489	756.0		25	4	0	486-488@(623)x3 489@(2906)x1
X85756-05L-03G, X85756-05R-03G	(餘料)489, 489	721.0	4	4	0	2	489@(1454)x1 489@(2)x1
X85756-05L-02G, X85756-05R-02G, X85756-06L-02G, X85756-06R-02G	(餘料)1-12	476.0	12	12	0	12	1-12@(166)x12
X85756-05L-01G, X85756-05R-01G	(餘料)13-16	376.0	4	4	0	4	13-16@(266)x4

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 5450, 總長料支數: 210, 總開料支數: 1441

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.95

**鋁材開料清單** X85748

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85748-02LG, X85748-02RG	1-26	779.0	156	156	26	0	1-26@(696)x26
X85748-01RG	(餘料)118	756.0	1285	1	0	1	118@(73)x1
X85748-01LG, X85748-01RG	27-210	756.0		1284	184	0	27-117@(73)x91 118@(834)x1 119-209@(73)x91 210@(2356)x1

**鋁材開料清單** X85745

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85745-02R-04G	(餘料)1	807.5	4	2	0	1	1@(2700)x1
X85745-02L-04G	1	807.5		2	1	0	1@(4325)x1
X85745-01L-01G, X85745-01R-01G	(餘料)1, 74	779.0	1025	5	0	2	1@(348)x1 74@(462)x1
X85745-01L-01G, X85745-	2-147	779.0		1020	146	0	2-73@(462)x72
X85745-01R-02G	(餘料)154	721.0	104	4	0	1	154@(142)x1
X85745-01L-02G, X85745-01R-02G	148-160	721.0		100	13	0	148-153@(142)x6 154@(3046)x1
X85745-02R-03G	(餘料)161	692.5	2	1	0	1	161@(4555)x1
X85745-02L-03G	161	692.5		1	1	0	161@(5252.5)x1
X85745-02L-02G, X85745-02R-02G	(餘料)2-24	447.5	23	23	0	23	2-24@(9.5)x23
X85745-02L-01G, X85745-02R-01G	(餘料)25-30	347.5	6	6	0	6	25-30@(109.5)x6

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 130, 總開料支數: 911

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.57

### 鋁材開料清單 X85744

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85744-03RG	(餘料)14	2221.0	54	1	0	1	14@(1498)x1
X85744-03LG, X85744-03RG	1-27	2221.0		53	27	0	1-13@(1498)x13
X85744-05-04G	28	1499.0	2	2	1	0	28@(2942)x1
X85744-05-07G	(餘料)1	1351.5	1	1	0	1	1@(141.5)x1
X85744-05-17G	(餘料)2	1084.0	1	1	0	1	2@(409)x1
X85744-05-05G	(餘料)3	906.5	1	1	0	1	3@(586.5)x1
X85744-01G	(餘料)4-28	779.0	593	27	0	25	4-27@(714)x24 28@(590)x1
X85744-01G	29-109	779.0		566	81	0	29-108@(462)x80 109@(1246)x1
X85744-02G	(餘料)109	721.5	162	1	0	1	109@(519.5)x1
X85744-02G	110-130	721.5		161	21	0	110-129@(138)x20
X85744-05-03G	(餘料)4-6	706.5	3	3	0	3	4-6@(2.5)x3
X85744-04L-04G, X85744-04R-04G	(餘料)7-10	689.5	4	4	0	4	7-10@(19.5)x4
X85744-05-18G	(餘料)11	609.0	1	1	0	1	11@(100)x1
X85744-05-14G	(餘料)12	584.0	1	1	0	1	12@(125)x1
X85744-05-01G	(餘料)3, 13-21	571.5	10	10	0	10	3@(10)x1 13-21@(137.5)x9
X85744-05-12G	(餘料)22	561.5	1	1	0	1	22@(147.5)x1
X85744-05-19G	(餘料)23	549.0	1	1	0	1	23@(160)x1
X85744-05-13G	(餘料)24	521.5	1	1	0	1	24@(187.5)x1
X85744-05-02G	(餘料)25	474.0	1	1	0	1	25@(235)x1
X85744-05-15G	(餘料)26	456.5	1	1	0	1	26@(252.5)x1
X85744-04L-02G, X85744-04R-02G	(餘料)27-39	444.5	13	13	0	13	27@(264.5)x1 28@(140.5)x1 29-39@(12.5)x11
X85744-05-06G	(餘料)40	406.5	1	1	0	1	40@(50.5)x1
X85744-04L-01G, X85744-04R-01G	(餘料)2, 41-43	344.5	4	4	0	4	2@(59.5)x1 41-43@(112.5)x3
X85744-05-16G, X85744-06-01G	(餘料)27, 44-97	256.5	55	55	0	55	27@(3)x1 44-97@(200.5)x54

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 352, 總開料支數: 2734

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.91

### 鋁材開料清單 X85743

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85743-02R-10G	(餘料)18	1675.0	54	1	0	1	18@(910)x1
X85743-01-10G, X85743-	1-18	1675.0		53	18	0	1-17@(910)x17
X85743-03-01G	(餘料)48	1585.0	94	2	0	1	48@(1180)x1
X85743-01-06G, X85743-	19-50	1585.0		92	32	0	19-47@(1180)x29
X85743-01-08G, X85743-02L-08G	(餘料)50, 66	1575.0	52	3	0	2	50@(1200)x1 66@(1210)x1
X85743-01-08G, X85743-02R-08G	51-67	1575.0		49	17	0	51-65@(1210)x15 66-67@(2790)x2
X85743-01-07G	(餘料)67	1437.5	57	1	0	1	67@(1347.5)x1
X85743-01-07G, X85743-03-02G	68-81	1437.5		56	14	0	68-81@(180)x14
X85743-01-05G, X85743-02L-05G	(餘料)19-67, 82	1170.0	55	51	0	50	19-49@(5)x31 50@(25)x1 51-66@(35)x16 67@(172.5)x1 82@(75)x1
X85743-01-05G, X85743-	82-83	1170.0		4	2	0	82@(2425)x1
X85743-01-12G, X85743-02R-12G	(餘料)83, 91	992.5	42	6	0	2	83@(785)x1 91@(2957.5)x1
X85743-01-12G, X85743-	84-91	992.5		36	8	0	84-90@(962.5)x7
X85743-01-03G, X85743-02L-03G, X85743-02R-03G	(餘料)1-18, 84-91, 113-114	792.5	190	35	0	28	1-18@(112.5)x18 84-90@(165)x7 91@(565)x1 113-114@(367.5)x2
X85743-01-03G, X85743-02L-03G, X85743-02R-03G	92-115	792.5		155	24	0	92-112@(367.5)x21 113@(3557.5)x1 114@(2760)x1
X85743-01-04G	(餘料)83, 115	695.0	82	8	0	2	83@(85)x1 115@(252.5)x1
X85743-01-04G	116-125	695.0		74	10	0	116-124@(350)x9 125@(4550)x1
X85743-01-09G, X85743-02R-09G	(餘料)125, 138	692.5	108	9	0	2	125@(365)x1 138@(1765)x1
X85743-01-09G, X85743-02L-09G	126-138	692.5		99	13	0	126-137@(370)x12 138@(3857.5)x1
X85743-01-16G	(餘料)138	670.0	82	2	0	1	138@(415)x1
X85743-01-16G	139-148	670.0		80	10	0	139-148@(550)x10
X85743-01-01G	149-319	657.5	1365	1365	171	0	149-318@(650)x170 319@(2637.5)x1
X85743-01-14G	(餘料)319	647.5	80	4	0	1	319@(27.5)x1
X85743-01-14G	320-328	647.5		76	9	0	320-327@(77.5)x8 328@(3340)x1
X85743-01-13G	(餘料)149-299	635.0	151	151	0	151	149-299@(10)x151
X85743-01-15G	(餘料)300-318, 328	607.5	82	24	0	20	300-318@(37.5)x19 328@(277.5)x1
X85743-01-15G	329-335	607.5		58	7	0	329-334@(437.5)x6 335@(3500)x1

**鋁材開料清單** X85743

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85743-01-02G, X85743-02L-02G, X85743-02R-02G	(餘料)335, 341, 341	592.5	54	8	0	3	335@(512.5)x1 341@(4755)x1 341@(3560)x1
X85743-01-02G	336-341	592.5		46	6	0	336-340@(572.5)x5
X85743-01-19G	(餘料)91, 336-341	560.0	7	7	0	7	91@(0)x1 336-340@(7.5)x5 341@(2995)x1
X85743-01-17G	(餘料)139-148, 341	542.5	82	15	0	11	139-148@(2.5)x10 341@(257.5)x1
X85743-01-17G	342-348	542.5		67	7	0	342-347@(475)x6 348@(2117.5)x1
X85743-01-11G, X85743-02L-11G, X85743-02R-11G	(餘料)335, 348, 352, 352	492.5	42	8	0	4	335@(15)x1 348@(127.5)x1 352@(4457.5)x1 352@(3960)x1
X85743-01-11G	349-352	492.5		34	4	0	349-351@(477.5)x3 352@(5452.5)x1
X85743-01-18G, X85743-02L-18G, X85743-02R-18G	(餘料)92-114, 116-138, 329-334, 342-344	342.5	55	55	0	55	92-114@(20)x23 116-124@(2.5)x9 125@(17.5)x1 126-137@(22.5)x12 138@(67.5)x1 329-334@(90)x6 342-344@(127.5)x3

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 375, 總開料支數: 2881

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.92

### 鋁材開料清單 X85742

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85742-03R-10G	(餘料)18	1675.0	54	1	0	1	18@(910)x1
X85742-01-10G, X85742-	1-18	1675.0		53	18	0	1-17@(910)x17
X85742-04-01G	(餘料)52	1585.0	106	2	0	1	52@(1180)x1
X85742-01-06G, X85742-02-06G, X85742-04-01G	19-54	1585.0		104	36	0	19-51@(1180)x33 52@(4360)x1 53@(1180)x1
X85742-01-08G, X85742-02-08G, X85742-03L-08G, X85742-03R-08G	(餘料)54, 63, 71, 71	1575.0	54	6	0	4	54@(1200)x1 63@(1210)x1 71@(2790)x1 71@(1210)x1
X85742-01-08G, X85742-02-08G, X85742-03R-08G	55-72	1575.0		48	18	0	55-62@(1210)x8 63@(4370)x1 64-70@(1210)x7
X85742-01-07G, X85742-02-07G, X85742-04-02G	(餘料)72, 82, 92	1437.5	84	7	0	3	72@(42.5)x1 82@(180)x1 92@(180)x1
X85742-01-07G, X85742-02-07G, X85742-04-02G	73-93	1437.5		77	21	0	73-81@(180)x9 82@(1622.5)x1
X85742-01-05G, X85742-02-05G, X85742-03L-05G, X85742-03R-05G	(餘料)19-71, 93, 93	1170.0	55	55	0	55	19-53@(5)x35 54@(25)x1 55-71@(35)x17 93@(3332.5)x1 93@(2157.5)x1
X85742-01-12G, X85742-02-12G, X85742-03R-12G	(餘料)93, 99, 104	992.5	55	8	0	3	93@(162.5)x1 99@(962.5)x1 104@(2957.5)x1
X85742-01-12G, X85742-02-12G, X85742-03L-12G	94-104	992.5		47	11	0	94-98@(962.5)x5 99@(4952.5)x1
X85742-01-03G, X85742-02-03G, X85742-03L-03G, X85742-03R-03G	(餘料)1-18, 94-104, 116, 129-130	792.5	215	42	0	32	1-18@(112.5)x18 94-103@(165)x10 104@(565)x1 116@(367.5)x1 129-130@(367.5)x2
X85742-01-03G, X85742-02-03G, X85742-03L-03G,	105-131	792.5		173	27	0	105-115@(367.5)x11 116@(5152.5)x1
X85742-01-04G, X85742-S01-02G	(餘料)131, 134	695.0	82	8	0	2	131@(155)x1 134@(350)x1
X85742-01-04G, X85742-S01-02G	132-141	695.0		74	10	0	132-133@(350)x2 134@(1750)x1 135-140@(350)x6
X85742-01-09G, X85742-02-09G, X85742-03L-09G, X85742-03R-09G	(餘料)141, 148, 154, 154	692.5	108	16	0	4	141@(360)x1 148@(370)x1 154@(2462.5)x1 154@(370)x1
X85742-01-09G, X85742-02-09G	142-154	692.5		92	13	0	142-147@(370)x6 148@(4555)x1 149-153@(370)x5
X85742-01-16G	155-158	670.0	28	28	4	0	155-157@(550)x3 158@(3250)x1
X85742-S01-09G	(餘料)158	662.5	54	4	0	1	158@(580)x1
X85742-S01-09G	159-165	662.5		50	7	0	159-164@(610)x6 165@(4615)x1
X85742-01-01G, X85742-S01-01G	(餘料)165, 225	657.5	1256	12	0	2	165@(640)x1 225@(650)x1

**鋁材開料清單 X85742**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85742-01-01G, X85742-S01-01G	166-322	657.5		1244	157	0	166-224@(650)x59 225@(4625)x1 226-321@(650)x96 322@(4625)x1
X85742-S01-03G	(餘料)322	650.0	162	7	0	1	322@(40)x1
X85742-S01-03G	323-340	650.0		155	18	0	323-339@(55)x17 340@(4640)x1
X85742-01-14G, X85742-S01-07G	(餘料)340, 343	647.5	82	13	0	2	340@(72.5)x1 343@(77.5)x1
X85742-01-14G, X85742-S01-07G	341-349	647.5		69	9	0	341-342@(77.5)x2 343@(3992.5)x1 344-348@(77.5)x5 349@(3992.5)x1
X85742-01-13G, X85742-S01-05G	(餘料)165-315	635.0	151	151	0	151	165@(0)x1 166-315@(10)x150
X85742-01-15G, X85742-S01-06G	(餘料)316-321, 349, 351	607.5	82	14	0	8	316-321@(37.5)x6 349@(317.5)x1 351@(437.5)x1
X85742-01-15G, X85742-S01-06G	350-357	607.5		68	8	0	350@(437.5)x1 351@(1662.5)x1
X85742-01-02G, X85742-02-02G, X85742-03L-02G, X85742-03R-02G	(餘料)159-164, 357, 360, 362, 362	592.5	54	18	0	10	159-164@(12.5)x6 357@(467.5)x1 360@(572.5)x1 362@(1170)x1 362@(572.5)x1
X85742-01-02G, X85742-02-02G, X85742-03R-02G	358-363	592.5		36	6	0	358-359@(572.5)x2 360@(5352.5)x1 361@(572.5)x1 362@(1767.5)x1
X85742-01-19G, X85742-S01-04G	(餘料)104, 158, 358-362	560.0	7	7	0	7	104@(0)x1 158@(15)x1 358-362@(7.5)x5
X85742-01-17G, X85742-S01-08G	(餘料)155-157, 363, 365	542.5	82	16	0	5	155-157@(2.5)x3 363@(425)x1 365@(475)x1
X85742-01-17G, X85742-S01-08G	364-370	542.5		66	7	0	364@(475)x1 365@(2665)x1 366-370@(475)x5
X85742-02-11G, X85742-03L-11G, X85742-03R-11G	(餘料)373, 375, 375	492.5	55	8	0	3	373@(477.5)x1 375@(975)x1 375@(477.5)x1
X85742-01-11G, X85742-02-11G	371-375	492.5		47	5	0	371-372@(477.5)x2 373@(2965)x1 374@(477.5)x1
X85742-01-18G, X85742-02-16G, X85742-03L-16G, X85742-03R-16G	(餘料)105-130, 132-154, 350-355	342.5	55	55	0	55	105-130@(20)x26 132-140@(2.5)x9 141@(12.5)x1 142-154@(22.5)x13 350-355@(90)x6

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 301, 總開料支數: 1204

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.83

**鋁材開料清單** X85741

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85741-02RG, X85741-01G, X85741-02LG, X85741-02RG	(餘料)228, 1-301	1455.0	1204	1204	301	1	228@(110)x1 1-227@(110)x227 228@(1570)x1 229-301@(110)x73

鋁材開料清單 X85740

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85740-01R-02G, X85740-02L-02G	(餘料)2, 4	695.0	54	8	0	2	2@(450)x1 4@(450)x1
X85740-01L-02G, X85740-01R-02G, X85740-02L-02G,	1-7	695.0		46	7	0	1@(450)x1 2@(2550)x1
X85740-03L-02G, X85740-04L-02G	(餘料)7, 11	670.0	54	9	0	2	7@(500)x1 11@(650)x1
X85740-03L-02G, X85740-04L-02G	8-14	670.0		45	7	0	8-10@(650)x3 11@(5375)x1 12-13@(650)x2 14@(3350)x1
X85740-01L-01G, X85740-01R-01G, X85740-02L-01G, X85740-03L-01G, X85740-03R-01G, X85740-04L-01G, X85740-04R-01G	(餘料)14, 39, 57, 100, 103, 109, 112	657.5	938	22	0	7	14@(37.5)x1 39@(87.5)x1 57@(87.5)x1 100@(87.5)x1 103@(87.5)x1 109@(87.5)x1 112@(87.5)x1
X85740-01L-01G, X85740-01R-01G, X85740-02L-01G, X85740-02R-01G, X85740-03L-01G, X85740-03R-01G,	15-118	657.5		916	104	0	15-38@(87.5)x24 39@(750)x1 40-56@(87.5)x17 57@(2737.5)x1
X85740-01L-06G, X85740-01R-06G, X85740-02L-06G, X85740-02R-06G	(餘料)118, 120-121, 123	647.5	54	22	0	4	118@(117.5)x1 120-121@(177.5)x2 123@(177.5)x1
X85740-01L-06G, X85740-01R-06G, X85740-02L-06G, X85740-02R-06G	119-124	647.5		32	6	0	119@(177.5)x1 120@(5397.5)x1 121@(2135)x1
X85740-01L-04G, X85740-01R-04G, X85740-02L-04G, X85740-02R-04G	(餘料)8-13, 124, 126, 129, 132	635.0	100	21	0	10	8-13@(10)x6 124@(215)x1 126@(290)x1 129@(290)x1 132@(290)x1
X85740-01L-04G, X85740-01R-04G, X85740-02L-04G, X85740-02R-04G	125-135	635.0		79	11	0	125@(290)x1 126@(1570)x1 127-128@(290)x2 129@(2850)x1
X85740-01L-05G, X85740-01R-05G, X85740-02L-05G, X85740-02R-05G	(餘料)135-136, 138-139	607.5	54	24	0	4	135@(510)x1 136@(537.5)x1 138-139@(537.5)x2
X85740-01L-05G, X85740-01R-05G, X85740-02L-05G, X85740-02R-05G	136-141	607.5		30	6	0	136@(2987.5)x1 137@(537.5)x1 138@(5437.5)x1 139@(2987.5)x1 140@(537.5)x1 141@(5437.5)x1
X85740-01L-03G, X85740-02L-03G	(餘料)141, 141	560.0	4	4	0	2	141@(4307.5)x1 141@(3177.5)x1
X85740-01L-07G, X85740-01R-07G, X85740-02R-07G	(餘料)141-142, 145	542.5	54	15	0	3	141@(440)x1 142@(27.5)x1 145@(27.5)x1
X85740-01L-07G, X85740-01R-07G, X85740-02L-07G, X85740-02R-07G	142-146	542.5		39	5	0	142@(1122.5)x1 143-144@(27.5)x2 145@(4407.5)x1 146@(3312.5)x1

**鋁材開料清單** X85736

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85736-01-05G	1	1675.0	1	1	1	0	1@(4270)x1
X85736-01-04G	(餘料)1	1575.0	1	1	0	1	1@(2690)x1
X85736-01-10G	(餘料)1	1437.5	14	1	0	1	1@(1247.5)x1
X85736-01-10G	2-5	1437.5		13	4	0	2-4@(180)x3 5@(4507.5)x1
X85736-01-02G	(餘料)5	1285.0	12	3	0	1	5@(637.5)x1
X85736-01-02G	6-8	1285.0		9	3	0	6-7@(790)x2
X85736-01-08G	(餘料)1, 8	992.5	12	5	0	2	1@(250)x1 8@(670)x1
X85736-01-08G	9-10	992.5		7	2	0	9@(962.5)x1 10@(3955)x1
X85736-01-03G	(餘料)9-10	792.5	26	5	0	2	9@(165)x1 10@(765)x1
X85736-01-03G	11-13	792.5		21	3	0	11-13@(367.5)x3
X85736-01-06G	(餘料)6-7	692.5	2	2	0	2	6-7@(92.5)x2
X85736-01-09G	(餘料)5	592.5	1	1	0	1	5@(40)x1
X85736-01-07G	(餘料)8, 10	492.5		2	0	2	8@(172.5)x1
X85736-01-07G	14	492.5	4	10	1	0	14@(975)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.05

**鋁材開料清單** X85735

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85735-01RG, X85735-02RG, X85735-01LG, X85735-01RG, X85735-02LG, X85735-02RG	(餘料)3, 5, 1-6	657.5	52	52	6	2	3@(87.5)x1 5@(87.5)x1 1-2@(87.5)x2 3@(2075)x1 4@(87.5)x1 5@(4725)x1 6@(1412.5)x1

### 鋁材開料清單 X85734

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85734-02RG	(餘料)2	695.0	27	2	0	1	2@(450)x1
X85734-02LG, X85734-02RG	1-4	695.0		25	4	0	1@(450)x1
X85734-04R-01G	(餘料)4	670.0	27	5	0	1	4@(575)x1
X85734-04R-01G	5-7	670.0		22	3	0	5-6@(650)x2 7@(2000)x1
X85734-01L-01G, X85734-01R-01G, X85734-03L-01G, X85734-03R-01G, X85734-07L-01G, X85734-07R-01G, X85734-08R-01G	(餘料)7, 25, 40, 44, 50, 56, 59	657.5	469	23	0	7	7@(12.5)x1 25@(87.5)x1 40@(87.5)x1 44@(87.5)x1 50@(87.5)x1 56@(87.5)x1 59@(1412.5)x1
X85734-01L-01G, X85734-01R-01G, X85734-03L-01G,	8-59	657.5		446	52	0	8-24@(87.5)x17 25@(3400)x1
X85734-07L-02G, X85734-07R-02G	(餘料)59, 61	647.5	27	9	0	2	59@(107.5)x1 61@(177.5)x1
X85734-07L-02G, X85734-07R-02G	60-62	647.5		18	3	0	60@(177.5)x1 61@(4745)x1
X85734-07L-05G, X85734-07R-04G	(餘料)5-6, 62, 65	635.0	50	10	0	4	5-6@(10)x2 62@(202.5)x1 65@(290)x1
X85734-07L-05G, X85734-07R-04G	63-68	635.0		40	6	0	63-64@(290)x2 65@(4130)x1
X85734-07L-03G, X85734-07R-03G	(餘料)68-69	607.5	27	12	0	2	68@(510)x1 69@(537.5)x1
X85734-07L-03G, X85734-07R-03G	69-71	607.5		15	3	0	69@(2987.5)x1 70@(537.5)x1 71@(5437.5)x1
X85734-07L-04G	(餘料)4, 71	560.0	2	2	0	2	4@(10)x1 71@(4872.5)x1
X85734-04L-01G, X85734-04R-02G	(餘料)71-72	542.5	27	14	0	2	71@(492.5)x1 72@(27.5)x1
X85734-04L-01G, X85734-04R-02G	72-73	542.5		13	2	0	72@(3312.5)x1 73@(1670)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6100, 總長料支數: 67, 總開料支數: 604

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.42

### 鋁材開料清單 X85733

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85733-02RG	(餘料)2	695.0	27	2	0	1	2@(450)x1
X85733-02LG, X85733-02RG	1-4	695.0		25	4	0	1@(450)x1
X85733-04R-01G	(餘料)4	670.0	27	5	0	1	4@(575)x1
X85733-04R-01G	5-7	670.0		22	3	0	5-6@(650)x2
X85733-01L-01G, X85733-01R-01G, X85733-03LG, X85733-03RG, X85733-05LG, X85733-05RG, X85733-07L-01G, X85733-07R-01G, X85733-08L-01G, X85733-08R-01G	(餘料)7, 20, 30, 33, 36, 38-39, 45, 48, 50	657.5	417	42	0	10	7@(12.5)x1 20@(87.5)x1 30@(87.5)x1 33@(87.5)x1 36@(87.5)x1 38-39@(87.5)x2 45@(87.5)x1 48@(87.5)x1 50@(87.5)x1
X85733-01L-01G, X85733-01R-01G, X85733-03LG,	8-53	657.5		375	46	0	8-19@(87.5)x12 20@(5387.5)x1
X85733-07R-02G	(餘料)55	647.5	27	5	0	1	55@(177.5)x1
X85733-07L-02G, X85733-07R-02G	54-56	647.5		22	3	0	54@(177.5)x1 55@(3440)x1
X85733-07L-05G, X85733-07R-04G	(餘料)5-6, 59	635.0	50	6	0	3	5-6@(10)x2 59@(290)x1
X85733-07L-05G, X85733-07R-04G	57-62	635.0		44	6	0	57-58@(290)x2 59@(2850)x1
X85733-07L-03G, X85733-07R-03G	(餘料)62-63	607.5	27	8	0	2	62@(455)x1 63@(537.5)x1
X85733-07L-03G, X85733-07R-03G	63-65	607.5		19	3	0	63@(1762.5)x1 64@(537.5)x1 65@(4212.5)x1
X85733-07L-04G	(餘料)4, 65	560.0	2	2	0	2	4@(10)x1 65@(3647.5)x1
X85733-04L-01G, X85733-04R-02G	(餘料)65-66	542.5	27	10	0	2	65@(362.5)x1 66@(27.5)x1
X85733-04L-01G, X85733-04R-02G	66-67	542.5		17	2	0	66@(2217.5)x1 67@(575)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 63, 總開料支數: 362

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.84

### 鋁材開料清單 X85732

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85732-03-06G, X85732-06L-08G, X85732-06R-08G	(餘料)4, 8-9	1675.0	26	3	0	3	4@(910)x1 8@(910)x1 9@(2590)x1
X85732-01-08G, X85732-01-04G	1-9 (餘料)9	1675.0 1585.0	40	23 1	9 0	0 1	1-3@(910)x3 9@(1000)x1
X85732-01-04G, X85732-07-01G	10-22	1585.0		39	13	0	10-22@(1180)x13
X85732-03-07G, X85732-06L-06G	(餘料)26, 30	1575.0	26	2	0	2	26@(1210)x1 30@(1210)x1
X85732-01-06G, X85732-03-07G, X85732-06R-06G	23-31	1575.0		24	9	0	23-25@(1210)x3 26@(2790)x1 27-29@(1210)x3
X85732-01-05G, X85732-03-04G, X85732-07-02G	(餘料)31, 36-37	1437.5	28	5	0	3	31@(1347.5)x1 36-37@(180)x2
X85732-01-05G, X85732-03-04G, X85732-07-02G	32-38	1437.5		23	7	0	32-35@(180)x4 36@(4507.5)x1 37-38@(1622.5)x2
X85732-02LG, X85732-02RG, X85732-08LG, X85732-08RG	(餘料)10-31, 38-39, 39	1170.0	27	26	0	25	10-22@(5)x13 23-30@(35)x8 31@(172.5)x1 38@(447.5)x1 39@(2425)x1 39@(1250)x1
X85732-02RG	39	1170.0		1	1	0	39@(4775)x1
X85732-01-10G, X85732-06R-10G	(餘料)9, 39, 42	992.5	15	4	0	3	9@(2.5)x1 39@(252.5)x1 42@(2957.5)x1
X85732-01-10G, X85732-06L-10G	40-42	992.5		11	3	0	40-41@(962.5)x2 42@(4952.5)x1
X85732-01-02G, X85732-03-02G, X85732-06L-02G	(餘料)1-8, 40-42, 49-50	792.5	80	20	0	13	1-8@(112.5)x8 40-41@(165)x2 42@(565)x1 49-50@(367.5)x2
X85732-01-02G, X85732-03-02G, X85732-06L-02G, X85732-06R-02G	43-52	792.5		60	10	0	43-48@(367.5)x6 49@(5152.5)x1 50@(1165)x1 51@(367.5)x1
X85732-01-07G, X85732-03-05G, X85732-06L-07G, X85732-06R-07G	(餘料)52, 55, 58, 58	692.5	52	13	0	4	52@(667.5)x1 55@(370)x1 58@(1765)x1 58@(370)x1
X85732-01-07G, X85732-01-01G, X85732-06L-01G, X85732-06R-01G	53-59 (餘料)52, 59-61, 61	692.5 592.5	26	39 19	7 0	0 5	53-54@(370)x2 52@(70)x1 59@(472.5)x1 60@(572.5)x1 61@(2365)x1 61@(1170)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 63, 總開料支數: 362

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.84

### 鋁材開料清單 X85732

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85732-01-01G, X85732-03-01G	60-61	592.5		7	2	0	60@(4755)x1 61@(2962.5)x1
X85732-01-09G, X85732-06L-09G, X85732-06R-09G	(餘料)42, 60-62, 62	492.5	15	7	0	5	42@(67.5)x1 60@(75)x1 61@(175)x1 62@(975)x1 62@(477.5)x1
X85732-01-09G	62	492.5		8	1	0	62@(1970)x1
X85732-05-01G, X85732-09-01G, X85732-09-02G	(餘料)38, 43-51, 53-59, 62-63, 63	342.5	27	21	0	20	38@(100)x1 43-51@(20)x9 53-58@(22.5)x6 59@(125)x1 62@(130)x1 63@(3170)x1 63@(2822.5)x1
X85732-05-01G	63	342.5		6	1	0	63@(3865)x1

鋁材開料清單 X85731

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85731-02-07G, X85731-07-05G	1-9	1675.0	27	27	9	0	1-9@(910)x9
X85731-16-03G	(餘料)27	1585.0	54	2	0	1	27@(1180)x1
X85731-02-03G	10-27	1585.0		52	18	0	10-26@(1180)x17
X85731-02-05G, X85731-07-06G	28-36	1575.0	27	27	9	0	28-36@(1210)x9
X85731-16-04G	(餘料)47	1437.5	43	1	0	1	47@(1622.5)x1
X85731-02-04G, X85731-07-03G	37-47	1437.5		42	11	0	37-46@(180)x10 47@(3065)x1
X85731-04LG	(餘料)47	1298.0	27	1	0	1	47@(319.5)x1
X85731-04LG, X85731-04RG	48-54	1298.0		26	7	0	48-53@(738)x6
X85731-21RG	(餘料)10	1170.0	1	1	0	1	10@(5)x1
X85731-02-09G, X85731-16-09G	(餘料)11-36, 54, 54	992.5	28	28	0	28	11-27@(182.5)x17 28-36@(212.5)x9 54@(2346.5)x1 54@(1349)x1
X85731-03LG, X85731-03RG	(餘料)1-9, 54-55	823.0	27	13	0	11	1-9@(82)x9 54@(521)x1 55@(154)x1
X85731-03LG, X85731-03RG	55-57	823.0		14	3	0	55@(2638)x1
X85731-02-02G, X85731-07-02G, X85731-16-02G	(餘料)57, 70, 72	792.5	109	8	0	3	57@(276)x1 70@(367.5)x1 72@(367.5)x1
X85731-02-02G, X85731-07-02G	58-72	792.5		101	15	0	58-69@(367.5)x12 70@(1165)x1
X85731-09-02G	(餘料)48-53	722.5	81	6	0	6	48-53@(10.5)x6
X85731-09-02G	73-82	722.5		75	10	0	73-81@(130)x9 82@(3767.5)x1
X85731-09-03G	(餘料)82	712.5	27	5	0	1	82@(180)x1
X85731-09-03G	83-85	712.5		22	3	0	83-84@(210)x2
X85731-01R-02G	(餘料)85	702.5	27	2	0	1	85@(230)x1
X85731-01R-02G	86-89	702.5		25	4	0	86-88@(290)x3
X85731-09-01G, X85731-13G	(餘料)89, 95	700.0	51	8	0	2	89@(307.5)x1 95@(3130)x1
X85731-09-01G	90-95	700.0		43	6	0	90-94@(310)x5 95@(3835)x1
X85731-20LG	(餘料)95	695.0	1	1	0	1	95@(2430)x1
X85731-02-06G, X85731-07-04G	(餘料)95, 99	692.5	54	8	0	2	95@(337.5)x1 99@(370)x1
X85731-02-06G, X85731-07-04G	96-102	692.5		46	7	0	96-98@(370)x3 99@(3857.5)x1 100-101@(370)x2 102@(3857.5)x1
X85731-01L-01G, X85731-01R-01G	(餘料)102, 119	690.0	293	10	0	2	102@(382.5)x1 119@(390)x1
X85731-01L-01G, X85731-	103-138	690.0		283	36	0	103-118@(390)x16
X85731-09-04G	139-142	672.5	27	27	4	0	139-141@(530)x3 142@(3917.5)x1
X85731-17-02G	(餘料)142	670.0	1	1	0	1	142@(3242.5)x1

**鋁材開料清單 X85731**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85731-10G, X85731-11G, X85731-14-02G, X85731-15-01G, X85731-17-01G, X85731-19-01G	(餘料)142, 150, 154, 154-155, 155	657.5	106	16	0	6	142@(592.5)x1 150@(650)x1 154@(1975)x1 154@(650)x1 155@(2637.5)x1 155@(1975)x1
X85731-10G, X85731-11G, X85731-15-01G	143-155	657.5		90	13	0	143-149@(650)x7 150@(2637.5)x1
X85731-14-03G	(餘料)155	647.5	1	1	0	1	155@(1322.5)x1
X85731-14-05G	(餘料)143	635.0	1	1	0	1	143@(10)x1
X85731-09-05G	(餘料)144	625.0	1	1	0	1	144@(20)x1
X85731-14-04G	(餘料)145	607.5	1	1	0	1	145@(37.5)x1
X85731-02-01G, X85731-07-01G	(餘料)146-156	592.5	27	16	0	11	146-154@(52.5)x9 155@(127.5)x1 156@(572.5)x1
X85731-02-01G, X85731-07-01G	156-157	592.5		11	2	0	156@(3560)x1 157@(1767.5)x1
X85731-01L-02G, X85731-01R-03G	(餘料)142, 157-158	575.0	27	5	0	3	142@(12.5)x1 157@(27.5)x1 158@(150)x1
X85731-01L-02G, X85731-01R-03G	158-160	575.0		22	3	0	158@(730)x1 159@(150)x1 160@(4210)x1
X85731-14-01G	(餘料)156	560.0	1	1	0	1	156@(7.5)x1
X85731-17-03G	(餘料)160	542.5	1	1	0	1	160@(3662.5)x1
X85731-02-08G, X85731-16-08G	(餘料)54, 139-141, 160, 162	492.5	28	12	0	6	54@(23.5)x1 139-141@(32.5)x3 160@(180)x1 162@(2965)x1
X85731-02-08G	161-162	492.5		16	2	0	161@(477.5)x1 162@(3462.5)x1
X85731-05L-02G, X85731-05R-02G	(餘料)102-128	375.0	27	27	0	27	102@(2.5)x1 103-128@(10)x26
X85731-16-10G	(餘料)58	342.5	1	1	0	1	58@(20)x1

### 鋁材開料清單 X85730

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85730-02-07G	1-9	1675.0	27	27	9	0	1-9@(910)x9
X85730-10-03G	(餘料)27	1585.0	54	2	0	1	27@(1180)x1
X85730-02-03G	10-27	1585.0		52	18	0	10-26@(1180)x17 27@(4360)x1
X85730-02-05G	28-36	1575.0	27	27	9	0	28-36@(1210)x9
X85730-10-04G	(餘料)47	1437.5	43	1	0	1	47@(1622.5)x1
X85730-02-04G	37-47	1437.5		42	11	0	37-46@(180)x10 47@(3065)x1
X85730-04LG, X85730-04RG, X85730-13RG	(餘料)10-36, 47	1170.0	28	28	0	28	10-27@(5)x18 28-36@(35)x9 47@(447.5)x1
X85730-10-09G	(餘料)53	992.5	28	1	0	1	53@(2957.5)x1
X85730-02-09G	48-53	992.5		27	6	0	48-52@(962.5)x5 53@(3955)x1
X85730-02-02G, X85730-10-02G	(餘料)1-9, 48-53, 66	792.5	109	19	0	16	1-9@(112.5)x9 48-52@(165)x5 53@(565)x1 66@(367.5)x1
X85730-02-02G, X85730-10-02G	54-67	792.5		90	14	0	54-65@(367.5)x12 66@(1962.5)x1
X85730-03LG, X85730-03RG, X85730-12LG	(餘料)67-68, 70	695.0	28	9	0	3	67@(252.5)x1 68@(350)x1 70@(2450)x1
X85730-03LG, X85730-03RG	68-70	695.0		19	3	0	68@(1050)x1
X85730-02-06G	(餘料)70	692.5	54	3	0	1	70@(357.5)x1
X85730-02-06G	71-77	692.5		51	7	0	71-76@(370)x6 77@(3857.5)x1
X85730-01R-05G, X85730-09-02G	(餘料)77, 80	670.0	28	6	0	2	77@(482.5)x1 80@(1225)x1
X85730-01R-05G	78-80	670.0		22	3	0	78-79@(550)x2 80@(1900)x1
X85730-01L-01G, X85730-01R-01G, X85730-05-01G, X85730-06-01G, X85730-07-02G, X85730-08-01G, X85730-09-01G, X85730-11-01G	(餘料)80, 100, 117, 129, 139, 139-140, 140	657.5	480	19	0	8	80@(562.5)x1 100@(650)x1 117@(650)x1 129@(650)x1 139@(1312.5)x1 139@(650)x1 140@(1975)x1 140@(1312.5)x1

### 鋁材開料清單 X85730

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85730-01L-01G, X85730-01R-01G, X85730-05-01G,	81-140	657.5		461	60	0	81-99@(650)x19 100@(1312.5)x1
X85730-06-03G, X85730-07-03G	(餘料)140, 143	647.5	28	3	0	2	140@(7.5)x1 143@(730)x1
X85730-06-03G	141-143	647.5		25	3	0	141-142@(77.5)x2 143@(1382.5)x1
X85730-06-02G, X85730-07-05G	(餘料)81-131	635.0	51	51	0	51	81-131@(10)x51
X85730-06-04G	(餘料)132-139, 143	607.5	28	9	0	9	132-139@(37.5)x8 143@(117.5)x1
X85730-06-04G, X85730-07-04G	144-146	607.5		19	3	0	144-145@(437.5)x2 146@(5337.5)x1
X85730-02-01G	(餘料)146	592.5	27	8	0	1	146@(557.5)x1
X85730-02-01G	147-149	592.5		19	3	0	147-148@(572.5)x2 149@(5352.5)x1
X85730-06-05G, X85730-07-01G	(餘料)53, 147-148	560.0	3	3	0	3	53@(0)x1 147-148@(7.5)x2
X85730-01L-05G, X85730-09-03G	(餘料)78-80, 146, 149, 151	542.5	28	14	0	6	78-79@(2.5)x2 80@(15)x1 146@(10)x1 149@(425)x1 151@(3212.5)x1
X85730-01R-06G	150-151	542.5		14	2	0	150@(475)x1 151@(3760)x1
X85730-02-08G, X85730-10-08G	(餘料)151, 153	492.5	28	7	0	2	151@(227.5)x1 153@(477.5)x1
X85730-02-08G	152-153	492.5		21	2	0	152@(477.5)x1 153@(975)x1
X85730-10-10G	(餘料)47, 54-66, 68-77, 144-145, 149-150	342.5	28	28	0	28	47@(100)x1 54-66@(20)x13 68-69@(2.5)x2 70@(10)x1 71-76@(22.5)x6 77@(135)x1 144-145@(90)x2 149@(77.5)x1 150@(127.5)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 27

**鋁材開料清單** X85728

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 20.42

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85728-01RG, X85728-01LG, X85728-01RG	(餘料)5, 1-9	1570.0	27	27	9	1	5@(1225)x1 1-4@(1225)x4 5@(2800)x1 6-9@(1225)x4

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 5450, 總長料支數: 53, 總開料支數: 56

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 40

**鋁材開料清單** X85727

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85727-03LG, X85727-06RG	1-2	3655.0	2	2	2	0	1-2@(1740)x2
X85727-04LG, X85727-04RG, X85727-05LG, X85727-05RG	3-52	3135.0	50	50	50	0	3-52@(2260)x50
X85727-02RG	53	2312.5	1	1	1	0	53@(3082.5)x1
X85727-07LG	(餘料)53	2269.5	1	1	0	1	53@(808)x1
X85727-01LG, X85727-01RG	(餘料)1, 1	865.0	2	2	0	2	1@(870)x1 1@(0)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 5600, 總長料支數: 2, 總開料支數: 2

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 34.02

**鋁材開料清單** X85725-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85725-03LG, X85725-04LG	1-2	3640.0	2	2	2	0	1-2@(1905)x2

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 52, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85725-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85725-01LG, X85725-01RG, X85725-02LG, X85725-02RG	1-52	3120.0	52	52	52	0	1-52@(75)x52

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3950, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.46

**鋁材開料清單** X85724-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85724-05G	1	3640.0	1	1	1	0	1@(255)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 26, 總開料支數: 26

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85724-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85724-02G, X85724-03G	1-26	3120.0	26	26	26	0	1-26@(75)x26

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3950, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.46

**鋁材開料清單** X85723-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85723-04G	1	3640.0	1	1	1	0	1@(255)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 26, 總開料支數: 26

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85723-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85723-01G, X85723-03G	1-26	3120.0	26	26	26	0	1-26@(75)x26

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 4100, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.1

**鋁材開料清單** X85722-03

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85722-10G	1	4000.0	1	1	1	0	1@(45)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3950, 總長料支數: 5, 總開料支數: 5

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.96

**鋁材開料清單** X85722-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85722-08G, X85722-09G	1-4	3640.0	4	4	4	0	1-4@(255)x4
X85722-06G	5	3540.0	1	1	1	0	5@(355)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 263, 總開料支數: 263

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85722-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85722-01G, X85722-02G, X85722-03G, X85722-04G	1-263	3120.0	263	263	263	0	1-263@(75)x263

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3950, 總長料支數: 5, 總開料支數: 5

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.72

**鋁材開料清單** X85721-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85721-10G	1	3885.0	1	1	1	0	1@(10)x1
X85721-07G, X85721-09G	2-4	3640.0	3	3	3	0	2-4@(255)x3
X85721-05G	5	3540.0	1	1	1	0	5@(355)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 263, 總開料支數: 263

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85721-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85721-01G, X85721-02G, X85721-03G, X85721-04G	1-263	3120.0	263	263	263	0	1-263@(75)x263

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 4600, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 18.89

**鋁材開料清單** X85720-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85720-13G, X85720-14G	1-2	3885.0	2	2	2	0	1-2@(660)x2
X85720-10G, X85720-11G	3-6	3640.0	4	4	4	0	3-6@(905)x4
X85720-08G, X85720-09G	7-8	3540.0	2	2	2	0	7-8@(1005)x2

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 393, 總開料支數: 393

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85720-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85720-01G, X85720-02G, X85720-03G, X85720-04G, X85720-05G, X85720-06G, X85720-07G	1-393	3120.0	393	393	393	0	1-393@(75)x393

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 4600, 總長料支數: 9, 總開料支數: 9

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 18.97

**鋁材開料清單** X85719-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85719-13G, X85719-14G	1-2	3885.0	2	2	2	0	1-2@(660)x2
X85719-10G, X85719-11G, X85719-12G	3-7	3640.0	5	5	5	0	3-7@(905)x5
X85719-08G, X85719-09G	8-9	3540.0	2	2	2	0	8-9@(1005)x2

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 393, 總開料支數: 393

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85719-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85719-01G, X85719-02G, X85719-03G, X85719-04G, X85719-05G, X85719-06G, X85719-07G	1-393	3120.0	393	393	393	0	1-393@(75)x393

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 54, 總開料支數: 1286

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.3

**鋁材開料清單** X85476

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85476-01G	1-54	234.0	1286	1286	54	0	1-53@(214)x53 54@(2604)x1

**鋁材開料清單** X84504

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X84504-03G	1-164	1240.0	656	656	164	0	1-164@(970)x164
X84504-04G	(餘料)1-164	240.0	1312	492	0	164	1-164@(235)x164
X84504-04G	165-199	240.0		820	35	0	165-198@(70)x34
X84504-01G	(餘料)1-199	38.0	2624	969	0	199	1-164@(20)x164 165-198@(27)x34 199@(25)x1
X84504-01G	200-211	38.0		1655	12	0	200-210@(16)x11 211@(59)x1
X84504-02G	(餘料)211	25.0	656	1	0	1	211@(29)x1
X84504-02G	212-215	25.0		655	4	0	212-214@(10)x3 215@(4120)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼： 工程名稱：J851

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85218	转角企扣碼	MILL		6000	4	24000	24.00
2	X85784	橫外擋膠角	MILL		6000	37	222000	3.12
3	X85461	企掛碼	MILL		6000	119	714000	0.23
4	X85749	转角企掛碼	MILL		6000	4	24000	18.02
5	X85751	室內隔斷位扣	MILL		6000	1215	7290000	31.57
6	X85752	水槽料	MILL		6000	110	660000	2.19

送至：\_\_\_\_\_

由：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

簡短說明：\_\_\_\_\_

共7頁 第1頁

打印日期：14/10/2020 打印時間：21:55

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 110, 總開料支數: 2510

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.19

**鋁材開料清單** X85752

窗號	編號(用料狀況)	實用長度 (長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X85752-02L, X85752-02R, X85752-03L, X85752-03R, X85752-01, X85752-02L, X85752-02R, X85752-03L, X85752-03R	(餘料)49, 77, 105, 107, 1-110	250.0	2510	2510	110	4	49@(85)x1 77@(85)x1 105@(85)x1 107@(85)x1 1-48@(85)x48 49@(3400)x1 50-76@(85)x27 77@(1615)x1 78-104@(85)x27 105@(3400)x1 106@(85)x1 107@(1360)x1 108-109@(85)x2 110@(5185)x1

**鋁材開料清單** X85751

窗號	編號(用料狀況)	實用長度 (長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X85751-03D	1-3	3900.0	3	3	3	0	1-3@(2045)x3
X85751-03C	4-41	3540.0	38	38	38	0	4-41@(2405)x38
X85751-03B	42-44	3440.0	3	3	3	0	42-44@(2505)x3
X85751-03A	45-1215	3020.0	1171	1171	1171	0	45-1215@(2925)x1171
X85751-01, X85751-02	(餘料)1-423, 423-431	50.0	22345	22345	0	432	1-3@(10)x3 4-41@(40)x38 42-44@(30)x3 45-422@(10)x378 423@(1220)x1 423-430@(10)x8 431@(2540)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 95

**鋁材開料清單** X85749

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 18.02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度 (長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X85749-01R, X85749-01L, X85749-01R	(餘料)2, 1-4	200.0	95	95	4	1	2@(5)x1 1@(5)x1 2@(3490)x1 3@(5)x1 4@(4310)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 3446

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.23

**鋁材開料清單** X85461

窗號	編號(用料狀況)	實用長度 (長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X85461-01R, X85461-01L, X85461-01R	(餘料)60, 1-119	200.0	3446	3446	119	1	60@(5)x1 1-59@(5)x59 60@(3490)x1 61-118@(5)x58 119@(1030)x1

鋁材開料清單 X85784

窗號	編號(用料狀況)	實用長度 (長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X85784-01-03	1-5	1675.0	13	13	5	0	1-4@(910)x4 5@(4270)x1
X85784-01-10	(餘料)5	1585.0	12	2	0	1	5@(1090)x1
X85784-01-10	6-9	1585.0		10	4	0	6-8@(1180)x3
X85784-01-02	(餘料)9	1575.0	13	2	0	1	9@(1200)x1
X85784-01-02	10-13	1575.0		11	4	0	10-12@(1210)x3 13@(2790)x1
X85784-01-08	(餘料)13	1437.5	20	1	0	1	13@(1347.5)x1
X85784-01-08	14-18	1437.5		19	5	0	14-17@(180)x4 18@(1622.5)x1
X85784-01-06	(餘料)5-13, 18	992.5	13	10	0	10	5@(92.5)x1 6-8@(182.5)x3 9@(202.5)x1 10-12@(212.5)x3 13@(350)x1 18@(625)x1
X85784-01-06	19	992.5		3	1	0	19@(2957.5)x1
X85784-01-01	(餘料)1-4, 19	792.5	32	7	0	5	1-4@(112.5)x4 19@(565)x1
X85784-01-01	20-23	792.5		25	4	0	20-22@(367.5)x3 23@(2760)x1
X85784-01-04	(餘料)23	692.5	26	3	0	1	23@(667.5)x1
X85784-01-04	24-26	692.5		23	3	0	24-25@(370)x2 26@(1067.5)x1
X85784-01-09	(餘料)23, 26	657.5	84	2	0	2	23@(5)x1 26@(405)x1
X85784-01-09	27-37	657.5		82	11	0	27-36@(650)x10 37@(4625)x1
X85784-01-07	(餘料)18, 27-32	592.5	7	7	0	7	18@(27.5)x1 27-32@(52.5)x6
X85784-01-05	(餘料)19, 33-37	492.5	13	13	0	6	19@(67.5)x1 33-36@(152.5)x4 37@(645)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 328

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24

**鋁材開料清單** X85218

窗號	編號(用料狀況)	實用長度 (長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X85218-01	1-4	50.0	328	328	4	0	1-3@(10)x3 4@(5730)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼： 工程名稱：J851

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85738	橫外饰线	Sandy Brown		6000	36	216000	3.22

送至：\_\_\_\_\_

由：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

簡短說明：\_\_\_\_\_

共2頁 第1頁

打印日期：14/10/2020 打印時間：22:09

### 鋁材開料清單 X85738

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85738-01-03S	1-5	1669.0	13	13	5	0	1-4@(928)x4 5@(4276)x1
X85738-01-10S	(餘料)5	1579.0	12	2	0	1	5@(1108)x1
X85738-01-10S	6-9	1579.0		10	4	0	6-8@(1198)x3
X85738-01-02S	(餘料)9	1569.0	13	2	0	1	9@(1218)x1
X85738-01-02S	10-13	1569.0		11	4	0	10-12@(1228)x3 13@(2802)x1
X85738-01-08S	(餘料)13	1431.5	20	1	0	1	13@(1365.5)x1
X85738-01-08S	14-18	1431.5		19	5	0	14-17@(204)x4
X85738-01-06S	(餘料)5-13, 18	986.5	13	10	0	10	5@(116.5)x1 6-8@(206.5)x3 9@(226.5)x1 10-12@(236.5)x3 13@(374)x1 18@(649)x1
X85738-01-06S	19	986.5		3	1	0	19@(2975.5)x1
X85738-01-01S	(餘料)1-4, 19	786.5	32	7	0	5	1-4@(136.5)x4 19@(601)x1
X85738-01-01S	20-23	786.5		25	4	0	20-22@(409.5)x3 23@(2784)x1
X85738-01-04S	(餘料)23	686.5	26	4	0	1	23@(18)x1
X85738-01-04S	24-26	686.5		22	3	0	24-25@(418)x2 26@(1801)x1
X85738-01-09S	(餘料)26	651.5	77	2	0	1	26@(488)x1
X85738-01-09S	27-35	651.5		75	9	0	27-34@(41.5)x8 35@(3980.5)x1
X85738-01-07S	(餘料)18-19, 35	586.5	7	7	0	3	18@(57.5)x1 19@(9.5)x1 35@(1023)x1
X85738-01-05S	(餘料)35	486.5	13	2	0	1	35@(40)x1
X85738-01-05S	36	486.5		11	1	0	36@(543.5)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: 工程名稱: J851

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X84504	拉巴	WHITE		6000	128	768000	0.55
2	X85476	窗室內拦河	WHITE		6000	32	192000	5.18
3	X85719-01	单元梗公料	WHITE		3250	234	760500	2.31
4	X85719-02	单元梗公料	WHITE		5000	8	40000	26.10
5	X85720-01	单元梗母料	WHITE		3250	234	760500	2.31
6	X85720-02	单元梗母料	WHITE		5000	9	45000	26.10
7	X85721-01	单元生公料	WHITE		3250	156	507000	2.31
8	X85721-02	单元生公料	WHITE		3950	6	23700	6.46
9	X85722-01	单元生母料	WHITE		3250	156	507000	2.31
10	X85722-02	单元生母料	WHITE		3950	5	19750	6.46
11	X85723-01	单元转角公料	WHITE		3250	26	84500	2.31
12	X85723-02	单元转角公料	WHITE		3950	1	3950	6.46
13	X85724-01	单元转角母料	WHITE		3250	26	84500	2.31
14	X85724-02	单元转角母料	WHITE		3950	1	3950	6.46
15	X85725-01	梗边料	WHITE		3250	52	169000	2.31
16	X85725-02	梗边料	WHITE		5000	2	10000	26.10
17	X85726-01	生边料	WHITE		3250	416	1352000	2.31
18	X85726-02	生边料	WHITE		3950	16	63200	6.46
19	X85727	转角梗拍线	WHITE		5450	53	288850	40.00
20	X85728	转角生拍线	WHITE		6000	9	54000	20.42
21	X85730	单元底横	WHITE		6000	92	552000	1.77
22	X85731	单元顶横	WHITE		6000	96	576000	2.70
23	X85732	梗中横	WHITE		6000	33	198000	4.41
24	X85733	上梗下生中横	WHITE		6100	40	244000	3.23
25	X85734	生底横	WHITE		6100	44	268400	4.05
26	X85735	生顶横(太阳	WHITE		6100	4	24400	12.30
27	X85736	梗中横(太阳	WHITE		6000	13	78000	3.81
28	X85740	窗玉横	WHITE		6100	87	530700	2.96
29	X85741	窗玉企	WHITE		6000	182	1092000	1.83
30	X85742	横外盖(穿胶	WHITE		6000	223	1338000	1.41
31	X85743	横外盖(不穿胶条)	WHITE		6000	209	1254000	1.08
32	X85744	死墙位玻璃骨	WHITE		6000	104	624000	2.96
33	X85745	死墙位反拍线	WHITE		6000	105	630000	5.35
34	X85748	见光位反拍线	WHITE		5450	110	599500	1.67
35	X85756	大挡边	WHITE		6000	325	1950000	9.49
36	X85757	小挡边	WHITE		6000	412	2472000	4.47
37	X85758	窗室内转角拦	WHITE		6000	2	12000	45.39
38	X85783	仔窗玉企	WHITE		6000	14	84000	5.31

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共45頁 第1頁

打印日期: 15/10/2020 打印時間: 10:15

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 14, 總開料支數: 54

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.31

**鋁材開料清單** X85783

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85783-01W	1-14	1455.0	54	54	14	0	1-13@(110)x13 14@(3030)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 27

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 45.39

**鋁材開料清單** X85758

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85758-01RW, X85758-01LW, X85758-01RW	(餘料)1, 1-2	234.0	27	27	2	1	1@(214)x1 1@(2843)x1 2@(5233)x1

**鋁材開料清單 X85757**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85757-S02-01W	(餘料)68	1428.0	782	3	0	1	68@(218)x1
X85757-S01-01W, X85757-S02-01W, X85757-S03-01W	1-196	1428.0		779	196	0	1-67@(218)x67 68@(4517)x1
X85757-01-01W, X85757-02-01W	(餘料)196, 233	836.0	691	6	0	2	196@(561)x1 233@(63)x1
X85757-01-01W, X85757-02-01W	197-295	836.0		685	99	0	197-232@(63)x36 233@(2586)x1
X85757-01-03W	(餘料)295	778.5	66	5	0	1	295@(350.5)x1
X85757-01-03W	296-304	778.5		61	9	0	296-303@(465.5)x8 304@(2032.5)x1
X85757-03-01W, X85757-04-01W	(餘料)304, 350	756.0	755	3	0	2	304@(510.5)x1 350@(623)x1
X85757-03-01W, X85757-04-01W	305-412	756.0		752	108	0	305-349@(623)x45 350@(1384)x1
X85757-05L-02W, X85757-05R-02W, X85757-06L-02W, X85757-06R-02W	(餘料)196, 304-329	476.0	27	27	0	27	196@(80)x1 304@(29.5)x1 305-329@(142)x25

**鋁材開料清單 X85756**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85756-03-01W, X85756-04-01W	1-275	2226.0	549	549	275	0	1-274@(1488)x274 275@(3719)x1
X85756-01-01W, X85756-02-01W	(餘料)1-275, 285	836.0	450	284	0	276	1-274@(647)x274 275@(355)x1 285@(63)x1
X85756-01-01W, X85756-	276-300	836.0		166	25	0	276-284@(63)x9
X85756-01-03W	(餘料)300	778.5	146	3	0	1	300@(235.5)x1
X85756-01-03W	301-321	778.5		143	21	0	301-320@(465.5)x20 321@(3599.5)x1
X85756-04-02W	(餘料)321	756.0	27	4	0	1	321@(555.5)x1
X85756-04-02W	322-325	756.0		23	4	0	322-324@(623)x3 325@(4428)x1
X85756-05L-02W, X85756-05R-02W, X85756-06L-02W, X85756-06R-02W	(餘料)1-22	476.0	22	22	0	22	1-22@(166)x22

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 5450, 總長料支數: 110, 總開料支數: 767

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.67

**鋁材開料清單** X85748

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85748-02LW, X85748-02RW	1-2	779.0	12	12	2	0	1-2@(696)x2
X85748-01LW, X85748-01RW	3-110	756.0	755	755	108	0	3-109@(73)x107 110@(834)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 770

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.35

**鋁材開料清單** X85745

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85745-01R-01W	(餘料)49	779.0	679	3	0	1	49@(462)x1
X85745-01L-01W, X85745-01R-01W	1-97	779.0		676	97	0	1-48@(462)x48 49@(2814)x1
X85745-01L-02W, X85745-01R-02W	98-105	721.0	64	64	8	0	98-105@(142)x8
X85745-02L-02W, X85745-02R-02W	(餘料)1-27	447.5	27	27	0	27	1-27@(9.5)x27

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 104, 總開料支數: 725

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.96

### 鋁材開料清單 X85744

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85744-03RW	(餘料)14	2221.0	54	1	0	1	14@(1498)x1
X85744-03LW, X85744-03RW	1-27	2221.0		53	27	0	1-13@(1498)x13
X85744-05-11W	28	1589.0	1	1	1	0	28@(4356)x1
X85744-05-10W	(餘料)1	1489.0	1	1	0	1	1@(4)x1
X85744-05-17W	(餘料)2	1084.0	1	1	0	1	2@(409)x1
X85744-05-05W	(餘料)3	906.5	1	1	0	1	3@(586.5)x1
X85744-01W	(餘料)4-28	779.0	435	29	0	25	4-27@(714)x24 28@(436)x1
X85744-01W	29-86	779.0		406	58	0	29-86@(462)x58
X85744-02W	87-103	721.5	136	136	17	0	87-103@(138)x17
X85744-05-03W	(餘料)4	706.5	1	1	0	1	4@(2.5)x1
X85744-05-18W	(餘料)5	609.0	1	1	0	1	5@(100)x1
X85744-05-09W	(餘料)6-7	606.5	2	2	0	2	6-7@(102.5)x2
X85744-05-01W	(餘料)3, 8-17	571.5	11	11	0	11	3@(10)x1 8-17@(137.5)x10
X85744-05-12W	(餘料)18	561.5	1	1	0	1	18@(147.5)x1
X85744-05-13W	(餘料)19	521.5	1	1	0	1	19@(187.5)x1
X85744-05-08W	(餘料)20	506.5	1	1	0	1	20@(202.5)x1
X85744-05-15W	(餘料)21	456.5	1	1	0	1	21@(252.5)x1
X85744-04L-02W, X85744-04R-02W	(餘料)22-27, 29-43	444.5	21	21	0	21	22-27@(264.5)x6 29-43@(12.5)x15
X85744-05-06W	(餘料)28	406.5	1	1	0	1	28@(24.5)x1
X85744-05-16W, X85744-06-01W	(餘料)2, 22-27, 44-86	256.5	55	50	0	50	2@(147.5)x1 22-27@(3)x6 44-86@(200.5)x43
X85744-06-01W	104	256.5		5	1	0	104@(4642.5)x1

**鋁材開料清單 X85743**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85743-02R-10W	(餘料)14	1675.0	42	2	0	1	14@(910)x1
X85743-01-10W, X85743-	1-14	1675.0		40	14	0	1-13@(910)x13
X85743-02L-08W	(餘料)28	1575.0	43	2	0	1	28@(1210)x1
X85743-01-08W, X85743-02R-08W	15-29	1575.0		41	15	0	15-27@(1210)x13 28-29@(4370)x2
X85743-01-07W, X85743-03-02W	(餘料)29, 37	1437.5	34	5	0	2	29@(42.5)x1 37@(1622.5)x1
X85743-01-07W	30-37	1437.5		29	8	0	30-36@(180)x7 37@(4507.5)x1
X85743-01-05W, X85743-02L-05W, X85743-02R-05W	(餘料)15-28, 37, 45, 45	1170.0	55	18	0	17	15-28@(35)x14 37@(447.5)x1 45@(2425)x1 45@(75)x1
X85743-01-05W	38-45	1170.0		37	8	0	38-44@(75)x7 45@(3600)x1
X85743-02L-12W, X85743-02R-12W	(餘料)56, 56	992.5	55	3	0	2	56@(1960)x1 56@(962.5)x1
X85743-01-12W	46-56	992.5		52	11	0	46-55@(962.5)x10
X85743-01-03W, X85743-02L-03W	(餘料)1-14, 46-56, 59	792.5	48	26	0	26	1-14@(112.5)x14 46-56@(165)x11 59@(367.5)x1
X85743-01-03W, X85743-02R-03W	57-60	792.5		22	4	0	57-58@(367.5)x2 59@(1165)x1
X85743-01-04W	(餘料)60	695.0	82	6	0	1	60@(155)x1
X85743-01-04W	61-70	695.0		76	10	0	61-69@(350)x9 70@(3150)x1
X85743-01-09W, X85743-02L-09W, X85743-02R-09W	(餘料)70, 80, 80	692.5	84	10	0	3	70@(360)x1 80@(2462.5)x1 80@(370)x1
X85743-01-09W	71-80	692.5		74	10	0	71-79@(370)x9 80@(4555)x1
X85743-01-01W	81-184	657.5	828	828	104	0	81-183@(650)x103 184@(3300)x1
X85743-01-14W	(餘料)184	647.5	84	5	0	1	184@(37.5)x1
X85743-01-14W	185-193	647.5		79	9	0	185-192@(77.5)x8 193@(1382.5)x1
X85743-01-15W	(餘料)81-162	607.5	82	82	0	82	81-162@(37.5)x82
X85743-01-02W, X85743-02L-02W, X85743-02R-02W	(餘料)163-183, 193, 196, 196	592.5	48	26	0	24	163-183@(52.5)x21 193@(187.5)x1 196@(2365)x1 196@(1767.5)x1
X85743-01-02W	194-196	592.5		22	3	0	194-195@(572.5)x2 196@(3560)x1
X85743-01-17W	(餘料)194-196	542.5	82	5	0	3	194-195@(25)x2 196@(125)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 209, 總開料支數: 1667

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.08

### 鋁材開料清單 X85743

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85743-01-17W	197-204	542.5		77	8	0	197-203@(475)x7 204@(2117.5)x1
X85743-01-11W, X85743-02L-11W, X85743-02R-11W	(餘料)204, 208, 208	492.5	45	7	0	3	204@(127.5)x1 208@(2965)x1 208@(1970)x1
X85743-01-11W	205-208	492.5		38	4	0	205-207@(477.5)x3 208@(3462.5)x1
X85743-01-18W, X85743-02L-18W, X85743-02R-18W	(餘料)37, 57-59, 61-80, 197-203, 205-209, 209	342.5	55	42	0	37	37@(100)x1 57-59@(20)x3 61-69@(2.5)x9 70@(12.5)x1 71-80@(22.5)x10 197-203@(127.5)x7 205-207@(130)x3 208@(232.5)x1 209@(1085)x1 209@(390)x1
X85743-01-18W	209	342.5		13	1	0	209@(1432.5)x1

### 鋁材開料清單 X85742

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85742-02-10W, X85742-03L-10W, X85742-03R-10W	(餘料)10, 18, 18	1675.0	55	4	0	3	10@(910)x1 18@(2590)x1 18@(910)x1
X85742-01-10W, X85742-02-10W, X85742-03R-10W	1-19	1675.0		51	19	0	1-9@(910)x9 10@(4270)x1 11-17@(910)x7 18-19@(4270)x2
X85742-01-08W, X85742-02-08W, X85742-03L-08W, X85742-03R-08W	(餘料)19, 28, 36-37	1575.0	55	5	0	4	19@(1110)x1 28@(1210)x1 36@(1210)x1 37@(2790)x1
X85742-01-08W, X85742-02-08W, X85742-03L-08W	20-37	1575.0		50	18	0	20-27@(1210)x8 28@(2790)x1 29-35@(1210)x7 36@(2790)x1 37@(4370)x1
X85742-01-07W, X85742-04-02W	(餘料)37, 43	1437.5	26	2	0	2	37@(1347.5)x1 43@(180)x1
X85742-01-07W, X85742-02-07W, X85742-04-02W	38-44	1437.5		24	7	0	38-42@(180)x5 43@(1622.5)x1 44@(4507.5)x1
X85742-01-05W, X85742-02-05W, X85742-03L-05W, X85742-03R-05W	(餘料)20-37, 44, 46, 51, 51	1170.0	55	27	0	22	20-36@(35)x17 37@(172.5)x1 44@(982.5)x1 46@(75)x1 51@(3600)x1 51@(1250)x1
X85742-01-05W, X85742-02-05W	45-51	1170.0		28	7	0	45@(75)x1 46@(3600)x1 47-50@(75)x4 51@(4775)x1
X85742-01-12W, X85742-02-12W	(餘料)19, 51, 57	992.5	55	6	0	3	19@(112.5)x1 51@(252.5)x1 57@(962.5)x1
X85742-01-12W, X85742-02-12W	52-62	992.5		49	11	0	52-56@(962.5)x5
X85742-01-03W, X85742-02-03W, X85742-03L-03W	(餘料)1-18, 44, 52-62, 65	792.5	55	33	0	31	1-18@(112.5)x18 44@(185)x1 52-61@(165)x10 62@(565)x1 65@(367.5)x1
X85742-02-03W, X85742-03R-03W	63-66	792.5		22	4	0	63-64@(367.5)x2 65@(1165)x1
X85742-01-04W, X85742-S01-02W	(餘料)66, 69	695.0	82	8	0	2	66@(155)x1 69@(350)x1
X85742-01-04W, X85742-S01-02W	67-76	695.0		74	10	0	67-68@(350)x2 69@(1750)x1 70-75@(350)x6 76@(3150)x1
X85742-01-09W, X85742-02-09W, X85742-03L-09W, X85742-03R-09W	(餘料)76, 83, 89, 89	692.5	110	12	0	4	76@(360)x1 83@(370)x1 89@(1067.5)x1 89@(370)x1

鋁材開料清單 X85742

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85742-01-09W, X85742-02-09W, X85742-03R-09W	77-90	692.5		98	14	0	77-82@(370)x6 83@(3160)x1 84-88@(370)x5 89@(3160)x1 90@(4555)x1
X85742-01-01W, X85742-S01-01W	(餘料)90, 126	657.5	751	7	0	2	90@(580)x1 126@(650)x1
X85742-01-01W, X85742-S01-01W	91-184	657.5		744	94	0	91-125@(650)x35 126@(1312.5)x1 127-183@(650)x57 184@(5287.5)x1
X85742-S01-03W	(餘料)184	650.0	108	8	0	1	184@(47.5)x1
X85742-S01-03W	185-196	650.0		100	12	0	185-195@(55)x11 196@(5295)x1
X85742-01-14W, X85742-S01-07W	(餘料)196, 199	647.5	82	15	0	2	196@(75)x1 199@(77.5)x1
X85742-01-14W, X85742-S01-07W	197-205	647.5		67	9	0	197-198@(77.5)x2 199@(4645)x1 200-204@(77.5)x5
X85742-01-15W, X85742-S01-06W	(餘料)91-172	607.5	82	82	0	82	91-172@(37.5)x82
X85742-01-02W, X85742-02-02W, X85742-03L-02W	(餘料)173-183, 205, 207, 209	592.5	55	28	0	14	173-183@(52.5)x11 205@(462.5)x1 207@(572.5)x1 209@(572.5)x1
X85742-01-02W, X85742-02-02W, X85742-03R-02W	206-210	592.5		27	5	0	206@(572.5)x1 207@(5352.5)x1 208@(572.5)x1 209@(1767.5)x1
X85742-01-17W, X85742-S01-08W	(餘料)62, 90, 206-210, 212	542.5	82	22	0	8	62@(17.5)x1 90@(32.5)x1 206-209@(25)x4 210@(425)x1 212@(475)x1
X85742-01-17W, X85742-S01-08W	211-217	542.5		60	7	0	211@(475)x1 212@(4307.5)x1 213-216@(475)x4 217@(2117.5)x1
X85742-01-11W, X85742-02-11W, X85742-03L-11W	(餘料)217, 220-221	492.5	50	14	0	3	217@(127.5)x1 220-221@(477.5)x2
X85742-01-11W, X85742-02-11W, X85742-03R-11W	218-222	492.5		36	5	0	218-219@(477.5)x2 220@(4955)x1 221@(975)x1 222@(4955)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 223, 總開料支數: 1758

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

**鋁材開料清單** X85742

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85742-01-18W, X85742-02-16W, X85742-03R-16W	(餘料)63-65, 67-89, 205, 210-216, 218-223	342.5	55	54	0	40	63-65@(20)x3 67-75@(2.5)x9 76@(12.5)x1 77-89@(22.5)x13 205@(115)x1 210@(77.5)x1 211-216@(127.5)x6 218-221@(130)x4 222@(90)x1 223@(4907.5)x1
X85742-03L-16W	223	342.5		1	1	0	223@(5602.5)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 182, 總開料支數: 728

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.83

**鋁材開料清單** X85741

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85741-02LW, X85741-02RW, X85741-01W, X85741-02LW, X85741-02RW	(餘料)85, 135, 1-182	1455.0	728	728	182	2	85@(110)x1 135@(110)x1 1-84@(110)x84 85@(4490)x1 86-134@(110)x49 135@(1570)x1 136-182@(110)x47

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6100, 總長料支數: 87, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.96

### 鋁材開料清單 X85740

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85740-01R-02W, X85740-02L-02W, X85740-02R-02W	(餘料)2, 4, 6	695.0	54	14	0	3	2@(450)x1 4@(450)x1 6@(450)x1
X85740-01L-02W, X85740-01R-02W, X85740-02L-02W, X85740-02R-02W	1-7	695.0		40	7	0	1@(450)x1 2@(1850)x1 3@(450)x1 4@(3950)x1 5@(450)x1 6@(5350)x1 7@(1850)x1
X85740-01L-01W, X85740-01R-01W, X85740-02L-01W, X85740-02R-01W, X85740-03L-01W, X85740-03R-01W, X85740-04L-01W, X85740-04R-01W	(餘料)7, 21, 33, 46, 58, 61, 64, 67	657.5	566	33	0	8	7@(525)x1 21@(87.5)x1 33@(87.5)x1 46@(87.5)x1 58@(87.5)x1 61@(87.5)x1 64@(87.5)x1 67@(87.5)x1
X85740-01L-01W, X85740-01R-01W, X85740-02L-01W, X85740-02R-01W, X85740-03L-01W, X85740-03R-01W,	8-70	657.5		533	63	0	8-20@(87.5)x13 21@(5387.5)x1 22-32@(87.5)x11 33@(4725)x1
X85740-01L-06W, X85740-01R-06W, X85740-02L-06W, X85740-02R-06W	(餘料)70, 72-73, 75	647.5	54	20	0	4	70@(117.5)x1 72-73@(177.5)x2 75@(177.5)x1
X85740-01L-06W, X85740-01R-06W, X85740-02L-06W, X85740-02R-06W	71-76	647.5		34	6	0	71@(177.5)x1 72@(4745)x1 73@(2135)x1 74@(177.5)x1 75@(4745)x1 76@(2135)x1
X85740-01L-05W, X85740-01R-05W, X85740-02L-05W, X85740-02R-05W	(餘料)76, 78-79, 81	607.5	54	20	0	4	76@(297.5)x1 78-79@(537.5)x2 81@(537.5)x1
X85740-01L-05W, X85740-01R-05W, X85740-02L-05W, X85740-02R-05W	77-82	607.5		34	6	0	77@(537.5)x1 78@(4825)x1 79@(2375)x1 80@(537.5)x1 81@(4825)x1 82@(2375)x1
X85740-01L-07W, X85740-01R-07W, X85740-02L-07W, X85740-02R-07W	(餘料)82-83, 85-86	542.5	54	24	0	4	82@(185)x1 83@(27.5)x1 85-86@(27.5)x2
X85740-01L-07W, X85740-01R-07W, X85740-02L-07W, X85740-02R-07W	83-87	542.5		30	5	0	83@(1122.5)x1 84@(27.5)x1 85@(5502.5)x1 86@(4407.5)x1 87@(2765)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 68

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.81

### 鋁材開料清單 X85736

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85736-01-05W	1-4	1675.0	12	12	4	0	1-4@(910)x4
X85736-01-04W	5-8	1575.0	12	12	4	0	5-8@(1210)x4
X85736-01-10W	9-10	1437.5	6	6	2	0	9@(180)x1 10@(3065)x1
X85736-01-08W	(餘料)5	992.5	1	1	0	1	5@(212.5)x1
X85736-01-03W	(餘料)1-4, 6-7	792.5	6	6	0	6	1-4@(112.5)x4 6-7@(412.5)x2
X85736-01-06W	(餘料)8, 10	692.5	24	5	0	2	8@(512.5)x1 10@(275)x1
X85736-01-06W	11-13	692.5		19	3	0	11-12@(370)x2
X85736-01-09W	(餘料)13	592.5	6	6	0	1	13@(272.5)x1
X85736-01-07W	(餘料)8	492.5	1	1	0	1	8@(15)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6100, 總長料支數: 4, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.3

### 鋁材開料清單 X85735

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85735-01RW, X85735-02LW, X85735-02RW, X85735-01LW, X85735-02LW, X85735-02RW	(餘料)1, 1, 3, 1-4	657.5	32	32	4	3	1@(4725)x1 1@(87.5)x1 3@(87.5)x1 1@(5387.5)x1 2@(87.5)x1 3@(4725)x1 4@(2737.5)x1

鋁材開料清單 X85734

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85734-02RW	(餘料)2	695.0	27	3	0	1	2@(450)x1
X85734-02LW, X85734-02RW	1-4	695.0		24	4	0	1@(450)x1 2@(2550)x1 3@(450)x1 4@(3950)x1
X85734-01L-01W, X85734-01R-01W, X85734-03L-01W, X85734-03R-01W, X85734-07L-01W, X85734-07R-01W, X85734-08L-01W, X85734-08R-01W	(餘料)4, 13, 22, 26, 29, 32, 35, 35	657.5	283	26	0	8	4@(637.5)x1 13@(87.5)x1 22@(87.5)x1 26@(87.5)x1 29@(87.5)x1 32@(87.5)x1 35@(1412.5)x1 35@(750)x1
X85734-01L-01W, X85734-01R-01W, X85734-03L-01W, X85734-03R-01W, X85734-	5-35	657.5		257	31	0	5-12@(87.5)x8 13@(3400)x1 14-21@(87.5)x8
X85734-07L-02W, X85734-07R-02W	(餘料)35, 37	647.5	27	6	0	2	35@(97.5)x1 37@(177.5)x1
X85734-07L-02W, X85734-07R-02W	36-38	647.5		21	3	0	36@(177.5)x1 37@(3440)x1 38@(830)x1
X85734-07L-03W, X85734-07R-03W	(餘料)4, 38, 40	607.5	27	8	0	3	4@(25)x1 38@(217.5)x1 40@(537.5)x1
X85734-07L-03W, X85734-07R-03W	39-41	607.5		19	3	0	39@(537.5)x1 40@(4212.5)x1 41@(1762.5)x1
X85734-04L-01W	(餘料)41	542.5	27	3	0	1	41@(120)x1
X85734-04L-01W, X85734-04R-02W	42-44	542.5		24	3	0	42-43@(27.5)x2 44@(4955)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6100, 總長料支數: 40, 總開料支數: 359

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.23

### 鋁材開料清單 X85733

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85733-02RW	(餘料)2	695.0	27	3	0	1	2@(450)x1
X85733-02LW, X85733-02RW	1-4	695.0		24	4	0	1@(450)x1 2@(2550)x1 3@(450)x1 4@(3950)x1
X85733-01L-01W, X85733-01R-01W, X85733-03LW, X85733-05LW, X85733-05RW, X85733-07L-01W, X85733-07R-01W, X85733-08L-01W, X85733-08R-01W	(餘料)4, 13, 21-22, 22, 22, 25, 28, 30	657.5	251	35	0	9	4@(637.5)x1 13@(87.5)x1 21@(87.5)x1 22@(4062.5)x1 22@(3400)x1 22@(87.5)x1 25@(87.5)x1 28@(87.5)x1 30@(87.5)x1
X85733-01L-01W, X85733-01R-01W, X85733-03RW, X85733-07L-01W, X85733-	5-32	657.5		216	28	0	5-12@(87.5)x8 13@(5387.5)x1 14-20@(87.5)x7
X85733-07L-02W, X85733-07R-02W	(餘料)32-33	647.5	27	7	0	2	32@(147.5)x1 33@(177.5)x1
X85733-07L-02W, X85733-07R-02W	33-35	647.5		20	3	0	33@(830)x1 34@(177.5)x1 35@(4092.5)x1
X85733-07L-03W, X85733-07R-03W	(餘料)4, 35-36	607.5	27	9	0	3	4@(25)x1 35@(417.5)x1 36@(537.5)x1
X85733-07L-03W, X85733-07R-03W	36-38	607.5		18	3	0	36@(1762.5)x1 37@(537.5)x1 38@(4825)x1
X85733-04L-01W, X85733-04R-02W	(餘料)38-39	542.5	27	13	0	2	38@(445)x1 39@(27.5)x1
X85733-04L-01W, X85733-04R-02W	39-40	542.5		14	2	0	39@(2765)x1 40@(1670)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 33, 總開料支數: 214

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.41

### 鋁材開料清單 X85732

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85732-03-06W, X85732-06R-08W	(餘料)4-5	1675.0	15	3	0	2	4-5@(910)x2
X85732-01-08W, X85732-06L-08W	1-5	1675.0		12	5	0	1-3@(910)x3 4@(2590)x1
X85732-06L-06W, X85732-06R-06W	(餘料)9-10	1575.0	14	2	0	2	9@(1210)x1 10@(2790)x1
X85732-01-06W, X85732-06L-06W	6-10	1575.0		12	5	0	6-8@(1210)x3 9@(2790)x1 10@(4370)x1
X85732-01-05W	(餘料)10	1437.5	7	1	0	1	10@(1347.5)x1
X85732-01-05W, X85732-07-02W	11-12	1437.5		6	2	0	11@(180)x1 12@(3065)x1
X85732-02LW, X85732-02RW, X85732-08LW, X85732-08RW	(餘料)6-10, 12, 14, 16, 16	1170.0	27	14	0	9	6-9@(35)x4 10@(172.5)x1 12@(715)x1 14@(75)x1 16@(2425)x1 16@(75)x1
X85732-02LW, X85732-02RW	13-16	1170.0		13	4	0	13@(75)x1 14@(4775)x1 15@(75)x1 16@(3600)x1
X85732-06L-10W	(餘料)21	992.5	26	2	0	1	21@(962.5)x1
X85732-01-10W, X85732-06R-10W	17-22	992.5		24	6	0	17-20@(962.5)x4 21@(2957.5)x1 22@(4952.5)x1
X85732-01-02W, X85732-03-02W, X85732-06L-02W, X85732-06R-02W	(餘料)1-5, 17-23, 23, 23	792.5	21	20	0	14	1-5@(112.5)x5 17-21@(165)x5 22@(167.5)x1 23@(4355)x1 23@(3557.5)x1 23@(1962.5)x1
X85732-01-02W	23	792.5		1	1	0	23@(5152.5)x1
X85732-01-07W, X85732-03-05W, X85732-06L-07W	(餘料)12, 23, 26, 26	692.5	30	8	0	4	12@(17.5)x1 23@(567.5)x1 26@(2462.5)x1 26@(370)x1
X85732-01-07W, X85732-06R-07W	24-27	692.5		22	4	0	24-25@(370)x2 26-27@(3857.5)x2
X85732-01-01W, X85732-03-01W, X85732-06L-01W, X85732-06R-01W	(餘料)27, 29, 29, 29	592.5	21	10	0	4	27@(272.5)x1 29@(4157.5)x1 29@(2962.5)x1 29@(2365)x1
X85732-01-01W	28-29	592.5		11	2	0	28@(572.5)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 33, 總開料支數: 214

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.41

**鋁材開料清單** X85732

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85732-01-09W, X85732-06L-09W, X85732-06R-09W	(餘料)23, 28-29, 31, 31	492.5	26	9	0	5	23@(70)x1 28@(75)x1 29@(375)x1 31@(2467.5)x1 31@(1472.5)x1
X85732-01-09W	30-31	492.5		17	2	0	30@(477.5)x1 31@(2965)x1
X85732-05-01W, X85732-09-01W, X85732-09-02W	(餘料)24-26, 29-32, 32	342.5	27	11	0	8	24-26@(22.5)x3 29@(27.5)x1 30@(130)x1 31@(82.5)x1 32@(390)x1 32@(42.5)x1
X85732-05-01W, X85732-09-02W	32-33	342.5		16	2	0	32@(737.5)x1 33@(5602.5)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 96, 總開料支數: 693

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.7

### 鋁材開料清單 X85731

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85731-16-07W	(餘料)10	1675.0	29	1	0	1	10@(2590)x1
X85731-02-07W, X85731-07-05W	1-10	1675.0		28	10	0	1-9@(910)x9 10@(4270)x1
X85731-02-05W, X85731-07-06W, X85731-16-05W	(餘料)10, 19, 19	1575.0	28	3	0	3	10@(1010)x1 19@(2790)x1 19@(1210)x1
X85731-02-05W	11-19	1575.0		25	9	0	11-18@(1210)x8
X85731-02-04W	20-23	1437.5	13	13	4	0	20-22@(180)x3 23@(4507.5)x1
X85731-04LW, X85731-04RW	(餘料)23, 26	1298.0	27	4	0	2	23@(598.5)x1 26@(738)x1
X85731-04LW, X85731-04RW	24-29	1298.0		23	6	0	24-25@(738)x2 26@(2041)x1 27-29@(738)x3
X85731-21LW	(餘料)11	1170.0	1	1	0	1	11@(35)x1
X85731-02-09W, X85731-16-09W	(餘料)10, 12-19, 33	992.5	28	10	0	10	10@(12.5)x1 12-19@(212.5)x8 33@(1960)x1
X85731-02-09W	30-33	992.5		18	4	0	30-32@(962.5)x3
X85731-03LW, X85731-03RW	(餘料)1-9, 30-33, 33	823.0	27	14	0	14	1-9@(82)x9 30-32@(134.5)x3 33@(1132)x1 33@(304)x1
X85731-03RW	34-35	823.0		13	2	0	34@(154)x1 35@(982)x1
X85731-02-02W, X85731-07-02W, X85731-16-02W	(餘料)35, 39, 39	792.5	28	3	0	3	35@(184.5)x1 39@(1962.5)x1 39@(1165)x1
X85731-02-02W	36-39	792.5		25	4	0	36-38@(367.5)x3 39@(2760)x1
X85731-09-02W	(餘料)24-29, 39	722.5	54	7	0	7	24-29@(10.5)x6 39@(437.5)x1
X85731-09-02W	40-45	722.5		47	6	0	40-44@(130)x5
X85731-09-03W	(餘料)45	712.5	27	1	0	1	45@(140)x1
X85731-09-03W	46-49	712.5		26	4	0	46-48@(210)x3 49@(4515)x1
X85731-20RW	(餘料)49	695.0	1	1	0	1	49@(3815)x1
X85731-02-06W, X85731-07-04W, X85731-16-06W	(餘料)49, 55, 55	692.5	50	9	0	3	49@(327.5)x1 55@(3857.5)x1 55@(2462.5)x1
X85731-02-06W	50-55	692.5		41	6	0	50-54@(370)x5 55@(5252.5)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 96, 總開料支數: 693

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.7

**鋁材開料清單 X85731**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85731-01L-01W, X85731-01R-01W, X85731-08LW, X85731-08RW	(餘料)55, 65, 75, 75	690.0	162	11	0	4	55@(377.5)x1 65@(390)x1 75@(2475)x1 75@(1085)x1
X85731-01L-01W, X85731-01R-01W	56-75	690.0		151	20	0	56-64@(390)x9 65@(3170)x1
X85731-09-04W	(餘料)75	672.5	27	1	0	1	75@(407.5)x1
X85731-09-04W	76-79	672.5		26	4	0	76-78@(530)x3 79@(4595)x1
X85731-10W, X85731-11W, X85731-14-02W, X85731-15-01W, X85731-17-01W, X85731-19-01W	(餘料)79, 87, 87, 87-88, 88	657.5	77	16	0	6	79@(620)x1 87@(2637.5)x1 87@(1312.5)x1 87@(650)x1 88@(2637.5)x1 88@(1312.5)x1
X85731-10W, X85731-15-01W	80-88	657.5		61	9	0	80-86@(650)x7 87@(3962.5)x1
X85731-14-03W	(餘料)88	647.5	1	1	0	1	88@(660)x1
X85731-15-02W	(餘料)80	642.5	1	1	0	1	80@(2.5)x1
X85731-14-04W	(餘料)79	607.5	1	1	0	1	79@(7.5)x1
X85731-02-01W, X85731-07-01W	(餘料)23, 81-88, 90	592.5	28	10	0	10	23@(1)x1 81-87@(52.5)x7 88@(62.5)x1 90@(572.5)x1
X85731-02-01W, X85731-16-01W	89-91	592.5		18	3	0	89@(572.5)x1 90@(1170)x1
X85731-01L-02W, X85731-01R-03W	(餘料)91-92	575.0	27	14	0	2	91@(132.5)x1 92@(150)x1
X85731-01L-02W, X85731-01R-03W	92-93	575.0		13	2	0	92@(3050)x1 93@(1310)x1
X85731-02-08W, X85731-16-08W	(餘料)76-78, 89-90, 93, 95	492.5	28	8	0	7	76-78@(32.5)x3 89-90@(75)x2 93@(315)x1 95@(975)x1
X85731-02-08W	94-95	492.5		20	2	0	94@(477.5)x1 95@(1472.5)x1
X85731-05L-02W, X85731-05R-02W	(餘料)39, 56-75, 94-95	375.0	27	24	0	23	39@(57.5)x1 56-74@(10)x19 75@(27.5)x1 94@(97.5)x1 95@(215)x1
X85731-05R-02W	96	375.0		3	1	0	96@(4810)x1
X85731-16-10W	(餘料)36	342.5	1	1	0	1	36@(20)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 92, 總開料支數: 699

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.77

### 鋁材開料清單 X85730

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85730-02-07W, X85730-10-07W	1-10	1675.0	28	28	10	0	1-9@(910)x9 10@(4270)x1
X85730-02-05W, X85730-10-05W	(餘料)10, 19	1575.0	28	3	0	2	10@(1110)x1 19@(2790)x1
X85730-02-05W	11-19	1575.0		25	9	0	11-18@(1210)x8 19@(4370)x1
X85730-02-04W	(餘料)19	1437.5	13	1	0	1	19@(1347.5)x1
X85730-02-04W	20-22	1437.5		12	3	0	20-22@(180)x3
X85730-04LW, X85730-13LW	(餘料)11-19, 26	1170.0	28	10	0	10	11-18@(35)x8 19@(172.5)x1 26@(1250)x1
X85730-04LW, X85730-04RW	23-26	1170.0		18	4	0	23-25@(75)x3 26@(2425)x1
X85730-02-09W	(餘料)10, 26	992.5	28	2	0	2	10@(112.5)x1 26@(252.5)x1
X85730-02-09W, X85730-10-09W	27-32	992.5		26	6	0	27-31@(962.5)x5 32@(4952.5)x1
X85730-02-02W	(餘料)1-9, 27-32	792.5	28	20	0	15	1-9@(112.5)x9 27-31@(165)x5 32@(167.5)x1
X85730-02-02W, X85730-10-02W	33-34	792.5		8	2	0	33@(367.5)x1 34@(5152.5)x1
X85730-03LW, X85730-03RW, X85730-12RW	(餘料)34-35, 37	695.0	28	10	0	3	34@(252.5)x1 35@(350)x1 37@(2450)x1
X85730-03LW, X85730-03RW	35-37	695.0		18	3	0	35@(1750)x1 36@(350)x1
X85730-02-06W, X85730-10-06W	(餘料)37, 44	692.5	56	5	0	2	37@(357.5)x1 44@(2462.5)x1
X85730-02-06W	38-44	692.5		51	7	0	38-43@(370)x6 44@(3857.5)x1
X85730-01L-01W, X85730-01R-01W, X85730-05-01W, X85730-06-01W, X85730-08-01W, X85730-09-01W	(餘料)44, 54, 64, 73, 80, 80	657.5	293	18	0	6	44@(475)x1 54@(650)x1 64@(650)x1 73@(650)x1 80@(2637.5)x1 80@(650)x1
X85730-01L-01W, X85730-06-03W, X85730-07-03W	45-81	657.5		275	37	0	45-53@(650)x9
X85730-06-03W, X85730-07-03W	(餘料)81, 84	647.5	28	8	0	2	81@(57.5)x1 84@(3992.5)x1
X85730-06-03W	82-84	647.5		20	3	0	82-83@(77.5)x2 84@(4645)x1
X85730-06-04W, X85730-07-04W	(餘料)45-72	607.5	28	28	0	28	45-72@(37.5)x28
X85730-02-01W, X85730-10-01W	(餘料)73-80, 84, 86	592.5	28	15	0	10	73-80@(52.5)x8 84@(407.5)x1 86@(2962.5)x1
X85730-02-01W	85-86	592.5		13	2	0	85@(572.5)x1 86@(3560)x1
X85730-01L-05W, X85730-01R-06W, X85730-08-02W	(餘料)85-87, 89	542.5	28	9	0	4	85@(25)x1 86@(225)x1 87@(475)x1 89@(4855)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 92, 總開料支數: 699

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.77

**鋁材開料清單** X85730

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85730-01L-05W, X85730-01R-06W	87-89	542.5		19	3	0	87@(1570)x1 88@(475)x1
X85730-02-08W, X85730-10-08W	(餘料)89, 91	492.5	29	10	0	2	89@(377.5)x1 91@(1472.5)x1
X85730-02-08W	90-91	492.5		19	2	0	90@(477.5)x1 91@(1970)x1
X85730-10-10W	(餘料)33, 35-44, 84, 87-91	342.5	28	20	0	17	33@(20)x1 35-36@(2.5)x2 37@(10)x1 38-43@(22.5)x6 44@(127.5)x1 84@(60)x1 87-88@(127.5)x2 89@(30)x1 90@(130)x1 91@(82.5)x1
X85730-10-10W	92	342.5		8	1	0	92@(3170)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 27

**鋁材開料清單** X85728

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 20.42

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85728-01RW, X85728-01LW, X85728-01RW	(餘料)5, 1-9	1570.0	27	27	9	1	5@(1225)x1 1-4@(1225)x4 5@(4375)x1 6-9@(1225)x4

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 5450, 總長料支數: 53, 總開料支數: 56

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 40

**鋁材開料清單** X85727

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85727-03RW, X85727-06LW	1-2	3655.0	2	2	2	0	1-2@(1740)x2
X85727-04LW, X85727-04RW, X85727-05LW, X85727-05RW	3-52	3135.0	50	50	50	0	3-52@(2260)x50
X85727-02LW	53	2312.5	1	1	1	0	53@(3082.5)x1
X85727-07RW	(餘料)53	2269.5	1	1	0	1	53@(808)x1
X85727-01LW, X85727-01RW	(餘料)1, 1	865.0	2	2	0	2	1@(870)x1 1@(0)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3950, 總長料支數: 16, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.46

**鋁材開料清單** X85726-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85726-10LW, X85726-10RW, X85726-11LW, X85726-11RW, X85726-13LW, X85726-13RW	1-16	3640.0	16	16	16	0	1-16@(255)x16

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 416, 總開料支數: 416

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85726-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85726-01LW, X85726-01RW, X85726-03LW, X85726-03RW, X85726-05LW, X85726-05RW, X85726-07LW, X85726-07RW	1-416	3120.0	416	416	416	0	1-416@(75)x416

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 5000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 2

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 26.1

**鋁材開料清單** X85725-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85725-03RW, X85725-04RW	1-2	3640.0	2	2	2	0	1-2@(1305)x2

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 52, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85725-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85725-01LW, X85725-01RW, X85725-02LW, X85725-02RW	1-52	3120.0	52	52	52	0	1-52@(75)x52

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3950, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.46

**鋁材開料清單** X85724-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85724-04W	1	3640.0	1	1	1	0	1@(255)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 26, 總開料支數: 26

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85724-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85724-02W, X85724-03W	1-26	3120.0	26	26	26	0	1-26@(75)x26

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3950, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.46

**鋁材開料清單** X85723-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85723-05W	1	3640.0	1	1	1	0	1@(255)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 26, 總開料支數: 26

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85723-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85723-01W, X85723-03W	1-26	3120.0	26	26	26	0	1-26@(75)x26

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3950, 總長料支數: 5, 總開料支數: 5

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.46

**鋁材開料清單** X85722-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85722-08W, X85722-09W	1-5	3640.0	5	5	5	0	1-5@(255)x5

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 156, 總開料支數: 156

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85722-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85722-01W, X85722-02W, X85722-03W, X85722-04W	1-156	3120.0	156	156	156	0	1-156@(75)x156

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3950, 總長料支數: 6, 總開料支數: 6

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.46

**鋁材開料清單** X85721-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85721-07W, X85721-09W	1-6	3640.0	6	6	6	0	1-6@(255)x6

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 156, 總開料支數: 156

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85721-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85721-01W, X85721-02W, X85721-03W, X85721-04W	1-156	3120.0	156	156	156	0	1-156@(75)x156

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 5000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 9

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 26.1

**鋁材開料清單** X85720-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85720-10W, X85720-11W, X85720-12W	1-9	3640.0	9	9	9	0	1-9@(1305)x9

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 234, 總開料支數: 234

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

### 鋁材開料清單 X85720-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85720-01W, X85720-02W, X85720-03W, X85720-04W, X85720-05W, X85720-06W, X85720-07W	1-234	3120.0	234	234	234	0	1-234@(75)x234

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 5000, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 26.1

**鋁材開料清單** X85719-02

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85719-10W, X85719-11W	1-8	3640.0	8	8	8	0	1-8@(1305)x8

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 3250, 總長料支數: 234, 總開料支數: 234

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.31

**鋁材開料清單** X85719-01

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85719-01W, X85719-02W, X85719-03W, X85719-04W, X85719-05W, X85719-06W, X85719-07W	1-234	3120.0	234	234	234	0	1-234@(75)x234

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 32, 總開料支數: 755

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.18

**鋁材開料清單** X85476

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85476-01W	1-32	234.0	755	755	32	0	1-31@(214)x31 32@(3321)x1

工程號碼: , 工程名稱: J851

開料長度: 6000, 總長料支數: 128, 總開料支數: 3128

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.55

**鋁材開料清單** X84504

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X84504-03W	1-98	1240.0	391	391	98	0	1-97@(970)x97 98@(2215)x1
X84504-04W	(餘料)1-98	240.0	782	300	0	98	1-97@(235)x97 98@(10)x1
X84504-04W	99-119	240.0		482	21	0	99-118@(70)x20 119@(5460)x1
X84504-01W	(餘料)1-97, 99-119	38.0	1564	631	0	118	1-97@(20)x97 99-118@(27)x20 119@(42)x1
X84504-01W	120-126	38.0		933	7	0	120-125@(16)x6 126@(1435)x1
X84504-02W	(餘料)119, 126	25.0	391	48	0	2	119@(12)x1 126@(25)x1
X84504-02W	127-128	25.0		343	2	0	127@(10)x1 128@(1600)x1