



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/2638

修改版次：A

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：^{後裝}窗大貨(地盤用玻璃 BM)

收件人：羅小姐

發件人：Leung Hin Wai

日期：31/12/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

附頁玻璃 BM 和加工圖可以加工，須分座分層出貨及裝箱。

¹²第十一頁和¹²第十二頁是位置表

請在 3月 前完成上列要求。

附：

1+12頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-_____

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文(積) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

第一頁 修改 BM


 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851	計算: 曾建平	日期: 29/12/2020	送呈: 施哥						
地盤名稱: 青衣明邨匯		核對: 日期:	副本:								
項目類別: 後裝鋁窗+FD+趟門		批准: 日期:	A/C Code:								
修改版次:		總計玻璃面積 (平方米): 3672.936		此BM依據							
序號	修改內容	玻璃圖號	樓座(單位)	樓層	顏色與類型	玻璃尺寸			數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注
						厚度 (mm)	寬度 (mm)	高度 (mm)			
1		T1-W1-#1	T1A(E,G), T1(F)	1/F~31/F		12	511.0	1216.5	81	50.352	
2		T1-W1-#2	T1A(E,G), T1(F)	1/F~31/F		12	511.0	772.5	81	31.975	
3		T1-W1-#3	T1A(E,G), T1(F)	1/F~31/F		12	697.0	2240.5	162	252.984	
4		T2-W1-#1	T2(E,F,H), T2A(D)	1/F~31/F		12	511.0	1216.5	107	66.515	
5		T2-W1-#2	T2(E,F,H), T2A(D)	1/F~31/F		12	511.0	772.5	107	42.238	
6		T2-W1-#3	T2(E,F,H), T2A(D)	1/F~31/F		12	697.0	2240.5	214	334.188	
7		T1-W31-#1	T1A(E,G), T1(F)	32/F~33/F		12	511.0	1216.5	6	3.730	
8		T1-W31-#2	T1A(E,G), T1(F)	32/F~33/F		12	511.0	772.5	6	2.368	
9		T1-W31-#3	T1A(E,G), T1(F)	32/F~33/F		12	697.0	2240.5	12	18.740	
10		T2-W31-#1	T2(E,F,H), T2A(D)	32/F~33/F		12	511.0	1216.5	8	4.973	
11		T2-W31-#2	T2(E,F,H), T2A(D)	32/F~33/F		12	511.0	772.5	8	3.158	
12		T2-W31-#3	T2(E,F,H), T2A(D)	32/F~33/F		12	697.0	2240.5	16	24.986	
13		T1-W1R-#1	T1A(D,F), T1(G,E)	1/F~31/F		12	511.0	1216.5	108	67.136	
14		T1-W1R-#2	T1A(D,F), T1(G,E)	1/F~31/F		12	511.0	772.5	108	42.633	
15		T1-W1R-#3	T1A(D,F), T1(G,E)	1/F~31/F		12	697.0	2240.5	216	337.312	
16		T2-W1R-#1	T2(G), T2A(B,C,E)	1/F~31/F		12	511.0	1216.5	105	65.271	
17		T2-W1R-#2	T2(G), T2A(B,C,E)	1/F~31/F		12	511.0	772.5	105	41.448	
18		T2-W1R-#3	T2(G), T2A(B,C,E)	1/F~31/F		12	697.0	2240.5	210	327.942	
19		T1-W31R-#1	T1A(D,F), T1(G,E)	32/F~33/F		12	511.0	1216.5	8	4.973	
20		T1-W31R-#2	T1A(D,F), T1(G,E)	32/F~33/F		12	511.0	772.5	8	3.158	
21		T1-W31R-#3	T1A(D,F), T1(G,E)	32/F~33/F		12	697.0	2240.5	16	24.986	
22		T2-W31R-#1	T2(G), T2A(B,C,E)	32/F~33/F		12	511.0	1216.5	8	4.973	
23		T2-W31R-#2	T2(G), T2A(B,C,E)	32/F~33/F		12	511.0	772.5	8	3.158	
24		T2-W31R-#3	T2(G), T2A(B,C,E)	32/F~33/F		12	697.0	2240.5	16	24.986	
25		T1-W21-#1	T1A(C)	1/F~31/F		12	486.0	1216.5	27	15.963	
26		T1-W21-#2	T1A(C)	1/F~31/F		12	486.0	772.5	27	10.137	
27		T1-W21-#3	T1A(C)	1/F~31/F		12	697.0	2240.5	54	84.328	
28		T1-W51-#1	T1A(C)	32/F~33/F		12	486.0	1216.5	2	1.182	
29		T1-W51-#2	T1A(C)	32/F~33/F		12	486.0	772.5	2	0.751	
30		T1-W51-#3	T1A(C)	32/F~33/F		12	697.0	2240.5	4	6.247	
31		T1-W5-#1	T1A(C)	1/F~31/F		12	486.0	1691.0	27	22.189	
32		T1-W5-#2	T1A(C)	1/F~31/F		12	486.0	1691.0	27	22.189	
33		T1-W5-#3	T1A(C)	1/F~31/F		12	567.5	2286.0	27	35.027	
34		T2-W5R-#1	T2A(B)	1/F~31/F		12	486.0	1691.0	26	21.367	

GREY BLUE MONOLITHIC
GLASS (12mm) (GL02)
三鑫玻璃樣板編號:
D20010211(12SSC1-60T(HS))強化
玻璃

第二頁 訂貨單

BM編號:		工程號:		J-851		計算:		曾建平		日期:		29/12/2020		送呈:					
修改內容		樓層		樓座(單位)		玻璃圖號		顏色與類型		厚度 (mm)		玻璃尺寸		數量 (塊)		總面積 (平方米)		備注	
序號	修改內容	樓層	樓座(單位)	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	寬度 (mm)	高度 (mm)	數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注	日期:	副本:	日期:	A/C Code:	此BM依據			
35		1/F~31/F	T2A(B)	T2-W5R-#2	GREY BLUE MONOLITHIC GLASS (12mm) (GL02) 三鑫玻璃樣板編號: D20010211(12SSC1-60T(HS))強化玻璃	12	486.0	1691.0	26	21.367									
36		1/F~31/F	T2A(B)	T2-W5R-#3		12	567.5	2286.0	26	33.730									
37		32/F~33/F	T1A(C)	T1-W35-#1		12	486.0	1691.0	2	1.644									
38		32/F~33/F	T1A(C)	T1-W35-#2		12	486.0	1691.0	2	1.644									
39		32/F~33/F	T1A(C)	T1-W35-#3		12	567.5	2286.0	2	2.595									
40		32/F~33/F	T2A(B)	T2-W35R-#1		12	486.0	1691.0	2	1.644									
41		32/F~33/F	T2A(B)	T2-W35R-#2		12	486.0	1691.0	2	1.644									
42		32/F~33/F	T2A(B)	T2-W35R-#3		12	567.5	2286.0	2	2.595									
43		35/F	T2A(A)	T2-W65-#1		12	531.0	1691.0	2	1.796									
44		35/F	T1 LOBBY	T1-W59B-#1		12	564.0	2414.0	2	2.723									
45		35/F	T1 LOBBY	T1-W59B-#2		12	549.0	2414.0	1	1.325									
46		35/F	T1 LOBBY	T1-W59C-#1		12	581.0	2414.0	2	2.805									
47		35/F	T1 LOBBY	T1-W59C-#2		12	566.0	2414.0	1	1.366									
48		35/F	T1A LOBBY	T1-W59D-#1		12	648.0	2414.0	2	3.129									
49		35/F	T1A LOBBY	T1-W59D-#2		12	633.0	2414.0	1	1.528									
50		33/F	T2A(A)	T2-W55-#1		12	946.0	1556.0	1	1.472									
51		35/F	T2A(A)	T2-W56-#2		12	946.0	2006.0	1	1.898									
52		35/F	T2 LOBBY	T2-W59-#1		12	681.0	2414.0	2	3.288									
53		35/F	T2 LOBBY	T2-W59-#2		12	666.0	2414.0	1	1.608									
54		35/F	T2 LOBBY	T2-W59A-#1		12	706.0	2414.0	2	3.409									
55		35/F	T2A(A)	T2-W62-#1		12	498.0	2414.0	2	2.404									
56		35/F	T2A(A)	T2-W62-#2		12	483.0	2414.0	1	1.166									
57		35/F	T2(B)	T2-W74-#1		12	856.0	2414.0	1	2.066									
58		1/F	T1(A)	T1-W25-#1		12	651.0	2118.0	1	1.379									
59		1/F	T2(A)	T2-W13-#1		12	501.0	2218.0	1	1.111									
60		U/G	U/G(WATCHMAN QUARTER)	UG-W7-#1		12	746.0	1446.0	1	1.079									
61																			
62		1/F~31/F	T1(A)	T1-W9-#1		GREY BLUE MONOLITHIC GLASS (12mm) w/ FROSTED TEXTURE AT INNER SURFACE (GL06) 三鑫玻璃樣板編號: D19120228(12HYPP)強化玻璃	12	546.0	796.0	27	11.735								
63		32/F	T1(A)	T1-W39-#1			12	546.0	796.0	1	0.435								
64		1/F~31/F	T2(A)	T2-W9-#1			12	546.0	796.0	26	11.300								
65		32/F	T2(A)	T2-W39-#1			12	546.0	796.0	1	0.435								
66		1/F~31/F	T1A(A)	T1-12-#1			12	531.0	971.5	27	13.928								
67		32/F	T1A(A)	T1-42-#1			12	531.0	1321.5	1	0.702								


第三頁 訂貨單

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				J-851		曾建平		日期: 29/12/2020		送呈: 施哥		
地盤名稱:		青衣明邨匯		計算:		日期:		日期:		副本:		
項目類別:		後裝鋁窗+FD+趟門		核對:		日期:		日期:		A/C Code:		
修改版次:				批准:		日期:		日期:		此BM依據		
BM編號:				總計玻璃面積 (平方米):		3672.936						
序號	修改內容	玻璃圖號	樓座(單位)	樓層	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸 寬度 (mm) 高度 (mm)	數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注		
68		T1-W57-#1	T1A(A)	33/F	GREY BLUE MONOLITHIC GLASS (12mm) w/ FROSTED TEXTURE AT INNER SURFACE (GL06) 三鑫玻璃樣板 編號: D19120228(12HYP)強化玻璃	12	581.0 971.0	1	0.516			
69		T1-W58-#1	T1A(A)	35/F		12	581.0 1096.0	1	0.582			
70		T1-W10A-#1	T1(D)	2/F~31/F		12	546.0 1056.5	26	14.998			
71		T2-W10-#1	T2(D)	2/F~31/F		12	546.0 1056.5	29	16.729			
72		T1-W77-#1	T1(A)	35/F		12	546.0 1006.0	2	1.099		包含T1-W77A-#1	
73		T1-W40A-#1	T1(D)	32/F		12	546.0 1056.0	1	0.577			
74		T2-W40A-#1	T2(D)	32/F~33/F		12	546.0 1056.0	2	1.153			
75		T1-W38B-#1	T1(B)	35/F		12	546.0 1056.0	2	1.153		包含T1-W38C-#1	
76		T2-W64-#1	T2(B)	35/F		12	546.0 1056.0	1	0.577			
77		T1-W54-#1	T1(A)	33/F		12	446.0 1056.0	2	0.942		包含T1-W54A-#1	
78		T1-W26-#1	T1(D)	1/F		12	501.0 2168.0	1	1.086			
79		T2-W26-#1	T2(D)	1/F		12	501.0 2168.0	1	1.086			
80												
81		T1-W18-#1	T1(D)	1/F~31/F		8mm GREY BLUE Heat Strengthen Glass(Outside)+12mm Air+8mm Clear+Tempered Glass(Inside) (GL01) 編號: D19110483(8SSN1-607(HS)+12A+8C)室外半強化, 室內強化玻璃	28	569.5 2353.0	27	36.181		
82		T1-W18-#2	T1(D)	1/F~31/F			28	228.0 2438.5	27	15.011		
83		T2-W18R-#1	T2(D)	1/F~31/F			28	228.0 2438.5	27	15.011		
84		T2-W18R-#2	T2(D)	1/F~31/F			28	569.5 2353.0	27	36.181		
85		T1-W20-#1	T1(A)	1/F~31/F			28	358.0 2438.5	27	23.571		
86		T1-W20-#2	T1(A)	1/F~31/F			28	569.5 2353.0	27	36.181		
87		T2-W20R-#1	T2(A)	1/F~31/F			28	569.5 2353.0	26	34.841		
88		T2-W20R-#2	T2(A)	1/F~31/F			28	358.0 2438.5	26	22.698		
89		T1-W48-#1	T1(D)	32/F~33/F			28	569.5 2460.0	2	2.802		
90		T1-W48-#2	T1(D)	32/F~33/F			28	228.0 2548.5	2	1.162		
91		T2-W48R-#1	T2(D)	32/F~33/F			28	569.5 2460.0	2	2.802		
92		T2-W48R-#2	T2(D)	32/F~33/F			28	228.0 2548.5	2	1.162		
93		T1-W50-#1	T1(A)	32/F~33/F			28	358.0 2548.5	2	1.825		
94		T1-W50-#2	T1(A)	32/F~33/F			28	569.5 2460.0	2	2.802		
95		T2-W50R-#1	T2(A)	32/F~33/F			28	358.0 2548.5	2	1.825		
96		T2-W50R-#2	T2(A)	32/F~33/F			28	569.5 2460.0	2	2.802		
97		T2-W19A1-#1	T2A(A)	1/F~31/F	28		569.5 2353.0	26	34.841			
98		T2-W19A1-#2	T2A(A)	1/F~31/F	28		603.0 2438.5	26	38.231			
99		T2-W49A1-#1	T2A(A)	32/F~33/F	28		569.5 2460.0	2	2.802			
100		T2-W49A1-#2	T2A(A)	32/F~33/F	28		603.0 2548.5	2	3.073			
101		T1-W78-#1	T1A(A)	35/F	28	561.0 2140.0	1	1.201				

第四頁訂貨單

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851	計算: 曾建平	日期: 29/12/2020	送呈: 施哥						
地盤名稱: 青衣明趣匯 <td>核對:</td> <td>日期:</td> <td>副本:</td> <td></td>		核對:	日期:	副本:							
項目類別: 後裝鉛窗+FD+趟門 <td>批准:</td> <td>日期:</td> <td>A/C Code:</td> <td></td>		批准:	日期:	A/C Code:							
修改版次:		總計玻璃面積 (平方米): 3672.936		此BM依據							
序號	修改內容	玻璃圖號	樓座(單位)	樓層	顏色與類型	玻璃尺寸			數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注
						厚度 (mm)	寬度 (mm)	高度 (mm)			
102		T1-W19A1-#1	T1A(A)	1/F~31/F	8mm GREY BLUE Heat Strengthen Glass(Outside)+12mm Air+8mm Clear+Tempered Glass(Inside) (GL01) 編號: D19110483(8SSN1-607(HS)+12A+8C)室外半強化, 室內強化玻璃	28	730.0	2305.5	54	90.883	
103		T1-W19B1-#1	T1(B)	1/F~31/F		28	735.0	2305.5	54	91.505	
104		T1-W19D-#1	T1(D)	1/F~31/F		28	765.0	2305.5	54	95.240	
105		T1-W19B2R-#1	T1A(B)	2/F~31/F		28	730.0	2305.5	52	87.517	
106		T1-W19CR-#1	T1(C)	1/F~31/F		28	735.0	2305.5	54	91.505	
107		T1-W19A2R-#1	T1(A)	1/F~31/F		28	910.0	2305.5	54	113.292	
108		T1-W49A1-#1	T1A(A)	32/F~33/F		28	726.5	2415.5	4	7.019	
109		T1-W49B1-#1	T1(B)	32/F		28	731.5	2415.5	2	3.534	
110		T1-W49D-#1	T1(D)	32/F		28	761.5	2415.5	2	3.679	
111		T1-W49B2R-#1	T1A(B)	32/F		28	726.5	2415.5	2	3.510	
112		T1-W49A1R-#1	T1A(A)	33/F		28	726.5	2415.5	2	3.510	
113		T1-W49CR-#1	T1(C)	32/F		28	731.5	2415.5	2	3.534	
114		T1-W49B1R-#1	T1(B)	33/F		28	731.5	2415.5	2	3.534	
115		T1-W49A2R-#1	T1(A)	32/F~33/F		28	906.5	2415.5	4	8.759	
116		T2-W19A2-#1	T2A(A)	1/F~31/F		28	840.0	2305.5	52	100.704	
117		T2-W19A3-#1	T2(A)	1/F~31/F		28	910.0	2305.5	52	109.096	
118		T2-W19C-#1	T2(C)	1/F~31/F		28	735.0	2305.5	54	91.505	
119		T2-W19BR-#1	T2(B)	1/F~31/F	28	735.0	2305.5	52	88.116		
120		T2-W19DR-#1	T2(D)	1/F~31/F	28	765.0	2305.5	54	95.240		
121		T2-W49C-#1	T2(C)	32/F	28	731.5	2415.5	2	3.534		
122		T2-W49B-#1	T2(B)	33/F	28	731.5	2415.5	2	3.534		
123		T2-W49A2-#1	T2A(A)	32/F~33/F	28	836.5	2415.5	4	8.082		
124		T2-W49A3-#1	T2(A)	32/F~33/F	28	906.5	2415.5	4	8.759		
125		T2-W49BR-#1	T2(B)	32/F	28	731.5	2415.5	2	3.534		
126		T2-W49DR-#1	T2(D)	32/F	28	761.5	2415.5	2	3.679		
127		T2-W78-#1	T2A(A)	35/F	28	959.0	2405.5	2	4.614		
128											
129		T1-W76-#1	T1A STAIRCASE	2/F~33/F	CLEAR GLASS (10mm) w/ FROSTED TEXTURE AT INNER SURFACE	10	496.0	896.0	29	12.888	
130		T2-W76-#1	T2A STAIRCASE	2/F~33/F		10	496.0	896.0	27	11.999	
131											

第五頁訂貨BM



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用玻璃B.M.表

BM編號:	修改內容		玻璃圖號	樓座(單位)	樓層	顏色與類型	總計玻璃面積(平方米):			日期:	曾建平	日期:	29/12/2020	送呈:	施哥
	厚度(mm)	寬度(mm)					高度(mm)	數量(塊)	總面積(平方米)						
132			T1-W-LH1	T1A©	1/F~31/F	CLEAR SAFETY GLASS BARRIER (12mm) (GL07) 三鑫玻璃樣板編號: D19110488(12C) 強化玻璃	12	570.0	375.0	29	6.199	GL07(用於 W5/T1, W35/T1, W5R/T2, W35R/T2)			
132			T1-W-LH1	T2A(B)	1/F~31/F		12	570.0	375.0	28	5.985	GL07(用於 W5/T1, W35/T1, W5R/T2, W35R/T2)			
133			T1-W-LH2	T2A(A)	35/F		12	615.0	375.0	1	0.231	用於W65/T2			
134															
135			T1-W24-#1	T1A LOBBY	1/F		12	471.0	921.5	1	0.434				
136			T1-W24-#2	T1A LOBBY	1/F		12	471.0	752.5	1	0.354				
137			T1-W24-#3	T1A LOBBY	1/F		12	321.0	1746.0	1	0.560				
138			T1-W24-#4	T1A LOBBY	1/F		12	567.5	1998.0	1	1.134				
139			T2-W24-#1	T2A LOBBY	1/F	CLEAR GLASS (12mm) w/ FROSTED TEXTURE AT INNER SURFACE (GL08)	12	451.0	921.5	1	0.416				
140			T2-W24-#2	T2A LOBBY	1/F		12	451.0	752.5	1	0.339				
141			T2-W24-#3	T2A LOBBY	1/F		12	341.0	1746.0	1	0.595				
142			T2-W24-#4	T2A LOBBY	1/F		12	567.5	1998.0	1	1.134				
143			T2-W55A-#1	T2A(A)	33/F		12	796.0	1556.0	1	1.239				
144															
								小計		3222	3672.936				


1) 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
 2) 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，除欄河玻璃要寬度方向精磨邊，高度方向粗磨邊。
 3) 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
 4) 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。
 5) 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。

加工注意事項:

第七頁 此項只供參考 請按第一至五頁訂貨

BM編號:		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	29/12/2020	送呈:	施哥	
修改內容		玻璃圖號	樓層	地盤名稱:	青衣明匯	核對:		日期:		副本:		
修改內容		樓座(單位)	樓層	項目類別:	後裝鋁窗+FD+趟門	批准:		日期:		A/C Code:		
修改內容		樓座(單位)	樓層	修改版次:		總計玻璃面積(平方米): 3672.936						
序號	修改內容	樓座(單位)	樓層	顏色與類型	厚度(mm)	寬度(mm)	高度(mm)	數量(塊)	總面積(平方米)	備注		
35	T2-W5R-#2	T2A(B)	1/F~31/F	GREY BLUE MONOLITHIC GLASS (12mm) (GL02) 三鑫玻璃樣板編號: D20010211(12SSC1-60T(HS))強化玻璃	12	486.0	1691.0	26	21.367			
36	T2-W5R-#3	T2A(B)	1/F~31/F		12	567.5	2286.0	26	33.730			
37	T1-W35-#1	T1A(C)	32/F~33/F		12	486.0	1691.0	2	1.644			
38	T1-W35-#2	T1A(C)	32/F~33/F		12	486.0	1691.0	2	1.644			
39	T1-W35-#3	T1A(C)	32/F~33/F		12	567.5	2286.0	2	2.595			
40	T2-W35R-#1	T2A(B)	32/F~33/F		12	486.0	1691.0	2	1.644			
41	T2-W35R-#2	T2A(B)	32/F~33/F		12	486.0	1691.0	2	1.644			
42	T2-W35R-#3	T2A(B)	32/F~33/F		12	567.5	2286.0	2	2.595			
43	T2-W65-#1	T2A(A)	35/F		12	531.0	1691.0	2	1.796			
44	T1-W59B-#1	T1 LOBBY	35/F		12	564.0	2414.0	2	2.723			
45	T1-W59B-#2	T1 LOBBY	35/F		12	549.0	2414.0	1	1.325			
46	T1-W59C-#1	T1 LOBBY	35/F		12	581.0	2414.0	2	2.805			
47	T1-W59C-#2	T1 LOBBY	35/F		12	566.0	2414.0	1	1.366			
48	T1-W59D-#1	T1A LOBBY	35/F		12	648.0	2414.0	2	3.129			
49	T1-W59D-#2	T1A LOBBY	35/F		12	633.0	2414.0	1	1.528			
50	T2-W55-#1	T2A(A)	33/F		12	946.0	1556.0	1	1.472			
51	T2-W56-#2	T2A(A)	35/F		12	946.0	2006.0	1	1.898			
52	T2-W59-#1	T2 LOBBY	35/F		12	681.0	2414.0	2	3.288			
53	T2-W59-#2	T2 LOBBY	35/F		12	666.0	2414.0	1	1.608			
54	T2-W59A-#1	T2 LOBBY	35/F		12	706.0	2414.0	2	3.409			
55	T2-W62-#1	T2A(A)	35/F		12	498.0	2414.0	2	2.404			
56	T2-W62-#2	T2A(A)	35/F		12	483.0	2414.0	1	1.166			
57	T2-W74-#1	T2(B)	35/F		12	856.0	2414.0	1	2.066			
58	T1-W25-#1	T1(A)	1/F		12	651.0	2118.0	1	1.379			
59	T2-W13-#1	T2(A)	1/F		12	501.0	2218.0	1	1.111			
60	UG-W7-#1	U/G(WATCHMAN QUARTER)	U/G		12	746.0	1446.0	1	1.079			
61												
62	T1-W9-#1	T1(A)	1/F~31/F		GREY BLUE MONOLITHIC GLASS (12mm) w/ FROSTED TEXTURE AT INNER SURFACE (GL06) 三鑫玻璃樣板編號: D19120228(12HYP)強化玻璃	12	546.0	796.0	27	11.735		
63	T1-W39-#1	T1(A)	32/F			12	546.0	796.0	1	0.435		
64	T2-W9-#1	T2(A)	1/F~31/F			12	546.0	796.0	26	11.300		
65	T2-W39-#1	T2(A)	32/F			12	546.0	796.0	1	0.435		
66	T1-12-#1	T1A(A)	1/F~31/F			12	531.0	971.5	27	13.928		
67	T1-42-#1	T1A(A)	32/F			12	531.0	1321.5	1	0.702		

此BM只供參考，請按第一至五頁訂貨





美特鋁質有限公司
MTD Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用玻璃B.M.表

BM編號	修改內容		玻璃圖號	樓層	樓座(單位)	顏色與類型	總計玻璃面積(平方米):			日期:	黃漢卿	日期:	送呈:	施哥
	厚度(mm)	寬度(mm)					高度(mm)	數量(塊)	總面積(平方米)					
68	T1-W57-#1	T1(A)	33/F			12	531.0	971.0	1	0.516				
69	T1-W58-#1	T1(A)	35/F			12	531.0	1096.0	1	0.582				
70	T1-W10A-#1	T1(D)	2/F~31/F			12	546.0	1056.5	26	14.998				
71	T2-W10-#1	T2(D)	2/F~31/F			12	546.0	1056.5	29	16.729				
72	T1-W77-#1	T1(A)	35/F			12	546.0	1006.0	2	1.099				包邊 T1-W77A 1#
73	T1-W40A-#1	T1(D)	32/F			12	546.0	1056.0	1	0.577				
74	T2-W40A-#1	T2(D)	32/F~33/F			12	546.0	1056.0	2	1.153				
75	T1-W38B-#1	T1(B)	35/F			12	546.0	1056.0	2	1.153				包邊 T1-W38C 1#
76	T2-W64-#1	T2(B)	35/F			12	546.0	1056.0	1	0.577				
77	T1-W54-#1	T1(A)	33/F			12	446.0	1056.0	2	0.942				包邊 T1-W54A 1#
78	T1-W26-#1	T1(D)	1/F			12	501.0	2168.0	1	1.086				
79	T2-W26-#1	T2(D)	1/F			12	501.0	2168.0	1	1.086				
80														
81	T1-W18-#1	T1(D)	1/F~31/F			28	569.5	2353.0	27	36.181				
82	T1-W18-#2	T1(D)	1/F~31/F			28	228.0	2438.5	27	15.011				
83	T2-W18R-#1	T2(D)	1/F~31/F			28	228.0	2438.5	27	15.011				
84	T2-W18R-#2	T2(D)	1/F~31/F			28	569.5	2353.0	27	36.181				
85	T1-W20-#1	T1(A)	1/F~31/F			28	358.0	2438.5	27	23.571				
86	T1-W20-#2	T1(A)	1/F~31/F			28	569.5	2353.0	27	36.181				
87	T2-W20R-#1	T2(A)	1/F~31/F			28	569.5	2353.0	26	34.841				
88	T2-W20R-#2	T2(A)	1/F~31/F			28	358	2438.5	26	22.698				
89	T1-W48-#1	T1(D)	32/F~33/F			28	569.5	2460.0	2	2.802				
90	T1-W48-#2	T1(D)	32/F~33/F			28	228.0	2548.5	2	1.162				
91	T2-W48R-#1	T2(D)	32/F~33/F			28	569.5	2460.0	2	2.802				
92	T2-W48R-#2	T2(D)	32/F~33/F			28	228.0	2548.5	2	1.162				
93	T1-W50-#1	T1(A)	32/F~33/F			28	358.0	2548.5	2	1.825				
94	T1-W50-#2	T1(A)	32/F~33/F			28	569.5	2460.0	2	2.802				
95	T2-W50R-#1	T2(A)	32/F~33/F			28	358	2548.5	2	1.825				
96	T2-W50R-#2	T2(A)	32/F~33/F			28	569.5	2460.0	2	2.802				
97	T2-W19A1-#1	T2A(A)	1/F~31/F			28	569.5	2353.0	26	34.841				
98	T2-W19A1-#2	T2A(A)	1/F~31/F			28	603.0	2438.5	26	38.231				
99	T2-W49A1-#1	T2A(A)	32/F~33/F			28	569.5	2460.0	2	2.802				
100	T2-W49A1-#2	T2A(A)	32/F~33/F			28	603.0	2548.5	2	3.073				
101	T1-W78-#1	T1A(A)	35/F			28	561.0	2140.0	1	1.201				

第九頁 此列只供參考(請按第一至五頁訂貨)

 美特鋁質 有限公司 MTD Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851	計算:	黃漢卿	日期: 29/12/2020	送呈: 施哥					
地盤名稱: 青衣明匯		核對:	核對:		日期:	副本:					
項目類別: 後裝鋁窗+FD+趟門		批准:	批准:		日期:	A/C Code:					
修改版次:		總計玻璃面積(平方米):		3672.936	此BM依據						
序號	修改內容	玻璃圖號	樓座(單位)	樓層	顏色與類型	玻璃尺寸			數量(塊)	總面積(平方米)	備注
						厚度(mm)	寬度(mm)	高度(mm)			
102		T1-W19A1-#1	T1A(A)	1/F~31/F	8mm GREY BLUE Heat Strengthened Glass(Outside)+12mm Air+8mm Clear+Tempered Glass(Inside) (GL01) 編號: D19110483(8SSN1-607(HS)+12A+8C)室外半強化, 室內強化玻璃	28	730.0	2305.5	54	90.883	
103		T1-W19B1-#1	T1(B)	1/F~31/F		28	735.0	2305.5	54	91.505	
104		T1-W19D-#1	T1(D)	1/F~31/F		28	765.0	2305.5	54	95.240	
105		T1-W19B2R-#1	T1A(B)	2/F~31/F		28	730.0	2305.5	52	87.517	
106		T1-W19CR-#1	T1(C)	1/F~31/F		28	735.0	2305.5	54	91.505	
107		T1-W19A2R-#1	T1(A)	1/F~31/F		28	910.0	2305.5	54	113.292	
108		T1-W49A1-#1	T1A(A)	32/F~33/F		28	726.5	2415.5	4	7.019	
109		T1-W49B1-#1	T1(B)	32/F		28	731.5	2415.5	2	3.534	
110		T1-W49D-#1	T1(D)	32/F		28	761.5	2415.5	2	3.679	
111		T1-W49B2R-#1	T1A(B)	32/F		28	726.5	2415.5	2	3.510	
112		T1-W49A1R-#1	T1A(A)	33/F		28	726.5	2415.5	2	3.510	
113		T1-W49CR-#1	T1(C)	32/F		28	731.5	2415.5	2	3.534	
114		T1-W49B1R-#1	T1(B)	33/F		28	906.5	2415.5	4	8.759	
115		T1-W49A2R-#1	T1(A)	32/F~33/F		28	840.0	2305.5	52	100.704	
116		T2-W19A2-#1	T2A(A)	1/F~31/F		28	910.0	2305.5	52	109.096	
117		T2-W19A3-#1	T2(A)	1/F~31/F		28	735.0	2305.5	54	91.505	
118		T2-W19C-#1	T2(C)	1/F~31/F		28	735.0	2305.5	52	88.116	
119		T2-W19BR-#1	T2(B)	1/F~31/F	28	735.0	2305.5	54	95.240		
120		T2-W19DR-#1	T2(D)	1/F~31/F	28	765.0	2305.5	54	95.240		
121		T2-W49C-#1	T2(C)	32/F	28	731.5	2415.5	2	3.534		
122		T2-W49B-#1	T2(B)	33/F	28	731.5	2415.5	2	3.534		
123		T2-W49A2-#1	T2A(A)	32/F~33/F	28	836.5	2415.5	4	8.082		
124		T2-W49A3-#1	T2(A)	32/F~33/F	28	906.5	2415.5	4	8.759		
125		T2-W49BR-#1	T2(B)	32/F	28	731.5	2415.5	2	3.534		
126		T2-W49DR-#1	T2(D)	32/F	28	761.5	2415.5	2	3.679		
127		T2-W78-#1	T2A(A)	35/F	28	959.0	2405.5	2	4.614		
128											
129		T1-W76-#1	T1A STAIRCASE	2/F~33/F	CLEAR GLASS (10mm) w/ FROSTED TEXTURE AT INNER SURFACE	10	496.0	896.0	29	12.888	
130		T2-W76-#1	T2A STAIRCASE	2/F~33/F		10	496.0	896.0	27	11.999	
131											

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851	計算: 黃漢卿	日期: 29/12/2020	送呈: 施哥							
地盘用玻璃B.M.表		地盘名稱: 青衣明翹匯	核對:	日期:	副本:							
BM編號:		項目類別: 後裝鋁窗+FD+趟門	批准:	日期:	A/C Code:							
修改版次:		總計玻璃面積 (平方米): 3672.936		此BM依據								
序號	修改內容	玻璃圖號	樓層	樓座(單位)	顏色與類型	玻璃尺寸			數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注	
						厚度 (mm)	寬度 (mm)	高度 (mm)				
132		T1-W-LH1	1/F-31/F	T1A©	CLEAR SAFETY GLASS BARRIER (12mm) (GL07) 三鑫玻璃樣板編號: D19110488(12C) 強化玻璃	12	570.0	375.0	29	6.199	GL07(用於 W5/T1,W35/T1,W5R/T2,W35R/T2)	
132		T1-W-LH1	1/F-31/F	T2A(B)		12	570.0	375.0	28	5.985	GL07(用於 W5/T1,W35/T1,W5R/T2,W35R/T2)	
133		T1-W-LH2	35/F	T2A(A)		12	615.0	375.0	1	0.231	用於W65/T2	
134												
135		T1-W24-#1	1/F	T1A LOBBY		12	471.0	921.5	1	0.434		
136		T1-W24-#2	1/F	T1A LOBBY		12	471.0	752.5	1	0.354		
137		T1-W24-#3	1/F	T1A LOBBY		12	321.0	1746.0	1	0.560		
138		T1-W24-#4	1/F	T1A LOBBY		12	567.5	1998.0	1	1.134		
139		T2-W24-#1	1/F	T2A LOBBY	CLEAR GLASS (12mm) w/ FROSTED TEXTURE AT INNER SURFACE (GL08)	12	451.0	921.5	1	0.416		
140		T2-W24-#2	1/F	T2A LOBBY		12	451.0	752.5	1	0.339		
141		T2-W24-#3	1/F	T2A LOBBY		12	341.0	1746.0	1	0.595		
142		T2-W24-#4	1/F	T2A LOBBY		12	567.5	1998.0	1	1.134		
143		T2-W55A-#1	33/F	T2A(A)		12	796.0	1550.0	1	1.239		
144												
									小計	3222	3672.936	

1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
 2). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒稜角，除攔河玻璃要寬度方向精磨邊，高度方向粗磨邊。
 3). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
 4). 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。
 5). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。

加工注意事項:

