

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2745 / 20

修改版次：B

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：平台 Window Wall 鋁型材

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：03/12/2020

要求提供 / 確認 事項：

- 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請按附件 BM 表及圖紙，訂購鋁料。(修改鋁料及新增模號)

堅美色號：白色(顏色編碼：UCT900871SC-3)，深灰色(顏色編碼：UCT536831SC-3)，沙褐色(顏色編碼：ECY3M77388S-JM1)。

古銅色(顏色編碼：PPG UC51602 XL Dark Brone #313)。

木紋色(顏色編碼：HTNH1195)先按原色訂購，再另出 EI 由東莞廠加工。

請在 28/12/2020 前完成上列要求。

附：

1+ 7 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅軍
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 小羅 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK2783/20

發件人簽署：

項目經理簽署：













美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851		計算:		黃汉卿		日期: 30/07/2020		送呈: 細佬		副本:	
地盤名稱: 青衣明邨		核對: 王禮秋		批准:		王禮秋		日期: 30/07/2020		A/C Code:			
項目類別: 平台 WINDOW WALL+更亭		EI 2745		有顏色鋁料(Kg):		9496.0414		無電鍍鋁料(Kg):		873.961		V.F.總面積(米²):	
修改版次: B版次		顏色		合金狀態		長度 (mm)		數量 (支)		重量(Kg)		V.F.(米²)	
BM編號:	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米/米	Total_V.F.
1	X85610	X85610	底橫料	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	11	3	14	2.923	237.348	0.175	14.223
2	X85611	X85611	頂橫料	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	15	3	18	2.923	305.161	0.176	18.349
3	X85612	X85612	企副框	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	4000	27	5	32	0.765	97.920	0.065	8.358
4	X85613	X85613	底副框	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	4	1	5	0.807	23.403	0.103	3.000
5	X85615	X85615	頂副框	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	4	1	5	0.702	20.358	0.065	1.894
6	X85616	X85616	百葉底框	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	11	3	14	0.961	78.033	0.136	11.003
7	X85618	X85618	百葉片	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	21	4	25	1.156	167.620	0.297	43.022
8	X85633	X85633	企向裝飾型材	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	4500	17	4	21	3.243	306.464	0.382	36.107
9	X85634	X85634	企向Z字料	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	4500	17	4	21	0.415	39.218	0.032	3.055
10	X85635	X85635	主企副框	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	4500	17	4	21	0.687	64.922	0.074	7.009
11	A	JMFG025830	100X30X3mm扁管	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	4	1	5	2.177	63.133	0.260	7.540
12	A	JMA0443	60x40x3mm不等角鋁	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	7	2	9	0.852	44.474	0.200	10.440
13	A	JM3011	32x32x2.3mm方管	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	40	5	45	0.800	208.800	0.128	33.408
14		X85926	21x21x4mm方通	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	7	2	9	0.737	38.471	0.084	4.385
15	A	X85930	40x25x1.5mm方通	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5200	30	3	33	0.504	86.486	0.130	22.308
16	A	X85931	40x15x1.5mm方通	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5200	60	8	68	0.422	149.219	0.110	38.896
17		X85656	橫料外蓋	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	26	3	29	0.690	116.058	0.170	28.594
18		X85610	底橫料	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	1	1	2	2.923	33.907	0.175	2.032
19		X85611	頂橫料	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	3	1	4	2.923	67.814	0.176	4.078
20		X85612	企副框	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	13	3	16	0.765	70.992	0.065	6.060

開成67.5x3mm鋁巴使用

BM編號:		工程號: J-851		計算: 黃汉卿		日期: 30/07/2020		送呈: 细佬		副本:	
修改內容		地盤名稱: 青衣邨		核對: 王禮秋		日期: 30/07/2020		A/C Code:			
物料編號		項目類別: 平台 WINDOW WALL+更亭		批准:		日期:		此BM依據 收2020.11.28施工圖		修改計算	
鋁型材B.M.表		修改版次: B版次		EI 2745		有顏色鋁料(Kg): 9496.0414		無電鍍鋁料(Kg):		V.F總面積(米²): 1205.230	
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)	重量(Kg)	V.F.(米²)	備注	
							實用	Kg/M	米/米	Total_V.F.	
21		X85613	底副框	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	3	0.807	18.722	0.103	2.400
22		X85615	頂副框	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	3	0.702	16.286	0.065	1.515
23	B(改料長)	X85633	企向裝飾型材	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	6000	13	3.243	311.328	0.382	36.680
24	B(改料長)	X85634	企向Z字料	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	6000	13	0.415	39.840	0.032	3.104
25	B(改料長)	X85635	主企副框	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	6000	13	0.687	65.952	0.074	7.120
26	A	JM2045	20x20x1.2mm等邊槽鋁	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	21	0.202	29.290	0.020	2.900
27	A	JM2113	47.8x30x1.2mm不等邊槽鋁	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	1	0.370	4.292	0.046	0.534
28	A	JM15017	40x40x4mm等角鋁	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	21	0.890	129.050	0.008	1.160
29		X85925	100x25x3mm方通	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	34	2.050	463.710	0.250	56.550
30		X85927	150x30x3mm方通	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	4500	11	2.829	165.497	0.330	19.305
31		X85928	150x50x3mm方裝飾條	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	4500	11	4.440	259.740	0.390	22.815
32		X85656	橫料外蓋	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	4	1.103	31.987	0.170	4.930
33	A	JM2045	20x20x1.2mm等邊槽鋁	HTNH-1195 木紋色	6063-T6	5800	70	0.202	91.385	0.020	9.048
34	A	JM2113	47.8x30x1.2mm不等邊槽鋁	HTNH-1195 木紋色	6063-T6	5800	35	0.370	85.840	0.046	10.672
35	B(改款)	JMA0552	50x26x5mm不等邊角鋁	MILL	6063-T6	5800	70	0.890	402.636		
36	A	JM3095	50x30x3mm扁管	HTNH-1195 木紋色	6063-T6	5200	83	1.299	614.687	0.160	75.712
37	A	X85929	150x50x3mm方通	EC-DG-Y333632RY 沙色	6063-T6	5800	23	3.807	596.176	0.400	62.640
38	A	X85930	40x25x1.5mm方通	TUC43350SC(ZH)-3 白色	6063-T6	5600	117	0.504	366.912	0.130	94.640
39	A	X85931	40x15x1.5mm方通	TUC43350SC(ZH)-3 白色	6063-T6	5600	225	0.422	578.984	0.110	150.920
40		X85261	後蓋底托料	MILL	6063-T6	5800	30	0.240	45.936		

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851	計算:	黃汉卿	日期: 30/07/2020	送呈: 細佬	副本:			
鋁型材B.M.表		地盤名稱: 青衣明翹匯	核對:	王禮秋	日期: 30/07/2020	A/C Code:				
BM編號:		項目類別: 平台 WINDOW WALL+更亭	批准:		日期:	此BM依據 收2020.11.28施工圖	修改計算			
		修改版次: B版次	有顏色鋁料(Kg):	9496.0414	無電鍍鋁料(Kg):	873.961	V.F.總面積(米²): 1205.230			
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)	重量(Kg)	V.F.(米²)	備註
							實用	Kg/M	米/米	Total_V.F.
41		X85614	鋁壓碼	MILL	6063-T6	5800	4	1.121	32.509	
42	A	JM1001	50x50x3mm等角鋁	MILL	6063-T6	5800	10	0.852	59.299	
43	B(增加數量)	JM1069	60x60x5mm厚等角鋁	MILL	6063-T6	5800	16	1.683	195.228	主橫角碼+百叶框固定用(原數量4支)
44	A	BT4021	50X3mm扁條	MILL	6063-T6	5800	4	0.440	12.760	
45		X85349	加力骨	MILL	6063-T6	5800	46	1.318	389.864	
51	B(新增)	JM1066	125x50.8x6mm鋁角	MILL	6063-T6	5800	6	2.982	138.365	
52	B(新增)	JMFG025830	100X30X3mm扁管	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	6000	7	0.810	53.460	用於PE12
53	B(新增)	X85940	101.6x25.4x3mm鋁方通	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	40	1.997	486.469	用於PE16
54	B(新增)	X85938	90x29.5x3mm斜鋁通	HTNH-1195 木紋色	6063-T6	5800	48	2.050	665.840	用於PE01+PE02
55	B(新增)	X85939	42x29.5x3mm斜鋁通	HTNH-1195 木紋色	6063-T6	5800	48	2.050	665.840	用於PE01+PE02
56	B(新增)	X85941	60x40x4mm鋁格	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	36	2.501	609.244	用於PE12
57	B(新增)	X85942	95x60x5mm方通	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	7	3.929	205.094	用於PE07 (門把手)
58	B(新增)	JMA0538	80x60x4mm鋁角	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	14	1.592	166.205	用於PE12
59	B(新增)	JM2111	50x30x4mm鋁槽	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	7	1.194	62.327	用於PE12
60	B(新增)	X85685	生頂橫	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	1	1.149	13.328	2.471
61	B(新增)	X856961	梗頂底橫	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	1	1.140	13.224	0.217
62	B(新增)	X85683	生夾企	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5200	1	0.790	8.216	0.144
63	B(新增)	X856921	生邊企-門款	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5300	1	0.872	9.243	0.174
64	B(新增)	X85694	門玉料	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	2	1.645	38.164	0.229
65	B(新增)	X84985	14*3多點鎖拉巴	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	1	0.141	1.636	0.048

J-851青衣明翹匯WW項目型材模圖(三)

 <p>SCALE 2:1 V.F.</p> <p>模號: X84985 名稱: 拉巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.141KG/M V.F.: 48.38 mm</p>	 <p>V.F.</p> <p>模號: X85678 名稱: 玻璃線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.243KG/M V.F.: 51.27 mm</p>	 <p>V.F.</p> <p>模號: XXXX 名稱: 90x29, 5x3mm斜鉛通 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.989KG/M V.F.: 234.5 mm</p>	 <p>V.F.</p> <p>模號: XXXX 名稱: 42x29, 5x3mm厚些鉛通 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.205KG/M V.F.: 138.5 mm</p>	 <p>101.6 25.4</p> <p>模號: XXXX 名稱: 101.6x25.4x3mm厚鋁格 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.997KG/M V.F.: 254 mm</p>	 <p>模號: XXXX 名稱: 60x40x4mm鋁格 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.501KG/M V.F.: 200 mm</p>
 <p>模號: JMA0552 名稱: 50x26x5mm鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.890KG/M V.F.: mm (切成38x25x5mm鋁角使用)</p>	 <p>80 V.F.</p> <p>模號: JMA0538 名稱: 80x60x4mm鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.592KG/M V.F.: 148 mm (切成75x50x4mm鋁角使用)</p>	 <p>30 V.F.</p> <p>模號: JM2111 名稱: 50x30x4mm鋁槽 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.194KG/M V.F.: 50 mm (切成50x25x4mm鋁角使用)</p>	 <p>50.8 125</p> <p>模號: JM1066 名稱: 125x50.8x6mm鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.982KG/M V.F.: mm (切成100x50.5x6mm鋁角使用)</p>	 <p>95 60</p> <p>模號: xxxxx 名稱: 95x60x5mm扁管 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.999KG/M V.F.: 360 mm (門把手)</p>	 <p>95 60</p> <p>模號: xxxxx 名稱: 95x60x5mm扁管 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.999KG/M V.F.: 360 mm (門把手)</p>