



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2745 / 21

修改版次：D

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：平台 Window Wall 鋁型材

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：24/02/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件修改 BM 表, 訂購鋁料。(增加數量)

請在 03/03/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 4 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 小羅 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0353 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁型材B.M.表

BM編號:		修改版次: D版次		E1 2745		有顏色鋁料(Kg): 10490.0389		無電鍍鋁料(Kg):		925.465		V.F.總面積(米²):		1380.240	
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)	後備	總數	重量 (Kg/M)	總重量	V.F. (米²)	Total V.F.	備註	
1		X85610	底橫料	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	11	3	14	2.923	237.348	0.175	14.223		
2		X85611	頂橫料	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	15	3	18	2.923	305.161	0.176	18.349		
3		X85612	企副框	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	4000	27	5	32	0.765	97.920	0.065	8.358		
4		X85613	底副框	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	4	1	5	0.807	23.403	0.103	3.000		
5		X85615	頂副框	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	4	1	5	0.702	20.358	0.065	1.894		
6		X85616	百葉底框	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	11	3	14	0.961	78.033	0.136	11.003		
7		X85618	百葉片	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	21	4	25	1.156	167.620	0.297	43.022		
8	D(增加數量)	X85633	企向裝飾型材	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	4500	50	10	60	3.243	875.610	0.382	103.162	原數量17支	
9	D(增加數量)	X85634	企向Z字料	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	4500	100	20	120	0.415	224.100	0.032	17.458	原數量17支	
10	D(增加數量)	X85635	主企副框	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	4500	50	10	60	0.687	185.490	0.074	20.026	原數量17支	
11	A	JMFG025830	100X30X3mm扁管	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	4	1	5	2.177	63.133	0.260	7.540	開成67.5x3mm鋁巴使用	
12	A	JMA0443	60x40x3mm不等角鋁	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	7	2	9	0.852	44.474	0.200	10.440		
13	D(增加數量)	JM3011	32x32x2.3mm方管	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	50	10	60	0.800	278.400	0.128	44.544	原數量40支	
14		X85926	21x21x4mm方通	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	7	2	9	0.737	38.471	0.084	4.385		
15	A	X85930	40x25x1.5mm方通	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5200	30	3	33	0.504	86.486	0.130	22.308		
16	A	X85931	40x15x1.5mm方通	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5200	60	8	68	0.422	149.219	0.110	38.896		
17		X85656	橫料外蓋	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	26	3	29	0.690	116.058	0.170	28.594		
18		X85610	底橫料	TUC51602XL(R.Y)-3棕色	6063-T6	5800	1	1	2	2.923	33.907	0.175	2.032		
19		X85611	頂橫料	TUC51602XL(R.Y)-3棕色	6063-T6	5800	3	1	4	2.923	67.814	0.176	4.078		
20		X85612	企副框	TUC51602XL(R.Y)-3棕色	6063-T6	5800	13	3	16	0.765	70.992	0.065	6.060		

工程號: J-851

批盤名稱: 青衣明翹匯

計算: 黃汉卿

日期: 30/07/2020

送呈: 細佬

副本:

項目類別: 平台 WINDOW WALL+更亭

核對: 王禮秋

日期: 30/07/2020

批准:

此BM依據 收2020.11.28施工圖 修改計算

日期:

無電鍍鋁料(Kg):

A/C Code:

修改計算

1380.240

備註

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量40支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

原數量17支

鋁型材B.M.表

BM編號:		工程號:	J-851	計算:	黃汉卿	日期:	30/07/2020	送呈: 細佬	副本:				
		地址名稱:	青衣明麗匯	核對:	王禮秋	日期:	30/07/2020	A/C Code:					
		項目類別:	平台 WINDOW WALL+更亭	批准:		日期:		此BM依據	收2020.11.28施工圖				
		修改版次: D版次	E1 2745	有顏色鋁料(Kg):	10490.0389	無電鍍鋁料(Kg):	925.465	V.R總面積(米 ²):	1380.240				
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量(Kg)	V.F.(米 ²)	Total V.F.	備注	
							實用	後備	Kg/M	總重量			
21		X85613	底副框	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	3	1	0.807	18.722	0.103	2.400	
22		X85615	頂副框	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	3	1	0.702	16.286	0.065	1.515	
23	B(改料長)	X85633	企向裝飾型材	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	6000	13	3	3.243	311.328	0.382	36.680	
24	D(增加數量)	X85634	企向乙字料	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	6000	26	10	0.415	89.640	0.032	6.983	原數量13支
25	B(改料長)	X85635	主企副框	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	6000	13	3	0.687	65.952	0.074	7.120	
26	A	JM2045	20x20x1.2mm等邊槽鋁	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	21	4	0.202	29.290	0.020	2.900	
27	A	JM2113	47.8x30x1.2mm不等邊槽鋁	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	1	1	0.370	4.292	0.046	0.534	
28	A	JM15017	40x40x4mm等角鋁	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	21	4	0.890	129.050	0.008	1.160	
29		X85925	100x25x3mm方通	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	34	5	2.050	463.710	0.250	56.550	
30		X85927	150x30x3mm方通	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	4500	11	2	2.829	165.497	0.330	19.305	
31		X85928	150x50x3mm方裝飾條	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	4500	11	2	4.440	259.740	0.390	22.815	
32		X85656	橫料外蓋	TUC51602XL(RY)-3棕色	6063-T6	5800	4	1	1.103	31.987	0.170	4.930	
33	A	JM2045	20x20x1.2mm等邊槽鋁	HTNH-1195 木紋色	6063-T6	5800	70	8	0.202	91.385	0.020	9.048	PE07使用
34	A	JM2113	47.8x30x1.2mm不等邊槽鋁	HTNH-1195 木紋色	6063-T6	5800	35	5	0.370	85.840	0.046	10.672	PE07使用
35	B(改款)	JMA0552	50x26x5mm不等邊角鋁	MLL	6063-T6	5800	70	8	0.890	402.636			原料型40x40x4鋁角(PE07用)
36	A	JM3095	50x30x3mm扁管	HTNH-1195 木紋色	6063-T6	5200	83	8	1.299	614.687	0.160	75.712	更亭使用
37	A	X85929	150x50x3mm方通	EG-DG-Y333632RY 沙色	6063-T6	5800	23	4	3.807	596.176	0.400	62.640	PE07使用
38	A	X85930	40x25x1.5mm方通	TUC43350SC(ZH)-3 白色	6063-T6	5600	117	13	0.504	366.912	0.130	94.640	
39	A	X85931	40x15x1.5mm方通	TUC43350SC(ZH)-3 白色	6063-T6	5600	225	20	0.422	578.984	0.110	150.920	
40	D(增加數量)	X85261	後蓋底托料	MLL	6063-T6	5800	60	10	0.240	97.440			原數量30支

鋁型材B.M.表

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量(支)		重量(Kg)		V.F.(米 ²)		備注		
						長度(mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量		米 ² /米	Total V.F.
41		X85614	鋁壓碼	MILL	6063-T6	5800	4	1	5	1.121	32.509			
42	A	JM1001	50x50x3mm等角鋁	MILL	6063-T6	5800	10	2	12	0.852	59.299			
43	B(增加數量)	JM1069	60x60x5mm厚等角鋁	MILL	6063-T6	5800	16	4	20	1.683	195.228	主橫角碼+百叶框固定用(原數量4支)		
44	A	B74021	50X3mm扁條	MILL	6063-T6	5800	4	1	5	0.440	12.760			
45		X85349	加力骨	MILL	6063-T6	5800	46	5	51	1.318	389.864			
51	B(新增)	JM1066	125x50.8x6mm鋁角	MILL	6063-T6	5800	6	2	8	2.982	138.365	用於PE12		
52	B(新增)	JMFG025830	100X30X3mm扁管	TUC51602XI(RY)-3棕色	6063-T6	6000	7	4	11	0.810	53.460	開成100x3mm鋁巴，一開二用		
53	B(新增)	X85940	101.6x25.4x3mm鋁方通	TUC51602XI(RY)-3棕色	6063-T6	5800	40	2	42	1.997	486.469	用於PE16		
54	B(新增)	X85938	90x29.5x3mm斜鋁通	HTNH-1195 木紋色	6063-T6	5800	48	8	56	2.050	665.840	用於PE01+PE02		
55	B(新增)	X85939	42x29.5x3mm斜鋁通	HTNH-1195 木紋色	6063-T6	5800	48	8	56	2.050	665.840	用於PE01+PE02		
56	B(新增)	X85941	60x40x4mm鋁格	UCTS34193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	36	6	42	2.501	609.244	用於PE12		
57	B(新增)	X85942	95x60x5mm方通	UCTS34193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	7	2	9	3.929	205.094	用於PE07(門把手)		
58	B(新增)	JMA0538	80x60x4mm鋁角	UCTS34193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	14	4	18	1.592	166.205	用於PE12		
59	B(新增)	JM2111	50x30x4mm鋁槽	UCTS34193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	7	2	9	1.194	62.327	用於PE12		
60	B(新增)	X85685	生頂橫	UCTS34193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	1	1	2	1.149	13.328	2.471		
61	B(新增)	X856961	梗頂底橫	UCTS34193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	1	1	2	1.140	13.224	2.517	用于門框底部	
62	B(新增)	X85683	生夾企	UCTS34193SC-3 深灰色	6063-T6	5200	1	1	2	0.790	8.216	0.144	1.498	
63	B(新增)	X856921	生邊企-門款	UCTS34193SC-3 深灰色	6063-T6	5300	1	1	2	0.872	9.243	0.174	1.844	
64	B(新增)	X85694	門玉料	UCTS34193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	2	2	4	1.645	38.164	0.229	5.313	
65	B(新增)	X84985	14*3多點鎖拉巴	UCTS34193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	1	1	2	0.141	1.636	0.048	0.557	

工程號:	J-851	計算:	黃汉卿	日期:	30/07/2020	送呈:	細佬	副本:	
地盤名稱:	青衣明麗匯	核對:	王禮秋	日期:	30/07/2020	A/C Code:			
項目類別:	平台 WINDOW WALL+更亭	批准:		日期:		此BM依據	收2020.11.28施工圖	修改計算	
B.M.編號:	修改版次: D版次	EI 2745	有顏色鋁料(Kg):	10490.0389	無電鍍鋁料(Kg):	925.465	V.F.總面積(米 ²):	1380.240	



美特鋁質有限公司
MDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-851

計算: 黃汉卿

日期: 30/07/2020

送呈: 細佬

副本:

地盤名稱: 青衣明麗匯

核對: 王禮秋

日期: 30/07/2020

A/C Code:

鋁型材B.M.表

項目類別: 平台 WINDOW WALL+更亭

批准:

日期:

此BM依據 收2020.11.28施工圖 修改計算

BM編號:	修改版本: D版次		EI 2745	有顏色鋁料(Kg): 10490.0389	無電鍍鋁料(Kg):	925.465	V.F.總面積(米 ²):	1380.240
-------	-----------	--	---------	-----------------------	------------	---------	---------------------------	----------

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
66	B(新增)	X85678	玻璃線	UCT534193SC-3 深灰色	6063-T6	5800	2	2	4	0.243	5.638	0.051	1.183	
	C(新增)	X85650	40x25x1.5mm互通	HTNH-195 本灰色	6063-T6	5660	86	86	86	0.504	254.816	0.150	65.250	
											合計:	11669.5	1380.240	