

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 2837 /20

修改版次：

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹滙

工程項目：

UG/F 2 35/F 大欄河 BM表 2 開料單 (廠用)

收件人：

發件人：

Joe Chan

日期：16/12/2020

要求提供 /  確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

附上 EI2834, EI2835 2 EI2836 總 BM表 2  
 開料單。請依附件資料，生產、加工、噴塗以上  
 3份 EI之生產。

請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1 + 10 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部     連附件    (✓) 生產統籌部  連附件    梅軍
- ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：



- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部     連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：


HK 2835 / 20

發件人簽署：


項目經理簽署：


①

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-851	計算:	JOE CHAN	日期:	16/12/2020	送呈:	施哥	
噴塗木紋欄河鋁料		地盤名稱:	青衣明輝匯	核對:	JOE CHAN	日期:	16/12/2020	副本:		
BM編號:		項目類別:	裝飾條	批准:		日期:				
序號	鋁型材圖號	鋁型材名稱	顏色	實用	後備	總數	總重量 KG	總重量: 單位V.F. 平方米	總V.F.	備註
1	X85797-01-01	X85797	HTNH-1195 (木紋)	2	0	2	4.391	0.426	0.852	
2	X85797-01-02	X85797	HTNH-1195 (木紋)	4	0	4	7.141	0.346	1.385	
3	X85797-01-03	X85797	HTNH-1195 (木紋)	2	0	2	3.767	0.365	0.731	
4	X85797-01-04	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.676	0.325	0.325	
5	X85797-01-05	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.328	0.452	0.452	
6	X85797-01-06	X85797	HTNH-1195 (木紋)	4	0	4	9.467	0.459	1.836	
7	X85797-01-07	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.129	0.413	0.413	
8	X85797-01-08	X85797	HTNH-1195 (木紋)	4	0	4	9.433	0.457	1.829	
9	X85797-02L-01	X85797	HTNH-1195 (木紋)	5	0	5	8.551	0.332	1.658	
10	X85797-02L-02	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.308	0.254	0.254	
11	X85797-02R-01	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.373	0.266	0.266	
12	X85797-02R-02	X85797	HTNH-1195 (木紋)	5	0	5	8.551	0.332	1.658	
13	X85797-02R-03	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.981	0.384	0.384	
14	X85797-02R-04	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.329	0.452	0.452	
15	X85797-03L-01	X85797	HTNH-1195 (木紋)	2	0	2	2.794	0.271	0.542	
16	X85797-03L-02	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.196	0.426	0.426	
17	X85797-03L-03	X85797	HTNH-1195 (木紋)	3	0	3	5.357	0.346	1.039	
18	X85797-03L-04	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.412	0.274	0.274	
19	X85797-03L-05	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	0.360	0.070	0.070	
20	X85797-03L-06	X85797	HTNH-1195 (木紋)	2	0	2	2.922	0.283	0.567	
21	X85797-03L-07	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.981	0.384	0.384	
22	X85797-03L-08	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.677	0.325	0.325	
23	X85797-03L-09	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.329	0.452	0.452	
24	X85797-03L-10	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.129	0.413	0.413	
25	X85797-03L-11	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.359	0.457	0.457	

2

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MTDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-851	計算:	JOE CHAN	日期:	16/12/2020	送呈:	施哥
		地盤名稱:	青衣明麗匯	核對:	JOE CHAN	日期:	16/12/2020	副本:	
		項目類別:	裝飾條	批准:		日期:			
BM編號:	噴塗木紋欄河鋁料	修改版次:		A/C Code:		總V.F.:	39.961	總重量:	此BM依據大圖計算
序號	鋁型材圖號	鋁型材名稱	顏色	實用	後備	總數	總重量 KG	總重量: 單件V.F. 總V.F. 平方米	備註
26	X85797-03R-01	X85797	HTNH-1195 (木紋)	2	0	2	2.794	0.271 0.542	
27	X85797-03R-02	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.196	0.426 0.426	
28	X85797-03R-03	X85797	HTNH-1195 (木紋)	3	0	3	5.357	0.346 1.039	
29	X85797-03R-04	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.412	0.274 0.274	
30	X85797-03R-05	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.884	0.365 0.365	
31	X85797-03R-06	X85797	HTNH-1195 (木紋)	2	0	2	2.922	0.283 0.567	
32	X85797-03R-07	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.621	0.314 0.314	
33	X85797-03R-08	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.367	0.459 0.459	
34	X85797-03R-09	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.129	0.413 0.413	
35	X85797-03R-10	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.359	0.457 0.457	
36	X85797-04-01	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.886	0.366 0.366	
37	X85797-04-02	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	0.354	0.069 0.069	
38	X85797-04-03	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	0.731	0.142 0.142	
39	X85797-04-04	X85797	HTNH-1195 (木紋)	4	0	4	2.238	0.108 0.434	
40	X85797-04-05	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.528	0.490 0.490	
41	X85797-04-06	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.415	0.274 0.274	
42	X85797-04-07	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.048	0.203 0.203	
43	X85797-04-08	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.822	0.353 0.353	
44	X85797-04-09	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	0.624	0.121 0.121	
45	X85797-04-10	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.053	0.204 0.204	
46	X85797-05-01	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	0.624	0.121 0.121	
47	X85797-05-02	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	0.731	0.142 0.142	
48	X85797-05-03	X85797	HTNH-1195 (木紋)	4	0	4	2.238	0.108 0.434	
49	X85797-05-04	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	0.748	0.145 0.145	
50	X85797-05-05	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.822	0.353 0.353	

3

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd.		工程號:	J-851	計算:	JOE CHAN	日期:	16/12/2020	送呈:	施哥	
		地盤名稱:	青衣明輝匯	核對:	JOE CHAN	日期:	16/12/2020	副本:		
		項目類別:	裝飾條	批准:		日期:				
BM編號:	噴塗木紋欄河鋁料	修改版次:		A/C Code:		總V.F.:	39.961	總重量:	499.73	
序號	鋁型材圖號	鋁型材名稱	顏色	實用	後備	總數	總重量 KG	單件V.F. 平方米	總V.F.	備註
51	X85797-05-06	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.416	0.275	0.275	
52	X85797-05-07	X85797	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	0.859	0.167	0.167	
53										
54	X85799-01-01	X85799	HTNH-1195 (木紋)	2	0	2	11.625	0.214	0.429	
55	X85799-01-02	X85799	HTNH-1195 (木紋)	4	0	4	18.903	0.174	0.697	
56	X85799-01-03	X85799	HTNH-1195 (木紋)	2	0	2	9.973	0.184	0.368	
57	X85799-01-04	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	4.438	0.164	0.164	
58	X85799-01-05	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	6.164	0.227	0.227	
59	X85799-01-06	X85799	HTNH-1195 (木紋)	4	0	4	25.062	0.231	0.924	
60	X85799-01-07	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	5.636	0.208	0.208	
61	X85799-01-08	X85799	HTNH-1195 (木紋)	4	0	4	24.971	0.230	0.921	
62	X85799-02L-01	X85799	HTNH-1195 (木紋)	5	0	5	22.603	0.167	0.833	
63	X85799-02L-02	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	3.455	0.127	0.127	
64	X85799-02R-01	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	3.627	0.134	0.134	
65	X85799-02R-02	X85799	HTNH-1195 (木紋)	5	0	5	22.603	0.167	0.833	
66	X85799-02R-03	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	5.237	0.193	0.193	
67	X85799-02R-04	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	6.157	0.227	0.227	
68	X85799-03L-01	X85799	HTNH-1195 (木紋)	2	0	2	7.392	0.136	0.273	
69	X85799-03L-02	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	5.811	0.214	0.214	
70	X85799-03L-03	X85799	HTNH-1195 (木紋)	3	0	3	14.174	0.174	0.523	
71	X85799-03L-04	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	3.734	0.138	0.138	
72	X85799-03L-05	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	0.949	0.035	0.035	
73	X85799-03L-06	X85799	HTNH-1195 (木紋)	2	0	2	7.732	0.143	0.285	
74	X85799-03L-07	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	5.241	0.193	0.193	
75	X85799-03L-08	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	4.438	0.164	0.164	

4

BM編號:		噴塗木紋欄河鋁料		修改版次:		A/C Code:		總V.F.:		總重量 KG		總重量:		單件V.F. / 總V.F. 平方米		備註	
								39.961				499.73		此BM依據大圖計算			
美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851		計算: JOE CHAN		日期: 16/12/2020		送呈:									
		地盤名稱: 青衣明麗匯		核對: JOE CHAN		日期: 16/12/2020		副本:									
		項目類別: 裝飾條		批准:		日期:											
76	X85799-03L-09	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	6.157	0.227	0.227								
77	X85799-03L-10	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	5.634	0.208	0.208								
78	X85799-03L-11	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	6.243	0.230	0.230								
79	X85799-03R-01	X85799	HTNH-1195 (木紋)	2	0	2	7.392	0.136	0.273								
80	X85799-03R-02	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	5.811	0.214	0.214								
81	X85799-03R-03	X85799	HTNH-1195 (木紋)	3	0	3	14.174	0.174	0.523								
82	X85799-03R-04	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	3.734	0.138	0.138								
83	X85799-03R-05	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	4.986	0.184	0.184								
84	X85799-03R-06	X85799	HTNH-1195 (木紋)	2	0	2	7.732	0.143	0.285								
85	X85799-03R-07	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	4.290	0.158	0.158								
86	X85799-03R-08	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	6.264	0.231	0.231								
87	X85799-03R-09	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	5.634	0.208	0.208								
88	X85799-03R-10	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	6.243	0.230	0.230								
89	X85799-04-01	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	4.984	0.184	0.184								
90	X85799-04-02	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	0.928	0.034	0.034								
91	X85799-04-03	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.925	0.071	0.071								
92	X85799-04-04	X85799	HTNH-1195 (木紋)	4	0	4	5.887	0.054	0.217								
93	X85799-04-05	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	6.684	0.246	0.246								
94	X85799-04-06	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	3.738	0.138	0.138								
95	X85799-04-07	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.767	0.102	0.102								
96	X85799-04-08	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	4.814	0.178	0.178								
97	X85799-04-09	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.642	0.061	0.061								
98	X85799-04-10	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.780	0.103	0.103								
99	X85799-05-01	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.642	0.061	0.061								
100	X85799-05-02	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.925	0.071	0.071								

5

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		<b>工程號:</b> J-851 <b>地盤名稱:</b> 青衣明麗匯 <b>項目類別:</b> 裝飾條	<b>計算:</b> JOE CHAN <b>核對:</b> JOE CHAN <b>批准:</b>	<b>日期:</b> 16/12/2020 <b>日期:</b> 16/12/2020	<b>送呈:</b> <b>副本:</b>	<b>施哥</b>				
<b>BM編號:</b> 噴塗木紋欄河鋁料	<b>A/C Code:</b>	<b>修改版次:</b>	<b>顏色</b>	<b>實用</b>	<b>後備</b>	<b>總數</b>	<b>總重量 KG</b>	<b>總V.F.:</b> 39.961 <b>總重量:</b> 499.73 <b>單件V.F.:</b> 0.054 <b>總V.F.:</b> 0.217 <small>平方米</small>	<b>備註</b>	
101	X85799-05-03	X85799	HTNH-1195 (木紋)	4	0	4	5.887	0.054	0.217	
102	X85799-05-04	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	1.970	0.073	0.073	
103	X85799-05-05	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	4.814	0.178	0.178	
104	X85799-05-06	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	3.739	0.138	0.138	
105	X85799-05-07	X85799	HTNH-1195 (木紋)	1	0	1	2.265	0.084	0.084	
106										
107										
108										
<b>總數量</b>				170			499.73	總V.F	39.96	



## 鋁材開料總表

工程號碼: J851 工程名稱: 青衣

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85797 (MILL)				6000	28	168000	4.12
2	X85799 (MILL)				6000	28	168000	4.21

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共5頁 第1頁

打印日期: 16/12/2020 打印時間: 16:06

工程號碼: J851, 工程名稱: 青衣

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 85

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X85799 (MILL)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X85799-04-05	1	2949.5	1	1	1	0	1@(3026.5)x1
X85799-01-06	2-3	2765.0	4	3	2	0	2@(442)x1 3@(3211)x1
X85799-01-06	(餘料)1	2765.0		1	0	1	1@(257.5)x1
X85799-03R-08	(餘料)3	2764.5	1	1	0	1	3@(442.5)x1
X85799-01-08, X85799-03L-11	4-6	2755.0	6	5	3	0	4-5@(462)x2 6@(3221)x1
X85799-03R-10	(餘料)6	2755.0		1	0	1	6@(462)x1
X85799-01-05	7	2720.0	1	1	1	0	7@(3256)x1
X85799-03L-09	8	2717.0	2	1	1	0	8@(3259)x1
X85799-02R-04	(餘料)7	2717.0		1	0	1	7@(535)x1
X85799-01-01	9	2565.0	2	1	1	0	9@(3411)x1
X85799-01-01	(餘料)8	2565.0		1	0	1	8@(690)x1
X85799-03R-02	10	2564.5	2	1	1	0	10@(3411.5)x1
X85799-03L-02	(餘料)9	2564.5		1	0	1	9@(842.5)x1
X85799-01-07	(餘料)10	2487.0	1	1	0	1	10@(920.5)x1
X85799-03L-10	11	2486.5	2	1	1	0	11@(3489.5)x1
X85799-03R-09	(餘料)11	2486.5		1	0	1	11@(999)x1
X85799-03L-07	12	2313.0	1	1	1	0	12@(3663)x1
X85799-02R-03	(餘料)12	2311.0	1	1	0	1	12@(1348)x1
X85799-01-03, X85799-03R-05	13-14	2200.5	3	3	2	0	13@(1571)x1 14@(3775.5)x1
X85799-04-01	(餘料)14	2199.5	1	1	0	1	14@(1572)x1
X85799-04-08	15	2124.5	2	1	1	0	15@(3851.5)x1
X85799-05-05	(餘料)15	2124.5		1	0	1	15@(1723)x1
X85799-01-02	16-17	2085.5	4	4	2	0	16-17@(1801)x2
X85799-03L-03, X85799-03R-03	18-20	2085.0	6	5	3	0	18@(1802)x1 19@(3891)x1 20@(1802)x1
X85799-03R-03	(餘料)19	2085.0		1	0	1	19@(1802)x1
X85799-02L-01, X85799-02R-02	21-25	1995.0	10	9	5	0	21-22@(1982)x2 23@(3981)x1 24-25@(1982)x2
X85799-02R-02	(餘料)23	1995.0		1	0	1	23@(1982)x1
X85799-01-04, X85799-03L-08	(餘料)21-22	1958.5	2	2	0	2	21-22@(19.5)x2
X85799-03R-07	(餘料)23	1893.0	1	1	0	1	23@(85)x1
X85799-03L-06, X85799-03R-06	(餘料)15-18	1706.0	4	4	0	4	15@(13)x1 16-17@(91)x2 18@(92)x1
X85799-05-06	(餘料)19	1650.0	1	1	0	1	19@(148)x1
X85799-04-06	(餘料)20	1649.5	1	1	0	1	20@(148.5)x1
X85799-03L-04, X85799-03R-04	(餘料)24-25	1648.0	2	2	0	2	24-25@(330)x2
X85799-03L-01, X85799-03R-01	26-27	1631.0	4	3	2	0	26@(2710)x1 27@(4345)x1
X85799-03R-01	(餘料)26	1631.0		1	0	1	26@(1075)x1
X85799-02R-01	(餘料)27	1600.5	1	1	0	1	27@(2740.5)x1
X85799-02L-02	(餘料)13	1524.5	1	1	0	1	13@(42.5)x1
X85799-04-10	(餘料)12	1227.0	1	1	0	1	12@(117)x1
X85799-04-07	(餘料)14	1221.0	1	1	0	1	14@(347)x1
X85799-05-07	(餘料)26	999.5	1	1	0	1	26@(71.5)x1
X85799-05-04	(餘料)10	869.5	1	1	0	1	10@(47)x1

工程號碼: J851, 工程名稱: 青衣

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 85

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X85799 (MILL)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X85799-04-03, X85799-05-02	(餘料)11, 27	849.5	2	2	0	2	11@(145.5)x1 27@(1887)x1
X85799-04-09, X85799-05-01	(餘料)9, 27	724.5	2	2	0	2	9@(114)x1 27@(1158.5)x1
X85799-04-04	28	649.5	8	2	1	0	28@(4673)x1
X85799-04-04, X85799-05-03	(餘料)8, 27-28	649.5		6	0	3	8@(36.5)x1 27@(505)x1 28@(2059)x1
X85799-03L-05	(餘料)2	419.0	1	1	0	1	2@(19)x1
X85799-04-02	(餘料)3	409.5	1	1	0	1	3@(29)x1

工程號碼: J851, 工程名稱: 青衣

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 85

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.12

**鋁材開料清單 X85797 (MILL)**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X85797-04-05	1	2953.5	1	1	1	0	1@(3022.5)x1
X85797-03R-08	(餘料)1	2765.5	1	1	0	1	1@(253)x1
X85797-01-06	2-3	2765.0	4	4	2	0	2-3@(442)x2
X85797-03L-11	4	2756.0	2	1	1	0	4@(3220)x1
X85797-03R-10	(餘料)4	2756.0		1	0	1	4@(460)x1
X85797-01-08	5-6	2755.0	4	4	2	0	5-6@(462)x2
X85797-02R-04	7	2720.5	2	1	1	0	7@(3255.5)x1
X85797-03L-09	(餘料)7	2720.5		1	0	1	7@(531)x1
X85797-01-05	8	2720.0	1	1	1	0	8@(3256)x1
X85797-03R-02	9	2565.5	2	1	1	0	9@(3410.5)x1
X85797-03L-02	(餘料)8	2565.5		1	0	1	8@(686.5)x1
X85797-01-01	10	2565.0	2	1	1	0	10@(3411)x1
X85797-01-01	(餘料)9	2565.0		1	0	1	9@(841.5)x1
X85797-03R-09	11	2487.5	2	1	1	0	11@(3488.5)x1
X85797-03L-10	(餘料)10	2487.5		1	0	1	10@(919.5)x1
X85797-01-07	(餘料)11	2487.0	1	1	0	1	11@(997.5)x1
X85797-02R-03	12	2314.0	2	1	1	0	12@(3662)x1
X85797-03L-07	(餘料)12	2314.0		1	0	1	12@(1344)x1
X85797-04-01	13	2203.5	1	1	1	0	13@(3772.5)x1
X85797-03R-05	(餘料)13	2201.5	1	1	0	1	13@(1567)x1
X85797-01-03	14	2200.5	2	2	1	0	14@(1571)x1
X85797-04-08	15	2128.5	2	1	1	0	15@(3847.5)x1
X85797-05-05	(餘料)15	2128.5		1	0	1	15@(1715)x1
X85797-03L-03, X85797-03R-03	16-18	2086.0	6	5	3	0	16@(1800)x1 17@(3890)x1 18@(1800)x1
X85797-03R-03	(餘料)17	2086.0		1	0	1	17@(1800)x1
X85797-01-02	19-20	2085.5	4	4	2	0	19-20@(1801)x2
X85797-02L-01, X85797-02R-02	21-25	1998.0	10	9	5	0	21-22@(1976)x2 23@(3978)x1 24-25@(1976)x2
X85797-02R-02	(餘料)23	1998.0		1	0	1	23@(1976)x1
X85797-03L-08	(餘料)21	1959.5	1	1	0	1	21@(12.5)x1
X85797-01-04	(餘料)22	1958.5	1	1	0	1	22@(13.5)x1
X85797-03R-07	(餘料)23	1894.0	1	1	0	1	23@(78)x1
X85797-03L-06, X85797-03R-06	(餘料)15-18	1707.0	4	4	0	4	15@(4)x1 16-18@(89)x3
X85797-05-06	(餘料)19	1654.0	1	1	0	1	19@(143)x1
X85797-04-06	(餘料)20	1653.5	1	1	0	1	20@(143.5)x1
X85797-03L-04, X85797-03R-04	(餘料)24-25	1649.0	2	2	0	2	24-25@(323)x2
X85797-03L-01, X85797-03R-01	26-27	1632.0	4	3	2	0	26@(2708)x1 27@(4344)x1
X85797-03R-01	(餘料)26	1632.0		1	0	1	26@(1072)x1
X85797-02R-01	(餘料)27	1603.5	1	1	0	1	27@(2736.5)x1
X85797-02L-02	(餘料)13	1527.5	1	1	0	1	13@(35.5)x1
X85797-04-10	(餘料)12	1230.5	1	1	0	1	12@(109.5)x1
X85797-04-07	(餘料)14	1224.5	1	1	0	1	14@(342.5)x1
X85797-05-07	(餘料)26	1003.5	1	1	0	1	26@(64.5)x1
X85797-05-04	(餘料)10	873.5	1	1	0	1	10@(42)x1
X85797-04-03, X85797-05-02	(餘料)11, 27	853.5	2	2	0	2	11@(140)x1 27@(1879)x1

工程號碼: J851, 工程名稱: 青衣

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 85

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.12

鋁材開料清單 X85797 (MILL)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X85797-04-09, X85797-05-01	(餘料)9, 27	728.5	2	2	0	2	9@(109)x1 27@(1146.5)x1
X85797-04-04	28	653.5	8	2	1	0	28@(4665)x1
X85797-04-04, X85797-05-03	(餘料)8, 27-28	653.5		6	0	3	8@(29)x1 27@(489)x1 28@(2035)x1
X85797-03L-05	(餘料)2	420.0	1	1	0	1	2@(18)x1
X85797-04-02	(餘料)3	413.5	1	1	0	1	3@(24.5)x1