

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3129 / 21 修改版次：A

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：平台 Window Wall + 更亭 - FD 門和鋁門窗的鋁料加工圖

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：10/03/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件開料表.

請在 30/3/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 15 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 **許勝明**
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0480 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：



鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85678	玻璃线	灰色		5800	6	34800	15.08
2	X85682	梗夾企	灰色		5200	2	10400	20.08
3	X85684	夾通	灰色		5200	1	5200	20.08
4	X85685	生頂橫	灰色		5800	1	5800	63.60
5	X856921	生邊企-門款	灰色		5300	2	10600	5.32
6	X85694	門玉料	灰色		5800	3	17400	19.51
7	X856961	梗頂底橫	灰色		5800	2	11600	16.48
8	X85697	梗頂底橫	灰色		5800	1	5800	63.91
9	20x20x3方通		MILL		6000	1	6000	64.83
10	50x50x4鋁角		MILL		5800	1	5800	81.31
11	32x5mm鋁巴		MILL		5300	1	5300	19.06
12	25x6mm鋁巴		MILL		5800	1	5800	85.62
13	14.5x3mm鋁巴		MILL		5800	1	5800	94.52
14	X84985	拉巴	灰色		5800	1	5800	32.28

送至: _____

由: _____

日期: _____


簡短說明: _____



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:4
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率

鋁材開料清單 X84985

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		1	1160.0	1	1	1	0	1@(4576)x1
5800		(餘料)1	1141.5	1	1	0	1	1@(3430.5)x1
5800		(餘料)1	775.0	2	2	0	1	1@(1872.5)x1



美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:6


鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率

鋁材開料清單 14.5x3mm铝巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5800	J851-FJ02	1	39.0	6	6	1	0	1@(5482)x1

制表者: _____

鋁料編號: 14.5x3mm铝巴(開料清單), 共15頁 第3頁
打印日期: 2021-3-10 打印時間: 11:39



美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料清單 25x6mm铝巴


工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:18
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5800	J851-FJ02	1	39.0	18	18	1	0	1@(4966)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 5300, 總長料支數: 1, 總開料支數: 2
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率

鋁材開料清單 32x5mm 鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FJ12	1	2177.0	1	1	1	0	1@(3059)x1
5300	J851-FJ12	(餘料)1	2045.0	1	1	0	1	1@(1010)x1




工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:16

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率

鋁材開料清單 50x50x4 鋁角


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5800	J851-FJ07, J851-FJ06	(餘料)1, 1	60.0	16	16	1	1	1@(4716)x1 1@(5228)x1



鋁材開料清單 20x20x3方通

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:50
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
6000	J851-FT01-01	1	37.0	50	50	1	0	1@(3890)x1




美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料清單 X85697

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:2
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL04-2	1	1196.0	1	1	1	0	1@(4540)x1
5800	J851-FD-AL04	(餘料)1	829.0	1	1	0	1	1@(3707)x1



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:2, 總開料支數:16
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率

鋁材開料清單 X856961


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-W4-BQ1R	(餘料)1	1020.0	2	1	0	1	1@(3692)x1
5800	J851-W4-BQ1L	1	1020.0		1	1	0	1@(4716)x1
5800	J851-W3-GD1, J851-W3-GD1L	(餘料)1, 1	864.0	2	2	0	2	1@(2824)x1 1@(1956)x1
5800	J851-W3-BQ1L, J851-W3-BQ1R	(餘料)1, 1	531.0	2	2	0	2	1@(1421)x1 1@(886)x1
5800	J851-W4-GD1L, J851-W4-GD1R	(餘料)1-2, 2	490.5	4	3	0	3	1@(391.5)x1 2@(4751)x1 2@(4256.5)x1
5800	J851-W4-GD1L	2	490.5		1	1	0	2@(5245.5)x1
5800	J851-W4-GD1	(餘料)2, 2	452.0	6	6	0	2	2@(2888.5)x1 2@(1520.5)x1



工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 5800, 總長料支數: 3, 總開料支數: 8
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率

鋁材開料清單 X85694

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J851-FD-AL06	(餘料)1	2437.0	2	1	0	1	1@(858)x1
5800	J851-FD-AL05	1	2437.0		1	1	0	1@(3299)x1
5800	J851-FD-AL06-2	(餘料)2	2418.5	2	1	0	1	2@(895)x1
5800	J851-FD-AL05-2	2	2418.5		1	1	0	2@(3317.5)x1
5800	J851-FD-AL08-2	(餘料)3	1205.0	2	1	0	1	3@(3322)x1
5800	J851-FD-AL07-2	3	1205.0		1	1	0	3@(4531)x1
5800	J851-FD-AL07, J851-FD-AL08	(餘料)1-2	836.0	2	2	0	2	1@(18)x1 2@(55)x1



美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 5300, 總長料支數: 2, 總開料支數: 4
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率

鋁材開料清單 X856921


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J851-FD-AL01-2, J851-FD-AL02-2, J851-FD-AL01, J851-FD-AL02	(餘料)1-2, 1-2	2475.0	4	4	2	2	1-2@(282)x2 1-2@(2761)x2



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:2
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率

鋁材開料清單 X85685


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5800	J851-FD-AL03-2	1	1205.0	1	1	1	0	1@(4531)x1
5800	J851-FD-AL03	(餘料)1	838.0	1	1	0	1	1@(3689)x1



鋁材開料清單 X85684

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5200, 總長料支數:1, 總開料支數:4
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5200	J851-W4-JT1	1	1020.0	4	4	1	0	1@(1044)x1




美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料清單 X85682

工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5200, 總長料支數:2, 總開料支數:8
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J851-W4-JQ1R, J851-W4- JQ1L, J851-W4-JQ1R	(餘料)1, 1-2	1020.0	8	8	2	1	1@(20)x1 1@(1044)x1 2@(2068)x1



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:6, 總開料支數:32
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率

鋁材開料清單 X85678

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)1	2319.0	2	1	0	1	1@(1094)x1
5800		1	2319.0		1	1	0	1@(3417)x1
5800		(餘料)2	2300.5	2	1	0	1	2@(1131)x1
5800		2	2300.5		1	1	0	2@(3435.5)x1
5800		(餘料)1-2	1055.0	2	2	0	2	1@(35)x1 2@(72)x1
5800		3-4	948.0	10	10	2	0	3@(28)x1 4@(1932)x1
5800		(餘料)4	826.0	2	2	0	1	4@(272)x1
5800		5	686.0	2	2	1	0	5@(4360)x1
5800		(餘料)5	479.0	2	2	0	1	5@(3394)x1
5800		(餘料)5	450.0	4	4	0	1	5@(1578)x1
5800		(餘料)5	409.0	6	3	0	1	5@(339)x1
5800		6	409.0		3	1	0	6@(4501)x1