

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3228 / 21 修改版次：B

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：趟門玉 - 鋁料加工圖 (第二至四批)

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：08/04/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件派窗表和開料表加工。

其中：1/F-17/F 靠海為第二批，18/F-33/F 靠山為第三批，1/F-17/F 靠山為第四批。

請在 20/4/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 18 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 連附件 穫哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0727 / 21

發件人簽署：

Yc

項目經理簽署：

J-851大貨第二批 (靠海1F~17F)趟門玉派窗表

序號	出貨編號 (圖號)	組裝圖号	項目分類	位置	顏色	寬度 (mm)	高度 (mm)	面積 (M ²)	數量	總面積 (M ²)	GF	1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	
1	W19A1/T1	ZK04	趟門	TOWER 1A - FLAT A	灰色	1735	2545	4.42	14	61.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	W19B1/T1	ZK05		TOWER 1 - FLAT B	灰色	1745	2545	4.44	14	62.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	W19B2R/T1	ZK04R	趟門	TOWER 1A - FLAT B	灰色	1735	2545	4.42	13	57.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	W19CR/T1	ZK05R		TOWER 1 - FLAT C	灰色	1745	2545	4.44	14	62.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	W19A2/T2	ZK09	趟門	TOWER 2A - FLAT A	灰色	1955	2545	4.98	13	64.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	W19A3/T2	ZK10		TOWER 2 - FLAT A	灰色	2095	2545	5.33	13	69.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	W19DDR/T2	ZK06R	趟門	TOWER 2 - FLAT D	灰色	1805	2545	4.59	14	64.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	W19Ca/T2	ZK11		TOWER 2 - FLAT C	白色	1745	2545	4.441	14	62.174	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	W19BRa/T2	ZK11R	趟門	TOWER 2 - FLAT B	白色	1745	2545	4.441	13	57.733	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	W19DDa/T1	ZK12		TOWER 1 - FLAT D	白色	1805	2545	4.594	14	64.312	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	W19A2Ra/T1	ZK13R	趟門	TOWER 1 - FLAT A	白色	2095	2545	5.332	14	74.645	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				合計：						150	700.74															

J-851大貨第三批 (靠山18F~33F) 趟門玉派窗表

序號	出貨編號 (窗號)	組裝圖号	項目分類	位置	顏色	寬度 (mm)	高度 (mm)	面積 (M ²)	數量	總面積 (M ²)	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F	27F	28F	29F	30F	31F	32F	33F	35F								
1	W1/T1	ZK01	趟門+鋁窗	TOWER 1 - FLAT F	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
				TOWER 1A - FLAT E	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
				TOWER 1A - FLAT G	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
				TOWER 1 - FLAT B	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2	W1R/T1	ZK01R	趟門+鋁窗	TOWER 1 - FLAT G	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
				TOWER 1A - FLAT D	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
				TOWER 1A - FLAT F	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
				TOWER 1A - FLAT C	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
3	W21/T1	ZK01	趟門+鋁窗	TOWER 1 - FLAT F	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																1	1							
				TOWER 1A - FLAT E	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																			1	1				
				TOWER 1A - FLAT G	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																					1	1		
				TOWER 1 - FLAT B	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																					1	1		
10	W31/T1	ZK01	趟門+鋁窗	TOWER 1A - FLAT E	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																		1	1					
				TOWER 1A - FLAT G	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																					1	1		
				TOWER 1 - FLAT B	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																						1	1	
				TOWER 1 - FLAT G	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																						1	1	
11	W31R/T1	ZK01R	趟門+鋁窗	TOWER 1A - FLAT D	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																		1	1					
				TOWER 1A - FLAT F	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																					1	1		
				TOWER 1A - FLAT C	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																						1	1	
				TOWER 1A - FLAT E	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																						1	1	
12	W51/T1	ZK01	趟門+鋁窗	TOWER 2 - FLAT E	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
				TOWER 2 - FLAT F	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				TOWER 2 - FLAT H	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				TOWER 2A - FLAT D	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18	W1/T2	ZK01	趟門+鋁窗	TOWER 2A - FLAT B	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
				TOWER 2A - FLAT E	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				TOWER 2 - FLAT G	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				TOWER 2 - FLAT C	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	W1R/T2	ZK01R	趟門+鋁窗	TOWER 2A - FLAT B	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
				TOWER 2A - FLAT E	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				TOWER 2 - FLAT G	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				TOWER 2 - FLAT C	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25	W31/T2	ZK01	趟門+鋁窗	TOWER 2 - FLAT E	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																		1	1					
				TOWER 2 - FLAT F	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																					1	1		
				TOWER 2 - FLAT H	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																							1	1
				TOWER 2A - FLAT D	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																							1	1
26	W31R/T2	ZK01R	趟門+鋁窗	TOWER 2 - FLAT G	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																			1	1				
				TOWER 2A - FLAT B	灰色	2325	2481	5.77	2	11.54																						1	1	
				TOWER 2A - FLAT E	灰色	2325	2481	5.768	2	11.537																							1	1
				TOWER 2A - FLAT C	灰色	2325	2481	5.768	2	11.537																								1
26							合計:	240	1384.40																									

J-851大貨第四批 (靠山1F~17F) 趟門玉派窗表

序號	出貨編號 (窗號)	組裝圖号	項目分類	位置	顏色	寬度 (mm)	高度 (mm)	面積 (M ²)	數量	總面積 (M ²)	1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F					
1	W1/T1	ZK01		TOWER 1 - FLAT F	灰色	2325	2481	5.77	14	80.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
				TOWER 1A - FLAT E	灰色	2325	2481	5.77	14	80.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				TOWER 1A - FLAT G	灰色	2325	2481	5.77	14	80.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	W1R/T1	ZK01R	趟門+鋁窗	TOWER 1 - FLAT E	灰色	2325	2481	5.77	14	80.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				TOWER 1 - FLAT G	灰色	2325	2481	5.77	14	80.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				TOWER 1A - FLAT D	灰色	2325	2481	5.77	14	80.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				TOWER 1A - FLAT F	灰色	2325	2481	5.77	14	80.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				TOWER 1A - FLAT C	灰色	2325	2481	5.77	14	80.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				TOWER 2 - FLAT E	灰色	2325	2481	5.77	14	80.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	W1/T2	ZK01	趟門+鋁窗	TOWER 2 - FLAT F	灰色	2325	2481	5.77	14	80.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				TOWER 2 - FLAT H	灰色	2325	2481	5.77	14	80.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				TOWER 2A - FLAT D	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				TOWER 2 - FLAT G	灰色	2325	2481	5.77	14	80.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	W1R/T2	ZK01R		TOWER 2A - FLAT B	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				TOWER 2A - FLAT E	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				TOWER 2A - FLAT C	灰色	2325	2481	5.77	13	74.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
								合計：	220	1269.03																			



1216
第二批

鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯


序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
14	X85700-灰色玻 璃線		灰色		5510	549	3024990	5.67
16	X85703-灰色門 玉勾料		灰色		4860	240	1166400	1.46
18	X85699-趟門玉 (一)		灰色		5960	549	3272040	4.99

送至: _____

由: _____

日期: _____


簡短說明: _____



工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 5960, 總長料支數: 549, 總開料支數: 1920
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X85699-趟門玉(

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5960	J851-AL01, J851-AL02, J851-AL03, J851-AL03R, J851-AL04, J851-AL04R	1-480	2380.5	960	960	480	0	1-480@(1171)x480
5960	J851-AL05-01, J851- AL05a-01, J851-AL05aR- 01, J851-AL05R-01, J851- AL06a-01, J851-AL06aR- 01, J851-AL06R-01	(餘料)1-480, 498, 515, 532	838.5	960	495	0	483	1-480@(328.5)x480 498@(42.5)x1 515@(42.5)x1 532@(42.5)x1
5960	J851-AL06-01, J851- AL06a-01, J851-AL06aR- 01, J851-AL06R-01	481-549	838.5		465	69	0	481-497@(42.5)x17 498@(5097.5)x1 499-514@(42.5)x16 515@(4255)x1 516-531@(42.5)x16 532@(3412.5)x1 533-548@(42.5)x16 549@(2570)x1



美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯

開料長度: 4860, 總長料支數: 240, 總開料支數: 480


鋁材開料清單 X85703-灰色門玉 鋁片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.46

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4860	J851-AL13-01, J851- AL13R-01, J851-AL14-01, J851-AL14R-01	1-240	2380.5	480	480	240	0	1-240@(71)x240

制表者: _____

鋁料編號: X85703-灰色門玉勾料(開料清單), 共4頁 第3頁

打印日期: 2021/4/7 打印時間: 16:24



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5510, 總長料支數:549, 總開料支數:1920
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85700-灰色玻璃

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5510	J851-AL15-01, J851-AL16- 01	1-480	2247.5	960	960	480	0	1-480@(987)x480
5510	J851-AL17-01	(餘料)1-480	705.5	960	480	0	480	1-480@(277.5)x480
5510	J851-AL17-01	481-549	705.5		480	69	0	481- 548@(523.5)x68 549@(2652)x1



第 三 批

鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯


序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
14	X85700-灰色玻 璃線		灰色		5510	503	2771530	5.62
16	X85703-灰色門 玉勾料		灰色		4860	220	1069200	1.46
18	X85699-趟門玉 (一)		灰色		5960	503	2997880	4.94

送至: _____

由: _____

日期: _____


簡短說明: _____



工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 5960, 總長料支數: 503, 總開料支數: 1760
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X85699-趟門玉(

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5960	J851-AL03R, J851-AL04R	(餘料)276, 386	2380.5	880	2	0	2	276@(1171)x1 386@(1171)x1
5960	J851-AL01, J851-AL02, J851-AL03, J851-AL03R, J851-AL04, J851-AL04R	1-440	2380.5		878	440	0	1-275@(1171)x275 276@(3555.5)x1 277- 385@(1171)x109 386@(3555.5)x1 387-440@(1171)x54
5960	J851-AL05-01, J851- AL05a-01, J851-AL05aR- 01, J851-AL05R-01, J851- AL06a-01, J851-AL06aR- 01, J851-AL06R-01	(餘料)1-440, 456, 472, 488	838.5	880	450	0	443	1-440@(328.5)x440 456@(42.5)x1 472@(42.5)x1 488@(42.5)x1
5960	J851-AL06-01, J851- AL06a-01, J851-AL06aR- 01, J851-AL06R-01	441-503	838.5		430	63	0	441-455@(42.5)x15 456@(885)x1 457-471@(42.5)x15 472@(3412.5)x1 473-487@(42.5)x15 488@(4255)x1 489-502@(42.5)x14 503@(885)x1




工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:4860, 總長料支數:220, 總開料支數:440

鋁材開料清單 X85703-灰色門玉 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.46

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4860	J851-AL13R-01, J851-AL14R-01, J851-AL13-01, J851-AL13R-01, J851-AL14-01, J851-AL14R-01	(餘料)56, 166, 1-220	2380.5	440	440	220	2	56@(71)x1 166@(71)x1 1-55@(71)x55 56@(245.5)x1 57-165@(71)x109 166@(245.5)x1 167-220@(71)x54



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5510, 總長料支數:503, 總開料支數:1760
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85700-灰色玻

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5510	J851-AL15-01, J851-AL16-01	1-440	2247.5	880	880	440	0	1-440@(987)x440
5510	J851-AL17-01	(餘料)1-440	705.5	880	440	0	440	1-440@(277.5)x440
5510	J851-AL17-01	441-503	705.5		440	63	0	441-502@(523.5)x62 503@(1233)x1



14#
第四批

鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
14	X85700-灰色玻璃線		灰色		5510	219	1206690	1.89
15	X85700-白色玻璃線		白色		5510	128	705280	2.48
16	X85703-灰色門玉勾料		灰色		4860	46	223560	14.28
17	X85703-白色門玉勾料		白色		5210	22	114620	6.77
18	X85780-灰色趟門玉(二)		灰色		5910	224	1323840	2.93
19	X85780-白色趟門玉(二)		白色		5910	131	774210	3.60

送至: _____


由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共7頁 第1頁

打印日期: 2021/4/7 打印時間: 16:08




鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5910	J851-AL08a-01, J851-AL10a-01, J851-AL10Ra-01	(餘料)28, 83, 97	2444.5	220	3	0	3	28@(993)x1 83@(993)x1 97@(993)x1
5910	J851-AL07a-01, J851-AL08a-01, J851-AL09a-01, J851-AL09Ra-01, J851-AL10a-01, J851-AL10Ra-01	1-110	2444.5		217	110	0	1-27@(993)x27 28@(3441.5)x1 29-82@(993)x54 83@(3441.5)x1 84-96@(993)x13 97@(3441.5)x1 98-110@(993)x13
5910	J851-AL11Ra-08, J851-AL12c-08, J851-AL12Ra-08	(餘料)113, 116, 119	1051.0	56	6	0	3	113@(615)x1 116@(615)x1 119@(615)x1
5910	J851-AL11c-08, J851-AL11Ra-08, J851-AL12c-08, J851-AL12Ra-08	111-122	1051.0		50	12	0	111-112@(615)x2 113@(1670)x1 114-115@(615)x2 116@(2725)x1 117-118@(615)x2 119@(3780)x1 120-121@(615)x2 122@(4835)x1
5910	J851-AL11a-04, J851-AL11Rc-04, J851-AL12a-04, J851-AL12Rc-04	(餘料)1-56	906.0	56	56	0	56	1-56@(83)x56
5910	J851-AL11a-03, J851-AL11c-03, J851-AL11Ra-03, J851-AL11Rc-03, J851-AL12a-03, J851-AL12c-03, J851-AL12Ra-03, J851-AL12Rc-03	(餘料)57-110, 122, 124, 126, 128	876.0	108	65	0	58	57-110@(113)x54 122@(435)x1 124@(610)x1 126@(610)x1 128@(610)x1
5910	J851-AL12a-03, J851-AL12c-03, J851-AL12Ra-03, J851-AL12Rc-03	123-131	876.0		43	9	0	123@(610)x1 124@(3250)x1 125@(610)x1 126@(2370)x1 127@(610)x1 128@(1490)x1 129-130@(610)x2 131@(5010)x1



鋁材開料清單 X85780-灰色趟


鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5910	J851-AL08-01, J851-AL10-01, J851-AL10R-01	(餘料)48, 143, 170	2444.5	380	3	0	3	48@(993)x1 143@(993)x1 170@(993)x1
5910	J851-AL07-01, J851-AL08-01, J851-AL09-01, J851-AL09R-01, J851-AL10-01, J851-AL10R-01	1-190	2444.5		377	190	0	1-47@(993)x47 48@(3441.5)x1 49-142@(993)x94 143@(3441.5)x1 144-169@(993)x26 170@(3441.5)x1 171-190@(993)x20
5910	J851-AL11bR-08, J851-AL12-08, J851-AL12bR-08	(餘料)193, 196, 198	1051.0	52	7	0	3	193@(615)x1 196@(615)x1 198@(615)x1
5910	J851-AL11-08, J851-AL11bR-08, J851-AL12-08, J851-AL12bR-08	191-201	1051.0		45	11	0	191-192@(615)x2 193@(2725)x1 194-195@(615)x2 196@(4835)x1 197@(615)x1 198@(1670)x1 199-200@(615)x2 201@(3780)x1
5910	J851-AL11-07, J851-AL11bR-07, J851-AL12-07, J851-AL12bR-07	(餘料)1-52	981.0	52	52	0	52	1-52@(8)x52
5910	J851-AL11b-04, J851-AL11R-04, J851-AL12b-04, J851-AL12R-04	(餘料)53-108	906.0	56	56	0	56	53-108@(83)x56
5910	J851-AL11-03, J851-AL11b-03, J851-AL11bR-03, J851-AL11R-03, J851-AL12-03, J851-AL12b-03, J851-AL12bR-03	(餘料)109-190, 201, 201	876.0	112	86	0	84	109-190@(113)x82 201@(2020)x1 201@(260)x1
5910	J851-AL12bR-03, J851-AL12R-03	202-206	876.0		26	5	0	202-205@(610)x4 206@(4130)x1
5910	J851-AL11-02, J851-AL11b-02, J851-AL11bR-02, J851-AL11R-02, J851-AL12-02, J851-AL12b-02, J851-AL12bR-02, J851-AL12R-02	(餘料)206, 208, 210, 213, 215, 217, 219, 222	871.0	108	24	0	8	206@(630)x1 208@(640)x1 210@(640)x1 213@(640)x1 215@(640)x1 217@(640)x1 219@(640)x1 222@(640)x1
5910	J851-AL11-02, J851-AL11b-02, J851-AL11bR-02, J851-AL11R-02, J851-AL12-02, J851-AL12b-02, J851-AL12bR-02, J851-AL12R-02	207-224	871.0		84	18	0	207@(640)x1 208@(2390)x1 209@(640)x1 210@(1515)x1 211-212@(640)x2 213@(5015)x1 214@(640)x1 215@(4140)x1 216@(640)x1 217@(2390)x1 218@(640)x1 219@(1515)x1 220-221@(640)x2 222@(5015)x1 223@(640)x1 224@(4140)x1



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5210, 總長料支數:22, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85703-白色門


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5210	J851-AL13a-01, J851-AL13Ra-01	1-14	1051.0	55	55	14	0	1-13@(970)x13 14@(2025)x1
5210	J851-AL14a-01, J851-AL14Ra-01	(餘料)1-14, 17	876.0	55	17	0	15	1-13@(90)x13 14@(265)x1 17@(790)x1
5210	J851-AL14a-01, J851-AL14Ra-01	15-22	876.0		38	8	0	15-16@(790)x2 17@(2550)x1 18-22@(790)x5



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:4860, 總長料支數:46, 總開料支數:190
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85703-灰色門

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4860	J851-AL14R-02	(餘料)14	1051.0	95	2	0	1	14@(620)x1
4860	J851-AL14-02, J851-AL14R-02	1-24	1051.0		93	24	0	1-13@(620)x13 14@(2730)x1 15-23@(620)x9 24@(1675)x1
4860	J851-AL13-02	(餘料)24	981.0	54	1	0	1	24@(690)x1
4860	J851-AL13-02	25-38	981.0		53	14	0	25-37@(900)x13 38@(3855)x1
4860	J851-AL13R-02	(餘料)38	906.0	41	4	0	1	38@(215)x1
4860	J851-AL13R-02	39-46	906.0		37	8	0	39-45@(290)x7 46@(3020)x1



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5510, 總長料支數:128, 總開料支數:440

鋁材開料清單 X85700-白色玻璃 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.48

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5510	J851-AL15a-01, J851-AL16a-01	1-110	2311.5	220	220	110	0	1-110@(859)x110
5510	J851-AL17a-10	111-122	918.0	56	56	12	0	111-121@(880)x11 122@(4568)x1
5510	J851-AL17a-06	(餘料)1-56	773.0	56	56	0	56	1-56@(82)x56
5510	J851-AL17a-05	(餘料)57-122	743.0	108	71	0	66	57-110@(112)x54 111-121@(133)x11 122@(86)x1
5510	J851-AL17a-05	123-128	743.0		37	6	0	123-127@(261)x5 128@(3996)x1

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯
開料長度: 5510, 總長料支數: 219, 總開料支數: 760
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X85700-灰色玻璃

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開 數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5510	J851-AL15-02, J851-AL16-02	1-190	2311.5	380	380	190	0	1-190@(859)x190
5510	J851-AL17-10	191-201	918.0	52	52	11	0	191-200@(880)x10 201@(3646)x1
5510	J851-AL17-09	(餘料)1-52	848.0	52	52	0	52	1-52@(7)x52
5510	J851-AL17-06	(餘料)53-108	773.0	56	56	0	56	53-108@(82)x56
5510	J851-AL17-05	(餘料)109-201	743.0	112	96	0	93	109-190@(112)x82 191-200@(133)x10 201@(658)x1
5510	J851-AL17-05	202-204	743.0		16	3	0	202-203@(261)x2 204@(3996)x1
5510	J851-AL17-04	(餘料)204	738.0	108	5	0	1	204@(286)x1
5510	J851-AL17-04	205-219	738.0		103	15	0	205-218@(296)x14 219@(1780)x1